

KZ25RYS01229687

27.06.2025 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Аппарат акима города Абай Карагандинской области", 100100, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, АБАЙСКАЯ Г.А., Г.АБАЙ, улица Абая, строение № 26, 050140004768, ТАСМАГАМБЕТОВ НУРЖАН БУЛАТОВИЧ, +7 705 874 3858, ahmetov.ahmetov.ahmetov@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Наименование рабочего проекта «Реконструкция автомобильной дороги (ул.10 лет Независимости РК, ул.Молдагуловой, ул.Шерубай батыра) г.Абай Абайского района Карагандинской области протяженностью 2,2 км». Проектируемый вид деятельности присутствует в классификации согласно приложения 1 Экологического кодекса РК, а именно раздел 2 п.7.2 – Строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объекты, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду отсутствуют.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объекты, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду отсутствуют..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Объект проектирования «Реконструкция автомобильной дороги (ул.10 лет Независимости РК, ул.Молдагуловой, ул.Шерубай батыра) г.Абай Абайского района Карагандинской области протяженностью 2,2 км». Город Абай - центр Абайского района и важный транспортный узел, расположенный в Карагандинской области Казахстана, с 2002 года является административным центром Абай-ского района. Он находится всего в 8 км от железнодорожной станции Карабас и в 30 км к юго-западу от Караганды. Через город проходит стратегическая автомобильная трасса

Караганда-Жезказган-Кызылорда, а также благоустроенные дороги, соединяющие Абай с городами Шахтинск и Сарань. Абай играет важную роль в экономике региона, являясь не только важным транспортным узлом, но и центром притяжения для местных жителей и гостей города. Целью данного проекта является создание комфортных и безопасных условий для передвижения транспорта и пешеходов по ул.10 лет Независимости РК и ул. Молдагуловой города Абай, Карагандинской области. В рамках проекта планируется проведение реконструкции улиц, включая обновление дорожного покрытия, тротуаров и улучшение освещения. Акт на земельный участок 2301251620708620. Кадастровый номер земельного участка: 09-141-004-1045. Площадь земельного участка – 0,3694 га. Целевое назначение земельного участка: обслуживание автодороги: 49°37'58.59"; 72°51'23.94"; 49°38'3.53"; 72°51'26.63"; 49°38'5.91"; 72°51'27.91"; 49°38'9.26"; 72°51'29.65"; 49°38'11.03"; 72°51'30.48"; 49°38'11.29"; 72°51'30.60"; 49°38'11.39"; 72°51'30.62"; 49°38'11.46"; 72°51'30.61"; 49°38'11.56"; 72°51'30.58"; 49°38'11.64"; 72°51'30.52"; 49°38'11.69"; 72°51'30.46"; 49°38'11.40"; 72°51'31.73"; 49°38'11.40"; 72°51'31.54"; 49°38'11.38"; 72°51'31.46"; 49°38'11.35"; 72°51'31.37"; 49°38'11.31"; 72°51'31.29"; 49°38'11.25"; 72°51'31.23"; 49°38'10.89"; 72°51'31.03"; 49°38'10.53"; 72°51'30.70"; 49°38'9.16"; 72°51'30.02"; 49°38'6.36"; 72°51'28.60"; 49°38'4.72"; 72°51'27.73"; 49°38'0.61"; 72°51'25.46"; 49°37'58.40"; 72°51'24.31". Акт на земельный участок 2301261220709676. Кадастровый номер земельного участка: 09-141-006-605. Площадь земельного участка – 0,2547 га. Целевое назначение земельного участка: обслуживание автодороги: 49°37'38.97"; 72°51'34.47"; 49°37'39.09"; 72°51'34.78"; 49°37'36.04"; 72°51'37.64"; 49°37'33.37"; 72°51'40.23"; 49°37'29.11"; 72°51'44.39"; 49°37'29.05"; 72°51'44.47"; 49°37'29.00"; 72°51'44.58"; 49°37'28.97"; 72°51'44.80"; 49°37'28.70"; 72°51'44.15"; 49°37'28.79"; 72°51'44.18"; 49°37'28.86"; 72°51'44.16"; 49°37'28.93"; 72°51'44.10"; 49°37'33.27"; 72°51'39.90"; 49°37'35.96"; 72°51'37.37"..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Данный проект обусловлен необходимостью замены устаревшего дорожного покрытия и улучшения условий для передвижения, как для пешеходов, так и для транспортных средств. В последние годы интенсивность движения на улицах увеличилась, что требует проведения реконструкции для повышения безопасности и улучшения качества жизни местных жителей. Реконструкция улиц также поспособствует улучшению транспортной доступности и удобства передвижения в городе, что важно как для местных жителей, так и для приезжих. Полоса отвода земли под реконструкцию улицы А.Молдагуловой и улицы 10 лет Независимости РК ограничена существующей застройкой. Размер полосы постоянного отвода земли принят из расчёта размещения элементов земляного полотна и тротуаров. Ширина полосы отвода под реконструкцию улиц колеблется в пределах существующей застройкой от 15 м до 40 м. В проекте предусмотрены 2 улицы, ул. А.Молдагуловой и ул. 10 лет Независимости РК, подлежащие реконструкции. Проектируемые улицы являются магистральными улицами, районного значения: пешеходно-транспортные. Общая протяжённость улиц – 2244,28 м..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности В плане улицы проходят по району малоэтажной индивидуальной застройки, а также зданиями с двумя и более этажами по асфальтобетонным улицам в пределах существующей застройкой. Проектные оси по улицам приняты с учётом прохождения оси существующей проезжей части. Приняты следующие решения в плане по ул. А.Молдагуловой: Начало ул. А.Молдагуловой ПК 0+00,00 отмыкает от ул. Шерубай батыра, конец ПК 9+80,46, соответствует началу ул. 10 лет Независимости РК на ПК 0+00,00, что соответствует границам объемов работ. Длина участка составляет 980,46 м. Количество полос движения - 2 пол., ширина асфальтобетонного покрытия – 8 м, ширина тротуара - 1,5-3,0 м, тип дорожной одежды – капитальный, вид покрытия – асфальтобетон. Длина прямых - 824,72 м, длина кривых - 155,74 м, количество углов поворота – 3: №1 ПК 0+56,14, R=3000 м; №2 ПК 2+91,04, R=2100 м; №3 ПК 3+66,19, R=2100 м. Приняты следующие решения в плане по ул. 10 лет Независимости РК: Начало ул. 10 лет Независимости РК ПК 0+00,00 отмыкает от ул. А.Молдагуловой, конец ПК 12+63,82, соответствует ул. Шанырак, что соответствует границам объемов работ. Длина участка составляет 1263,82 м. Количество полос движения - 2 пол., ширина асфальтобетонного покрытия – 8 м, ширина тротуара – 2,25-3,0 м, тип дорожной одежды – капитальный, вид покрытия – асфальтобетон. Длина прямых – 1181,59 м, длина кривых – 82,23 м, количество углов поворота – 1: №1 ПК 1+23,49, R=125 м. Ширина и местоположение съездов, подъездов и перекрёстков приняты в соответствии с существующей застройкой. Пешеходное движение организовано по тротуарам, шириной от 1,5 м до 3,0 м с двух сторон улиц. Проектом предусмотрено 9 парковочных карманов, по улице А.Молдагуловой предусмотрено 2 - парковочных кармана и по улице 10 лет Независимости РК предусмотрено 7 - парковочных карманов. Проектом предусмотрено 9 остановочных пункта по улице А.Молдагуловой предусмотрено 3 – остановочных пункта, по улице 10 лет Независимости

РК предусмотрено 5 - остановочных пункта, по улице Абая предусмотрен 1 - остановочный пункт. Проектом реконструкции предусмотрено реконструкция 2-х светофорных объектов на пересечении ул.Абая и ул.Сейфуллина, эти пересечения запроектированы с переходно-скоростными полосами, обозначены знаками 5.8.3 и 5.8.5, так же предусмотрены знаки 5.8.1 «Направление движения по полосам». Проектом предусмотрен посев газона общей площадью – 22220 м², с предварительным завозом слоя перегноя на толщину 15 см и внесением минеральных удобрений в почву (калий серноокислый - 15 кг/га; сульфат аммония - 10 кг/га). Посев осуществляется зернотравяной сеялкой СЛТ-3,6 при расходе трав 200 кг на 1 га с поливом водой..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Продолжительность проведения работ ориентировочно составит 11 месяцев. Начало работ запланировано на 2 квартал 2026г., окончание работ ориентировочно 3 квартал 2027г. Постутилизация зданий и сооружений проектом не предусмотрена..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования
Акт на земельный участок 2301251620708620. Кадастровый номер земельного участка: 09-141-004-1045. Площадь земельного участка – 0,3694 га. Целевое назначение земельного участка: обслуживание автодороги. Право постоянного землепользования на земельный участок. Акт на земельный участок 2301261220709676. Кадастровый номер земельного участка: 09-141-006-605. Площадь земельного участка – 0,2547 га. Целевое назначение земельного участка: обслуживание автодороги. Право постоянного землепользования на земельный участок.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Расход воды составит: на хоз.-бытовые нужды – 420,75 м³; на производственные технические нужды – 9900,0 м³. На производственные нужды в период строительства объекта вода используется безвозвратно. Вода, используемая на хозяйственно-бытовые нужды сбрасываются в существующие канализационные сети. На рассматриваемой территории отсутствуют водные объекты, установка водоохранных зон и полос не требуется.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Источник воды на хозяйственно-питьевые нужды - привозная бутилированная питьевая вода. Источник водоснабжения на технические нужды – привозная вода технического качества (не питьевая).;

объемов потребления воды Расход воды составит: на хоз.-бытовые нужды – 420,75 м³; на производственные технические нужды – 9900,0 м³. На производственные нужды в период строительства объекта вода используется безвозвратно. Вода, используемая на хозяйственно-бытовые нужды сбрасываются в существующие канализационные сети. Для нужд рабочих планируется использование привозной бутилированной воды. Для проведения мероприятия по пылеподавлению будет произведен закуп технической воды.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Обеспечение водой для хозяйственно-питьевых нужд на период строительства производится - привозная бутилированная. Вода на технические нужды используется в целях пылеподавления в летний период.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Акт на земельный участок 2301251620708620. Кадастровый номер земельного участка: 09-141-004-1045. Площадь земельного участка – 0,3694 га. Целевое назначение земельного участка: обслуживание автодороги: 49°37'58.59"; 72°51'23.94"; 49°38'3.53"; 72°51'26.63"; 49°38'5.91"; 72°51'27.91"; 49°38'9.26"; 72°51'29.65"; 49°38'11.03"; 72°51'30.48"; 49°38'11.29"; 72°51'30.60"; 49°38'11.39"; 72°51'30.62"; 49°38'11.46"; 72°51'30.61"; 49°38'11.56"; 72°51'30.58"; 49°38'11.64"; 72°51'30.52"; 49°38'11.69"; 72°51'30.46"; 49°38'11.40"; 72°51'31.73"; 49°38'11.40"; 72°51'31.54"; 49°38'11.38"; 72°51'31.46"; 49°38'11.35"; 72°51'31.37"; 49°38'11.31"; 72°51'31.29"; 49°38'11.25"; 72°51'31.23"; 49°38'10.89"; 72°51'31.03"; 49°38'10.53"; 72°51'30.70"; 49°38'9.16"; 72°51'30.02"; 49°38'6.36"; 72°51'28.60"; 49°38'4.72"; 72°51'27.73"; 49°38'0.61"; 72°51'25.46"; 49°37'58.40"; 72°51'24.31". Акт на земельный участок 2301261220709676. Кадастровый номер

земельного участка: 09-141-006-605. Площадь земельного участка – 0,2547 га. Целевое назначение земельного участка: обслуживание автодороги: 49°37'38.97"; 72°51'34.47"; 49°37'39.09"; 72°51'34.78"; 49°37'36.04"; 72°51'37.64"; 49°37'33.37"; 72°51'40.23"; 49°37'29.11"; 72°51'44.39"; 49°37'29.05"; 72°51'44.47"; 49°37'29.00"; 72°51'44.58"; 49°37'28.97"; 72°51'44.80"; 49°37'28.70"; 72°51'44.15"; 49°37'28.79"; 72°51'44.18"; 49°37'28.86"; 72°51'44.16"; 49°37'28.93"; 72°51'44.10"; 49°37'33.27"; 72°51'39.90"; 49°37'35.96"; 72°51'37.37";

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации. На рассматриваемом земельном участке имеются древесно-кустарниковые насаждения и деревья. Под вынужденный снос подлежат – 66 штук зеленых насаждений (Карагач). Основой проекта озеленения является создание естественного ландшафта с использованием растительности, характерной для данного региона. Комплекс мероприятий по озеленению будет проведен после завершения строительных работ. Озеленение территории осуществляется посевом многолетних трав (овсяница, полевица). Территория озеленения и благоустройства растянута по длине, проектируемых улиц. Зеленые насаждения располагаются в зоне между проезжей части и тротуаром. Проектом предусмотрен посев газона общей площадью – 22220 м², с предварительным завозом слоя перегноя на толщину 15 см и внесением минеральных удобрений в почву (калий сернокислый - 15 кг/га; сульфат аммония - 10 кг/га). Посев осуществляется зернотравяной сеялкой СЛТ-3,6 при расходе трав 200 кг на 1 га с поливом водой.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром. Намечаемая деятельность не приведет к изменению численности и видового состава животных в районе проведения работ. Использование объектов животного мира не предусмотрено.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования. Использование объектов животного мира не предусмотрено.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных. Использование объектов животного мира не предусмотрено.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира. Использование объектов животного мира не предусмотрено.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования. Электроды - 5000 кг, проволока 300 кг., ДТ 2,4 тонн; щебень фр. 5-10 мм - 707 м³, щебень фр. 10-20 мм - 1059 м³, щебень фр. 10-20 мм - 3345 м³, щебень фр. 20-40 мм - 1068 м³, щебень фр. 20-40 мм - 2055 м³, щебень фр. 40-80 (70) мм - 1775 м³, устройство нижнего слоя осн.- 28023 м³, цемент М400 - 664 м³, песок строит. фр. 0-5 мм - 2315 м³, песок строит. фр. 0-5 мм - 2188 м³, устройство подстилающего слоя - 4827 м³; эмаль (для дорожной разметки) - 0,362 тонн, растворитель (ацетон) - 0,055 тонн, грунтовка ГФ-021 - 0,658 тонн; эмульсия битумная - 26,1 тонн. Для обеспечения основными материалами в проекте предусмотрены следующие источники поставки. Асфальтобетон и битум для дорожной одежды заложен с АБЗ г. Караганда на расстоянии 35 км от проектируемого участка улиц; АО «Караганданеруд» («Карабасский» каменный карьер). Продукция – щебень фракционированный (5-20, 5-10, 10-20мм), щебеночно-гравийно-песчаные смеси С4, С5, С6 фракции 0-80, 0-40, 0-20мм, гравийно-песчаная смесь природная – в качестве дренирующего грунта, использовать для бетонных и строительных работ, в конструкцию дорожной одежды, на расстоянии 10 км от проектируемого участка улиц; Железобетонные изделия, бетоны и растворы с заводов г. Караганда на расстоянии 35 км от проектируемого участка улиц; Дорожные знаки с завода г. Караганда на расстоянии 65 км от проектируемого участка улиц; Свалка мусора в Абайской области, г. Абай на расстоянии 5 км от проектируемого участка улиц; Вода техническая доставляется от источника, расположенного в г. Абай на расстоянии 10 км от проектируемого участка улиц; Непригодный грунт вывозится на 5 км от проектируемого участка улиц. Источник приобретения – подрядные организации по поставке материалов. Срок поставки – период проведения строительно-монтажных работ.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Выбросы в атмосферу на период проведения работ содержат 20 загрязняющих веществ: оксид железа (3 класс опасности) - 0,056456 тонн, марганец и его соединения (2 класс опасности) - 0,00895904 тонн, азота диоксид (2 класс опасности) - 0,04406 тонн, азота оксид (3 класс опасности) - 0,0515226 тонн, сажа (3 класс опасности) - 0,006775 тонн, сера диоксид (3 класс опасности) - 0,019468 тонн, оксид углерода (4 класс опасности) - 0,047548 тонн, фтористые газообразные соединения (2 класс опасности) - 0,002 тонн, фториды (2 класс опасности) - 0,0008485 тонн, диметилбензол (3 класс опасности) - 0,0943875 тонн, метилбензол (3 класс опасности) - 0,009548 тонн, бутилацетат (4 класс опасности) - 0,001848 тонн, акролеин (2 класс опасности) - 0,00156 тонн, формальдегид (2 класс опасности) - 0,00156 тонн, ацетон (4 класс опасности) - 0,004004 тонн, уайт-спирит - 0,0203625 тонн, углеводороды (4 класс опасности) - 0,0419194 тонн, взвешенные частицы (3 класс опасности) - 0,21582 тонн, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) - 7,3860999 тонн, пыль абразивная - 0,0245 тонн. Ориентировочный валовый выброс вредных веществ в атмосферу от источников на период строительства составит 8,04 тонн (без учета валового выброса от передвижных источников). На период эксплуатации источники выбросов отсутствуют. Оператор не осуществляет выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые значения, указанные в Приложение 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в биотуалет, по мере накопления стоки будут вывозиться специальным автотранспортом. Сброс стоков в поверхностные водоемы объектом не предусматривается. Сброс промывочных и дренажных вод будет организован через систему городской ливневой канализации..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбор и временное хранение отходов на период СМР проводится на специальных площадках (местах). Площадка для размещения контейнеров ТБО имеет твердое водонепроницаемое покрытие. В период строительства объекта на площадке будут образовываться следующие виды отходов: Опасные отходы: отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (тара из-под ЛКМ) - образуются при выполнении малярных работ. Объем образования 0,00714 тонн; абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) - образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Объем образования 0,0127 тонн; шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, содержащие опасные вещества (нефте содержащий осадок очистных сооружений мойки колес автотранспорта) - образуются при зачистке отстойника сточных вод мойки автотранспорта. Объем образования 0,0567 тонн; битумные смеси, содержащие каменноугольную смолу (отходы битума) - образуются при выполнении гидроизоляционных работ. Объем образования 0,00183 тонн. Неопасные отходы: смешанные коммунальные отходы образуются в результате жизнедеятельности и непроизводительной деятельности персонала предприятия. Накапливается в специальных закрытых контейнерах, установленных на открытой площадке, огражденной с 3-х сторон. Объем образования 3,51 тонн; смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики, за исключением упомянутых в 17 01 06 (строительные отходы) образуются при строительстве зданий/сооружений. Представляют собой цементный бетон. Объем образования 1000,0 тонн; отходы сварки (огарки сварочных электродов) - отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах. Объем образования 0,075 тонн. Ориентировочный объем образующихся отходов составит 1003,6634 тонн, из них опасных отходов – 0,078 тонн, неопасных отходов – 1003,585 тонн. Отходы, образующиеся в период работ будут передаваться сторонней специализированной организацией по договору, имеющей разрешительные документы в области охраны окружающей среды. Оператор не осуществляет образование отходов в количествах, превышающих

применимые пороговые значения, указанные в Приложение 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Прохождение государственной экологической экспертизы в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области». Получение заключения государственной экологической экспертизы и представление в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Дорожно-климатическая зона – V. Среднегодовая температура воздуха +5.8С. Наиболее холодный месяц – январь, средняя температура – 13.8С. Наиболее жаркий месяц – июль, средняя температура +24.4С. Климатические условия по требованию к материалам для бетона-суровые. Абсолютный максимум температуры воздуха + 45,1С. Абсолютный минимум температуры воздуха -42,7С. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены согласно письма РГП на ПХВ «Казгидромет» №27-0327-03-10/582 от 09.06.2025г. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. Абайский район: АО УД «АрселорМиттал Темиртау» шахта «Абайская», ЦОФ «Восточная», ТОО «Агрофирма Курма», ТОО «Орталық-Құс», ТОО «Sherubai Komir», ТОО «Sherubai Komir», Месторождение Жалаир. строительный камень, ТОО Agro Fresh. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г.Абай. Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха г.Абай ведется на 1 стационарном посту и в городе определяется 4 показателя: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) озон. По данным наблюдений в г.Абай уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением СИ =6,0 (высокий уровень) и НП =2% (повышенный уровень) по диоксиду серы. Максимально-разовые концентрации составили: по диоксиду серы – 6,0 ПДКм.р., по диоксиду азота – 1,0 ПДКм.р., концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК. Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались по диоксиду азота – 2,3 ПДКс.с, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК. Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены. За 1 квартал 2025 года на территории областей не обнаружены случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ). Расчет рассеивания загрязняющих веществ, произведен без учета фоновых концентраций, согласно ответа РГП «Казгидромет»..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Расчет рассеивания загрязняющих веществ, произведен без учета фоновых концентраций , согласно ответа РГП «Казгидромет», ввиду отсутствия постов наблюдения. Расчетами подтверждено, что выбросы от источников не окажут влияния на загрязнения атмосферного воздуха, так как состояние атмосферного воздуха, может быть оценено, как минимальное, локальное. Поверхностные водные объекты на территории проведения работ отсутствуют. Хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалет, по мере накопления будет вывозиться на основании договоров специализированной организацией. Отходы, образующиеся в период строительства полностью передаются сторонней специализированной организации по договору. Планируемая деятельность существенно не влияет на фаунистические группировки животных..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду не предполагаются..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Предусмотрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенно-растительного покрова, животного мира в процессе проведения планируемых работ: контроль соблюдения

технологического регламента ведения работ; движение автотранспорта по отведенным дорогам; запрет неорганизованных проездов по территории; создание ограждений для предотвращения попадания животных на объекты; заправка автотехники только в специально оборудованных местах; для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производится в закрытой таре; раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений или мест расположения объектов). Возможные альтернативы достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления не требуются..

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Булатович Тасмагамбетов Нуржан

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



