

KZ58RYS01232488

30.06.2025 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMATY TANNERY+(АЛМАТИНСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД+)", 040912, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН, ЕЛЬТАЙСКИЙ С.О., С.ЕЛЬТАЙ, Учетный квартал 062, строение № 62, 061140002558, АБЛАКОВ САЯТ АБЖАПБАРОВИЧ, 87017327924, info@tannery.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Согласно Приложения 2, Раздела 1, п 7, пп. 7.3(дублирование шкур и кож, при котором мощность обработки превышает 12 тонн годовой продукции в сутки) ТОО «ALMATY TANNERY+» (Алматинский кожевенный завод+) относится ко I категории..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Основным видом деятельности ТОО «ALMATY TANNERY+» (Алматинский кожевенный завод+), является обработка кожи.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) -.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Промышленная площадка ТОО «ALMATY TANNERY+» (Алматинский кожевенный завод+) расположена по адресу Алматинская область, Карасайский районе с. Кокозек. Промышленная площадка размещена на собственном земельном участке согласно акта на право частной собственности на земельный участок №13353, кадастровый номер №03-047-062-062 от 10 октября 2017 года, площадью 100 000 м2 (10 га), Ближайшая жилая зона п. Кокозек, расположен в северном направлении на расстоянии 300 м от ближайшего источника выбросов. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Промышленная площадка ТОО «ALMATY TANNERY+» (Алматинский кожевенный завод+) расположена по адресу Алматинская область, Карасайский районе с. Кокозек. Промышленная площадка размещена на собственном земельном участке согласно акта на право частной собственности на земельный участок №

13353, кадастровый номер №03-047-062-062 от 10 октября 2017 года, площадью 100 000 м² (10 га), из них - площадь застройки – 39400 м² - площадь твердых покрытий – 15600 м² - площадь озеленения – 45000 м² на собственной территории. процент озеленения – 45%. В состав предприятия входит: производственный корпус, котельная, склад дизельного топлива, трансформаторная подстанция, контрольно-пропускной пункт, ремонтно-механический цех, общежитие, установка локальной системы очистки сточных вод (станция механической очистки сточных вод, резервуар очистки от сульфатов каталитическим окислением, резервуар усреднитель потоков, резервуар очищенных вод, насосная станция очищенных вод, резервуар технической воды (артезианской), насосная станция технической воды, насосная станция пожаротушения), площадка отходов, насосная станция на водозаборной скважине № 0795, насосная станция на водозаборной скважине № 0796, насосная станция на водозаборной скважине № 0797, насосная станция на водозаборной скважине № 1754, резервуар питьевой воды, насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения, участок рекуперации хрома. Основным видом деятельности ТОО «ALMATY TANNERY+» (Алматинский кожевенный завод+), является обработка кожи. Краткое описание технологического процесса

Итальянская компания «Еггеси» оборудовала кожевенный завод ТОО «ALMATY TANNERY+» (Алматинский кожевенный завод+) для обработки кожи крупного рогатого скота в готовую кожу, для использования в обувном и отделочном производстве. Программа производства реализована по следующим технологическим фазам. Первая фаза предусматривает производство кожи, выделанной в хrome (wet-blue). Вторая фаза предусматривает производство кожи «crust», то есть выделанной, покрашенной, жиrowанной и высушенной. Установленные рабочие системы и химические технологии на данном производстве являются самыми современными среди применяющихся на кожевенных предприятиях Италии и других государств с точки зрения защиты окружающей среды и безопасности в эксплуатации. Внутри главного производственного корпуса установлено производственное оборудование для выпуска продукции, имеются помещения для склада сырья, готовой кожи, для химикатов, используемых в производстве, технические устройства для распределения холодной и горячей воды, пара, распределения электроэнергии, в тоже время сооружены новые помещения экологических устройств защиты окружающей среды, сокращения количества вредных веществ и повторного использования дубильных солей (хромовый дубитель), чье попадание в окружающую среду представляет большую опасность. Вытяжка общеобменная механическая через аэрационный фонарь размером короба 40*30, на высоте 12,0 м. Сырьевой склад. Прием сырья. Сырье от различных поставщиков поступает либо непосредственно на завод (автотранспортом), либо на железнодорожный тупик, откуда сырье перевозится на завод. Количество поступающего сырья в год – 20 000 т/год. Сортировка сырья по сортности. Сырье расстилается на столе и рассматривается с бахтармянной стороны. При сортировке сырья учитываются, прижизненные пороки (свищ, кнутовина т др.), пороки при ручном сьеме (подрези, прорези, отсутствие контура шкуры), а также количество консервации сырья. Сортировка сырья по размерным группам. После определения сортности шкуру взвешивают на весах. Сырье распределяется на такие весовые группы, менее 8 кг, от 8 до 12 кг, от 12 до 17 кг, от 17 до 23 кг и свыше 23 кг. Обрядка сырья. Производится во время сортировки. Со шкуры удаляют такие части как хвост, вымя, лобаш и др. Укладка. Отсортированное сырье аккуратно укладывают на поддон. При этом на листе бумаги указывается поставщик сырья, сортность и разве.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Склад готовой продукции. Сортировка полуфабриката по сорности происходит на сортировочных столах, установленных в хорошо освещаемом месте. При сортировке учитываются следующие критерии: прижизненные пороки (свищ, лизуха, царапины, тавро, кнутовина и другие), пороки при сьеме сырья (подрези, прорези, отсутствие контура кожи и другие), технологические браки (недостаточное мездрение, стяжка лицевой поверхности, хромовые пятна и другие). Суммарность выявленных пороков определяет количество той или иной кожи. Сортировка по размерным группам проводится по площади полуфабриката. Есть несколько размерных групп: кожи площадью менее 1,8 м², кожи от 1,8 до 2,8 м², кожи от 2,8 до 3,3 м² и кожи площадью свыше 3,3 м². Укладка полуфабриката на поддоны : сортированный полуфабрикат аккуратно складывается в зависимости от сортности и размерной группы на разные поддоны. При этом ведется учет количества и квадратуры каждого полуфабриката на поддоне. Комплектовка поддона с полуфабрикатом ограничивается высотой и максимальным весом поддона. Высота поддона не более 1,5 м. Взвешивание поддона с полуфабрикатом. Максимальный вес поддона не должен превышать 2 тонны. Затем поддон с полуфабрикатом упаковывается в полиэтиленовую пленку и хранится на стеллажах. Описание производственного цикла для производства кожи крупного рогатого скота Восстановление. Эта операция имеет целью очистить кожу от грязи и вернуть ее в естественное влажное

состояние, чтобы сделать более пригодной для последующих работ. Осуществляется с помощью воды температурой 22-250С, объемом равным 150% веса необработанной кожи, в течение 24 часов. Используется также поверхностно-активные моющие средства в количестве 1% веса необработанной кожи. Обычно за этим следует промывание в воде 22-250С с объемом 400-450% веса необработанной кожи. Операция проводится с помощью деревянного цилиндрического дубильного барабана с высокой теплоизоляцией. Также в дубильном барабане производится операция: Кальцинация – депиляция. Операция имеет целью очистить кожу от шерсти, подкожного жира и разрушить эпидермис. Одновременно происходит усиленное разбухание волокнистой ткани и частичная эмульгация кожного жира. Операция осуществляется с помощью воды 22-250С с объемом 500-600% веса необработанной кожи, в течение 24 часов, с добавлением гидросульфида натрия 1% (200 т/год). Обычно за этим следует промывание в воде 22-250С с объемом 600-700% веса необработанной кожи. После этой операции кожа вынимается из дубильного барабана и подвергается мездрению. Мездрение. С помощью этой операции механически удаляются со внутренней стороны кожи все частицы мяса, прилегающие к волокнистой ткани. Операция осуществляется при использовании специальной машины с винтовыми вращающимися ножами. За мездрение следует операция обрезка. Обрезка. Посредством этой операции вручную удаляются те части кожи, которые не могут быть подвергнуты дублению (голова, хвост, передние части ног и другие). После вышеописанной операции кожа (очищенная и обезвреженная) взвешивается и помещается в другой дубильный барабан для декальцинации-мацерация. Декальцинация-мацерация. Удаляется с внутренней стороны волокнистой ткани кальций, оставшийся после предыдущих операций, а также удаляются все белковые остатки. Для этой цели используется вода 360С с объемом 150% от веса и добавлением сульфат аммония (1,3%) (260 т/год) и энзимы (0,4%) (80 т/год), выдерживается около 2 часов. Обычно производится с помощью деревянного цилиндрического дубильного барабана с высокой теплоизоляцией. Выполняется если необходимо в том же барабане обезжиривание. Обезжиривание. С этой целью используется вода 360С и объемом 150% веса кожи, с добавлением поверхностно-активных эмульгаторов (0,1%) (20 т/год) затем следует промывание водой 250С на примерно 600-620% от веса необработанной кожи. После этой операции кожа подготовлена к дублению, перед которой проводится глубокая очистка. Глубокая очистка. Операция имеет целью химически активизировать вещества волокнистых тканей,.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) с 2026-2035 .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Основным видом деятельности ТОО «ALMATY TANNERY+» (Алматинский кожевенный завод+), является обработка кожи, 2026-2035гг. Целевое назначение земельного участка: для строительства и обслуживания объекта - завода по переработки кожи;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности от существующих сетей, согласно договору №5375 от 01.01.2018 года., С северо-западной стороны расположены Исаевские Озера, расстояние от территории предприятия более 2 км. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) питьевая, не питьевая для полив территории полив зеленых насаждений ;

объемов потребления воды 159,599 м3/сут, 17,311 м3/год;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Итого водопотребление ТОО «ALMATY TANNERY+» (Алматинский кожевенный завод+) – 159,599 м3/сут, 17,311 м3/год Итого водоотведение от ТОО «ALMATY TANNERY+» (Алматинский кожевенный завод+) – 26709,294 м3/сут, 5207, 036 м3/год.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) 43.358173, 76.765106;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе

мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации вырубка и перенос зеленых насаждений не запланировано; ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Опосредованное воздействие проявится в запылении и химическом загрязнении продуктами сгорания топлива от автотранспорта и стационарного оборудования почв и растительности, что может привести к изменениям характера питания животных. Однако активный ветровой режим и высокая скорость рассеивания загрязнителей в атмосфере практически полностью сведут воздействия этого типа к минимуму. Образующиеся жидкие и твердые хозяйственно-бытовые отходы, при условии их утилизации в соответствии с проектными решениями, будут оказывать минимальное влияние на представителей животного мира, хотя в районах утилизации хозяйственно-бытовых отходов возможно увеличение численности грызунов и птиц.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования В зоне влияния объекта видов животных, занесенных в Красную книгу РК нет.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных В пустынях много грызунов: песчанки, полёвки, заяц-толай; копытные: антилопа джейран, косуля; хищники: волк, лисица, барсук. В дельте Или — кабан, здесь же акклиматизирована ондатра. Характерны из пресмыкающихся змеи, черепахи, ящерицы, из беспозвоночных фаланги, паук-каракурт. В горах встречаются снежный барс, рысь. В озере Балхаш и реке Или водятся сазан, маринка, окунь, шип, лещ и др. В районе расположения площадки ТОО «ALMATY TANNERY+» (Алматинский кожевенный завод+) редких животных и растений, занесенных в Красную книгу РК, не установлено.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира В пустынях много грызунов: песчанки, полёвки, заяц-толай; копытные: антилопа джейран, косуля; хищники: волк, лисица, барсук. В дельте Или — кабан, здесь же акклиматизирована ондатра. Характерны из пресмыкающихся змеи, черепахи, ящерицы, из беспозвоночных фаланги, паук-каракурт. В горах встречаются снежный барс, рысь. В озере Балхаш и реке Или водятся сазан, маринка, окунь, шип, лещ и др. В районе расположения площадки ТОО «ALMATY TANNERY+» (Алматинский кожевенный завод+) редких животных и растений, занесенных в Красную книгу РК, не установлено.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Электроснабжение осуществляется от существующих сетей согласно договору № 85764 от 01.04.2024 года, Теплоснабжение – осуществляется от собственной котельной. Теплоснабжение. Для технологического пароснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения имеется котельная оборудованная тремя котлоагрегатами марки GX400 по 6,8 т пара в час (два котлоагрегата работающие один в резерве), работающие на природном газе. В качестве резервного топлива предусмотрено – дизельное топливо. Режим работы котельного оборудования - 24 час/дн, 365 дн/год, 8760 час/год. Выброс дымовых газов осуществляется через трубу высотой 12 м и диаметром 0,5 м. Расход топлива - 1 004 тыс. м3/год Для хранения резервного топлива имеется один заглублённый резервуар емкостью 50 м3.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Добыча минеральных и сырьевых ресурсов не предусматривается..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) - загрязняющие вещества 1 класса опасности – хром (0203) -0.000473 г/сек 0.003751 т/год, бензапирен (0703), - 0.000357 г/сек, 0.000081т/год. - загрязняющие вещества 2 класса опасности – оксид алюминия (0101) -0.000203 г/сек, 0.00076 т/год, марганец и его соединения (0143)- 0.0005086г/сек, 0.00131 т/год, диоксид азота (0301) - 1.403625 г/сек, 36.512443 т/год, серная кислота (0322) - 0.000892г/сек, 0.012821т/год, сероводород (0333) - 0.0069674г/сек, 0.0916318 т/год, фтористые и газообразные соединения (0342) - 0 .

00004 г/сек 0.0001 т/год, акриловая кислота (1206) -0.002778 г/сек, 0.0114 т/год, акролеин (1301) - 0.0111243 г/сек, 0.0456524 т/год, формальдегид (1325) -0.0137364г/сек, 0.060752 т/год, смола (2743) -0.069891г/сек, 0.052337 т/год; - загрязняющие вещества 3 класса опасности - оксид железа (0123) - 0.030534 г/сек, 0.08439 т/год, оксид магния (0138) - 0.007748г/сек,0.005804т/год, сода кальцинированная (0155) - 0.002192г/сек, 0.069127т/год, кальция стеарат (0258) - 0.003753г/сек, 0.002802т/год, оксид азота (0304) -0.226329 г/сек, 5.928333 т/год, сажа (0328) -0.113124г/сек, 1.642032т/год, диоксид серы (0330)- 2.6607г/сек, 38.620593т/год, диметилбензол (0616) - 0.089584г/сек, 0.370012т/год, метилбензол (0621)- 0.134748г/сек,0.557403 т/год, бутиловый спирт (1042) -0.006912 г/сек, 0.0517577т/год, этилацетат (1213) - 0,000000039 г/сек, 0.000000287т/год, муравьиная кислота (1231) - 0.005278г/сек, 0.068255т/год, ацетальдегид (1317), 0.0000036 г/сек, 0.00003 т/год, циклогексанол (1411) 0.322224 г/сек, 1.3224 т/год, уксусная кислота (1555) - 0.000053г/сек, 0.00084т/год, альтакс (2406) 0.007748г/сек, 0.005804т/год, взвешенные частицы (2902) - 0.47909 г/сек, 1.417636 т/год, пыль неорганическая (2908) -0.000003 г/сек, 0.00001т/год, - загрязняющие вещества 4 класса опасности - аммиак (0303) - 0.274445 г/сек, 4.09453т/год, оксид углерода (0337) -6.300673 г/сек, 154.831031т/год, дихлорметан (0869) - 0.06 г/сек, 0.2808 т/год, этиловый спирт (1061) 0.562974 г/сек, 2.339737 т/год, уксусная кислота (1210) - 1.31111г/сек, 5.3808 т/год, метилакрилат (1225) -0.002222г/сек, 0.00912 т/год, этилацетат (1240) - 1.5288435 г/сек, 1.1448т/год, бензин (2704), алканы (2754) - 0.0083322г/сек, 0.135985 т/год, пыль мучная (3721) -0.00230137г/сек,0.00076т/год. - загрязняющие вещества ОБУВ - сода кальцинированная (0150) - 0.0066г/сек, 0.00865 т/год, гексан (0256) - 0.36г/сек, 1.6848т/год, бутанол (1288) - 0.777778г/сек, 3.192т/год, канифоль (2726) -0.015476 г/сек, .011609т/год, керосин (2732) - 0.5469г/сек, 0.4095 т/год, пыль меховая (2920) - 0.000389г/сек, 0.012264 т/год, каучук (2928) - 0.00029 г/сек, 0.0002т/год, пыль абразивная (2930) - 0.0016г/сек, 0.0029 т/год, пыль токогеного измельченного резинового вулканизата (2978)- 0.4789908г/сек, 0.35871 т/год, бензан (2704)- 1.830181г/сек, 1.2905т/год, Бор хлорид (0373) - 0.027213г/сек, 0.02042т/год, Гликоль (1078) 0.0000036 г/сек, 0.00003 т/год, Ацетальдегид (1115) 0.0000107 г/сек, 0.000168 т/год. Итого 19.69695 г/сек, 262.14957 т/год.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствуют.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей ТБО (20 03 01) - 31,27 т/год, Смет с территории (20 03 03) - 56,16 т/год, Лом черных металлов (16 01 17) - 0,53 т/год, Металлическая стружка (12 01 01)- 0,0014 т/год, Огарки сварочных электродов (12 01 13)- 0,006 т/год, Пищевые отходы (20 01 08)- 3,25 т/год, Люминесцентные лампы (20 01 21*) - 0,02 т/год, Биологические отходы производства (04 01 01) - 2,0 т/год, Итого 90,3124 т/год..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений

- Задания на проектирование на разработку раздела «ООС»;
- Справки о государственной перерегистрации юридического лица от 3 марта 2014г. БИН 061140002558;
- Акта на право частной собственности на земельный участок №0995346 кадастровый номер № 03-047-062-062 от 17.10.2017 г.;
- Технический паспорт кадастровый номер № 03-047-062-062 от 16.06.2009год;
- Договор на предоставление услуг водоснабжения и(или) водоотведения №5375 от 01.01.2018год;
- Договор с АО «Алатау Жарык Компаниясы» - «Энергосбыт» Карасайского РОЭС № 85764 от 01.04.2024года;
- Договор № 160-2-Т/О от 20 февраля 2018 г по техническому обслуживанию и текущему ремонту газорегуляторной установки ШГРП с РДНК -100
- Договор на оказание услуг №63/02 прием и утилизацию твердых бытовых отходов от 03 января 2024 года;
- Договор №9/25 по приему, хранению, переработке, утилизации отходов от 1 января 2025 года;
- Договор №64/02 на оказание услуг по утилизации отходов производства биологических отходов от 03 января 2024 года;
- Заключение Государственной экологической экспертизы KZ49VDC00051375 от 02.08.2016.
- Разрешение на эмиссии в окружающую среду серия KZ87VDD 00057109
- Письмо №3Т – А-1007 от 01.07.2021 года Ген директору ТОО «ALMATY TANNERY+» (Алматинский кожевенный завод+) от заместителя акима Карасайского района;
- Письмо №659 от 19.07.2021года Ген директору ТОО «ALMATY TANNERY+» (Алматинский кожевенный завод+) от ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства» Карасайского района
- Письмо №1244 от 01.07.2021года Аким у Ельтайского сельского округа Б.Белгожаеву от ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства» Карасайского

района • Письмо от ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства» Карасайского района 01-20 № 1234 от 30.06.2021 года. • Паспорт парового котла GX-4000 №5452311 от 06.06.12 • Ситуационная схема объекта; • Справка по климатическим данным с розой ветров • Справки о фоновых концентрациях; • Ситуационной схемы с указанием источников выбросов ЗВ..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Рассматриваемая территория объекта находится вне зон с особым природоохранным статусом, на ней отсутствуют зарегистрированные исторические памятники или объекты, нуждающиеся в специальной охране..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Рассматриваемая территория объекта находится вне зон с особым природоохранным статусом, на ней отсутствуют зарегистрированные исторические памятники или объекты, нуждающиеся в специальной охране..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Воздействие деятельности на здоровье человека, растительный и животный мир оценивается как незначительное (не превышающее санитарных норм и не вызывающее необратимых последствий)..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Предприятие окажет преимущественно положительное влияние на социально-экономические условия жизни населения района..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Предприятие окажет преимущественно положительное влияние на социально-экономические условия жизни населения района..

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Аблаков С

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



