

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Кокшетау қ., Назарбаева даңғылы, 158Г
тел.: +7 7162 76 10 20

020000, г. Кокшетау, пр. Н. Назарбаева, 158Г
тел.: +7 7162 76 10 20

№

**ГУ «Управление природных ресурсов
и регулирования природопользования
Акмолинской области»**

Заключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ47RYS01193886 от 10.06.2025г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность «Очистка озера Копа от иловых отложений в городе Кокшетау Акмолинской области» классифицируется по приложению 1 раздел 2 пункт 8.4 работы в прибрежной зоне водных объектов, направленных на борьбу с эрозией, строительство дамб, молов, пристаней и других охранных сооружений, исключая обслуживание и реконструкцию таких сооружений. Данный вид намечаемой деятельности подлежит обязательной процедуре скрининга воздействий.

Краткое описание намечаемой деятельности

Согласно заявления: Участок намечаемой деятельности находится в Акмолинской области, г.Кокшетау, озеро Копа. Координаты:

Карта 1, 2 – 1) 53°20'23.48053 69°20'00.723332 2) 53°20'31.045362
69°20'43.166605 3) 53°20'21.340605 69°20'58.882672 4) 53°20'19.635155
69°21'01.644203 5) 53°20'01.261507 69°20'36.101049 6) 53°20'01.290872
69°20'11.762798 7) 53°20'11.994011 69°20'06.438344. Карта 3 -
8) 53°20'10.928418 69°19'23.974384 9) 53°20'16.393433 69°19'52.261119 10)
53°19'58.538761 69°20'01.887139 11) 53°19'53.074371 69°19'33.603348.



Проектом предусмотрены 3 условных участка расчистки. Общий объем разрабатываемого ила составляет – 4002887,83 м³.

№ участка	Объем по участку	Количество ступеней перекачки	Объем по количеству перекачивающих станций	
1.1	1491071,58	1	В 1 карту	472694,94
1.2		2		1018376,64
2	1361253,94	2	Во 2 карту	1361253,94
3.1	1150562,31	2	В 3 карту	208875,42
3.2		3		941686,89
Общий объем				4002887,83

Проектом предусмотрена расчистка от донных илов, разработка по дну для предотвращения заиливания, увеличения глубин в меженный период, увеличения запасов воды, для возможности развития ихтиофауны. Для расчистки озера, проектными решениями принято использовать земснаряды, как основные механизмы для разработки грунта. Для размещения разработанных грунтов, готовятся площадки с картами. Проводится срезка ПРС на площадке под карты намыва с перемещением грунта самосвалами в бурты. Далее разрабатывается канава с устройством и уплотнением дамб обвалования. Параллельно с этим проводится устройство колодцев и укладка труб, для того, чтобы обеспечить возврат воды обратно в озеро. После завершения работ по расчистке, на высохшей карте намыва проводятся работы по планировке сухого остатка, выступающие части дамбы разравниваются по площади карты. ПРС возвращается обратно. Проводится техническая рекультивация. Для предотвращения эрозии территория засеивается семенами многолетних трав. Вывоз сухого остатка в рамках данного проекта не предусматривается, так как является экономически затратным, также приведет к ухудшению состояния дорог и вторичному загрязнению окружающей среды. Возможен частичный самовывоз илового остатка крестьянскими хозяйствами для собственных нужд, по мере необходимости.

Начало реализации намечаемой деятельности планируется на май 2026 года. Сроки проведения работ составляют 18 месяцев без учета технического перерыва на ледостав и нерест. Один сезон работ составляет шесть месяцев с мая по октябрь.



Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявления: Намечаемая деятельность предусмотрена на территории Акмолинской области, город Кокшетау. Разработанные донные отложения при расчистке озера Копа предусмотрено складировать в карты намыва. Земельные акты на карты намыва: 1) Кадастровый номер – 01-174-070-140. Право временного безвозмездного землепользования сроком на 5 лет с 2022-2027г., целевое назначение для очистки озера Копа от иловых отложений. Категория земель – земли населенного пункта. Площадь – 107,1638 га. 2) Кадастровый номер – 01-174-070-103. Право временного безвозмездного землепользования сроком на 5 лет с 2022-2027 г., целевое назначение для очистки озера Копа от иловых отложений. Площадь – 0,6202 га. 3) Кадастровый номер – 01-174-020-1050. Право временного безвозмездного землепользования сроком на 5 лет с 2022-2027 г, целевое назначение для очистки озера Копа от иловых отложений. Площадь – 11,7187 га.

Проектом предусмотрено производство гидромеханизированных работ на озере Копа. Специфика данной деятельности подразумевает работу в водоохранной полосе. Для озера Копа согласно постановления акимата Акмолинской области от 3 мая 2022 года № А – 5 /222, водоохранная зона составляет 500 метров, водоохранная полоса - 35-75 метров. В пределах водоохранных полос не допускаются: хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов; строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, промыслового рыболовства, рыбохозяйственных технологических водоемов, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения. Положение данного подпункта применяется с учетом требований, установленных статьей 145-1 Водного кодекса Республики Казахстан; предоставление земельных участков под садоводство и дачное строительство; эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных объектов и их водоохранных зон и полос; проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных участков, посева и посадки леса; устройство палаточных городков, постоянных стоянок для транспортных средств, летних лагерей для скота; применение всех видов пестицидов и удобрений.

На период СМР водоснабжение предусмотрено привозное для питьевых и бытовых нужд. Объем потребляемой воды на период СМР - 506,746м3. Техническая вода используется для пылеподавления, а так же для нормального функционирования спецтехники. На производственные нужды в



период проведения строительно-монтажных работ составит 23687,824 м3, вода используется привозная по договору.

На площадке строительства и прилегающей территории вырубка деревьев не планируется. Потребуется снятие плодородного слоя с последующим восстановлением нарушенного почвенного слоя на участках складирования грунта, образующегося при расчистке всего 107,163 га. Также проектом предусматривается очистка озера от наводной растительности. Общая площадь зарослей тростника на поверхности озера Копя составляет 344.52 га, проектом предусмотрена очистка от наводной растительности около 180га площади, с дальнейшим измельчением и захоронением его в картах намыва.

На период строительно-монтажных работ источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут являться: погрузочно-разгрузочные и земляные работы, сварка и газовая резка металла, окрасочные работы, передвижные компрессоры и электростанции, шлифмашинка, разогрев битума и обмазка битумом. Валовый выброс ЗВ – 11,45280022 т/год на период реализации: Железо (II, III) оксиды(Зк.) – 0,076т/год; Марганец и его соединения (2 к.) – 0,0083 т/год; Азота (IV) диоксид(2 к.) – 0,1347 т/год; Азота (II) оксид (Зк.) – 0,02 т/год; Углерод (сажа) (3 к.)- 0,011 т/год; Сера диоксид (3 к.) – 0,016 т/год; Углерод оксид(3 к.) – 0,118 т/год; Фтористые газообразные соединения (2 к.) - 0,002 т/год; Диметилбензол - (3 к.) - 0,0034 т/год; Метилбензол (Толуол)(3 к.) - 0,006т/год; Бенз(а)пирен(1 к.) - 0,00000022 т/год; Бутилацетат (4 к.)- 0,0014 т/год; Формальдегид(2 к.) - 0,0022т/год; Пропан-2-он (ацетон)(4 к.) - 0,0029 т/год; Углеводороды предельные C 12-C19(4 к.) - 0,094т/год; Взвешенные частицы(3 к.) - 0,007 т/год; Пыль неорганическая SiO₂ 70-20% (3 к.)- 10,941 т/год; пыль абразивная - 0,004т/год. Данный вид деятельности и количественные значения, не входят в Перечни правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, по видам деятельности и перечня загрязнителей с пороговыми значениями выбросами в воздух. А так же не подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей.

Сбросы отсутствуют.

В процессе реализации: Опасные отходы: Тара из-под ЛКМ – 0,3354, Промасленная ветошь - 0,00254 т/год. Неопасные отходы: Отходы от сварки – 0,067 т/год, Твердые бытовые отходы – 9,134 т/год; наводная растительность – 9045 тонны. Твердые бытовые отходы - образуется в процессе жизнедеятельности персонала предприятия, промасленная ветошь - образуется при работе техники. Огарки сварочных электродов - образуется при сварочных работах. Загрязненная упаковочная тара из-под ЛКМ представляет собой тара из-под ЛКМ (эмаль, мастика, грунтовка и т.д.), Превышение пороговых значений не планируется. Данные отходы не подлежат ведению регистра выбросов и переноса загрязнителей. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со



специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам III категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25, п.29 Главы 3 Инструкции:

- создает риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;
- оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водноболотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса);
- приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления;
- в черте населенного пункта или его пригородной зоны;
- оказывает воздействие на территории с ценными, высококачественными или ограниченными природными ресурсами, (например, с подземными водами, поверхностными водными объектами, лесами, участками, сельскохозяйственными угодьями, рыбохозяйственными водоемами, местами, пригодными для туризма, полезными ископаемыми).

Согласно заявления образуются опасные отходы: Тара из-под ЛКМ – 0,3354, Промасленная ветошь - 0,00254 т/год.

Согласно заявления: Проектом предусмотрена расчистка от донных илов, разработка по дну для предотвращения заиливания, увеличения глубин в меженный период, увеличения запасов воды, для возможности развития ихтиофауны.

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

М.Кукумбаев

Исп.: А.Бакытбек кызы

Тел:76-10-19



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Кокшетау қ., Назарбаева даңғылы, 158Г
тел.: +7 7162 76 10 20

020000, г. Кокшетау, пр. Н. Назарбаева, 158Г
тел.: +7 7162 76 10 20

№ _____

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ47RYS01193886 от 10.06.2025г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Намечаемая деятельность «Очистка озера Копа от иловых отложений в городе Кокшетау Акмолинской области» классифицируется по приложению 1 раздел 2 пункт 8.4 работы в прибрежной зоне водных объектов, направленных на борьбу с эрозией, строительство дамб, молов, пристаней и других охранных сооружений, исключая обслуживание и реконструкцию таких сооружений. Данный вид намечаемой деятельности подлежит обязательной процедуре скрининга воздействий.

Участок намечаемой деятельности находится в Акмолинской области, г. Кокшетау, озеро Копа. Координаты:

Карта 1, 2 – 1) 53°20'23.48053 69°20'00.723332 2) 53°20'31.045362
69°20'43.166605 3) 53°20'21.340605 69°20'58.882672 4) 53°20'19.635155
69°21'01.644203 5) 53°20'01.261507 69°20'36.101049 6) 53°20'01.290872
69°20'11.762798 7) 53°20'11.994011 69°20'06.438344. Карта 3 -
8) 53°20'10.928418 69°19'23.974384 9) 53°20'16.393433 69°19'52.261119 10)
53°19'58.538761 69°20'01.887139 11) 53°19'53.074371 69°19'33.603348.

Проектом предусмотрены 3 условных участка расчистки. Общий объем разрабатываемого ила составляет – 4002887,83 м³.



№ участка	Объем по участку	Количество ступеней перекачки	Объем по количеству перекачивающих станций	
1.1	1491071,58	1	В 1 карту	472694,94
1.2		2		1018376,64
2	1361253,94	2	Во 2 карту	1361253,94
3.1	1150562,31	2	В 3 карту	208875,42
3.2		3		941686,89
Общий объем				4002887,83

Проектом предусмотрена расчистка от донных илов, разработка по дну для предотвращения заиливания, увеличения глубин в межливный период, увеличения запасов воды, для возможности развития ихтиофауны. Для расчистки озера, проектными решениями принято использовать земснаряды, как основные механизмы для разработки грунта. Для размещения разработанных грунтов, готовятся площадки с картами. Проводится срезка ПРС на площадке под карты намыва с перемещением грунта самосвалами в бурты. Далее разрабатывается канава с устройством и уплотнением дамб обвалования. Параллельно с этим проводится устройство колодцев и укладка труб, для того, чтобы обеспечить возврат воды обратно в озеро. После завершения работ по расчистке, на высохшей карте намыва проводятся работы по планировке сухого остатка, выступающие части дамбы разравниваются по площади карты. ПРС возвращается обратно. Проводится техническая рекультивация. Для предотвращения эрозии территория засеивается семенами многолетних трав. Вывоз сухого остатка в рамках данного проекта не предусматривается, так как является экономически затратным, также приведет к ухудшению состояния дорог и вторичному загрязнению окружающей среды. Возможен частичный самовывоз илового остатка крестьянскими хозяйствами для собственных нужд, по мере необходимости.

Начало реализации намечаемой деятельности планируется на май 2026 года. Сроки проведения работ составляют 18 месяцев без учета технического перерыва на ледостав и нерест. Один сезон работ составляет шесть месяцев с мая по октябрь.

Проектом предусмотрено производство гидромеханизированных работ на озере Копя. Специфика данной деятельности подразумевает работу в водоохранной полосе. Для озера Копя согласно постановления акимата



Акмолинской области от 3 мая 2022 года № А – 5 /222, водоохранная зона составляет 500 метров, водоохранная полоса - 35-75 метров. В пределах водоохранных полос не допускаются: хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов; строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, промыслового рыболовства, рыбохозяйственных технологических водоемов, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения. Положение данного подпункта применяется с учетом требований, установленных статьями 145-1 Водного кодекса Республики Казахстан; предоставление земельных участков под садоводство и дачное строительство; эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных объектов и их водоохранных зон и полос; проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных участков, посева и посадки леса; устройство палаточных городков, постоянных стоянок для транспортных средств, летних лагерей для скота; применение всех видов пестицидов и удобрений.

На период строительно-монтажных работ источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут являться: погрузочно-разгрузочные и земляные работы, сварка и газовая резка металла, окрасочные работы, передвижные компрессоры и электростанции, шлифмашинка, разогрев битума и обмазка битумом. Валовый выброс ЗВ – 11,45280022 т/год на период реализации: Железо (II, III) оксиды(Зк.) – 0,076т/год; Марганец и его соединения (2 к.) – 0,0083 т/год; Азота (IV) диоксид(2 к.) – 0,1347 т/год; Азота (II) оксид (Зк.) – 0,02 т/год; Углерод (сажа) (3 к.)- 0,011 т/год; Сера диоксид (3 к.) – 0,016 т/год; Углерод оксид(3 к.) – 0,118 т/год; Фтористые газообразные соединения (2 к.) - 0,002 т/год; Диметилбензол - (3 к.) - 0,0034 т/год; Метилбензол (Толуол)(3 к.) - 0,006т/год; Бенз(а)пирен(1 к.) - 0,00000022 т/год; Бутилацетат (4 к.)- 0,0014 т/год; Формальдегид(2 к.) - 0,0022т/год; Пропан-2-он (ацетон)(4 к.) - 0,0029 т/год; Углеводороды предельные С 12-С19(4 к.) - 0,094т/год; Взвешенные частицы(3 к.) - 0,007 т/год; Пыль неорганическая SiO₂ 70-20% (3 к.)- 10,941 т/год; пыль абразивная - 0,004т/год.

В процессе реализации: Опасные отходы: Тара из-под ЛКМ – 0,3354, Промасленная ветошь - 0,00254 т/год. Неопасные отходы: Отходы от сварки – 0,067 т/год, Твердые бытовые отходы – 9,134 т/год; наводная растительность – 9045 тонны. Твердые бытовые отходы - образуется в процессе жизнедеятельности персонала предприятия, промасленная ветошь - образуется при работе техники. Огарки сварочных электродов - образуется при сварочных работах. Загрязненная упаковочная тара из-под ЛКМ представляет собой тара из-под ЛКМ (эмаль, мастика, грунтовка и т.д.),



Выводы

1. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Экологического Кодекса (далее – Кодекс).

2. Необходимо предусмотреть отдельный сбор отходов согласно ст.320 Кодекса.

3. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами.

4. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.

5. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

6. При дальнейшей разработке проектных материалов необходимо представить информацию о водоотведении.

Согласно ст.238 Кодекса: Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. Согласно ст.66 Кодекса: В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии: 1) атмосферный воздух; 2) поверхностные и подземные воды; 3) поверхность дна водоемов; 4) ландшафты; 5) земли и почвенный покров; 6) растительный мир; 7) животный мир; 8) состояние экологических систем и экосистемных услуг; 9) биоразнообразие; 10) состояние здоровья и условия жизни населения; 11) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историкокультурную и рекреационную ценность; ст.72 Кодекса, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки». При дальнейшей разработке проектных материалов необходимо привести информацию по техническим характеристикам емкости (наличие изолирующего экрана, герметичность, объем), также необходимо представить договор о приеме стоков.

7. Согласно ст.212 Кодекса: Требования, направленные на предотвращение истощения водных объектов, устанавливаются водным законодательством Республики Казахстан и настоящим Кодексом.

8. При проведении строительных работ необходимо учесть требования ст. 212, 213, 220, 223 Кодекса.

Также, предусмотреть осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов согласно п.2 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.



9. Согласно ст.50 Водного кодекса Республики Казахстан, необходимо согласование бассейновой инспекции.

10. Учитывая воздействие на водный объект, рыб и других водных животных необходимо представить согласование РГУ «Есильской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства».

11. При дальнейшей разработке проекта указать расстояние до ближайших жилых зон.

12. В проект необходимо доавить информацию об источнике водоснабжения, о месте и способе хранения согласно ст.213, 220, 221 Кодекса.

13. В соответствии с п. 3, 4, 5 Приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция) в Проекте отчета необходимо указать возможные альтернативные варианты технологий осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды;

14. Необходимо описать методы сортировки, всех образуемых видов отходов в соответствии со статьей 319 Экологического Кодекса. Также, при дальнейшей разработки проектных материалов указать классификацию отходов производства и потребления в соответствии с Классификатором отходов, утвержденного Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314.

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Департамент) касательно заявления о намечаемой деятельности ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области» за № KZ47RYS01193886 от 10.06.2025 г. сообщает следующее.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

1) нормативной документации по обоснованию по предельно допустимым выбросам;

2) предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду;

3) зонам санитарной охраны;



4) а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ.

Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность «Очистка озера Копы от иловых отложений в городе Кокшетау Акмолинской области» классифицируется по приложению 1 раздел 2 пункт 8.4 работы в прибрежной зоне водных объектов, направленных на борьбу с эрозией, строительство дамб, молов, пристаней и других охранных сооружений, исключая обслуживание и реконструкцию таких сооружений. Данный вид намечаемой деятельности подлежит обязательной процедуре скрининга воздействий.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Участок намечаемой деятельности находится в Акмолинской области, г.Кокшетау, озеро Копы.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектом предусмотрена расчистка от донных илов, разработка по дну для предотвращения заиливания, увеличения глубин в меженьный период, увеличения запасов воды, для возможности развития ихтиофауны. Для расчистки озера, проектными решениями принято использовать земснаряды, как основные механизмы для разработки грунта. Для размещения разработанных грунтов, готовятся площадки с картами.

Проводится срезка ПРС на площадке под карты намыва с перемещением грунта самосвалами в бурты. Далее разрабатывается канава с устройством и уплотнением дамб обвалования. Параллельно с этим проводится устройство колодцев и укладка труб, для того, чтобы обеспечить возврат воды обратно в озеро. После завершения работ по расчистке, на высохшей карте намыва проводятся работы по планировке сухого остатка, выступающие части дамбы разравниваются по площади карты. ПРС возвращается обратно. Проводится техническая рекультивация. Для предотвращения эрозии территория засеивается семенами многолетних трав. Вывоз сухого остатка в рамках данного проекта не предусматривается, так как является экономически затратным, также приведет к ухудшению состояния дорог и вторичному загрязнению окружающей среды.

Возможен частичный самовывоз илового остатка крестьянскими хозяйствами для собственных нужд, по мере необходимости.

Работы в прибрежной зоне водных объектов, направленных на борьбу с эрозией, строительство дамб, молов, пристаней и других охранных сооружений, исключая обслуживание и реконструкцию таких сооружений не входит в перечень продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020.

Санитарно-эпидемиологические требования к работам по очистке озера Копы от иловых отложений в городе Кокшетау Акмолинской области отсутствуют.



Необходимо соблюдать следующие санитарно – гигиенические требования:

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- в части организации производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и в зоне влияния объекта, на рабочих местах, на территории (производственной площадке), с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье Санитарных правил от 7 апреля 2023 года № 62 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»;

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

2. РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию и охране использования водных ресурсов»

РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию и охране использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов ГРПИ РК» (далее – Инспекция) «Департамент регулирования природных ресурсов и природопользования Акмолинской области» настоящим сообщает о нижеследующем в отношении мероприятий, установленных материалами № KZ47RYS01193886 от 10.06.2025 г.

1) 53°20'23.48 69°20'00.72; 2) 53°20'31.04 69°20'43.16; 3) 53°20'21.34 69°20'58.88; 4) 53°20'19.63 69°21'01.64; 5) 53°20'01.26 69°20'36.10; 6) 53°20'01.29 69°20'11.76; 7) 53°20'11.99 69°20'06.43; Карта 3 – 8) 53°20'10.92 69°19'23.97; 9) 53°20'16.39 69°19'52.26; 10) 53°19'58.53 69°20'01.88; 11) 53°19'53.07 69°19'33.60.
«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования



Акмолинской области» проведет работы по очистке отложений на озере Копа в городе Кокшетау Акмолинской области согласно географическим координатам.

В соответствии с постановлением акима Акмолинской области от 3 ноября 2022 года № А-5/222 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима и условий их хозяйственного использования» ширина водоохранной зоны озера Копа в городе Кокшетау составляет 35-75 метров, а водоохранной зоны — 500 метров.

В этой связи, в соответствии с вышеуказанными географическими координатами, «Управление по регулированию природных ресурсов и природопользованию Акмолинской области» проведет работы по очистке озера Копа в городе Кокшетау Акмолинской области от отложений на водоохранной зоне озера Копа, а также в озере Копа.

В соответствии с Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446 «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос» (далее – Приказ) наименьшая ширина водоохранной зоны по каждому берегу рассчитывается и устанавливается от уреза воды на многолетнем расчетном уровне до уреза воды на многолетнем расчетном уровне в период половодья (включая речные пастбища, пастбищные ручьи, крутые обрывы на нижних берегах, овраги и балки) и следующие дополнительные расстояния: для малых рек (длиной до 200 километров) – 500 метров; для остальных рек: с простыми условиями хозяйственного использования и благоприятными экологическими условиями водосбора – 500 метров; со сложными условиями хозяйственного использования и тяжелыми экологическими условиями водосбора – 1000 метров. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 86 Водного кодекса Республики Казахстан запрещается осуществление строительных работ, сельскохозяйственных работ, бурение скважин, работ по реабилитации поверхностных водных объектов и других работ без согласия бассейновой водной инспекции.

Руководитель

М.Кукумбаев

Исп.: А.Бакытбек кызы

Тел: 76-10-19

Руководитель департамента

Кукумбаев Магзум Асхатович



