

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АБАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ



РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ОБЛАСТИ АБАЙ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

071400, Семей қаласы, Бауыржан Момышұлы
көшесі, 19А үйі қаб.тел: 8(722)252-32-78,
кеңсе (факс): 8(7222) 52-32- 78
abaibl-ecodep@ecogeo.gov.kz

071400, город Семей, улица Бауыржан
Момышұлы, дом 19А
пр.тел: 8(722) 252-32-78,
канцелярия(факс): 8(722) 252-32-78,
abaibl-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

ТОО «Sarybulak operating»

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Sarybulak operating» - Проектирование технологической автомобильной дороги протяженностью 16 километров для обогатительной фабрики по переработке медных руд месторождения «Сарыбулак» производительностью 250 000 тонн в год в Аягозском районе области Абай.

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ02RYS01194890 от 10.06.2025 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Товарищество с ограниченной ответственностью «Sarybulak operating», 070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., Г.Усть-Каменогорск, Проспект Каныша Сатпаева, здание № 64, 240240017723, Маутжанов Біржан Ғалымжанұлы, 87056631586, sarybulak_mining@mail.ru.

Намечаемой деятельностью предусматривается рабочий проект «Проектирование технологической автомобильной дороги протяженностью 16 километров для обогатительной фабрики по переработке медных руд месторождения «Сарыбулак» производительностью 250 000 тонн в год в Аягозском районе области Абай».

Административно участок строительства расположен на территории Бидайыкского сельского округа Аягозского района области Абай Республики Казахстан.

Общая площадь участка размещения технологической автомобильной дороги составит 192 000 м² (19,2 га).

Координаты месторасположения: 1) 47°59'19.5316" 78°59'9.2477" 2) 47°59'14.4828" 78°58'56.3833" 3) 47°58'51.2870" 78°58'53.1073" 4) 47°58' 48.6958" 78°58'50.1634" 5) 47°58'47.9287" 78°58'49.8867" 6) 47°58'34.4245" 78°58'53.4500" 7) 47°58' 15.7423" 78°59'5.4653" 8) 47°57'1.2409" 78°59'2.7842" 9) 47°53'54.9535" 78°59'56.9483" 10) 47°51'10.2467" 78°59'23.9900" 11) 47°51'10.1949" 78°59'24.5621" 12) 47°53'54.9654" 78°59'57.5334" 13) 47°57'1.2727" 78°59' 3.3640" 14) 47°58'15.8111" 78°59'6.0455" 15) 47°58'34.5372" 78°58'54.0078" 16) 47°58'47.9161" 78°58'50.4774" 17) 47°58'48.5098" 78°58'50.6915" 18) 47°58'51.1496" 78°58'53.6692" 19) 47°59'14.2478" 78°58'56.9316" 20) 47°59'19.1964" 78°59'9.5396".

Проведение строительно-монтажных работ предполагается в течении 3 месяцев 2025г. с момента получения всех согласований с ГО;

Эксплуатация запланирована с 2025 года, после окончания строительства.

Согласно приложению 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан (далее -

Кодекс) от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, раздел 2, пп. 7, п. 7.2, строительство



автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более, входит в Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Краткое описание намечаемой деятельности

Намечаемая деятельность представляет собой новое строительство технологической автомобильной дороги протяженностью 16 километров, предназначенной для обеспечения транспортной связи между обогатительной фабрикой медного месторождения «Сарыбулак» (производительностью 250 000 тонн руды в год) и трассой общего пользования «Аягоз – Караганда».

Тип объекта: технологическая автомобильная дорога IV–V технической категории (временного типа, с переходным покрытием);

Протяженность: 16 км; Ширина проезжей части: 7 м; Ширина земляного полотна: до 10 м;

Тип дорожной одежды: щебеночно-песчано-гравийное основание;

Грузоподъемность: до 40 тонн.

Особенности конструкции:

- Проведение подготовительных работ со снятием почвенно-растительного слоя (ПРС) с последующим складированием для последующей рекультивации;
- Земляные работы с общим объемом более 133 000 м³;
- Использование местных вскрышных и щебенистых материалов из отвалов месторождения «Сарыбулак»;
- Устройство водоотводных сооружений и труб на пересечении временных водотоков;
- Организация временных технологических площадок и складов.

Эксплуатационные параметры:

- Срок службы автодороги — не менее 20 лет;
- Период активного строительства начнется с момента получения всех необходимых разрешительных документов и составит ориентировочно до 3 месяцев (при благоприятных погодных условиях);
- Планируется круглогодичная эксплуатация дороги, с учетом сезонных климатических условий района.

Режим работ по СМР - 1 смена по 12 часов, 3,5 месяца. Работы ведутся вахтовым методом, продолжительность вахты – 15 рабочих дней.

1. Подготовительные работы:

- Снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) по всей трассе и в зонах временных складов.
- Объем снятия ПРС: ~40 324 м³;
- Складирование в бурты вдоль трассы (до 15 м от кромки) и по периметру площадок с последующим использованием при рекультивации. Организация временных складов строительных материалов объемом по 44,51 тыс. м³ на 5-м и 10-м километрах трассы. Устройство временных площадок и объездных дорог.

2. Земляные работы:

- Возведение земляного полотна с использованием местных вскрышных грунтов (суглинки, дресва, щебень), транспортируемых с отвалов месторождения.
- Разработка грунта экскаватором (ковш 2,0 м³);
- Отсыпка послойная, с уплотнением катками на пневмошинах массой до 16 т;
- Устройство насыпи: разравнивание бульдозером слоями по 30 см, соблюдение уклонов, двойной профиль;
- Объем земляных работ — свыше 133 000 м³.

3. Устройство дорожной одежды:

- Щебеночно-песчано-гравийное покрытие (два слоя);
- Разравнивание — бульдозером, уплотнение катками;
- Контроль качества: пробное уплотнение, контроль катками массой 10–13 т, отсутствие следов и волн, дробление щебня под вальцами.



4. Водоотвод и инженерные решения:

- Устройство водоотводных канав вдоль трассы;
- Монтаж труб на пересечениях с временными водотоками;
- Формирование устойчивых откосов, берм, водоотводных уступов.

5. Техника и механизация:

- Погрузка — фронтальные погрузчики ZL-50 (6 шт.);
- Перевозка — самосвалы SHACMAN X3000 (до 42 ед.);
- Уплотнение — пневмокати (3 ед.);
- Бульдозеры (SD-22) — для снятия ПРС и планировочных работ.

Намечаемая деятельность не входит в Перечень видов намеряемой деятельности и иных критерий, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II или III категорий (Приложение 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК). Согласно п.2 ст. 12 ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК виды деятельности, не указанные в приложении 2 к настоящему Кодексу или не соответствующие изложенным в нем критериям, относятся к объектам IV категории.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

На период СМР: для целей питьевого водоснабжения и хозяйственно-бытовых нужд рабочих и обслуживающего персонала планируется доставлять бутилированную воду по договору.

Для технических нужд – вода привозная.

На период эксплуатации потребление воды отсутствует.

Крупные водные объекты, такие как озеро Балхаш удалено на 130 км, р. Баканас 30 км. Ближайший водный объект – река Коксала располагается в 3.5 км восточнее от границ участка, в пределах которого будут проводиться работы. Границы ведения работ располагается за пределами водоохраных зон и полос водных объектов.

Объем воды для питьевых нужд – 75 м³/период.

Для технических нужд – 20 тыс. м³/период.

В период проведения строительных работ в атмосферный воздух ожидаются выбросы следующих загрязняющих веществ: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод (Сажа), Сера диоксид, Углерод оксид, Керосин. Объем выбросов на период строительства предварительно составит – 5,437926 тонн.

В период эксплуатации в атмосферный воздух выбросы не производятся.

На период строительства проектом предусмотрена откачка сточных вод, накапливаемых в биотуалетах, ассенизаторской машиной и вывоз их на очистные сооружения по договору со специализированной организацией по утилизации сточных вод.

На период строительства в ходе проведения строительно-монтажных работ планируются к образованию отходы в количестве 4 наименований. Отходы на период строительства ориентировочно составят: твердые бытовые отходы (неопасные) в количестве 0,7 тонн/год, промасленная ветошь (опасные) в количестве 0,012 т/год, огарки сварочных электродов (неопасные) в количестве 0,03 тонн/год, отходы покрасочных материалов (ЛКМ) (неопасные) в количестве 0,3 тонн/год.

На период эксплуатации образования отходов производства и потребления – не производится.

Выводы:

Указанные в п.1 ст.70 Кодекса критерии, характеризующие намеряемую деятельность и существенность ее возможного воздействия на окружающую среду с необходимостью последующего проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При реализации намеряемой деятельности, существенность воздействия на окружающую среду не выявлено по п.25 и по п.29 Главы 3 «Инструкции по организации и



проведению экологической оценки» Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии с пп.2 п.3 ст.49 Кодекса, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяется вышеуказанной Инструкцией.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола от 09.07.2025 года, размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz> а именно:

Департамента экологии по области Абай:

1. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК (далее - Кодекс).

2. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу.

3. Обеспечить соблюдение экологических требований по сбору, накоплению и управлению отходами, предусмотренные ст. 319, 320, 321 Кодекса.

4. Обеспечить соблюдение общих положений об охране земель, экологических требований при использовании земель и оптимальному землепользованию, предусмотренных ст. 228, 237, 238 Кодекса.

5. Предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе, мероприятия по пылеподавлению на всех этапах деятельности;

6. Не превышать указанные в настоящем заключении объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также объемы образования отходов.

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай в соответствии с пунктом 9 статьи 68 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года сообщает об отсутствии предложений и замечаний в пределах своей компетенции по заявлению ТОО «Sarybulak operating» о намечаемой деятельности.

Дополнительно сообщаем что, ТОО «Sarybulak operating» не имеет лицензий и контрактов на недропользование по общераспространенным полезным ископаемым по области Абай.

Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов

По заявлению о намечаемой деятельности за №KZ02RYS01194890 от 10.06.2025 года, ближайший водный объект – река Коксала располагается в 3.5 км восточнее от границ участка.

Однако по схема расположения земельного участка с космоснимки, (без масштаба) не представляется возможным определить расположение рассматриваемого земельного участка, относительно водного объекта (на предмет определения и выявления возможного попадания земельного участка на территории водоохранных зон и полос водных объектов).

В соответствии пункту 7 статьи 125 Водного Кодекса Республики Казахстан в водоохранных зонах и полосах запрещается строительство (реконструкция, капитальный ремонт) предприятий, зданий, сооружений и коммуникаций без наличия проектов, согласованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Согласно п. 1 ст.66 Водного кодекса РК к специальному водопользованию относится пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд населения, потребностей в воде сельского хозяйства, промышленности, энергетики, рыбоводства и транспорта, а также для сброса промышленных, хозяйственно-бытовых, дренажных и других сточных вод, то есть при использовании водных ресурсов необходимо оформить разрешения на специальное водопользование (РСВП).



Дополнительно сообщаем, что согласно Водного законодательства РК порядок хозяйственной деятельности на водных объектах, в водоохраных зонах и полосах определяется в рамках проектов, согласованных с бассейновыми водными инспекциями, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, местными исполнительными органами области, города Республиканского значения, столицы и иными заинтересованными государственными органами.

Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии КГМПУС РК «Востказнедра»

РГУ МД «Востказнедра», согласно заявления № KZ02RYS01194890 от 10.06.2025г. ТОО «Sarybulak operating» сообщает, что по имеющимся в территориальных геологических фондах материалам, в пределах намечаемой деятельности отсутствуют скважины с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод.

Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай

Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сообщает, что намечаемая деятельность физических и юридических лиц, связанная со строительством, расширением, реконструкцией, модернизацией, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов должна проводиться в соответствии с нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности.

Согласно ст.78 Закона РК «О гражданской защите» проектная документация на строительство опасных производственных объектов согласовывается с уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

В соответствии с гл. 2 «Правил согласования проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта организациями, эксплуатирующими опасный производственный объект» для получения государственной услуги юридическое лицо направляет услугодателю через веб портал «Электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал) заявление в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью услугополучателя по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Таким образом, ТОО «Sarybulak operating», необходимо, направить проект «Проектирование технологической автомобильной дороги протяженностью 16 километров для обогатительной фабрики по переработке медных руд месторождения «Сарыбулак» производительностью 250 000 тонн в год в Аягозском районе области Абай» посредством Портала для согласования с Департаментом по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Руководитель

С. Сарбасов

исп. Измаилова А.
тел.: 52-19-03

Руководитель департамента

Сарбасов Серик Абдуллаевич



