

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний

исходящий номер: 25050963001, Дата: 10/06/2025

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №25050963001, от 09/06/2025 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Отчет о возможных воздействиях выполнен к Плану разведки твердых полезных ископаемых) на участке Масляха 9 блоков в Алтайском районе Восточно-Казахстанской области Количество блоков – 9 (девять): М-45-62-(10г-5г-24,25), М-45-62-(10д-5в-14,15,18,19,21,22,23) (Лицензия №2232-EL от 23 октября 2023 г.)), в предлагаемую Вами 22/07/2025 10:00, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, Малеевский с.о., с.Путинцево(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний". или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

""Gold share of interest"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БИН: 230340042062), +7(778)-141-11-11, 55500577@mail.ru,

Составитель отчета о возможных воздействиях: TOO "BLT PROJECT"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).