



070003, Óskemen qalasy,
Potanin kóshesi, 12
tel. 76-76-82, faks 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

070003, город Усть-Каменогорск,
ул. Потанина, 12
тел. 76-76-82, факс 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____

ТОО «Казцинк»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Проект «строительство Кузнечно-котельного цеха взамен существующего кузнечно-котельного цеха без увеличения производственных мощностей, в том числе основной промышленной площадки ПК «Казцинкмаш» в целом.

Материалы поступили на рассмотрение KZ38RYS01032834 от 06.03.2025 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Реализация намечаемой деятельности по строительству кузнечно-котельного цеха предусматривается на территории действующей основной площадки ПК «Казцинкмаш» ТОО «Казцинк» отнесенной, на основании решения от 03.09.2021 года, ко II категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В административном отношении участок осуществления намечаемой деятельности расположен в ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 5, северный промышленный район. Координаты участка проектирования: 50°20'36" с.ш., 83°29'33" в.д.; 50°20'35" с.ш., 83°29'37" в.д.; 50°20'32" с.ш., 83°29'36" в.д.; 50°20'32" с.ш., 83°29'32" в.д.

Строительство нового цеха намечено в связи с полным износом конструкций и аварийным состоянием существующего здания цеха, которое было построено в 1957 году. Реализация данного проекта позволит улучшить условия труда сотрудников ПК «Казцинкмаш» и повысить уровень производственной безопасности на производстве. Кузнечно-котельный цех выпускает заготовки (поковки и штамповки) для изделий ПК «Казцинкмаш». Технологический процесс кузнечно-го участка начинается с нагрева заготовок в камерных печах. Основное оборудо-



вание – ковочные паровоздушные молота, штамповочные паровоздушные молоты, кривошипные прессы, горизонтально-ковочные машины.

Строительные работы начнутся в 2025 году, продлятся 21 месяц. Начало эксплуатации 2027 год.

Согласно заявлению предусмотрены работы с применением пылящих грузов.

Намечаемая деятельность входит в перечень объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий является обязательным: пункт 10.28 раздел 2 приложение 2 Экологического Кодекса республики Казахстана «места разгрузки апатитного концентрата, фосфоритной муки, цемента и других пылящих грузов при грузообороте более 150 тыс. тонн в год».

Краткое описание намечаемой деятельности

Ранее, в 2023 году было получено Заключение № KZ28VVX00217659 от 16.05.2023 г. по результатам оценки воздействия на окружающую среду к Отчету о возможных воздействиях «Строительство кузнечно-котельного цеха ПК «Казцинкмаш (взамен существующего, с его дальнейшей эксплуатацией, на территории действующего предприятия)». Отчет допущен к реализации. Однако в период проектных работ было принято решение изменить ряд предполагаемых ранее решений, а именно: 1) В согласованном Отчете о возможных воздействиях предполагалось, что новый кузнечно-котельный цех будет иметь размеры 120х91 м. Однако в настоящее время принято решение строить кузнечно-котельный цех меньшего размера, а именно: 75х75 м (с учетом пристроек 90,1х76,5 м). 2) В согласованном Отчете о возможных воздействиях предполагалось, что в новый кузнечно-котельный цех будет перенесено полностью все оборудования существующего кузнечно-котельного цеха. Однако, в связи с тем, что теперь планируется строительство меньшего по размеру помещения, переносится не все оборудование. В существующем цехе, в отдельно стоящем здании остается участок наплавки. 3) В согласованном Отчете о возможных воздействиях предполагалось, что топливом для печей, как и на существующее положение, будет дизельное топливо. Но, в новом кузнечно-котельном цехе предполагается использовать в качестве топлива газ.

Кузнечно-котельный цех включает в себя кузнечно-штамповочное отделение, сварочный участок, метизный участок, котельный участок, новый сварочный участок и участок наплавки. Проектом предусматривается строительство нового здания кузнечно-котельного цеха (размеры 75х75 м (с учетом пристроек 90,1х76,5 м)) с АБК (75х12 м) (в связи с аварийным состоянием существующего здания). В новое здание перемещается оборудование из существующего кузнечно-котельного цеха, за исключением участка наплавки, который расположен в отдельно стоящем, неаварийном здании. Таким образом, в результате реализации проекта, перемещается все оборудование ККЦ за исключением участка наплавки. Вместо 5 печей, работающих в существующем ККЦ на дизельном топливе, устанавливаются 6 печей, работающих на газообразном топливе. Переносятся посты газорезки; сварочные посты, дуговая наплавка и посты плазменной резки «Кристалл»; переносится линия ЛПШК (линия профилегибочная); переносится то-



чильно-шлифовальные станки (1 станок ТШ-1 и 2 станка 3М636) и отрезной станок. Переносятся два шаропрокатных комплекса: ШПК-1 и ШПК-2, также устанавливается вновь приобретаемый ШПК-3, при этом производительность и расход сырья не увеличивается, но расширяется типоразмер изготавливаемых шаров. В пристраиваемое к новому ККЦ здание АБК переносится оборудование слесарной мастерской, металлографической лаборатории, мастерской по ремонту газопламенного оборудования, мастерской по ремонту сварочного оборудования. Кузнечно-котельный цех выпускает заготовки (поковки и штамповки) для изделий ПК «Казцинкмаш». Технологический процесс кузнечного участка начинается с нагрева заготовок в камерных печах. Основное оборудование – ковочные паровоздушные молота, штамповочные паровоздушные молоты, кривошипные прессы, горизонтально-ковочные машины. Общая производительность проектируемого цеха по готовой продукции (максимально-возможная) будет аналогична существующему цеху и составит – 47115,0 т/год, по сырью (металл) - 54516,0 т/год. Подвод пропан-бутановой смеси к печам рассматривается отдельным проектом.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Выбросы будут осуществляться от земляных и буровых работ, использования инертных материалов, сварочных, покрасочных, битумных, медницких работ, металлообработки, ДЭС и компрессора, сварки пластиковых труб, газовых горелок, автотранспорта. В период строительства расход воды для хоз.-питьевых нужд составит 0,9638 тыс. м³/год, для гидравлических испытаний трубопроводов (питьевая) – 0,93271 тыс. м³/год, технической воды на производственные нужды 0,95644 тыс. м³/год. Водоснабжение производственных нужд проектируемого цеха будет оборотным. В период эксплуатации расход воды не изменится по сравнению с существующим положением и составит 45,1409 тыс. м³/год. Всего в период строительства выбрасывается 28 загрязняющих веществ в количестве 0,939908 г/с, 16,664154 т/год,

Всего в период эксплуатации выбрасывается 16 загрязняющих веществ в количестве 11,5632698 г/с, 22,180699 т/год. Предусмотренной технологией производства работ, исключены любые сбросы сточных или других вод в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность. В период строительства отведение бытовых стоков – в существующие сети. Технологическая вода используется безвозвратно, для уплотнения грунтов и пылеподавления. Объем водоотведения в период строительства составит 0,9638, м³/год. В период эксплуатации рассматриваемого объекта объем стоков не изменится по сравнению с существующим положением. Бытовые стоки отводятся в существующие сети предприятия в количестве 8,3877 тыс. м³/год. Часть производственного водоснабжения осуществляется оборотной водой. Образующиеся производственные стоки отводятся системой производственной канализации в объеме соответствующем существующему положению: 4,5141 тыс. м³/год. Согласно действующему Разрешению на эмиссии в окружающую среду № KZ92VCZ00564536 от 10.04.2020 г., выданному в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы № KZ92VCZ00564536 от 10.04.2020 г. на «Проект нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ, поступающих



в поверхностные водные объекты со сточными водами промышленного комплекса «Казцинкмаш», нормативы сбросов на 2021-2029 годы – 10,28104 т/год. В результате реализации намечаемой деятельности общий объем сбросов по существующей площадке не изменится, нормативы ПДС пересмотру не подлежат.

В период строительства образуются 8 видов отходов в количестве 20,488 т/год, в том числе: ТБО (код: 20 03 01) - 11,3 т/год, строительные отходы (код: 17 09 04) - 3 т/год, огарки сварочных электродов (код: 12 01 13) - 0,128 т/год, тара из-под ЛКМ (код: 15 01 10*) - 2,771 т/год, ветошь промасленная (код: 15 02 02*) - 0,814 т/год, лом черных металлов (код: 17 04 05) - 2,181 т/год, обломки и остатки пластиковых труб (код: 17 02 03) - 0,196 т/год, отходы кабеля (код: 17 04 11) - 0,098 т/год. Все отходы накапливаются в установленных местах на территории строительной площадки и вывозятся в специализированные организации для утилизации или захоронения. /// В период эксплуатации образуются 3 видов отходов в количестве 2611,99 т/год, в том числе: ТБО (код: 20 03 01) - 56,29 т/год, промасленная ветошь (код: 15 02 02*) - 5,7 т/год, отходы и лом черных металлов (код: 17 04 05) - 2550 т/год. Все отходы накапливаются в установленных местах на территории предприятия и вывозятся в специализированные организации для утилизации или захоронения.

Намечаемая деятельность будет осуществлен взамен действующего котельно-кузнечного цеха, и будет технологически связано с существующим промплощадкой ПК «Казцинкмаш». Согласно Главы 2 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246) «объекты, технологически прямо связанные между собой, имеющие единую область воздействия и соответствующие нескольким критериям, на основании которых отнесены одновременно к объектам I, II, III и (или) IV категории, объекту присваивается категория, соответствующая категории по наибольшему уровню негативного воздействия на окружающую среду». В связи с чем намечаемая деятельность строительство кузнечно-котельного цеха ПК «Казцинкмаш» относится к II категории

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются и признаются возможным, т.к.

п.25.1. воздействие будет осуществляться в черте населенного пункта и его пригородной зоны

п.25.22. оказывает воздействие на населенные или застроенные территории расположен на территории населенного пункта;

п.25.23. оказывает воздействие на объекты, чувствительные к воздействиям (например, больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения) расположен на территории населенного пункта).



п.25.27 факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения (приводит к процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов).

пп.25.8 является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, иных физических воздействий на компоненты природной среды, а именно буровые работы, и грузовая техника могут оказать шумовое воздействие на природную среду и ближайшие жилые комплексы.

Согласно п.30 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным, если одно или несколько воздействий на окружающую среду признаны существенными, либо если по одному или нескольким воздействиям на окружающую среду признано наличие неопределенности. Учитывая параметры намечаемой деятельности с учетом уровня риска загрязнения окружающей среды, намечаемая деятельность может рассматриваться существенным возможным воздействием (ст. 70 Экологического Кодекса). **Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности признается обязательным**

Отчет о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом замечаний и предложений Департамента и заинтересованных госорганов: указанных в сводном протоколе от размещённом на едином экологическом портале и в данном заключении:

И.о. руководителя Департамента

А.Тауырбеков

исп. Гожеман Н.Н., тел: 8(7232)766432





070003, Óskemen qalasy,
Potanin kóshesi, 12
tel. 76-76-82, faks 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz
№ _____

070003, город Усть-Каменогорск,
ул. Потанина, 12
тел. 76-76-82, факс 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Казцинк»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Проект «строительство Кузнечно-котельного цеха взамен существующего кузнечно-котельного цеха без увеличения производственных мощностей, в том числе основной промышленной площадки ПК «Казцинкмаш» в целом.

Материалы поступили на рассмотрение KZ38RYS01032834 от 06.03.2025 г.

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Реализация намечаемой деятельности по строительству кузнечно-котельного цеха предусматривается на территории действующей основной площадки ПК «Казцинкмаш» ТОО «Казцинк» отнесенной, на основании решения от 03.09.2021 года, ко II категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В административном отношении участок осуществления намечаемой деятельности расположен в ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 5, северный промышленный район. Координаты участка проектирования: 50°20'36" с.ш., 83°29'33" в.д.; 50°20'35" с.ш., 83°29'37" в.д.; 50°20'32" с.ш., 83°29'36" в.д.; 50°20'32" с.ш., 83°29'32" в.д.

Строительство нового цеха намечено в связи с полным износом конструкций и аварийным состоянием существующего здания цеха, которое было построено в 1957 году. Реализация данного проекта позволит улучшить условия труда сотрудников ПК «Казцинкмаш» и повысить уровень производственной безопасности на производстве. Кузнечно-котельный цех выпускает заготовки (поковки и штамповки) для изделий ПК «Казцинкмаш». Технологический процесс кузнечно-го участка начинается с нагрева заготовок в камерных печах. Основное оборудование – ковочные паровоздушные молоты, штамповочные паровоздушные молоты, кривошипные прессы, горизонтально-ковочные машины.



Строительные работы начнутся в 2025 году, продлятся 21 месяц. Начало эксплуатации 2027 год.

Согласно заявлению предусмотрены работы с применением пылящих грузов.

Намечаемая деятельность входит в перечень объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий является обязательным: пункт 10.28 раздел 2 приложение 2 Экологического Кодекса республики Казахстана «места разгрузки апатитного концентрата, фосфоритной муки, цемента и других пылящих грузов при грузообороте более 150 тыс. тонн в год».

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Выбросы будут осуществляться от земляных и буровых работ, использования инертных материалов, сварочных, покрасочных, битумных, медницких работ, металлообработки, ДЭС и компрессора, сварки пластиковых труб, газовых горелок, автотранспорта. В период строительства расход воды для хоз.-питьевых нужд составит 0,9638 тыс. м³/год, для гидравлических испытаний трубопроводов (питьевая) – 0,93271 тыс. м³/год, технической воды на производственные нужды 0,95644 тыс. м³/год. Водоснабжение производственных нужд проектируемого цеха будет оборотным. В период эксплуатации расход воды не изменится по сравнению с существующим положением и составит 45,1409 тыс. м³/год. Всего в период строительства выбрасывается 28 загрязняющих веществ в количестве 0,939908 г/с, 16,664154 т/год,

Всего в период эксплуатации выбрасывается 16 загрязняющих веществ в количестве 11,5632698 г/с, 22,180699 т/год. Предусмотренной технологией производства работ, исключены любые сбросы сточных или других вод в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность. В период строительства отведение бытовых стоков – в существующие сети. Технологическая вода используется безвозвратно, для уплотнения грунтов и пылеподавления. Объем водоотведения в период строительства составит 0,9638, м³/год. В период эксплуатации рассматриваемого объекта объем стоков не изменится по сравнению с существующим положением. Бытовые стоки отводятся в существующие сети предприятия в количестве 8,3877 тыс.м³/год. Часть производственного водоснабжения осуществляется оборотной водой. Образующиеся производственные стоки отводятся системой производственной канализации в объеме соответствующем существующему положению: 4,5141 тыс.м³/год. Согласно действующему Разрешению на эмиссии в окружающую среду № KZ92VCZ00564536 от 10.04.2020 г., выданному в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы № KZ92VCZ00564536 от 10.04.2020 г. на «Проект нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ, поступающих в поверхностные водные объекты со сточными водами промышленного комплекса «Казцинкмаш», нормативы сбросов на 2021-2029 годы – 10,28104 т/год. В результате реализации намечаемой деятельности общий объем сбросов по существующей площадке не изменится, нормативы ПДС пересмотру не подлежат.

В период строительства образуются 8 видов отходов в количестве 20,488 т/год, в том числе: ТБО (код: 20 03 01) - 11,3 т/год, строительные отходы (код: 17 09 04) - 3 т/год, огарки сварочных электродов (код: 12 01 13) - 0,128 т/год, тара из-



под ЛКМ (код: 15 01 10*) - 2,771 т/год, ветошь промасленная (код: 15 02 02*) - 0,814 т/год, лом черных металлов (код: 17 04 05) - 2,181 т/год, обломки и остатки пластиковых труб (код: 17 02 03) - 0,196 т/год, отходы кабеля (код: 17 04 11) - 0,098 т/год. Все отходы накапливаются в установленных местах на территории строительной площадки и вывозятся в специализированные организации для утилизации или захоронения. /// В период эксплуатации образуются 3 видов отходов в количестве 2611,99 т/год, в том числе: ТБО (код: 20 03 01) - 56,29 т/год, промасленная ветошь (код: 15 02 02*) - 5,7 т/год, отходы и лом черных металлов (код: 17 04 05) - 2550 т/год. Все отходы накапливаются в установленных местах на территории предприятия и вывозятся в специализированные организации для утилизации или захоронения.

Намечаемая деятельность будет осуществлен взамен действующего котельно-кузнечного цеха, и будет технологически связано с существующим промплощадкой ПК «Казцинкмаш». Согласно Главы 2 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246) «объекты, технологически прямо связанные между собой, имеющие единую область воздействия и соответствующие нескольким критериям, на основании которых отнесены одновременно к объектам I, II, III и (или) IV категории, объекту присваивается категория, соответствующая категории по наибольшему уровню негативного воздействия на окружающую среду». В связи с чем намечаемая деятельность строительство кузнечно-котельного цеха ПК «Казцинкмаш» относится к II категории

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются и признаются возможным, т.к.

п.25.1. воздействие будет осуществляться в черте населенного пункта и его пригородной зоны

п.25.22. оказывает воздействие на населенные или застроенные территории расположен на территории населенного пункта;

п.25.23. оказывает воздействие на объекты, чувствительные к воздействиям (например, больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения) расположен на территории населенного пункта).

п.25.27 факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения (приводит к процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов).

пп.25.8 является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, иных физических воздействий на компоненты природной среды, а именно буровые работы, и грузовая техника могут оказать шумовое воздействие на природную среду и ближайшие жилые комплексы.



Согласно п.30 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным, если одно или несколько воздействий на окружающую среду признаны существенными, либо если по одному или нескольким воздействиям на окружающую среду признано наличие неопределенности. Учитывая параметры намечаемой деятельности с учетом уровня риска загрязнения окружающей среды, намечаемая деятельность может рассматриваться существенным возможным воздействием (ст. 70 Экологического Кодекса). **Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности признается обязательным**

Отчет о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом замечаний и предложений Департамента и заинтересованных госорганов: указанных в сводном протоколе от размещённом на едином экологическом портале и в данном заключении:

И.о. руководителя Департамента

А.Тауырбеков

исп. Гожеман Н.Н., тел: 8(7232)766432



Сводная таблица предложений и замечаний

по Заявлению о намечаемой деятельности Проект «строительство Кузнечно-котельного цеха взамен существующего кузнечно-котельного цеха без увеличения производственных мощностей, в том числе основной промышленной площадки ПК «Казцинкмаш» в целом.

Дата составления протокола: 03.04.2025 г.

Материалы поступили на рассмотрение KZ38RYS01032834 от 06.03.2025 г г.

Место составления протокола: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина 12, Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭПР

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭПР

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 07.03.2025 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 07.03.2025-02.04.2025 г..

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложения	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1	ГУ «Аппарат акима города Риддер»	не поступили замечания и предложения	-
2	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области	не поступили замечания и предложения	
3	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля	На момент составления протокола не поступили	-
4	Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов	В связи с тем, что намечаемый объект расположен за пределами границ водоохранных территорий водных объектов, а также отсутствия условий специального водопользования – предложений и замечаний нет	-
5	Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и	К намечаемой деятельности замечаний и предложений нет	



	животного мира		
6	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан	строительство, расширение, реконструкция, модернизация, консервация и ликвидация опасных производственных объектов должна проводиться в соответствии с нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности	
7	Управление ветеринарии ВКО	Не поступили замечания и предложения	
8	Инспекция транспортного контроля по ВКО	- использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - неукоснительно соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке; - обеспечить наличие в пунктах погрузки: контрольно-пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого груза.	
9	ВК МДГ МЭГПР РК «Востказнедра»	по имеющимся в территориальных геологических фондах материалам, в контуре намечаемой деятельности отсутствуют скважины с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод. Дополнительно сообщаем, что согласно пункта 3 Правил выдачи разрешения на застройку территорий залегания полезных ископаемых от 23.05.2018 №367 проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и (или) других хозяйственных объектов допускаются только после получения положительного заключения услугодателя по согласованию с территориальным подразделением об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах подучастком предстоящей застройки	
10	Общественность	Замечания или предложения не предоставлялись	
11	Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области	1. Включить информацию о расстоянии участка работ до ближайших водных объектов и жилого комплекса 2. Предусмотреть выполнение экологических требований по защите атмосферного воздуха - проведение работ по пылеподавлению ЗВ периоды кратковременного загрязнения атмосферного воздуха в городских и иных населенных пунктах, вызванного неблагоприятными метеорологическими условиями, юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники выбросов в пределах соответствующих административно-территориальных единиц, обязаны соблюдать временно введенные местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы требования по снижению выбросов стационарных источников вплоть до частичной или полной остановки их эксплуатации. Необходимо учитывать вышеуказанные	



		требования при составлении отчета по ОВОС либо Раздела и разработать мероприятия по снижению эмиссий в периоды НМУ 3. Включить информацию об уровне загрязнения атмосферы в период эксплуатации и в периоды НМУ с учетом фоновых концентраций на границе области воздействия, на границе СЗЗ и на границе с жилой зоной 4. Предусмотреть план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды. 5. Включить расчет физического воздействия на ближайшую жилую зону. 6 Предусмотреть мероприятия по предотвращению влияния от намечаемой деятельности на ближайшую зону. 7.Включить полный водохозяйственный баланс	
--	--	---	--

И.о. руководителя департамента

Тауырбеков Азамат Нурланович

