

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ
КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ»

110000. Костанай қаласы, Гоголь к., 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

ТОО «Казстройкомплект»

Закключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Казстройкомплект».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ16RYS01008301 от 20.02.2025 г.

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность – открытый способ разработки магматических пород (граниты и диориты) Надеждинского месторождения, расположенного в Карабалыкском районе Костанайской области.

Основанием для проектирования является письмо исх.№09-16/2199 от 30.12.2024 г. ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области» которым принято решение разрешить ТОО «Казстройкомплект» внести изменения в Контракт и рабочую программу к контракту №10 от 29.06.2000 г. в части увеличения объема добычи по годам: 2025-2032 гг. со 150,0 тыс.м³ до 250,0 тыс. м³.

В административном отношении Надеждинское месторождение строительного камня расположено в Карабалыкском районе Костанайской области Республики Казахстан. Ближайшим населенным пунктом к месторождению является: поселок Надеждинское, расположенный в 1,18 км на запад от месторождения, а также поселок Карабалык, расположенный в 7,8 км на северо-восток от месторождения.

Общая площадь горного отвода в проекции на горизонтальную плоскость составляет 1,276 км² (127,6 га). Площадь производственной базы - 0,240747 км² (24,0474 га).

Горные работы будут проводиться в пределах горного отвода, ограниченных координатами по системе СК-1942:

1. 53°43'09,82" С.Ш., 61°54'24,24" В.Д.;
2. 53°43'11,06" С.Ш., 61°54'24,55" В.Д.;
3. 53°43'18,44" С.Ш., 61°54'31,76" В.Д.;
4. 53°43'16,99" С.Ш., 61°54'43,46" В.Д.;
5. 53°43'10,92" С.Ш., 61°54'43,65" В.Д.;
6. 53°43'07,83" С.Ш., 61°54'46,79" В.Д.;
7. 53°43'03,75" С.Ш., 61°54'46,14" В.Д.;
8. 53°42'56,61" С.Ш., 61°54'55,68" В.Д.;
9. 53°42'58,10" С.Ш., 61°55'14,60" В.Д.;
10. 53°42'53,18" С.Ш., 61°55'25,19" В.Д.;
11. 53°42'41,40" С.Ш., 61°55'28,22" В.Д.;



12. 53°42'27,29" С.Ш., 61°55'04,70" В.Д.;
13. 53°42'32,50" С.Ш., 61°54'39,55" В.Д.;
14. 53°42'35,69" С.Ш., 61°54'31,61" В.Д.;
15. 53°42'46,10" С.Ш., 61°54'14,45" В.Д.;
16. 53°42'51,68" С.Ш., 61°54'15,97" В.Д.;
17. 53°42'56,38" С.Ш., 61°54'07,54" В.Д.;
18. 53°43'01,35" С.Ш., 61°54'05,03" В.Д.

Горные работы будут проведены в пределах горного отвода, площадью 16,1 га ограниченными географическими координатами на 8 лет отработки (2025-2032 гг.) по системе WGS-1984:

1. 53°43'09,82" С.Ш., 61°54'24,24" В.Д.;
2. 53°43'11,06" С.Ш., 61°54'24,55" В.Д.;
3. 53°43'18,44" С.Ш., 61°54'31,76" В.Д.;
4. 53°43'16,99" С.Ш., 61°54'43,46" В.Д.;
5. 53°43'10,92" С.Ш., 61°54'43,65" В.Д.;
6. 53°43'07,83" С.Ш., 61°54'46,79" В.Д.;
7. 53°43'03,75" С.Ш., 61°54'46,14" В.Д.;
8. 53°42'56,61" С.Ш., 61°54'55,68" В.Д.;
9. 53°42'58,10" С.Ш., 61°55'14,60" В.Д.;
10. 53°42'53,18" С.Ш., 61°55'25,19" В.Д.;
11. 53°42'41,40" С.Ш., 61°55'28,22" В.Д.;
12. 53°42'27,29" С.Ш., 61°55'04,70" В.Д.;
13. 53°42'32,50" С.Ш., 61°54'39,55" В.Д.;
14. 53°42'35,69" С.Ш., 61°54'31,61" В.Д.

Право недропользования действует до 31.12.2032 г. Производственная база ограничена следующими координатами в системе WGS-1984:

1. 53°43'24,17670" С.Ш., 61°55'04,59795" В.Д.;
2. 53°43'21,59995" С.Ш., 61°55'10,30651" В.Д.;
3. 53°43'19,98860" С.Ш., 61°55'13,61458" В.Д.;
4. 53°43'13,08227" С.Ш., 61°55'04,55674" В.Д.;
5. 53°43'08,323856" С.Ш., 61°55'05,87308" В.Д.;
6. 53°43'05,07489" С.Ш., 61°55'01,24997" В.Д.;
7. 53°43'00,61673" С.Ш., 61°54'56,24942" В.Д.;
8. 53°42'57,93999" С.Ш., 61°54'51,30499" В.Д.;
9. 53°43'05,07699" С.Ш., 61°54'41,83801" В.Д.;
10. 53°43'09,17902" С.Ш., 61°54'42,53701" В.Д.;
11. 53°43'11,70201" С.Ш., 61°54'39,91297" В.Д.;
12. 53°43'15,45775" С.Ш., 61°54'48,76088" В.Д.;
13. 53°43'20,63367" С.Ш., 61°54'56,97809" В.Д.

Сроки работ на период действия разрешения на воздействие: 2025-2032 гг. Начало - июль 2025 г., конец - декабрь 2032 г.

Краткое описание намечаемой деятельности

ТОО «Казстройкомплект» действующее предприятие, на данный момент на месторождении проводятся добычные работы на горизонте + 170 м. Горизонт +161 м вскрыт в южной части Левобережного участка Надеждинского месторождения. Добыча на Правобережном участке месторождения не производилась. Производственная площадка №1 (карьер) расположен на северной части берега р.Тогузак, на расстоянии более 1 км. от п.Надеждинка в юго-западном направлении. Площадка №2 – производственная база и дробильно-сортировочный комплекс (производство строительного камня и щебня) расположен на расстоянии более 500 метров от п.Надеждинка. Расстояние от границ земельного отвода до п.Надеждинка составляет в северо-восточном направлении на расстоянии более 650 метров.



Разработка Надеждинского месторождения магматических пород (граниты и диориты) предусматривает отработку части запасов категорий А, В и С1 Левобережного участка до горизонта +161,0 м. Согласно технического задания на проектирование, выданного заказчиком – ТОО «Казстройкомплект», производительность предприятия принята в 2025-2032 гг. – 250,0 тыс.м³ магматических пород (строительного камня) с учетом транспортных потерь и потерь при ведении взрывных работ.

В производственную базу входят производственные здания и сооружения по переработке строительного камня и второстепенные производственные подразделения предприятия (дробильно-сортировочная фабрика, дробильно-сортировочный участок, цех по производству мелкоштучных бетонных изделий, участок ФБС, участки хранения и отгрузки готовой продукции, склад ГСМ, склад угля, участок по ведению ремонтно-восстановительных работ узлов и деталей спецтехники, автотранспортное хозяйство, участок деревообрабатывающих станков).

Предусматривается следующий порядок ведения работ на участках: 1. Для осуществления последующих рекультивационных работ почвенно-растительный слой складывается во временный склад ПРС; 2. Выемка, погрузка вскрышных пород, а также складирование во внешнем отвале вскрышных пород; 3. Бурение и взрывание полезного ископаемого; 4. Выемка и погрузка горной массы в забоях; 5. Транспортировка полезного ископаемого на ДСК; 6. Дробление и сортировка полезного ископаемого. 7. Производство мелкоштучных бетонных изделий; 8. Заправка ГСМ; 9. Хранение готовой продукции; 10. Производство ФБС; 11. Ремонт оборудования и спецтехники станками.

Предполагаемые объемы выбросов на период проведения горных работ: на промплощадке №1 составит – менее 800 т/год; промплощадка №2 составит – менее 300 т/год.

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ: азота диоксид (2 кл. о), азота оксид (3 кл. о), углерод (3 кл. о), сера диоксид (3 кл. о), углерод оксид (4 кл. о), керосин (отсутствует кл. о), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл. о), взвешенные частицы (2 кл. о), железо (II, III) оксиды (3 кл. о), марганец и его соединения (2 кл. о), хром шестивалентный (2 кл. о), сероводород (2 кл. о), фтористые газообразные соединения (отсутствует кл.о), смесь углеводородов предельных C1-C5 (отсутствует кл. о), смесь углеводородов предельных C6-C10 (отсутствует кл. о), пентилены (4 кл. о), бензол (2 кл. о), диметилбензол (3 кл. о), метилбензол (3 кл. о), этилбензол (3 кл. о), масло минеральное нефтяное (отсутствует кл. о), алканы C12-19 /в пересчете на С (4 кл. о), пыль абразивная (отсутствует кл. о), пыль древесная (отсутствует кл. о).

Ближайшим водным объектом является р.Тогузак. Участок добычи площадью 16,1 га расположен на расстоянии более 500 от водного объекта, в связи с этим, все горные работы ведутся с отступом от реки в 500 м. Ранее, получено согласование № KZ75VRC00017241 от 29.08.2023 г. с РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию и использованию и охране водных ресурсов» по проведению добычных работ.

Контур площади промышленной базы располагается на расстоянии приблизительно 100 м от реки Тогузак.

Согласно постановлению акимата Костанайской области от 3 августа 2022 года № 344, для реки Тогузак, водоохранная зона составляет 807,5 м, водоохранная полоса 100 м.

Объем потребления питьевой воды – 169 м³/год. Объем воды для технических нужд – 2926,975 м³/год. Вода для технических нужд забирается из р. Тогузак. Имеется Разрешение на специальное водопользование №: KZ74VTE00071028, Серия: КАР/ОБЬ выданным РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию и использования и охране водных ресурсов».

При проведении горных работ сбросы загрязняющих веществ не предусматривается. Производственные и бытовые стоки, образующиеся в процессе работ, будут отводиться в металлический септик ёмкостью 4,5 м³. Для исключения утечек сточных вод септик снаружи будет обработан битумом. Сточные воды по мере накопления будут вывозиться на специальные места.



Предполагаемые объемы отходов: ТБО – 2 т/год; вскрышная порода образуется лишь в 2025-2031 гг. общим объемом - 335,8 тыс.м³; отработанные масла – 1 т.; отработанные аккумуляторы – 0,5 т.; металлолом – 1,5 т.; Огарки сварочных электродов – 0,5 т.; отработанные шины – 2 т.; отработанные фильтры спецтехники – 0,3 т.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

В административном отношении Надеждинское месторождение расположено в Карабалыкском районе Костанайской области Республики Казахстан. Рельеф месторождения представляет собой плоско-увалистую равнину, слабо наклоненную на восток и расчлененную современной гидросетью. Максимальные абсолютные отметки ближайших водоразделов колеблются в пределах от 207 м до 220 м, отметка уреза воды в реке Тогузак 160,0.... 159,0 м, амплитуда колебаний абсолютных отметок поверхности достигает 38-60 м. Климат района резко континентальный. Лето жаркое и сухое, зима холодная и продолжительная. Абсолютная максимальная температура воздуха +36,4°С. Абсолютная минимальная температура воздуха - 44,4°С. Потребность в энергетическом топливе в настоящее время удовлетворяется за счет привозных нефтепродуктов и каменного угля. Привозными являются также строительный лес, пиломатериалы и дрова. Снабжение электроэнергией осуществляется за счет кольца Уральской энергосистемы. ТОО «Казстройкомплект» действующее предприятие, на данный момент на месторождении строительного камня проводятся добычные работы на горизонте + 170 м. Работы по добыче будут вестись во вскрытой части карьера. В границах территории добычу строительного камня Надеждинского месторождения, расположенного в Карабалыкском районе Костанайской области исторические памятники, археологические памятники культуры отсутствуют. Промышленные объекты не расположены в особо охраняемых природных территориях и государственного лесного фонда.

Приобретение и пользование животным миром не предусматривается. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрен. Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются.

Намечаемая деятельность: Открытый способ разработки магматических пород (граниты и диориты) Надеждинского месторождения, расположенного в Карабалыкском районе Костанайской области, согласно пп.7.11 п.7 раздела 2 приложения 2 (добыча и переработка общераспространённых полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год) Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI (далее – Кодекс), относится ко II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду

Рассмотрев заявление о намечаемой деятельности ТОО «Казстройкомплект» и руководствуясь п.26 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее – Инструкция), РГУ «Департамент экологии по Костанайской области» выявлены следующие возможные воздействия на окружающую среду согласно п.25 Инструкции.

Согласно предоставленным учетным данным РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», на территории намечаемой деятельности обитают и встречаются во время миграции такие краснокнижные виды птиц, как стрепет, серый журавль, ввиду чего реализация деятельности может повлиять на их пути миграции и ареал обитания.

Кроме того, в непосредственной близости от представленных координат намечаемой деятельности имеется поверхностный водный объект – река Тогузак, в результате чего возможно влияние на состояние водных объектов, оказание воздействия на компоненты природной среды (водотоки или другие водные объекты) и создание рисков загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ.



Согласно требованиям п. 27 выполнена оценка существенности указанных воздействий, которые признаны существенными согласно условиям, предусмотренным п. 28 Инструкции.

На основании вышеизложенного, проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательной согласно пп.1, 3, 9, 15, 16, 24 п.25, пп.4 п.29 Инструкции.

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности выдано на основании ст.69 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»).

 Тарасенко К.В.

 50-14-37





110000, Костанай қаласы, Гоголь к., 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

ТОО «Казстройкомплект»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Казстройкомплект».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ16RYS01008301 от 20.02.2025 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность – Открытый способ разработки магматических пород (граниты и диориты) Надеждинского месторождения, расположенного в Карабалыкском районе Костанайской области.

Основанием для проектирования является письмо исх.№09-16/2199 от 30.12.2024г. ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области» которым принято решение разрешить ТОО «Казстройкомплект» внести изменения в Контракт и рабочую программу к контракту №10 от 29.06.2000 г. в части увеличения объема добычи по годам: - 2025-2032 гг. со 150,0 тыс.м³ до 250,0 тыс. м³

В административном отношении Надеждинское месторождение строительного камня расположено в Карабалыкском районе Костанайской области Республики Казахстан. Ближайшим населенным пунктом к месторождению является: поселок Надеждинское, расположенный в 1,18 км на запад от месторождения, а также поселок Карабалык, расположенный в 7,8 км на северо-восток от месторождения.

Общая площадь горного отвода в проекции на горизонтальную плоскость составляет 1,276 км² (127,6 га). Площадь производственной базы - 0,240747 км² (24,0474 га).

Основанием для проектирования является письмо исх.№09-16/2199 от 30.12.2024г. ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области» которым принято решение разрешить ТОО «Казстройкомплект» внести изменения в Контракт и рабочую программу к контракту №10 от 29.06.2000 г. в части увеличения объема добычи по годам: - 2025-2032 гг. со 150,0 тыс.м³ до 250,0 тыс. м³

Горные работы будут проводится в пределах горного отвода, ограниченных координатами по системе СК-1942:

1. 53°43'09,82" С.Ш., 61°54'24,24" В.Д.;
2. 53°43'11,06" С.Ш., 61°54'24,55" В.Д.;
3. 53°43'18,44" С.Ш., 61°54'31,76" В.Д.;
4. 53°43'16,99" С.Ш., 61°54'43,46" В.Д.;
5. 53°43'10,92" С.Ш., 61°54'43,65" В.Д.;



6. 53°43'07,83" С.Ш., 61°54'46,79" В.Д.;
7. 53°43'03,75" С.Ш., 61°54'46,14" В.Д.;
8. 53°42'56,61" С.Ш., 61°54'55,68" В.Д.;
9. 53°42'58,10" С.Ш., 61°55'14,60" В.Д.;
10. 53°42'53,18" С.Ш., 61°55'25,19" В.Д.;
11. 53°42'41,40" С.Ш., 61°55'28,22" В.Д.;
12. 53°42'27,29" С.Ш., 61°55'04,70" В.Д.;
13. 53°42'32,50" С.Ш., 61°54'39,55" В.Д.;
14. 53°42'35,69" С.Ш., 61°54'31,61" В.Д.;
15. 53°42'46,10" С.Ш., 61°54'14,45" В.Д.;
16. 53°42'51,68" С.Ш., 61°54'15,97" В.Д.;
17. 53°42'56,38" С.Ш., 61°54'07,54" В.Д.;
18. 53°43'01,35" С.Ш., 61°54'05,03" В.Д.

Горные работы будут проведены в пределах горного отвода, площадью 16,1 га ограниченными географическими координатами на 8 лет отработки (2025-2032 гг.) по системе WGS-1984:

1. 53°43'09,82" С.Ш., 61°54'24,24" В.Д.;
2. 53°43'11,06" С.Ш., 61°54'24,55" В.Д.;
3. 53°43'18,44" С.Ш., 61°54'31,76" В.Д.;
4. 53°43'16,99" С.Ш., 61°54'43,46" В.Д.;
5. 53°43'10,92" С.Ш., 61°54'43,65" В.Д.;
6. 53°43'07,83" С.Ш., 61°54'46,79" В.Д.;
7. 53°43'03,75" С.Ш., 61°54'46,14" В.Д.;
8. 53°42'56,61" С.Ш., 61°54'55,68" В.Д.;
9. 53°42'58,10" С.Ш., 61°55'14,60" В.Д.;
10. 53°42'53,18" С.Ш., 61°55'25,19" В.Д.;
11. 53°42'41,40" С.Ш., 61°55'28,22" В.Д.;
12. 53°42'27,29" С.Ш., 61°55'04,70" В.Д.;
13. 53°42'32,50" С.Ш., 61°54'39,55" В.Д.;
14. 53°42'35,69" С.Ш., 61°54'31,61" В.Д.

Право недропользования действует до 31.12.2032 г. Производственная база ограничена следующими координатами в системе WGS-1984:

1. 53°43'24,17670" С.Ш., 61°55'04,59795" В.Д.;
2. 53°43'21,59995" С.Ш., 61°55'10,30651" В.Д.;
3. 53°43'19,98860" С.Ш., 61°55'13,61458" В.Д.;
4. 53°43'13,08227" С.Ш., 61°55'04,55674" В.Д.;
5. 53°43'08,323856" С.Ш., 61°55'05,87308" В.Д.;
6. 53°43'05,07489" С.Ш., 61°55'01,24997" В.Д.;
7. 53°43'00,61673" С.Ш., 61°54'56,24942" В.Д.;
8. 53°42'57,93999" С.Ш., 61°54'51,30499" В.Д.;
9. 53°43'05,07699" С.Ш., 61°54'41,83801" В.Д.;
10. 53°43'09,17902" С.Ш., 61°54'42,53701" В.Д.;
11. 53°43'11,70201" С.Ш., 61°54'39,91297" В.Д.;
12. 53°43'15,45775" С.Ш., 61°54'48,76088" В.Д.;
13. 53°43'20,63367" С.Ш., 61°54'56,97809" В.Д.

Сроки работ на период действия разрешения на воздействие: 2025-2032 гг. Начало - Июль 2025 г., конец - декабрь 2032 г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

В административном отношении Надеждинское месторождение расположено в Карабалыкском районе Костанайской области Республики Казахстан. Рельеф месторождения представляет собой плоско-увалистую равнину, слабо наклоненную на восток и расчлененную современной гидросетью. Максимальные абсолютные отметки ближайших водоразделов колеблются в пределах от 207 м до 220 м, отметка уреза воды в реке Тогузак 160,0.... 159,0 м, амплитуда колебаний абсолютных отметок поверхности достигает 38-60 м. Климат района



резко континентальный. Лето жаркое и сухое, зима холодная и продолжительная. Абсолютная максимальная температура воздуха +36,4°C. Абсолютная минимальная температура воздуха - 44,4°C. Потребность в энергетическом топливе в настоящее время удовлетворяется за счет привозных нефтепродуктов и каменного угля. Привозными являются также строительный лес, пиломатериалы и дрова. Снабжение электроэнергией осуществляется за счет кольца Уральской энергосистемы. ТОО «Казстройкомплект» действующее предприятие, на данный момент на месторождении строительного камня проводятся добычные работы на горизонте + 170 м. Работы по добыче будут вестись во вскрытой части карьера. В границах территории добычу строительного камня Надеждинского месторождения, расположенного в Карабалыкском районе Костанайской области исторические памятники, археологические памятники культуры отсутствуют. Промышленные объекты не расположены в особо охраняемых природных территориях и государственного лесного фонда.

Приобретение и пользование животным миром не предусматривается. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрен. Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются.

Выводы

Проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен в соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса с учетом следующих замечаний и предложений государственных органов и общественности согласно протоколу, размещенному на Едином экологическом портале – <https://ecoportal.kz>:

1. По итогам рассмотрения заявления РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области»:

Согласно подпункта 8, пункта 16 раздела 4 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее-СП №2) производства по обработке естественных камней относится к 3 классу опасности, с минимальной СЗЗ-300 метров.

В этой связи при проектировании объекта необходимо установить предварительную (расчетную) и окончательную СЗЗ в порядке установленном СП №2.

Учитывая вышеизложенное, необходимо обеспечить соблюдение нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Согласно пункту 6 Санитарных правил №114 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114 (далее-СП). В СЗЗ стационарно-неблагополучных и почвенных очагов сибирской язвы не допускается отвод земельных участков для проведения агрономических, изыскательских, гидромелиоративных, строительных работ, связанных с выемкой и перемещением грунта сибиреязвенных захоронений, затоплением, а также передача в аренду, продажа земельных участков.

- Санитарные правила от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- обеспечить своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий



и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным сооружениям, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

2. РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»: по левобережному участку реки Тогузак, в пределах разработки месторождения строительного камня установлены 807,5-метровая водоохранная зона и 100-метровая водоохранная полоса, согласно Постановлению акимата Костанайской области от 03 августа 2022г. №344 «Об установлении водоохранных зон и полос на водных объектах Костанайской области, режима и особых условий их хозяйственного использования» (далее – Постановление).

На правобережном участке реки Тогузак водоохранная зона и полоса в настоящее время не установлены.

На основании вышеизложенного, при намерении производства работ на рассматриваемой территории, необходимо выполнение следующих условий:

1. До начала проведения работ на данном участке, необходимо разработать проект установления водоохранных зон и полос для участка поверхностного водного объекта (участок правого берега реки Тогузак), вблизи которого расположен проектируемый объект по проекту «Открытый способ разработки магматических пород (граниты и диориты) Надеждинского месторождения, расположенного в Карабалыкском районе Костанайской области» и утвердить акиматом Костанайской области с вынесением Постановления, согласно п. 2 ст.116 Кодекса;

2. Соблюдение режима и особых условий установления водоохранных зон и полос реки Тогузак на указанном участке, предусмотренным вышеуказанным Постановлением, п. 1, 2 ст.125 Кодекса;

3. Проект производства работ согласовать со всеми соответствующими органами, в соответствии с п.2 ст.126 Кодекса;

4. Не допускать проведение работ на территории земель водного фонда, согласно п.п.4 ст.25 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»;

5. Предусмотреть характеристику возможных форм негативного воздействия на поверхностные водные объекты в результате намечаемой деятельности;

6. Соблюдение норм водного законодательства Республики Казахстан и иных нормативно-правовых актов Республики Казахстан в области использования и охраны водного фонда на всех стадиях реализации Проекта;

7. В случае изменений условий специального водопользования хозяйствующему субъекту необходимо получение нового разрешения на специальное водопользование, в соответствии статьи 66 Кодекса, а также согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденным исполняющего обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года № 216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование».



8. Необходимо отразить информацию о наличии месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого месторождения, при их наличии запрещается проведение операций по недропользованию (п. 2 ст.120 Кодекса).

3. РГУ «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства»: рекомендуем при осуществлении деятельности соблюдать требования, указанные в статье 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

4. ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области»: Необходимо соблюдение требований Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года.

5. ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области». Необходимо соблюдение установленных норм указанных в ст. 140 (Охрана земель) Земельного Кодекса Республики Казахстан, в том числе:

- рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот;

- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

6. РГУ «Департамент экологии по Костанайской области»

1. Предусмотреть выполнение экологических требований по защите атмосферного воздуха - проведение работ по пылеподавлению на объектах недропользования, согласно требованиям пп.9 п.1 приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс).

2. При проведении операций по недропользованию учесть требования ст. ст. 238, 397 Кодекса.

3. Так как проведение проектных работ планируется с использованием технологического транспорта, необходимо предусмотреть соблюдение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (ст.208 Кодекса).

4. Предоставить картографический материал, с указанием расстояния до ближайшей селитебной зоны, водного объекта, земель лесного фонда и т.д., а также с обязательным указанием картографического масштаба и расшифровкой объектов картографирования в условных обозначениях.

5. Ввиду того, что в непосредственной близости от представленных координат намечаемой деятельности имеется поверхностный водный объект – река Тогузак, необходимо соблюдение требований Водного кодекса Республики Казахстан. Необходимо предоставить согласование проектных решений с уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда (ст. 40, 125, 126 Водного кодекса РК (с учетом размещения склада хранения нефтепродуктов на производственной базе, ст.220,223 Кодекса).

6. Детально отразить сведения о фактическом расстоянии производственной базы и карьеров до реки Тогузак с указанием точных координат. При осуществлении деятельности соблюдать режим и хозяйственное использование водоохраных зон и полос на участке реки Тогузак (левый берег), предусмотренный Постановлением акимата Костанайской области от 03.08.2022 года № 344 «Об установлении водоохраных зон и полос акватории реки Тогузак на участке под разработку месторождения строительного камня, расположенного на территории поселка Надеждинка Карабалыкского района, режима и особых условий их хозяйственного использования».

7. При необходимости разработать проект установления водоохранной зоны и полосы для реки Тогузак (для участка на который не установлены ВЗ и ВП), согласно требований водного законодательства.

8. Согласно п.4 статьи 225 Кодекса, если при проведении операций по недропользованию происходит не запроектированное вскрытие подземного водного объекта, недропользователь обязан незамедлительно принять меры по охране подземных водных объектов в порядке, установленном водным законодательством Республики Казахстан, и сообщить об этом в уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей



среды, использования и охраны водного фонда, по изучению недр, государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В этой связи, необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод в процессе деятельности месторождения и предоставить план мероприятий по охране подземных вод.

9. Отобразить сведения по источнику питьевого водоснабжения.

10. Детально описать технологию по отведению поверхностных талых и ливневых вод (в сезонный период), а также наличие карьерных вод (дренажные подземные воды), места водоотведения, указать приемники сточных вод всех категорий (карьерные, ливневые и т.д.) и оценку степени влияния намечаемой деятельности на водные ресурсы. Учесть требования ст. 222 Кодекса.

11. Провести детальное изучение влияния намечаемой деятельности на состояние подземных вод, оценку возможного влияния, образования депрессионной воронки при разработке карьера.

12. Описать мероприятия по недопущению истощения подземных вод и сокращению влияния осуществляемой и намечаемой деятельности на состояние подземных вод.

13. Отобразить расстояние от участка намечаемой и осуществляемой деятельности до ближайшей жилой зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, смежных участков хозяйственной деятельности и целевого назначения земель хозяйствующих субъектов.

14. Согласно п.2 статьи 238 Кодекса недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны: 1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; 2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель; 3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

15. При проведении работ предусмотреть сохранение и дальнейшее использование при рекультивации плодородного слоя почвы согласно требованиям ст. 238 Кодекса.

16. Рассмотреть вопрос по размещению вскрышных пород во внутреннем отвале согласно требованиям п. 4 ст. 323 и ст. 397 Кодекса.

17. При обращении с отходами горнодобывающей промышленности обязательно соблюдение экологических требований для предотвращения загрязнения воды согласно ст.361 Кодекса;

18. Управление отходами горнодобывающей промышленности осуществляется в соответствии с принципом иерархии, установленным ст.329 Кодекса;

19. Придерживаться границ оформленного земельного участка и не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.

20. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.

21. Предусмотреть и отразить мероприятия по снижению эмиссий, а также размещению отходов производства (вскрышные породы) в окружающей среде. Учесть требования ст. 397 и приложения 3 Кодекса.

22. Ввиду наличия на территории проектируемых работ краснокнижных видов птиц, с целью исключения отрицательного воздействия на животный мир, необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечить неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных в соответствии со ст.13, 14, 15, 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), а также согласно п.2 ст.78 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» физические и



юридические лица обязаны принимать меры охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных ст.257 Экологического Кодекса РК.

23. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований подпункта 2) пункта 2 статьи 12 Закона, необходимо согласовать с уполномоченным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, согласно требованиям п. 3 ст. 17 Закона.

24. Отобразить информацию по озеленению территории санитарно-защитной зоны объекта. Учесть требования п.50 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

25. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнению земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.

26. Предоставить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвы.

27. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно приложения 4 к Кодексу;

28. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).

29. Отобразить информацию, а также учесть при расчетах выбросов загрязняющих веществ наличие складов горной породы, а также готовой продукции.

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду выдано на основании ст.71 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»).

В соответствии с пп.3 п.1 ст. 4 Закона РК «О государственных услугах» от 15.04.2013 г. №88-V, услугополучатели имеют право обжаловать решения, действия (бездействия) услугодателя и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

 Тарасенко К.В.

 50-14-37

Руководитель департамента

Елеусенов Куаныш Еркенович



