

KZ41RYS00219532

28.02.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 130006, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, квартал 14, здание № 30, 070740007301, КЕНЖАЛИЕВ БИСЕНГАЛИ АМАНГАЛИЕВИЧ, 87292466227, 8-701-121-25-88, zhkx_munaili07@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Проектом предусмотрена реконструкция автомобильной дороги «Мангистау-Кызылтобе» перекресток автодороги «Актау-Жанаозен» Мангистауской области, протяженностью 3231,52 м. Намечаемая деятельность относится к видам деятельности, предусмотренным классификацией приложения 1 Экологического кодекса РК, для которых обязательно проведение процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельности. Экологический Кодекс РК, Приложение 1, Раздел 2, пункт 7, пп.7.2. «Строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более»..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Реконструируемая дорога была построена в прошлом веке. Сведений о проведении оценки воздействия на окружающую среду в то время не имеется. На данный момент на участке проектирования имеется существующая двухполосная дорога, частично в насыпи; тротуары отсутствуют; дорожные знаки и освещение выполнены не в полном объеме. Намечаемой деятельностью предусмотрено устройство четырехполосной автомобильной дороги и переустройство инженерных сетей.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) отсутствует.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Месторасположение объекта – с.Мангистау Мунайлинский район. Географические координаты: начало трассы – 43°40'06.98"C/51°18'46.54"B; середина трассы – 43°40'56.21"C/51°19'16.52"B и 43°40'58.13"C/51°18'49.87"B; конец трассы – 43°41'42.32"C/51°18'52.65"B. В настоящее время существующая двухполосная автомобильная дорога находится в

неудовлетворительном состоянии, не отвечает техническим требованиям и требованиям безопасности дорожного движения из-за имеющихся дефектов и разрушений. В этой связи принято решение о ее реконструкции..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектируемая дорога относится к магистральной улице районного значения, транспортно-пешеходная. Пересечения и примыкания с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне. Расчетная скорость – 70 км /ч. Общая протяженность автомобильной дороги – 3231,52 м. Дорога проектируется с общей проезжей частью. Количество полос движения – 2-4. Ширина полосы движения – 3,5 м. Ширина тротуара – 2,25 м. Ширина проезжей части – 7,0-14,0 м. Ширина дорожной одежды – 7,0-14,0 м. Наименьший радиус кривых в плане – 250 м. Наибольший продольный уклон – 18%. Поперечный уклон проезжей части – 15%.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Общая протяженность автодороги – 3231,52 м. Начало трассы – ПК0+00,000, конец – ПК 32+31,520. Всего углов поворота – 6, вертик.кривых – 16. Макс.продол.уклон – 18%. Зем.полотно запроектировано в насыпи и выемке. Грунт для отсыпки земляного полотна привозной. Крутизна откосов насыпи – 1:1,5. Устраиваются разделит.полосы между проезжей частью и тротуаром. На полосе устраивается газон шириной 2,2 м и тех.тротуар шириной 0,8 м. Со стороны газона тех.тротуар оконтуривается бордюром. Тротуар (шириной 2,25 м) устраивается по всей длине трассы. Тротуар оконтурен бордюрным камнем. Дор.одежда основной дороги и прим.№20 – кап.типа, с межрем.сроком службы 12 лет и проектируется на нагрузку А1 – тип 1 (ЩМА-20, асфальтобетон пористый из к/з смеси, ЩПС С5, гексагональная плоская решетка, ПГС, геотекстиль). Дор.одежда примыканий №№ 1-19, 21-33 принимается облегч.типа, с межрем.сроком службы 15 лет и проектируется на нагрузку А1 – тип 2 (ЩМА-20, асфальтобетон пористый из к/з смеси, ЩПС С5, геотекстиль). Дор.одежда тротуаров: асфальтобетон, ЩПС С 5, ПГС, геотекстиль. Дор.одежда тех.тротуаров: тротуар.плитка, песок средний, укреп-й п/цементом, ШПС С 5, ПГС, геотекстиль. Отвод воды с автодороги обеспечивается попереч.двухстор.уклоном проезжей части от середины к бордюрам, а также продол.уклоном и далее по лоткам на грунт. Предусмотрено 33 примыкания. Для организации безопасного движения: разметка, дорожные знаки, шум.полосы. Устройство пандусов. В подгот.период производится снятие ПРС. Рекультивация в два этапа: техническая и биологическая. Устройство и переустройство инж.сетей: наруж.сети водопровода и канализации, газоснабжение, наруж. электроосвещение, автоматика и телемеханика..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительных работ: 2 квартал 2022 г. Продолжительность строительных работ: 22,8 месяцев. Эксплуатация проектируемой автодороги рассчитана на 25 лет с периодическими ремонтами в соответствии с состоянием дорожного покрытия и требованиями законодательства..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Объект расположен на территории сельского округа Кызылтобе Мунайлинского района Мангистауской области. Согласно Решениям акима сельского округа Кызылтобе от 06.05.2021 г. № 56 и № 57, а также актам от 19.05.2021 г. и 24.05.2021 г. для реализации намечаемой деятельности выделены земельные участки. Вид права на земельный участок: постоянное землепользование. Целевое назначение: для строительства автодороги. Общая площадь: 2,2144 га. ;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Привозная вода. Источник технического водоснабжения – ГКП «Мангыстау Жылу». Ближайший поверхностный водный источник – Каспийское море, расположенное в юго-западном направлении от объекта на расстоянии 10 км. Согласно приложению 1 постановления акимата Мангистауской области от 20.03.2008 г. № 181 «Об установлении водоохранных зон и полос в городах Актау, Форт-Шевченко, селе Курык и в зоне отдыха Кендерли» (Приложение 1 в

редакции постановления акимата Мангистауской области от 19.10.2017 № 244) размеры и границы водоохранных зон на территории города Актау установлены исходя из конкретных условий планировки и застройки в соответствии с утвержденным генеральным планом. Ширина водоохранной зоны на побережье Каспийского моря по территории города Актау протяженностью 96,0 км принимается от отметки средне-многолетнего уровня моря за последнее десятилетие, равной минус 27,0 метра до границы проспекта Президента Республики Казахстан, улицы Строительная и далее по асфальтированным дорогам до села Умирзак. Ширина водоохранных полос для участков моря территории города Актау, имеющих особо ценное рыбовладельческое значение, принимается не менее 100 м независимо от уклона и характера прилегающих земель. Проектируемый объект находится вне водоохранной зоны Каспийского моря. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Общее водопользование. Вода питьевая и непитивая (техническая). ;

объемов потребления воды 15090,9 куб.м;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Необходимость воды для технических нужд при реконструкции объекта связана с технологией производства работ для увлажнения слоев дорожной одежды, не обработанных битумом, до оптимальной влажности при уплотнении. Вода также используется для полива щебеночного основания в целях снижения трения между гранулами, для уменьшения пылеобразования в период производства строительных работ. Также вода используется для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд рабочего персонала.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) В ходе намечаемой деятельности по реконструкции объекта недропользование не предусмотрено. Щебень, песок и другие инертные материалы, предусмотренные для реконструкции объекта, закупаются у поставщиков (действующие карьеры и предприятия) и доставляются на стройплощадку по мере необходимости.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Снос и пересадка зеленых насаждений проектом не предусмотрены ввиду их отсутствия. Озеленение проектом не предусмотрено. Использование растительных ресурсов в рамках реализации проектных решений не планируется.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром В ходе намечаемой деятельности пользование животным миром не предусмотрено.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования В ходе намечаемой деятельности пользование животным миром не предусмотрено.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных В ходе намечаемой деятельности приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных, не предусмотрено.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира В ходе намечаемой деятельности какие-либо операции, для которых планируется использование объектов животного мира, не предусмотрены.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования При производстве работ по реконструкции объекта предусматривается использование следующих дорожно-строительных материалов из действующих карьеров и предприятий области (сторонних поставщиков), имеющих все необходимые сертификаты качества и разрешительные документы: песок – 136050 м³; щебень фракционированный – 7146 м³; ЩПС С5 – 12940 м³; ПГС – 36994 м³; асфальтобетон – 25890 т, битум – 4,2 т, эмульсия битумно-дорожная – 133,1 т, мастика битумная – 5,866 т, цементные смеси – 0,547 т; известь комовая – 0,285 т. При выполнении сварочных работ используются электроды – 1,101 т. Для покрасочных работ используются грунтовки – 0,0072 т, растворители – 0,137 т, эмали – 0,0604 т, краски – 0,0242 т, лаки – 0,1362 т. Для обеспечения электроэнергией в период производства работ используется передвижная электростанция до 4 кВт (23 маш-час).;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью,

уникальностью и (или) невозобновляемостью В ходе намечаемой деятельности дефицитные, уникальные и (или) невозобновляемые ресурсы не используются. Риски истощения природных ресурсов в результате намечаемой деятельности не прогнозируются..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Проектируемый объект представлен 2-я организ-ми и 1-м неорганиз-м врем.источниками загрязнения атм.воздуха: битум.котел 400 л, электростанция до 4кВт, строительная площадка с 18-ю ист-ми выделения. На период стройработ ожидаются выбросы ЗВ в атм.воздух, в т.ч.: железо оксиды – 3кл.оп. – 0,0183г/с, 0,016195 т/год; марганец и его соединения – 2кл.оп. – 0,002116г/с, 0,0018518т/год; кальций дигидроксид – 3кл.оп. – 0,0042г/с, 0,00001814т/год; азота диоксид – 2кл.оп. – 0,0092452г/с, 0,0012396т/год; азота оксид – 3кл.оп. – 0,0090886г/с, 0,00082974т/год; углерод – 3кл.оп. – 0,00124625г/с, 0,000167т/год; сера диоксид – 3кл.оп. – 0,0054246г/с, 0,001948т/год; углерод оксид – 4кл.оп. – 0,02941875г/с, 0,005526т/год; фтор. газ.соединения – 2кл.оп. – 0,000918г/с, 0,00004875т/год; фториды неорг. – 2кл.оп. – 0,00404г/с, 0,0002145т/год; диметилбензол – 3кл.оп. – 0,2377г/с, 0,013867т/год; метилбензол – 3кл.оп. – 0,1219г/с, 0,0041504т/год; бутан-1-ол – 3кл.оп. – 0,0424г/с, 0,0029451т/год; 2-Метилпропан-1-ол – 4кл.оп. – 0,0066г/с, 0,0001567т/год; этанол – 4кл.оп. – 0,0179г/с, 0,0013942т/год; бутилацетат – 4кл.оп. – 0,10627г/с, 0,00722964т/год; проп-2-ен-1-аль – 2кл.оп. – 0,0002667г/с, 0,0000221т/год; формальдегид – 2кл.оп. – 0,0002667г/с, 0,0000221т/год; пропан-2-он – 4кл.оп. – 0,04585г/с, 0,0005712т/год; уксусная кислота – 3кл.оп. – 0,00000556г/с, 0,000013т/год; бензин – 4кл.оп. – 0,139г/с, 0,0162т/год; уайт-спирит – 4кл.оп. – 0,6182г/с, 0,217914т/год; углеводороды пред.С12-19 – 4кл.оп. – 0,318697г/с, 0,624657т/год; взвешенные вещества – 3кл.оп. – 0,016г/с, 0,01615896т/год; пыль неорг., сод-я двуокись кремния >70% – 3кл.оп. – 0,0012г/с, 0,0137376т/год; пыль неорг.70-20% двуокиси кремния – 3кл.оп. – 0,606989г/с, 9,9135164т/год; пыль абразивная – некл. – 0,0066г/с, 0,0000569т/год. Объем выбросов составит 10,86065083 т/год (без учета автотранспорта). Проектируемый объект не входит в перечень видов деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выб.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В ходе намечаемой деятельности сбросы загрязняющих веществ не предусмотрены..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период реконструкции объекта отходы производства и потребления образуются от выполнения лакокрасочных и сварочных работ, деятельности рабочего персонала. Перечень отходов: 1) неопасные отходы: бытовые отходы (ТБО) – 11,103 т ; огарки сварочных электродов – 0,0165 т; строительный мусор – 1069 т; 2) опасные отходы: жестяные банки из-под краски – 0,211 т; ветошь промасленная – 0,0032 т; осадок ОС мойки колес автотранспорта – 8,912 т. Операции: образование, накопление (временное складирование не более 6-ти месяцев), передача сторонним организациям. Договоры на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений 1) Задание на проектирование, выданное ГУ «Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТиАД»; 2) Документы на выделение земельного участка; 3) Письмо ГУ «Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТиАД» о начале строительства; 4) Письмо КГУ «Мунайлинская районная ветеринарная станция»; 5) Письмо ГУ «Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТиАД» о вывозе мусора и источнике тех.воды; 6) Письмо ГУ «Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТиАД» об отсутствии земель гослесфонда и ООПТ; 7) Акт обследования зеленых насаждений, выданный ГУ «Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТиАД»; 8) Фоновая справка, выданная РГП «Казгидромет». .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с

экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В геоморф.отношении участок работ находится на запад.окончании плато Мангышлак. Рельеф участка представляет собой полого волн.поверхность с колебаниями отметок от 294.20м до 315.20 м. В геолог.строении на глубину 3,0-5,0 м принимают участие отложения четвертичного возраста, представленные супесью с прослоями песка и отложения неогенового возраста, представленные известняком-ракушечником с прослоями мергеля. Грунт.воды до глубины 3,0-5,0 м не вскрыты. Ближ.поверх .вод.источник – Каспийское море, расположенное в юго-западном направлении от объекта на расстоянии 10 км. Объект расположен вне пределов водоохранной зоны моря. Климат континентальный, полупустынный. Влияние вод Каспийского моря выражается в небольшом увеличении влажности воздуха, повышении температуры воздуха в зимние месяцы, понижении её в летние месяцы, в уменьшении годовых и суточных амплитуд температуры. Средняя годовая скорость ветра превышает 4,5 м/с. Территория относится к засушливому району со средней годовой суммой осадков, равной 172 мм. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в районе намечаемой деятельности отсутствуют по данным РГП «Казгидромет». Территория объекта не входит в земли гослесфонда и ООПТ. Проектируемый объект расположен на урбаниз.территории, подвергнутой антропогенному воздействию, не является эколог.нишей для эндемичных и краснокнижных видов растений и животных. Животный мир непосредственно в районе проектируемой деятельности представлен, в основном, синантропными видами. Зеленые насаждения (деревья, кустарники) в районе намечаемой деятельности отсутствуют. Захоронения животных (скотомогильники), павших от сибирской язвы, отсутствуют. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Воздействие намечаемой деятельности имеет локальный характер, ограничивается полосой территории, прилегающей к объекту. Стройработы будут продолжаться сравнительно непродолж. время и не приведут к знач.загрязнению окруж.среды. Воздействие будет оказываться на: 1) атмосф.воздух – загрязнение от пыления при земляных и трансп.работах, разгрузке и погрузке ДСМ, устройстве дор.одежды; выбросы ЗВ при укладке асфальтобетона, битумных и гидроизол-х, лакокрас-х, свар-х, металлообр-х работах, газ.выбросы стройтехники; превышения нормативов ПДКм.р. на границе с ЖЗ по всем ЗВ не наблюдаются; воздействие на атм.воздух компенсируется эколог.платежами; 2) поверх.и подзем.воды – объект находится вне водоохр.зоны Каспийского моря. Забор воды из поверх.вод.источников, сброс сточ.вод (хоз-быт. и тех.) проектом не предусмотрены. Воздействие на подзем.воды отсутствует; 3) недра – воздействие исключено, предусматривается использование ДСМ из действ.карьеров и предприятий области; 4) отходы производства и потребления – идентифицируются по типу, объему, отдельно собираются и хранятся на спецплощадках и в спецконтейнерах не более 6-ти месяцев, вывозятся по договору со спец.организацией; 5) физ.воздействие – источниками сильного шум.воздействия на здоровье людей, принимающих участие в технолог.процессах, на флору и фауну, являются строймашины и автотранспорт. Период строит.работ непродолжительный, работы будут проводиться в дневное время, источники шума временные. В период эксплуатации источники шума (автотранспорт) не превышают нормат.октановый уровень звук.давления 70 Дб; 6) зем.ресурсы и почвы – зем.участок находится в пост.отводе. Предусмотрено снятие ПРС, который хранится на площадке стр-ва для послед.надвижки при рекультивации, посев многолетних трав-освоителей; 7) растит. и жив.мир – снос и пересадка зел.насаждений не предусмотрены ввиду их отсутствия. На территории рассматриваемого объекта ООПТ, краснокнижные растения и животные, земли гослесфонда, пути миграции и места концентрации .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничные воздействия на окружающую среду исключены..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий, включают: - соблюдение технологических

процессов; - четкое соблюдение границ рабочих участков; - изготовление сборных строительных конструкций, асфальтобетона, товарного бетона, раствора и изолирующих мастик на производственной базе подрядной организации с последующей доставкой на строительную площадку специальным транспортом; - исправное техническое состояние используемой строительной техники и транспорта; - соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности; - недопущение разлива ГСМ; заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными материалами производится на площадках с твердым покрытием; - подвоз строительных материалов (щебень, песок, ПГС и др.) по мере необходимости; - транспортировка материалов, являющихся источниками пыли, должна производиться в транспортных средствах, оснащенных пылезащитными брезентовыми или иными пологами; - проведение работ по пылеподавлению: увлажнения инертных материалов и строительной площадки; - сбор в емкости и вывоз на соответствующие очистные сооружения сточных вод, образующихся в процессе жизнедеятельности рабочего персонала; - организованное складирование и своевременный вывоз отходов производства и потребления; - применение производственного оборудования с нормативным уровнем шума; - после завершения строительных работ разборка всех временных сооружений, уборка и вывоз в специально отведенные места; - проведение рекультивации..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении, указанные в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
КЕНЖАЛИЕВ БИСЕНГАЛИ АМАНГАЛИЕВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



