

**«Қазақстан Республикасы Экология және
табиғи ресурстар министрлігі
Экологиялық реттеу және бақылау
комитетінің Батыс Қазақстан облысы
бойынша экология департаменті»
республикалық мемлекеттік мекемесі**



**Республиканское государственное
учреждение «Департамент экологии по
Западно-Казахстанской области
Комитета экологического
регулирования и контроля
Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Казахстан»**

ОРАЛ Қ.Ә., ОРАЛ Қ., Л.Толстой көшесі, №
59 үй

УРАЛЬСК Г.А., Г.УРАЛЬСК, улица
Л.Толстого, дом № 59

Номер: KZ09VVX00387945

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Абразив Пром Торг"

090301, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, АКСАЙСКАЯ Г.А., Г.
АКСАЙ, улица Еңбекші, дом № 76

Мотивированный отказ

Дата выдачи: 18.07.2025 г.

Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по Западно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан», рассмотрев Ваше заявление № KZ 21RVX01380239 от 05.06.2025, сообщает следующее:

ТОО «Абразив Пром Торг»

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду по отчету о возможных воздействиях по «Плану горных работ на добычу песка и ПГС для месторождения «Федоровское (участок 1)», расположенного в Теректинском районе Западно-Казахстанской области»

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: ТОО «Абразив Пром Торг», БИН 220840041754, юридический адрес: РК, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксайская г.а., город Аксай, улица Енбекши, дом № 76.

Месторождение песка и песчано-гравийной смеси Федоровское (участок 1) расположено в Теректинском районе Западно-Казахстанской области. Ближайшим населенным пунктом является село Кабылтобе – 1624 м, расстояние до реки Жайык (Урал) – 131 м.

Основной вид деятельности предприятия – добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

В соответствии с подпунктом 7.11 пункта 7 раздела 2 Приложения 2 Экологического кодекса РК (далее – Кодекс) вид деятельности «Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год» относится к объектам II категории. Согласно подпункта 2.5. пункта 2 раздела 2 Приложения 1 Кодекса ТОО «Абразив Пром Торг» относится к объектам, для которых проведение процедуры

скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

В соответствии с выводами Заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ06VWF 00316367 от 20.03.2025 г на «Работы по добыче песка и ПГС на месторождении «Федоровское» (участки 1 и 2), расположенном в Теректинском и Байтерекском районах Западно-Казахстанской области» необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду обязательна.

Краткое описание намечаемой деятельности

Потенциальным недропользователем выступает ТОО «Абразив Пром Торг». Утвержденные запасы песка и ПГС участка 1 месторождения составляют 1 400 000 м³. Добычными работами будут охвачены все балансовые запасы песка и ПГС. Объем добычи составит с 2025 по 2026 гг. – 300,0 тыс. м³, с 2027 по 2034 гг. – 100,0 тыс. м³. Отработка карьера с указанной производительностью в год обеспечивается в течении 10 лет до 2034 г. до окончания срока лицензии на добычу.

Предприятие в своем составе имеет следующие объекты: карьер, склад ПРС, отвал вскрышных пород, прикарьерный склад для временного хранения, коммуникации внутри и междуплощадочные, автодороги.

Строительство зданий и перерабатывающих предприятий, объектов производственного и жилищно-гражданского назначения настоящим проектом не предусматривается. В качестве вахтового поселка в районе карьера будет обустроена площадка с передвижными вагончиками и стоянкой для горного транспорта.

Режим работы предприятия, по добыче, по вскрыше в 2025 и последующие года круглогодичный (при благоприятных условиях погоды) – семидневная рабочая неделя в 1 смены, продолжительностью смены 11 часов.

На добычных и вскрышных работах будут использоваться: экскаватор HYUNDAI R220LC-9S, бульдозер Shantui SD16, автосамосвалы HOWO ZZ3257N3847A, погрузчик SDLG LG956 L, автополивочная машина КО-806.

Предусматривается следующий порядок ведения горных работ на карьере: для осуществления последующих рекультивационных работ почвенно-растительный слой будет складироваться во временные отвалы (бурты), выемка и погрузка полезного ископаемого в забоях, транспортировка полезного ископаемого.

Благоприятные горно-геологические условия месторождения: малая глубина залегания полезной толщи, низкая ее крепость определили разработку объекта открытым валовым способом без предварительного рыхления, цикличным забойно-транспортным оборудованием (погрузчик/экскаватор-самосвал). Гидрогеологические условия полезной толщи – обводненность начинается с 5 м. Обводненную полезную толщу предусматривается отрабатывать экскаватором путем раскапывания с платформы на устойчивом основании, используя ковш с оптимальной ёмкостью для рыхлого и влажного песка до глубины 10 метров. Предполагаемый способ разработки месторождения исключает возможность просадки горных пород. Породы вскрыши могут быть легко удалены бульдозером либо погрузчиком.

Параллельно с ведением разработки вскрышных пород ведется формирование внешнего отвала. Внешние отвалы будут состоять из ПРС и вскрыши и располагаться в северной части за контуром балансовых запасов. С целью уменьшения размещения отходов, вскрышные породы будут отсыпаться в ранее отработанные участки (внутренние отвалы) для дальнейшего использования на обвалования карьера. Общий объем вскрышных пород, предполагаемый к складированию в отвал, составляет 111,0 тыс. м³. Отвалы вскрыши

планируется отсыпать в один ярус высотой 3,5 м. Угол откоса отвального яруса составит 35°. Доставка пород вскрыши во внешний отвал будет осуществляться карьерными автосамосвалами HOWO ZZ3257N3847A грузоподъемностью 25 тонн. При формировании отвала принят периферийный бульдозерный способ отвалообразования, при котором порода разгружается прямо под откос или непосредственной близости от него, а затем бульдозером перемещают к бровке отвала (верхней).

При эксплуатации отвал условно делится на 2 сектора. В первом секторе производится разгрузка автосамосвалов, во втором - складирование пород, планировка поверхности отвала, формирование предохранительного породного вала. Схема движения автосамосвалов по отвалу принимается веерной.

С целью обеспечения устойчивости отвала верхняя площадка яруса устраивается под наклоном 2° к горизонту для сбора и стока поверхностных вод, которые отводятся за пределы отвала по сточным канавам.

Срок отработки карьера – 10 лет (2025-2034 гг.).

Проведение попуттилизации не требуется.

Оценка воздействия на окружающую среду

Атмосферный воздух. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются: работа бульдозера на вскрышных работах и зачистке кровли, работа погрузчика при погрузке пород вскрыши и зачистки, работа автосамосвала при транспортировке пород вскрыши и зачистки, отвальные работы, работа экскаватора при погрузке полезного ископаемого в автосамосвал, транспортировка полезного ископаемого.

На период намечаемой деятельности в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% от 6 неорганизованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Ежегодный объем выбросов пыли составит : 2025-2026 гг. – 11.4821 т/год, 2027-2034 гг. – 11.44573 т/год.

При производстве вскрышных и добычных работ необходимо проведение систематического контроля за состоянием атмосферного воздуха. Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия: систематическое водяное орошение забоя, внутрикарьерных и междуплощадочных автодорог, предупреждение перегруза автосамосвалов для исключения просыпов горной массы, снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально-минимальной.

Воздействие на геологическую среду. Полезная толща участка на разведанную глубину до 10,0 м представлена песком и ПГС II класса: средним, мелким и очень мелким. Вскрытая мощность полезной толщи, вошедшей в подсчет запасов, участка составила от 7,1 до 7,6 м, среднее 7,1 м. с учетом предохранительной подушки (0,2 м.). Перекрывается полезная толща почвенно-растительным слоем мощностью 0,1 – 0,3 м и супесью мощностью от 1,4 до 2,0 м, вскрытые скважинами №№1,19. Усредненное литологическое строение участка Федоровское (участок 1) по разрезу (сверху вниз) следующее: почвенно-растительный слой представлен черноземом с корневищами растений, мощность слоя 0,1 – 0,3 м, супесь (вскрышная порода), мощность 1,4 – 2,3 м, песок серовато-желтого, коричневого, зеленовато-коричневого цветов, кварцевого состава, разнозернистый, мощность слоя 7,1 – 7,6 м.

В процессе проведения буровых работ подземные воды не вскрыты. Воздействие на недра при проведении работ будет очень незначительным ввиду того, что почти весь технологический цикл протекает на небольшой глубине и с соблюдением техники и технологии добычи ОПИ.

Земельные ресурсы. Основными видами нарушений почв при проведении проектируемых

работ являются механические нарушения. Наибольшая степень деградации почвенного покрова территории ожидается на первоначальном этапе в результате физического воздействия на почвы, связанного с механическими нарушениями почвенного покрова при движении автотранспорта.

Водные ресурсы. В период проведения работ обеспечивается снабжение водой хозяйственно-питьевого и технического назначения. Вода для технических нужд, для полива технологических дорог и площадок будет доставляться специальной поливочной машиной с базы предприятия недропользователя. Вода, используемая на хозяйственно-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала. Ежегодный расход хозяйственно-питьевой воды составит 153,3 м³, расход технической воды в летний период – 1460,0 м³.

На проектируемой территории хозяйственно-бытовые сточные воды будут накапливаться в биотуалет и по мере накопления передаваться специализированным организациям на договорной основе. Объем водоотведения составит 107,31 м³. Остальные объемы водопотребления относятся к безвозвратным потерям.

В результате хозяйственной деятельности объекта загрязнения подземных, грунтовых и поверхностных вод не предвидится. Сброс сточных вод на открытый рельеф местности и в водные объекты не предусматривается.

Растительные ресурсы. На территории намечаемой деятельности земель особо охраняемых природных территорий не имеется, места произрастания редких видов и растений, занесенных в Красную книгу РК, отсутствуют. Растительность, встречаемая лишь по дну логов с частичным выходом на их борта, отличается крайней скудостью и представлена редким низкорослым кустарником и полынью. Редкие, исчезающие, естественные пищевые и лекарственные растения на территории месторождения отсутствуют. Использование объектов растительного мира не планируется. Необратимого воздействия на растительный покров в процессе ведения добычных работ не ожидается, сноса зеленых насаждений не планируется. Механические нарушения растительного покрова вследствие буровых работ и движения техники будут возмещены рекультивационными работами.

Животный мир. На территории намечаемой деятельности места обитания редких видов животных, занесенных в Красную книгу РК, пути миграции диких животных отсутствуют. Животный мир представлен несколькими видами грызунов (суслики, песчанка, тушканчик) и пресмыкающимися (черепахи, змеи, ящерицы). Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности не планируется, так как работы ведутся на освоенной территории. При проведении работ на карьере и прилегающей к нему территории запрещается охота на животных и ловля птиц. Отрицательное воздействие на животный мир не прогнозируется, расположение территории месторождения и реализация проектных решений не препятствует естественной миграции животных и птиц.

Воздействие вибрации, шумовых, электромагнитных, тепловых и радиационных воздействий. Источниками шума и вибрации на территории является автотранспорт. Источниками электромагнитных полей являются трансформаторные подстанции, машины, механизмы, высоковольтные линии и средства связи. Уровни шума, вибрации и напряженности электромагнитного поля в рабочих зонах и на прилегающих территориях соответствует установленным требованиям СТ РК. Таким образом, намечаемая деятельность не окажет сверхнормативного акустического воздействия на ближайшие территории, подлежащие санитарно-гигиеническому нормированию.

Отходы производства и потребления. В период намечаемой деятельности образуются следующие отходы: промасленная ветошь, смешанные коммунальные отходы,

отработанные масла, вскрышные породы. Общий объем отходов производства и потребления составляет: с 2025 по 2034 гг. – 24 991,45 т/год.

Все отходы, образующиеся во время добычных работ, временно хранятся на территории объекта не более 6 месяцев и в полном объеме вывозятся силами подрядной специализированной организации по договору. Вскрышная порода подлежит хранению на отвале вскрышных пород, с последующим использованием при рекультивационных работах.

При условии соблюдения правил экологической безопасности при сборе, временном хранении, сортировке и передаче сторонним организациям для дальнейшей утилизации отходов, воздействие отходов в местах временного хранения на окружающую среду незначительно. Выполнение соответствующих санитарно-гигиенических и экологических норм при сборе, временном хранении, сортировке отходов на территории строительства и эксплуатации площадки полностью исключает их негативное влияние на окружающую среду

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду :

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду от 20.03.2025 г. №KZ06VWF00316367;
2. Отчет о возможных воздействиях по «Плану горных работ на добычу песка и ПГС для месторождения «Федоровское (участок 1)», расположенного в Теректинском районе Западно-Казахстанской области»;
3. Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний к «Отчету о возможных воздействиях по «Плану горных работ на добычу песка и ПГС для месторождения «Федоровское (участок 1)», расположенного в Теректинском районе Западно-Казахстанской области» от 13 мая 2025 года.

Мотивированное решение:

Реализация проекта «Отчет о возможных воздействиях» к «Плану горных работ на добычу песка и ПГС для месторождения «Федоровское (участок 1)», расположенного в Теректинском районе Западно-Казахстанской области» является недопустимой по следующим основаниям:

Инициатором не исправлены мотивированные замечания, выданные письмом №01-03/919 от 30 июня 2025 года, а именно:

1. Согласно данным Отчета, расстояние от участка 1 месторождения Федоровское до реки Жайык (Урал) составляет 131 м. Не обеспечено соблюдение требований установленной постановлением акимата Западно-Казахстанской области от 24 февраля 2017 года № 52 «Об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования Западно-Казахстанской области» водоохранной зоны для трансграничной реки Жайык в пределах Теректинского района в диапазоне 1000 – 1210 метров и не представлено согласование бассейновой инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов согласно статье 24 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК.
2. Во всех разделах отчета указано, что на территории намечаемой застройки земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда не имеется, что координаты участков расположены вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, тогда как согласно письма Западно-

Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира №2-12/368 от 20.06.2025 г., координаты угловых точек участка №1 затрагивают территорию государственного лесного фонда Чаганского лесничества Уральского коммунального государственного учреждения по охране лесов и животного мира. В представленных замечаниях и предложениях Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира не конкретизирована позиция государственного органа в отношении намечаемой деятельности. В соответствии с требованиями статьи 54 Лесного кодекса РК, проведение в государственном лесном фонде строительных работ, добыча общераспространенных полезных ископаемых, прокладка коммуникаций и выполнение иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, если для этого не требуются перевод земель государственного лесного фонда в другие категории земель и (или) их изъятие, осуществляются на основании решения местного исполнительного органа области по согласованию с уполномоченным органом. Согласно пункта 4 Правил проведения в государственном лесном фонде работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 марта 2020 года № 85, в составе документов, направляемых заявителем в адрес уполномоченного органа для согласования проведения в государственном лесном фонде работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием должны быть: письменное согласование лесного учреждения, письменное согласование государственного органа, в ведении которого находится лесное учреждение, письменное согласование территориального подразделения ведомства уполномоченного органа. Из этого следует, что вышеуказанные согласования могут быть получены на данном этапе до получения экологического разрешения на воздействие, однако инициатором не представлено согласование территориального подразделения уполномоченного органа в области лесного хозяйства.

3. В подразделе 1.5, нетехническом резюме Отчета имеются разночтения в указании площади отвала вскрышных пород.

4. Некорректно указаны объемы образования твердых бытовых отходов в подразделе 1.9 и в нетехническом резюме Отчета.

Необходимо учесть, что в соответствии со статьей 77 Кодекса составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.

Согласно пункту 5 статьи 72 Кодекса сведения, содержащиеся в отчете о возможных воздействиях, должны соответствовать требованиям по качеству информации, в том числе быть достоверными, точными, полными и актуальными.

Вывод: На основании вышеизложенного, а также в соответствии со статьей 76 Кодекса и подпунктом 2 пункта 9 приложения 2 к Правилам оказания государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» представленный ««Отчет о возможных воздействиях по «Плану горных работ на добычу песка и ПГС для месторождения «Федоровское (участок 1)», расположенного в Теректинском районе Западно-Казахстанской области» ТОО «Абразив Пром Торг» не допускается к реализации.

Руководитель Департамента

М. Еремекқалиев

Исп.: А. Кенжина
(7112) 51-53-52

Руководитель

Ермеккалиев Мурат Шымангалиевич



