



020000, Кокшетау қ., Назарбаева даңғылы, 158Г
тел.: +7 7162 76 10 20

020000, г. Кокшетау, пр. Н. Назарбаева, 158Г
тел.: +7 7162 76 10 20

№

ТОО «Алтын Даст»

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ62RYS01255405 от
14.07.2025г. (Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Рассматриваемый объект (Санация участка русла реки Нура с последующим укреплением берега в районе села Кабанбай батыра, автомобильного моста областного значения «Кабанбай батыра – Жалгызкудук – Оразак», карьера ТОО «Алтын-Даст», расположенного в административных границах Целиноградского района) на основании пп. 8.4 п. 8 раздела 2 Приложения 1 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК подлежит процедуре скрининга воздействий намечаемой деятельности. Протяженность русла реки Нура в пределах проектной зоны составляет – 1534 м Площадь участка береговой линии - 7890 кв.м. Целью данного проекта является укрепление береговой линии участка р.Нура для исключения дальнейшего подтопления села Кабанбай батыра, автомобильного моста областного значения «Кабанбай батыра – Жалгызкудук – Оразак», карьера ТОО «Алтын-Даст». На данном участке береговой линии ежегодно в результате резкого увеличения объема воды в весенний период происходит размыв береговой линии в сторону села, участков хозяйствующих субъектов, линий коммуникаций и сельскохозяйственных угодий. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу на период берегоукрепительных работ составляет – 2,6832 т/год, объем накопления отходов 9,4239 т/год. Меморандум с ГУ «Управление природный ресурсов и регулирование природопользования Акмолинской области».



Краткое описание намечаемой деятельности

Длина исследуемого участка реки Нура составляет порядка 1534м. В районе села Кабанбай батыра, автомобильного моста областного значения «Кабанбай батыра – Жалгызкудук – Оразак», карьера ТОО «Алтын-Даст», расположенного в административных границах Целиноградского района река Нура изменила свое русло в сторону исследуемого участка. Основное русло проходит у левого берега. Ширина поймы от 72-92 м в начале участка и 170-180 м в середине с резким сужением в конце. Русло реки сильно меандрирует. Территория планируемых работ расположена в Акмолинской области, в Целиноградском районе, близ села Кабанбай батыра (с. Рақымжан Қошқарбаев), автомобильного моста областного значения «Кабанбай батыра – Жалгызкудук – Оразак», карьера ТОО «Алтын-Даст». Ближайшая жилая зона – с. Рақымжан Қошқарбаев, находится в 0,6 км западнее от места проведения работ. Угловые координаты участка работ: 1) 50°49'23.72"C; 71°20'37.60"B; 2) 50°49' 24.90"C; 71°20'40.22"B; 3) 50°49'21.68"C; 71°20'47.18"B; 4) 50°49'21.34"C; 71°20'53.02"B; 5) 50°49'34.09"C; 71°21'4.87"B; 6) 50°49'36.89"C; 71°21'15.51"B; 7) 50°49'28.85"C; 71°21'33.76"B; 8) 50°49'26.32"C; 71°21'29.06"B; 9) 50°49'31.18"C; 71°21'14.60"B; 10) 50°49'27.13"C; 71°21'2.36"B; 11) 50°49'14.80"C; 71°20'50.28"B.; 12) 50°49' 22.48"C; 71°20'34.77"B. Обоснование места выбора – Предусматриваются работы по санации участка русла реки Нура с последующим укреплением берега на участке, определенном меморандумом с ГУ «Управление природный ресурсов и регулирование природопользования Акмолинской области».

Протяженность русла реки Нура в пределах проектной зоны составляет – 1534 м Площадь участка береговой линии - 7890 кв.м. Целью данного проекта является укрепление береговой линии участка р.Нура для исключения дальнейшего подтопления села Кабанбай батыра, автомобильного моста областного значения « Кабанбай батыра – Жалгызкудук – Оразак», карьера ТОО «Алтын-Даст». На данном участке береговой линии ежегодно в результате резкого увеличения объема воды в весенний период происходит размыв береговой линии в сторону села, участков хозяйствующих субъектов, линий коммуникаций и сельскохозяйственных угодий. В результате этих процессов сельскохозяйственные угодья уменьшаются в площади, а линии коммуникаций подвержены риску разрушения. Для предотвращения дальнейшего размыва правого берега, засорения и зарастания поймы реки Нура, поддержания водных объектов в состоянии, соответствующим санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям проектом санации предусматриваются следующие мероприятия: - подготовительные работы: планировка берегов трассы с устройством полок под проход экскаватора; - обеспечение гидрологического режима путем спрямления русла и выравнивания дна реки для предотвращения меандрирования русла реки. - выпрямление и углубление русла реки; - очистка от кустарника русла реки и будущего основания дамбы; - устройство насыпи струенаправляющих дамб с послойным уплотнением длиной 1578 метра; - планировка откосов дамб; - планировка гребня дамб; Очистка от кустарников. Очистка трассы от кустарников производятся кусторезами корчевателями с перемещением в валы с дальнейшим вывозом на полигоны твердых отходов.



Срезка и выемка грунта с береговой линии (создание контура русла). Срезка грунта на откосах русла реки производится экскаваторами в отвал и под береговые дамбы бульдозерами с перемещением отвалов в кавальеры. Очистка дна и углубление русла. Проектом предусмотрена экскаватором драглайн или земснарядом очистка дна и заглубление русла реки. Устройство насыпи струенаправляющих дамб с послойным уплотнением. Проектом предусмотрено использование объема выемки при очистке дна русла для устройства насыпи высотой 5 метров и длиной 1578 метра. Недостающий объем грунта для устройства насыпи подвозится автосамосвалами типа КАМАЗ-15-20тн из карьера, определенного заказчиком. Планировка откосов и берм. Планировка откосов реки выполняется бульдозерами. Планировка верха берм реки выполняется грейдерами.

Очистка от кустарников (ист. 6001). Очистка трассы от кустарников производятся кусторезами корчевателями с перемещением в валы с дальнейшим вывозом на полигоны твердых отходов. Объем работ: Срезка кустарников, мелких деревьев, зарослей кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л/с) – 185.85 м³. Экскаваторные работы (ист. 6002). Проектом предусматривается выемка грунта экскаватором при срезке и выемки грунта с береговой линии (создание контура русла). Объем работ: Разработка грунта экскаватором с ёмкостью ковша 1 м³ с погрузкой в автотранспорт – 312629.85 м³. Бульдозерные работы (ист. 6003). Проводятся в результате срезки и выемки грунта с береговой линии (создание контура русла), путем перемещения грунта по площадке. Также производится планировка территории бульдозерами. Объем перемещаемого грунта 312444 м³. В результате бульдозерных работ в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая (SiO₂ 70-20 %). Объем работ: Разработка грунта I кат. бульдозером мощностью 121 кВт. С перемещением на 10 метров – 312444 м³. Транспортные работы (ист. 6004). Суммарный объем перевозимого груза на 2025 г. составляет 58710,96 т (на расстояние менее 1 км), 11,25 т (на расстояние 18 км). Объем работ: Перевозка грунта автотранспортом - автосамосвалами грузоподъемностью свыше 10 тонн. Расстояние перевозки менее 1 км – 214415.60 тонн; Перевозка кустарников, мусора и порубочных остатков на расстояние 18 км автомобилями – самосвалами на полигон ТБО г. Астаны – 92.925 тонн. В результате перевозки (пыление из-под колес) и разгрузочных работ в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая (SiO₂ 70-20 %). Сжигание топлива в ДВС автотранспорта (ист.6005).

Срок реализации основных работ намечаемой деятельности запланирован на 2025 год. Завершение работ в 2025 году. Продолжительность работ до 150 дней в теплое время года. Так же ежегодно будут проводиться работы по санации участка русла и поддержанию дамбы в технически исправном состоянии (текущий ремонт).

Водоснабжение: питьевое и хозяйственно-бытовое – привозное, на технические нужды – привозная техническая вода. Питьевая вода бутилированная приобретается в ближайших магазинах села Кабанбай батыра (2,2 км). Вода на хозяйственно-бытовые и технические нужды будет приобретаться по Договору с водоснабжающей организацией села Кабанбай батыра. Хранение предполагается в пластиковых ёмкостях типа еврокуб (1000 литров). Хозяйственнобытовое отведение сточных вод будет осуществляться на



действующей площадке ТОО «Алтын-Даст» в существующий биотулает с последующим вывозом на очистные сооружения г. Астана Проектируемый участок расположен в границах водоохранных зон и полос.

Водоснабжение на питьевые цели – привозная вода в объеме 63.75 м3. Вода на технические нужды (гидрообеспыливание) в объеме 81 м3.

Планируется срезка дикорастущего кустарника на площади 4.13 га, для расчистки берега и увеличения пропускной способности русла реки.

При осуществлении намечаемой деятельности не предусматривается сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности и поля фильтрации. Хозяйственно-бытовое отведение сточных вод будет осуществляться на действующей площадке ТОО «Алтын-Даст» в существующий биотулает с последующим вывозом на очистные сооружения г. Астана.

Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) образуются в результате жизнедеятельности и непроизводственной деятельности персонала. Предполагаемый объем образования составляет 0.9239 тонн/год; объем накопления отходов 0.9239 тонн. Наименование отхода – смешанные коммунальные отходы (вид отхода – неопасные; операции, в результате которых они образуются – в непроизводственной сфере деятельности персонала при санации участка русла реки Нура). Древесные отходы (17 02 01) образуются в результате очистки береговой линии русла реки Нура. Предполагаемый объем образования составляет 92,925 тонн/год; объем накопления отходов 8,5 тонн. Наименование отхода – древесные отходы (вид отхода – неопасные; операции, в результате которых они образуются – при санации участка русла реки Нура). Отходы временно накапливаются в емкость/площадку хранения, по мере накопления вывозятся с территории и передаются специализированной организации по договору.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам III категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25, п.29 Главы 3 Инструкции:

- создают риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;
- приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов.



Согласно заявления планируется спрямление русла и выравнивание дна реки Нура т.е. работы проводятся в водоохранной зоне и полосе.

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

М. Кукумбаев

Исп.: Бажирова А.
Тел:76-10-19





020000, Кокшетау қ., Н.Назарбаев д., 158Г
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000, г. Кокшетау, пр.Н.Назарбаева 158Г
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Алтын Даст»

Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ62RYS01255405 от
14.07.2025г (Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Рассматриваемый объект (Санация участка русла реки Нура с последующим укреплением берега в районе села Кабанбай батыра, автомобильного моста областного значения «Кабанбай батыра – Жалгызкудук – Оразак», карьера ТОО «Алтын-Даст», расположенного в административных границах Целиноградского района) на основании пп. 8.4 п. 8 раздела 2 Приложения 1 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК подлежит процедуре скрининга воздействий намечаемой деятельности. Протяженность русла реки Нура в пределах проектной зоны составляет – 1534 м Площадь участка береговой линии - 7890 кв.м. Целью данного проекта является укрепление береговой линии участка р.Нура для исключения дальнейшего подтопления села Кабанбай батыра, автомобильного моста областного значения «Кабанбай батыра – Жалгызкудук – Оразак», карьера ТОО «Алтын-Даст». На данном участке береговой линии ежегодно в результате резкого увеличения объема воды в весенний период происходит размыв береговой линии в сторону села, участков хозяйствующих субъектов, линий коммуникаций и сельскохозяйственных угодий. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу на период берегоукрепительных работ составляет – 2,6832 т/год, объем накопления отходов 9,4239 т/год. Меморандум с ГУ «Управление природный ресурсов и регулирование природопользования Акмолинской области».



Краткое описание намечаемой деятельности

Длина исследуемого участка реки Нура составляет порядка 1534м. В районе села Кабанбай батыра, автомобильного моста областного значения «Кабанбай батыра – Жалгызкудук – Оразак», карьера ТОО «Алтын-Даст», расположенного в административных границах Целиноградского района река Нура изменила свое русло в сторону исследуемого участка. Основное русло проходит у левого берега. Ширина поймы от 72-92 м в начале участка и 170-180 м в середине с резким сужением в конце. Русло реки сильно меандрирует. Территория планируемых работ расположена в Акмолинской области, в Целиноградском районе, близ села Кабанбай батыра (с. Рахимжан Кошкарбаев), автомобильного моста областного значения «Кабанбай батыра – Жалгызкудук – Оразак», карьера ТОО «Алтын-Даст». Ближайшая жилая зона – с. Рахимжан Кошкарбаев, находится в 0,6 км западнее от места проведения работ. Угловые координаты участка работ: 1) 50°49'23.72"C; 71°20'37.60"B; 2) 50°49' 24.90"C; 71°20'40.22"B; 3) 50°49'21.68"C; 71°20'47.18"B; 4) 50°49'21.34"C; 71°20'53.02"B; 5) 50°49'34.09"C; 71°21'4.87"B; 6) 50°49'36.89"C; 71°21'15.51"B; 7) 50°49'28.85"C; 71°21'33.76"B; 8) 50°49'26.32"C; 71°21'29.06"B; 9) 50°49'31.18"C; 71°21'14.60"B; 10) 50°49'27.13"C; 71°21'2.36"B; 11) 50°49'14.80"C; 71°20'50.28"B.; 12) 50°49' 22.48"C; 71°20'34.77"B. Обоснование места выбора – Предусматриваются работы по санации участка русла реки Нура с последующим укреплением берега на участке, определенном меморандумом с ГУ «Управление природный ресурсов и регулирование природопользования Акмолинской области».

Протяженность русла реки Нура в пределах проектной зоны составляет – 1534 м. Площадь участка береговой линии - 7890 кв.м. Целью данного проекта является укрепление береговой линии участка р.Нура для исключения дальнейшего подтопления села Кабанбай батыра, автомобильного моста областного значения «Кабанбай батыра – Жалгызкудук – Оразак», карьера ТОО «Алтын-Даст». На данном участке береговой линии ежегодно в результате резкого увеличения объема воды в весенний период происходит размыв береговой линии в сторону села, участков хозяйствующих субъектов, линий коммуникаций и сельскохозяйственных угодий. В результате этих процессов сельскохозяйственные угодья уменьшаются в площади, а линии коммуникаций подвержены риску разрушения. Для предотвращения дальнейшего размыва правого берега, засорения и зарастания поймы реки Нура, поддержания водных объектов в состоянии, соответствующим санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям проектом санации предусматриваются следующие мероприятия: - подготовительные работы: планировка берегов трассы с устройством полок под проход экскаватора; - обеспечение гидрологического режима путем спрямления русла и выравнивания дна реки для предотвращения меандрирования русла реки. - выпрямление и углубление русла реки; - очистка от кустарника русла реки и будущего основания дамбы; - устройство насыпи струенаправляющих дамб с послойным уплотнением длиной 1578 метра; - планировка откосов дамб; - планировка гребня дамб; Очистка от кустарников. Очистка трассы от кустарников производятся кусторезами корчевателями с перемещением в валы с дальнейшим вывозом на полигоны твердых отходов. Срезка и выемка грунта с береговой линии (создание контура русла). Срезка



грунта на откосах русла реки производится экскаваторами в отвал и под береговые дамбы бульдозерами с перемещением отвалов в кавальеры. Очистка дна и углубление русла. Проектом предусмотрена экскаватором драглайн или земснарядом очистка дна и заглубление русла реки. Устройство насыпи струенаправляющих дамб с послойным уплотнением. Проектом предусмотрено использование объема выемки при очистке дна русла для устройства насыпи высотой 5 метров и длиной 1578 метра. Недостающий объем грунта для устройства насыпи подвозится автосамосвалами типа КАМАЗ-15-20тн из карьера, определенного заказчиком. Планировка откосов и берм. Планировка откосов реки выполняется бульдозерами. Планировка верха берм реки выполняется грейдерами.

Очистка от кустарников (ист. 6001). Очистка трассы от кустарников производятся кусторезами корчевателями с перемещением в валы с дальнейшим вывозом на полигоны твердых отходов. Объем работ: Срезка кустарников, мелких деревьев, зарослей кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л/с) – 185.85 м³. Экскаваторные работы (ист. 6002). Проектом предусматривается выемка грунта экскаватором при срезке и выемки грунта с береговой линии (создание контура русла). Объем работ: Разработка грунта экскаватором с ёмкостью ковша 1 м³ с погрузкой в автотранспорт – 312629.85 м³. Бульдозерные работы (ист. 6003). Проводятся в результате срезки и выемки грунта с береговой линии (создание контура русла), путем перемещения грунта по площадке. Также производится планировка территории бульдозерами. Объем перемещаемого грунта 312444 м³. В результате бульдозерных работ в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая (SiO₂ 70-20 %). Объем работ: Разработка грунта I кат. бульдозером мощностью 121 кВт. С перемещением на 10 метров – 312444 м³. Транспортные работы (ист. 6004). Суммарный объем перевозимого груза на 2025 г. составляет 58710,96 т (на расстояние менее 1 км), 11,25 т (на расстояние 18 км). Объем работ: Перевозка грунта автотранспортом - автосамосвалами грузоподъёмностью свыше 10 тонн. Расстояние перевозки менее 1 км – 214415.60 тонн; Перевозка кустарников, мусора и порубочных остатков на расстояние 18 км автомобилями – самосвалами на полигон ТБО г. Астаны – 92.925 тонн. В результате перевозки (пыление из-под колес) и разгрузочных работ в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая (SiO₂ 70-20 %). Сжигание топлива в ДВС автотранспорта (ист.6005).

Срок реализации основных работ намечаемой деятельности запланирован на 2025 год. Завершение работ в 2025 году. Продолжительность работ до 150 дней в теплое время года. Так же ежегодно будут проводиться работы по санации участка русла и поддержанию дамбы в технически исправном состоянии (текущий ремонт).

Водоснабжение: питьевое и хозяйственно-бытовое – привозное, на технические нужды – привозная техническая вода. Питьевая вода бутилированная приобретается в ближайших магазинах села Кабанбай батыра (2,2 км). Вода на хозяйственно-бытовые и технические нужды будет приобретаться по Договору с водоснабжающей организацией села Кабанбай батыра. Хранение предполагается в пластиковых ёмкостях типа еврокуб (1000 литров). Хозяйственнобытовое отведение сточных вод будет осуществляться на действующей площадке ТОО «Алтын-Даст» в существующий биотуалет с последующим вывозом на очистные



сооружения г. Астана Проектируемый участок расположен в границах водоохраных зон и полос.

Водоснабжение на питьевые цели – привозная вода в объеме 63.75 м³. Вода на технические нужды (гидрообеспыливание) в объеме 81 м³.

Планируется срезка дикорастущего кустарника на площади 4.13 га, для расчистки берега и увеличения пропускной способности русла реки.

При осуществлении намечаемой деятельности не предусматривается сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности и поля фильтрации. Хозяйственно-бытовое отведение сточных вод будет осуществляться на действующей площадке ТОО «Алтын-Даст» в существующий биотуалет с последующим вывозом на очистные сооружения г. Астана.

Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) образуются в результате жизнедеятельности и непроизводственной деятельности персонала. Предполагаемый объем образования составляет 0.9239 тонн/год; объем накопления отходов 0.9239 тонн. Наименование отхода – смешанные коммунальные отходы (вид отхода – неопасные; операции, в результате которых они образуются – в непроизводственной сфере деятельности персонала при санации участка русла реки Нура). Древесные отходы (17 02 01) образуются в результате очистки береговой линии русла реки Нура. Предполагаемый объем образования составляет 92,925 тонн/год; объем накопления отходов 8,5 тонн. Наименование отхода – древесные отходы (вид отхода – неопасные; операции, в результате которых они образуются – при санации участка русла реки Нура). Отходы временно накапливаются в емкость/площадку хранения, по мере накопления вывозятся с территории и передаются специализированной организации по договору.

Выводы

1. Согласно пп.5 п.1 статьи 25 Кодекса о недрах и недропользовании запрещается проведение операций по недропользованию в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения. Представить информацию по месторождениям подземных вод на данном участке
2. Согласно заявления целью данного проекта является укрепление береговой линии участка р.Нура для исключения дальнейшего подтопления села Кабанбай батыра, автомобильного моста областного значения «Кабанбай батыра – Жалгызкудук – Оразак», карьера ТОО «Алтын-Даст». На данном участке береговой линии ежегодно в результате резкого увеличения объема воды в весенний период происходит размыв береговой линии в сторону села, участков хозяйствующих субъектов, линий коммуникаций и сельскохозяйственных угодий. На основании вышеизложенного необходимо согласовать намечаемую деятельность с Департаментом по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.
3. Согласно ст. 232 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» под добычей общераспространенных полезных ископаемых понимается комплекс работ, направленных и непосредственно связанных с отделением и извлечением общераспространенных полезных ископаемых из мест их залегания.

Также согласно п.1 ст.232 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» добыча исключительно общераспространенных полезных



ископаемых в предпринимательских целях осуществляется по лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых.

При проведении работ не допускать реализацию добычи общераспространенных полезных ископаемых без лицензии.

4. Заявлением планируется спрямление русла и выравнивание дна реки для предотвращения меандрирования русла реки, выпрямление и углубление русла реки. Данные работы необходимо согласовать с РГУ «Нура-сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов», РГУ «Нура-сарысуская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства».

5. Заявлением планируется срезка дикорастущего кустарника на площади 4.13 га. Необходимо данные работы согласовать с РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира».

6. Согласно заявления «Суммарный объем перевозимого груза на 2025 г. составляет 58710,96 т (на расстояние менее 1 км), 11,25 т (на расстояние 18 км). Объем работ: Перевозка грунта автотранспортом – автосамосвалами грузоподъемностью свыше 10 тонн. Расстояние перевозки менее 1 км – 214415.60 тонн». Необходимо указать с какой целью перевозится грунт. Согласно пп.2 п.3 статьи 238 Экологического Кодекса (далее – Кодекс) при проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается: снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам. Использование грунта для собственных нужд запрещено согласно требований Кодекса о недрах и недропользовании.

7. Заявлением предусмотрено экскаватором драглайн или земснарядом очистка дна и заглубление русла реки. Куда используется отходы ила с реки.

8. Согласно письма БВИ «В соответствии со ст.12 Водного кодекса РК Совокупность поверхностных и подземных водных объектов в пределах территории Республики Казахстан, включенных или подлежащих включению в государственный водный кадастр, образует **водный фонд**. Право владения, пользования и распоряжения водным фондом и землями водного фонда в интересах народа Республики Казахстан **осуществляет государство**. Действия физических и юридических лиц, нарушающие право собственности на водный фонд и земли водного фонда, влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Согласно пп.16 п.1 ст.27 Водного кодекса РК Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы организуют работы по санации поверхностных водных объектов.

Так как водные объекты находятся в исключительной государственной собственности, проведение санационных работ на реке Нура (берегоукрепление, спрямление, очистка русла) частными лицами самостоятельным образом недопустимо и влечет ответственность согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

На основании вышеизложенного, проведение вышеуказанных работ возможно, только если заказчиками проекта будут выступать местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы.

Также сообщаем, что постановлением акимата Акмолинской области от 3 мая 2022 года № А-5/222 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима и особых условий их хозяйственного использования» установлен режим хозяйственного



использования водоохранных зон и полос реки Нура в соответствии с нормами Водного кодекса РК.

Согласно ст.86 Водного кодекса РК на поверхностных водных объектах и в пределах водоохранных полос запрещена добыча полезных ископаемых». Привести в соответствие.

9. Согласно п.2 заявления объем накопления отходов 9,4239 т/год, согласно п.11 заявления предполагаемый объем образования составляет 92,925 тонн/год. Наблюдается расхождение данных, исправить.
10. Согласно п.1 статьи 238 Кодекса физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. Отсутствует информация по снятию, хранению ПРС.
11. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, обращения с отходами, охраны водных ресурсов и прибрежной зоны, охраны растительного и животного мира.
12. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу с указанием количества насаждений (в шт.) и площади озеленения (в га);
13. Необходимо предусмотреть отдельный сбор с обязательным указанием срока хранения и передачи отходов, согласно статьи 320 Кодекса.
14. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.
15. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

2. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Департамент) касательно материалов отчета о возможных воздействиях ТОО «Алтын-Даст» за № KZ62RYS01255405 от 14.07.2025г. сообщает следующее.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

- 1) нормативной документации по обоснованию по предельно допустимым выбросам;
- 2) предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду;
- 3) зонам санитарной охраны;
- 4) а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ.



Представлено Заявление о намечаемой деятельности, рассматриваемый объект (Санация участка русла реки Нура с последующим укреплением берега в районе села Кабанбай батыра, автомобильного моста областного значения «Кабанбай батыра – Жалгызкудук – Оразак», карьера ТОО «Алтын-Даст», расположенного в административных границах Целиноградского района).

Длина исследуемого участка реки Нура составляет порядка 1534м. В районе села Кабанбай батыра, автомобильного моста областного значения «Кабанбай батыра – Жалгызкудук – Оразак», карьера ТОО «Алтын-Даст», расположенного в административных границах Целиноградского района река Нура изменила свое русло в сторону исследуемого участка.

Основное русло проходит у левого берега. Ширина поймы от 72-92 м в начале участка и 170-180 м в середине с резким сужением в конце. Русло реки сильно меандрирует. Территория планируемых работ расположена в Акмолинской области, в Целиноградском районе, близ села Кабанбай батыра (с. Рақымжан Қошқарбаев), автомобильного моста областного значения «Кабанбай батыра – Жалгызкудук – Оразак», карьера ТОО «Алтын-Даст». Ближайшая жилая зона – с. Рақымжан Қошқарбаев, находится в 0,6 км западнее от места проведения работ. Угловые координаты участка работ: 1) 50°49'23.72"C; 71°20'37.60"B; 2) 50°49'24.90"C; 71°20'40.22"B; 3) 50°49'21.68"C; 71°20'47.18"B; 4) 50°49'21.34"C; 71°20'53.02"B; 5) 50°49'34.09"C; 71°21'4.87"B; 6) 50°49'36.89"C; 71°21'15.51"B; 7) 50°49'28.85"C; 71°21'33.76"B; 8) 50°49'26.32"C; 71°21'29.06"B; 9) 50°49'31.18"C; 71°21'14.60"B; 10) 50°49'27.13"C; 71°21'2.36"B; 11) 50°49'14.80"C; 71°20'50.28"B.; 12) 50°49'22.48"C; 71°20'34.77"B.

Необходимо соблюдать следующие санитарно – гигиенические требования:

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.



Данные предложения и замечания не относятся к оказанию государственной услуги, и не устанавливают размер санитарно – защитной зоны.

В соответствии со ст. 20 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» санитарно-эпидемиологическое заключение выдается государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или структурным подразделением иных государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на основании результатов разрешительного контроля соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению и (или) санитарно-эпидемиологической экспертизы на основании проектов по установлению расчетных (предварительных) и установленных (окончательных) санитарно-защитных зон.

3. ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области»

Управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области - компетентный орган в сфере недропользования по общераспространенным полезным ископаемым на территории Акмолинской области (*далее-Управление*), рассмотрев заявление о намечаемой деятельности ТОО «Алтын-Даст» сообщает, что работы по очистке русла реки Нура должны производиться в строгом соответствии с Проектом, согласованном со всеми заинтересованными государственными органами, без права реализации вынутых со дна реки полезных ископаемых.

4. РГУ «Нура-сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»

На Ваш запрос исх.№ -03/792-И от 15.07.2025 г., касательно рассмотрения копии заявления о намечаемой деятельности ТОО «Алтын-Даст» по объекту: «Санация участка русла реки Нура с последующим укреплением берега в районе села Кабанбай батыра, автомобильного моста областного значения «Кабанбай батыра – Жалгызкудук – Оразак», карьера ТОО «Алтын-Даст», расположенного в административных границах Целиноградского района», РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» (далее - Инспекция) сообщает:

В соответствии со ст.12 Водного кодекса РК Совокупность поверхностных и подземных водных объектов в пределах территории Республики Казахстан, включенных или подлежащих включению в государственный водный кадастр, образует водный фонд. Право владения, пользования и распоряжения водным фондом и землями водного фонда в интересах народа Республики Казахстан осуществляет государство. Действия физических и юридических лиц, нарушающие право собственности на водный фонд и земли водного фонда, влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Согласно пп.16 п.1 ст.27 Водного кодекса РК Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы организуют работы по санации поверхностных водных объектов.

Так как водные объекты находятся в исключительной государственной собственности, проведение санационных работ на реке Нура (берегоукрепление, спрямление, очистка русла) частными лицами самостоятельным образом недопустимо и влечет ответственность согласно действующему законодательству Республики Казахстан.



На основании вышеизложенного, проведение вышеуказанных работ возможно, только если заказчиками проекта будут выступать местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы.

Также сообщаем, что постановлением акимата Акмолинской области от 3 мая 2022 года № А-5/222 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима и особых условий их хозяйственного использования» установлен режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос реки Нура в соответствии с нормами Водного кодекса РК.

Согласно ст.86 Водного кодекса РК на поверхностных водных объектах и в пределах водоохранных полос запрещена добыча полезных ископаемых.

5. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Акмолинской области»

1.Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель в соответствии со ст.238 ЭК РК.

2.Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов;

3.Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших доступных технологий.

4.Необходимо предусмотреть мероприятия по соблюдению экологических требований по охране водных объектов в соответствии со ст.219, 220, 223 ЭК РК.

Руководитель

М.Кукумбаев

Исп.: Бажинова А.

Тел:76-10-19

Руководитель департамента

Кукумбаев Магзум Асхатович



