

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



Номер: KZ11VWF00405905
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
Государственное учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100000, Карағанды қаласы, Бұқар-Жырау даңғылы, 47
Тел./факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК КЗ 92070101KSN000000 БСК ККМФКЗ2А
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ
БСН 980540000852

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК КЗ 92070101KSN000000 БИК ККМФКЗ2А
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИН 980540000852

TOO «SALPLANET»

**Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)
Материалы поступили на рассмотрение: №KZ79RYS01262665 от 17.07.2025г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Основной вид работ на месторождении Актау-II– добыча известняка (ОПИ).
Проведение добычи известняков планируется на месторождении Актау-II. Горный отвод расположен в в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области в 4км на юго-восток от п. Актау, в 2 км к северо-востоку от ст. Мурза (разъезд № 53). В районе месторождения и в некотором удалении от него имеются ряд населенных пунктов, расположенных преимущественно по берегам рек. Так по правому берегу р. Нура располагается пос. Нуринск. По правому берегу речки Баймурза- пос. Астаховка. На правом берегу речки Шокай расположено селение Покорное (Баймурза). Координаты угловых точек горного отвода: 1. 50° 12'45,77"с.ш. 73°06'22,83"в.д., 2. 50°12'54,38"с.ш. 73°06'38,78"в.д., 3. 50°12'53,31"с.ш. 73°06'56,38"в.д., 4. 50°12'29,94"с.ш. 73°06'58,16"в.д., 5. 50°12'24,13"с.ш. 73°06'55,36"в.д., 6. 50°12'13,85"с.ш. 73°06'58,04"в.д., 7. 50°12'11,60"с.ш. 73°06'23,68"в.д., 8. 50°12'23,10"с.ш. 73°06'22,12"в.д. Обоснование выбора места: Рассматриваемое месторождение достаточно разведано для проектирования и освоения. Запасы известняков месторождения Актау-II для открытой разработки утверждены на заседании Центрально-Казахстанского территориального отделения ГКЗ РК (Протокол № 1154 от 29.12.2008г). В настоящее время на данном месторождении ведется добыча известняка. В связи с вышесказанным, выбор других мест для запланированных работ не рассматривался.

Краткое описание намечаемой деятельности

Планом горных работ известняка на месторождении Актау-II предусматривается горные работы производить открытым способом: двумя добычными горизонтами с отметками +516м, +506м на период 2025-2032 гг. Годовая производительность карьера по добыче известняка изменится от 60,0 тыс.т. в 2025 году до 1 655,0 тыс.т. в 2031-32 гг. Режим работы карьера: количество рабочих дней 365, в 2 смены продолжительность смены 12 часов. В процессе промышленной разработки месторождения Актау-II, предусмотрено снятие плодородно-почвенного слоя (ППС), на площади 39,9га, в объеме 79,8 тыс.м3. Площадь склада ППС– 4,7га. Средняя мощность вскрышных пород, представленных глинами, карстовыми отложениями составляет 8,4м. Общий объем вскрышных работ на проектируемом участке составляет 3310,0 тыс.м3. Разработка известняка будет производиться открытым способом, с применением буровзрывных работ. Буровые работы производятся станком Kaishan KG 930A (либо его аналоги). Для взрывания серии скважинных зарядов взрывчатых веществ (далее ВВ) применяется неэлектрический способ инициирования с применением неэлектрических систем взрывания. На экскавации и погрузке предусматривается использование одноковшового экскаватора типа Komatsu PC400-7 (1,9м3, либо его аналоги) с обратной лопатой. Система разработки открытым способом- транспортная, с цикличным забойно-транспортным оборудованием и вывозкой вскрышных пород на внешний бульдозерный отвал.

Горно-геологические условия залегания, протяженность карьерного поля 790*710м, глубина ведения горных работ- 20м, предопределили применение на карьере транспортной системы разработки с вывозом вскрышных пород на внешний бульдозерный отвал, а известняки на технологический комплекс поверхности. Система разработки открытым способом- транспортная, с цикличным забойно транспортным оборудованием и вывозкой вскрышных пород на внешний бульдозерный отвал. Согласно принятой технологической схеме отработки месторождения полезное ископаемое разрабатывается только после предварительного рыхления буровзрывным способом, экскаватором типа Komatsu PC400-7 (1,9 м) - 2 ед (либо его аналоги). с обратной лопатой, с погрузкой в автосамосвалы HOWO (30т) (либо его аналоги)- 7 ед (меняется в зависимости года отработки). Предусматривается следующий порядок ведения горных работ на карьере: 1. Снятие вскрышных пород, которые вывозятся на внешний отвал. 2. Полезное ископаемое разрабатывается после предварительного рыхления буровзрывным способом. 3.Погрузка полезного ископаемого экскаватором в автосамосвалы и транспортирование на ДСУ. 4. Погрузка готовой продукции (известняка) в автосамосвалы HOWO (30т) на техкомплексе ДСУ потребителям.



Горные работы по проекту предусматривается провести в течение 2025-2032 гг. (с сентября месяца 2025 года). Режим работы карьера: количество рабочих дней 365, в 2 смены продолжительностью смены 12 часов. Рекультивация карьера планируется после окончания права недропользования и проведения всех проектируемых работ.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Площадь горного отвода составляет 82,2 га и находится на месторождении Актау-II в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. Данное месторождение известняка находится в 4 км на юго-восток от п. Актау, в 2 км к северо-востоку от ст. Мурза (разъезд № 53). Целевое назначение участка, согласно акту на право временного возмездного землепользования, - для добычи известняка на участке «Актау-II». Горные работы будут проходить в период 2025-2032 гг.

В качестве источника водоснабжения питьевого качества предусматривается использование привозной воды с ближайших населенных пунктов на расстояние 2-5 км. Для стабильного водоснабжения потребителей карьера, для хранения запаса воды на питьевые, производственные и противопожарные нужды, предусматриваются резервуары запаса воды. Для пылеподавления при проведении буровых работ, при погрузке и разгрузке автосамосвалов, перевалке материала бульдозером, выемочно-погрузочных работах на карьере предусмотрено предварительное гидроорошение. Вода для технических нужд привозная, также для технического водоснабжения можно использовать карьерные воды. Поверхностных водных объектов в районе расположения месторождения нет. Ближайший водный объект - р. Сарысу, расположена на расстоянии более 1 км. Объект не попадает в водоохранную зону и полосы. Вид водопользования: общее и специальное. Питьевая и техническая (непитьевая). Объемы водопотребления на хозяйственно-питьевые (бытовые) нужды в период проведения работ составляет порядка 237,25 м³/год. Технической воды необходимо порядка 250 тыс. м³/год.

Проведение добычи известняков планируется на месторождении Актау-II. Горный отвод расположен в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. Общая площадь горного отвода составляет 0,822 км². Вид операций по недропользованию - добыча полезных ископаемых. Срок права недропользования - до 2032 года. Координаты угловых точек горного отвода: 1. 50° 12'45,77"с.ш. 73°06'22,83"в.д., 2. 50°12'54,38"с.ш. 73°06'38,78"в.д., 3. 50°12'53,31"с.ш. 73°06'56,38"в.д., 4. 50°12'29,94"с.ш. 73°06'58,16"в.д., 5. 50°12'24,13"с.ш. 73°06'55,36"в.д., 6. 50°12'13,85"с.ш. 73°06'58,04"в.д., 7. 50°12'11,60"с.ш. 73°06'23,68"в.д., 8. 50°12'23,10"с.ш. 73°06'22,12"в.д.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не влияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается. По характеру растительности площадь месторождения относится к зоне сухих степей. Растительность степная, произрастают засухоустойчивые травы, среди которых наиболее распространенными являются ковыль, типчак и сухостепное разнотравье. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрены. Снятию, сохранению и обратной засыпке почвенно-растительного слоя за весь период подлежит объемом порядка 79,8 тыс. м³. Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений в радиусе воздействия планируемых работ не встречаются.

Животный мир района характеризуется представителями степной зоны: мелкие грызуны, реже встречаются суслики, хомяки, зайцы, лисы и волки. Пользование животным миром не предусмотрено, животные и растения, занесенные в Красную книгу РК, отсутствуют.

При осуществлении намечаемой деятельности за весь период горных работ предусматривается приобретение дизельного топлива для заправки используемой техники. Топливо приобретается в ближайших автозаправочных станциях. Заправка техники дизельным топливом осуществляется топливозаправщиком объемом порядка 20000 литров в год. Срок использования топлива для проведения работ - 2025-2032 гг.

Проектом не предусматривается использование дефицитных, уникальных и (или) невозобновляемых природных ресурсов.

На перспективу в целом по предприятию ожидаются выбросы в атмосферу загрязняющие вещества 10-и наименований 2-4 класса опасности: Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (класс опасности 3) - порядка 65,88056 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70 20 - (класс опасности 3) - порядка 120,009 т/год, Азота (IV) диоксид (класс опасности 2) - порядка 2,731 т/год, Азот (II) оксид (класс опасности 3) - порядка 1,5864 т/год, Марганец и его соединения (класс опасности 2) - порядка 0,05617 т/год, Углерод оксид (класс опасности 4) - порядка 5,7595 т/год, диЖелезо триоксид (класс опасности - 3) - порядка 0,51408 т/год, Алканы C12-19 (класс опасности 4) - порядка 0,31644 т/год, Сероводород (класс опасности 2) - порядка 0,000888 т/год, Фтористые газообразные соединения (класс опасности - 2) - порядка 0,12230 т/год. Всего порядка 196,976338 т/год. Оператор не осуществляет выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые значения, указанные в Приложение 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей.

При проведении работ грунтовые воды в скважинах встречены не были, продуктивный горизонт месторождения располагается выше уровня грунтовых вод. Сбросы загрязняющих веществ вместе с водами не предусматривается.

Отходы производства и потребления образуются в ходе осуществления следующих видов деятельности: - вскрышные работы; эксплуатация и обслуживание технологического оборудования, транспорта и спецтехники, задействованного при эксплуатации месторождения; - жизнедеятельность персонала, задействованного в производстве. Предполагаемый объем образования отходов на период проведения добычи: ТБО (образуются в процессе жизнедеятельности персонала) - порядка 2,85 т/год, отходы медпункта (образуются от медицинского пункта) - порядка 0,0040 т/год, металлолом (образуются в процессе работы станочного парка предприятия и постов электродуговой сварки) - 1,627 т/год; промасленная ветошь (образуется в процессе технического обслуживания автотранспорта для протирки замасленных поверхностей) - 0,508 т/год; отработанные масла (образуются в процессе эксплуатации автотранспорта) - 33,3725 т/год; отработанные аккумуляторы (образуются в процессе эксплуатации автотранспорта, после истечения ресурса работы) - 0,368 т/год; отработанные масляные и топливные фильтры (образуются в процессе эксплуатации автотранспорта) - 0,045 т/год; отработанные воздушные фильтры (образуются в процессе эксплуатации автотранспорта) - 0,009 т/год; отработанные пневматические шины (образуются в процессе эксплуатации автотранспорта) - около 4,458 т/год; огарки сварочных электродов (образуются в результате проведения ремонтных работ) - порядка 0,245 т/год; тара из-под взрывчатых веществ (образуется при использовании взрывчатых веществ) - 0,46 т/год, отработанные ртутьсодержащие лампы (образуются в процессе эксплуатации источников света) - 0,104 т/год; вскрышные породы (образуются в ходе проведения горных работ) - порядка 1 167 560 т/год (размещение на внешнем



отвале). Все виды твердых и жидких отходов кроме вскрышных пород будут передаваться сторонним предприятиям для дальнейшей переработки/ утилизации. Количество отходов, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов).

Согласно Приложению 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК и приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год относится к объектам II категории, соответственно намечаемый вид деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25,29 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются.

Согласно данным представленным в заявлении о намечаемой деятельности: возрастает мощность производства. В предыдущем проекте максимальный объем добычи полезного ископаемого составлял– 708,0 тыс. тонн/год, тогда как в разрабатываемом Плане горных работ максимальный объем добычи будет составлять 1 655,0 тыс. тонн/год (в 2031-2032 гг.).

Таким образом, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

И.о. руководителя

А. Кулатаева

Келгенова А.А.
41-08-71



Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ79RYS01262665 от 17.07.2025г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Основной вид работ на месторождении Актау-II– добыча известняка (ОПИ).

Проведение добычи известняков планируется на месторождении Актау-II. Горный отвод расположен в в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области в 4км на юго-восток от п. Актау, в 2 км к северо- востоку от ст. Мурза (разъезд № 53). В районе месторождения и в некотором удалении от него имеются ряд населенных пунктов, расположенных преимущественно по берегам рек. Так по правому берегу р. Нура располагается пос. Нуринск. По правому берегу речки Баймурза- пос. Астаховка. На правом берегу речки Шокай расположено селение Покорное (Баймурза). Координаты угловых точек горного отвода: 1. 50° 12'45,77"с.ш. 73°06'22,83"в.д., 2. 50°12'54,38"с.ш. 73°06'38,78"в.д., 3. 50°12'53,31"с.ш. 73°06'56,38"в.д., 4. 50°12'29,94"с.ш. 73°06'58,16"в.д., 5. 50°12'24,13"с.ш. 73°06'55,36"в.д., 6. 50°12'13,85"с.ш. 73°06'58,04"в.д., 7. 50°12'11,60"с.ш. 73°06'23,68"в.д., 8. 50°12'23,10"с.ш. 73°06'22,12"в.д. Обоснование выбора места: Рассматриваемое месторождение достаточно разведано для проектирования и освоения. Запасы известняков месторождения Актау-II для открытой разработки утверждены на заседании Центрально-Казахстанского территориального отделения ГКЗ РК (Протокол № 1154 от 29.12.2008г). В настоящее время на данном месторождении ведется добыча известняка. В связи с вышесказанным, выбор других мест для запланированных работ не рассматривался.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Площадь горного отвода составляет 82,2 га и находится на месторождении Актау-II в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. Данное месторождение известняка находится в 4 км на юго-восток от п. Актау, в 2 км к северо- востоку от ст. Мурза (разъезд № 53). Целевое назначение участка, согласно акту на право временного возмездного землепользования,- для добычи известняка на участке «Актау-II». Горные работы будут проходить в период 2025-2032 гг.

В качестве источника водоснабжения питьевого качества предусматривается использование привозной воды с ближайших населенных пунктов на расстоянии 2-5км. Для стабильного водоснабжения потребителей карьера, для хранения запаса воды на питьевые, производственные и противопожарные нужды, предусматриваются резервуары запаса воды. Для пылеподавления при проведении буровых работ, при погрузке и разгрузке автосамосвалов, перевалке материала бульдозером, выемочно-погрузочных работах на карьере предусмотрено предварительное гидроорошение. Вода для технических нужд привозная, также для технического водоснабжения можно использовать карьерные воды. Поверхностных водных объектов в районе расположения месторождения нет. Ближайший водный объект– р. Сарысу, расположена на расстоянии более 1 км. Объект не попадает в водоохранную зону и полосы. Вид водопользования: общее и специальное. Питьевая и техническая (непитьевая). Объемы водопотребления на хозяйственно-питьевые (бытовые) нужды в период проведения работ составляет порядка 237,25 м3/год. Технической воды необходимо порядка 250 тыс. м3/год.

Проведение добычи известняков планируется на месторождении Актау-II. Горный отвод расположен в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. Общая площадь горного отвода составляет 0,822 км2. Вид операций по недропользованию- добыча полезных ископаемых. Срок права недропользования– до 2032 года. Координаты угловых точек горного отвода: 1. 50° 12'45,77"с.ш. 73°06'22,83"в.д., 2. 50°12'54,38"с.ш. 73°06'38,78"в.д., 3. 50°12'53,31"с.ш. 73°06'56,38"в.д., 4. 50°12'29,94"с.ш. 73°06'58,16"в.д., 5. 50°12'24,13"с.ш. 73°06'55,36"в.д., 6. 50°12'13,85"с.ш. 73°06'58,04"в.д., 7. 50°12'11,60"с.ш. 73°06'23,68"в.д., 8. 50°12'23,10"с.ш. 73°06'22,12"в.д.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается. По характеру растительности площадь месторождения относится к зоне сухих степей. Растительность степная, произрастают засухоустойчивые травы, среди которых наиболее распространенными являются ковыль, типчак и сухостепное разнотравье. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрены. Снятию, сохранению и обратной засыпке почвенно-растительного слоя за весь период подлежит объем порядка 79,8 тыс.м3. Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений в радиусе воздействия планируемых работ не встречаются.

Животный мир района характеризуется представителями степной зоны: мелкие грызуны, реже встречаются суслики, хомяки, зайцы, лисы и волки. Пользование животным миром не предусмотрено, животные и растения, занесенные в Красную книгу РК, отсутствуют.

При осуществлении намечаемой деятельности за весь период горных работ предусматривается приобретение дизельного топлива для заправки используемой техники. Топливо приобретается в ближайших автозаправочных станциях. Заправка техники дизельным топливом осуществляется топливозаправщиком объемом порядка 20000 литров в год. Срок использования топлива для проведения работ – 2025-2032 гг.

Проектом не предусматривается использование дефицитных, уникальных и (или) невозобновляемых природных ресурсов.

На перспективу в целом по предприятию ожидаются выбросы в атмосферу загрязняющие вещества 10-и наименований 2-4 класса опасности: Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (класс опасности 3)– порядка 65,88056 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70 20– (класс опасности 3)– порядка 120,009 т/год, Азота (IV) диоксид (класс опасности 2)– порядка 2,731 т/ год, Азот (II) оксид (класс опасности 3)– порядка 1,5864 т/год, Марганец и его соединения (класс опасности 2)- порядка 0,05617 т/год, Углерод оксид (класс опасности 4)– порядка 5,7595 т/год, диЖелезо триоксид (класс опасности– 3)– порядка 0,51408 т/год, Алканы C12-19 (класс опасности 4)– порядка 0,31644 т/год, Сероводород (класс опасности 2)– порядка 0,000888 т/год, Фтористые газообразные



соединения (класс опасности– 2)– порядка 0,12230 т/год. Всего порядка 196,976338 т/год. Оператор не осуществляет выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые значения, указанные в Приложении 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей.

При проведении работ грунтовые воды в скважинах встречены не были, продуктивный горизонт месторождения располагается выше уровня грунтовых вод. Сбросы загрязняющих веществ вместе с водами не предусматриваются.

Отходы производства и потребления образуются в ходе осуществления следующих видов деятельности:- вскрышные работы; эксплуатация и обслуживание технологического оборудования, транспорта и спецтехники, задействованного при эксплуатации месторождения;- жизнедеятельность персонала, задействованного в производстве. Предполагаемый объем образования отходов на период проведения добычи: ТБО (образуются в процессе жизнедеятельности персонала)- порядка 2,85 т/год, отходы медпункта (образуются от медицинского пункта) – порядка 0,0040 т/год, металлолом (образуются в процессе работы станочного парка предприятия и постов электродуговой сварки)- 1,627 т/год; промасленная ветошь (образуется в процессе технического обслуживания автотранспорта для протирки замасленных поверхностей)- 0,508 т/год; отработанные масла (образуются в процессе эксплуатации автотранспорта)- 33,3725 т/год; отработанные аккумуляторы (образуются в процессе эксплуатации автотранспорта, после истечения ресурса работы)- 0,368 т/год; отработанные масляные и топливные фильтры (образуются в процессе эксплуатации автотранспорта)- 0,045 т/год; отработанные воздушные фильтры (образуются в процессе эксплуатации автотранспорта)- 0,009 т/год; отработанные пневматические шины (образуются в процессе эксплуатации автотранспорта)- около 4,458 т/год; огарки сварочных электродов (образуются в результате проведения ремонтных работ)- порядка 0,245 т/год; тара из-под взрывчатых веществ (образуется при использовании взрывчатых веществ)- 0,46 т/год, отработанные ртутьсодержащие лампы (образуются в процессе эксплуатации источников света)- 0,104 т/год; вскрышные породы (образуются в ходе проведения горных работ)- порядка 1 167 560 т/год (размещение на внешнем отвале). Все виды твердых и жидких отходов кроме вскрышных пород будут передаваться сторонним предприятиям для дальнейшей переработки/ утилизации. Количество отходов, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов).

Выводы:

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

№1. Согласно п.1, п.2, п.3 и п.4 ст.238 Экологического Кодекса (далее - Кодекс), при проведении работ учесть экологические требования при использовании земель:

1. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

2. Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

3. При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:

1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;

2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.

4. При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

1) характер нарушения поверхности земель;

2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;

3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;

4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;

5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов, ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;

6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;

7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выполнены;

8) обязательное проведение озеленения территории.



№2. Предусмотреть осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов согласно п.2 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.

№3. При передаче опасных отходов необходимо соблюдать требования ст.336 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (далее - Кодекс): Субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

№4. Соблюдать требования ст.320 п.1 и п.3 Кодекса: Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

№5. Ввиду с большими объемами образования вскрышной породы (1 167 560 т/год), необходимо предусмотреть мероприятия по использованию вскрышных пород и уменьшение объемов захоронения согласно Приложения 4 Кодекса и требования ст.329 Кодекса.

№6. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодекса.

№7. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодекса.

№8. Необходимо соблюдать требования ст.397 Экологического кодекса РК Экологические требования при проведении операций по недропользованию.

№9. Необходимо получить от уполномоченного органа подтверждающие документы об отсутствии скотомогильников (биотермических ям), сибиреязвенных захоронений.

№10. Соблюдать требования ст.25 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК. о недрах и недропользовании: Территории, ограниченные для проведения операций по недропользованию.

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, запрещается проведение операций по недропользованию:

1) на территории земель для нужд обороны и национальной безопасности;

2) на территории земель населенных пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров;

3) на территории земельного участка, занятого действующим гидротехническим сооружением, не являющимся объектом размещения техногенных минеральных образований горно-обогатительных производств, и прилегающей к нему территории на расстоянии четырехсот метров;

4) на территории земель водного фонда;

5) в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения;

6) на расстоянии ста метров от могильников, могил и кладбищ, а также от земельных участков, отведенных под могильники и кладбища;

7) на территории земельных участков, принадлежащих третьим лицам и занятых зданиями и сооружениями, многолетними насаждениями, и прилегающих к ним территориях на расстоянии ста метров – без согласия таких лиц;

8) на территории земель, занятых автомобильными и железными дорогами, аэропортами, аэродромами, объектами авионавигации и авиатехнических центров, объектами железнодорожного транспорта, мостами, метрополитенами, тоннелями, объектами энергетических систем и линий электропередачи, линиями связи, объектами, обеспечивающими космическую деятельность, магистральными трубопроводами;

9) на территориях участков недр, выделенных государственным юридическим лицам для государственных нужд;

10) на других территориях, на которых запрещается проведение операций по недропользованию в соответствии с иными законами Республики Казахстан.

№11. Соблюдать требования ст.331 Экологического Кодекса РК: Принцип ответственности образователя отходов

Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

№12. Необходимо представить ситуационную схему в масштабе для определения расположение рассматриваемого земельного участка относительно водному объекту.

№13. Согласно Приложению 4 Экологического кодекса РК предусмотреть мероприятия по сохранению животного и растительного мира.

№14. Необходимо привести подтверждающие документы об отсутствии подземных вод питьевого качества согласно требованиям ст.120 Водного кодекса РК.

№15. Необходимо минимизировать негативное воздействие на ближайшие селитебные зоны согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. Также необходимо представить карту-схему расположения предприятия с указанием границ санитарно-защитной зоны и ближайших селитебных зон.

№16. Уровень шумового воздействия при реализации намечаемой деятельности не должен превышать установленные санитарные нормы Республики Казахстан.

№17. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, согласно приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».



№18. Проект необходимо разработать в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. РГУ «Нура-Сарыуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»:

На Ваш запрос исх.№ -2/668-И от 18.07.2025 г., касательно рассмотрения копии заявления о намечаемой деятельности TOO «SALPLANET» по объекту: «добыча известняка на месторождении Актау-II», РГУ «Нура-Сарыуская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» (далее - Инспекция) сообщает:

В соответствии со ст.24 Водного кодекса РК Инспекция согласовывает работы, связанные со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорацией водных объектов, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах, в водоохраных зонах и полосах.

Согласно представленных материалов, рассматриваемый участок расположен за пределами установленных водоохраных зон и полос.

Согласно п.5 ст.92 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

В связи с этим, для рассмотрения вопроса о необходимости получения согласования от Инспекции, необходимо представить информацию уполномоченного органа по изучению и использованию недр о наличии либо отсутствии контуров месторождений подземных вод на данном участке.

Дополнительно сообщаем, в случае забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со ст.45, 46 Водного кодекса РК.

2. РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»:

Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира (далее - Инспекция), рассмотрев заявления о намечаемой деятельности TOO «SALPLANET» № KZ79RYS01262665 от 17.07.2025 г., сообщает следующее.

Согласно информации, предоставленной РГКП «Казахское лесохозяйственное предприятие» указанный участок расположен в Карагандинской области и находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Информацией о наличии на запрашиваемой территории видов растений и животных, занесённых в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утверждённый постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 г. № 1034 (далее — Перечень), Инспекция не располагает.

В то же время, для определения наличия на запрашиваемой территории растений и животных, входящих в Перечень, рекомендуем обратиться в научные организации: по растениям — в РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоиндустрии», по животному миру — в РГП на ПХВ «Институт зоологии» и РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия».

Между тем, данная территория относится к путям миграции Бетпакдалинской популяции сайги, но не относится к местам обитания Казахстанского горного барана (архар).

Согласно пункту 15 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» (далее – Закон об ООПТ) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений являются объектами государственного природно-заповедного фонда.

Согласно пункту 2 статьи 78 Закона об ООПТ физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранности воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.

Также, согласно статье 17 Закона, при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, их частей или дериватов, а также растений и животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания - влечет ответственность, предусмотренную статьёй 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан.



3. ГУ «Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области»:

Рассмотрев Ваше обращение, поступившее на имя КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия» управление культуры, архивов и документации Карагандинской области, сообщаем следующее:

На указанной Вами территории (в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, площадью 82,87 га) зарегистрированных памятников историко-культурного значения не имеются.

В соответствии с требованиями ст.30 Закона РК «Об охране и использовании историко-культурного наследия» (26 декабря 2019 года № 288-VI) до отвода земельных участков необходимо произвести исследовательские работы по выявлению объектов историко-культурного наследия (историко-культурная экспертиза).

Согласно ст.36-2 вышеуказанного Закона историко-культурную экспертизу проводят физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия, имеющие лицензию на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ, а также аккредитацию субъекта научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о науке.

Акты и заключения о наличии или отсутствии памятников истории и культуры на выделяемых территориях выдаются после проведения историко-культурной экспертизы.

4. ГУ «Управление ветеринарии Карагандинской области»:

Управление ветеринарии, рассмотрев в пределах своей компетенции указанные координаты в поступившем заявлении ТОО «SALPLANET», доводит до сведения, что скотомогильников (биотермических ям) на расстоянии 1000 м нет.

И.о. руководителя

А. Кулатаева

Келгенова А.А.
41-08-71

И.о. руководителя департамента

Кулатаева Айман Зарухановна

