



120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

120008, город Кызылорда, ул. Желтоқсан, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____
« ____ » _____ 2022 года

**КГУ «Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Жанакорганского района»**

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия
на окружающую среду и (или) скрининга воздействия
намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены:

- Заявление о намечаемой деятельности;
- Подтверждающие документы.

Материалы поступили на рассмотрение 19.01.2022 г. вх. №KZ56RYS00204324

Общие сведения. Настоящим проектом предусмотрено проектирование подводящего газопровода высокого давления и внутриквартального низкого давления н.п. Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области. Проектируемый участок расположен н.п. Жайылма Жанакорганского района. Подземные воды по материалам изысканий прошлых лет залегает на глубине более 5,0 м от поверхности земли. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 1,33м. Сейсмичность района строительства- 6 баллов

Краткое описание намечаемой деятельности.

«Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Жайылма Жанакорганского района» Газоснабжение предусматривается от проектируемого подземного газопровода высокого давления, отвод на н.п. Жайылма идущий газопровод пос.Шалкия. Точка подключения - подземный газопровод в точке т. "А".

Давление в точке подключения -до Р=0,51 МПа. Диаметр газопровода в точке подключения - Д-140 мм.

Расчет газопроводов произведена на природный газ с теплотой сгорания $Q_n = 7600$ ккал/м³ и удельным весом $\gamma = 0,73$ кг/м³. Расчетный расход газа по объекту составляет - 1264,0м³/час. Газорегуляторный пункт (ГРПШ)- 2 шт. н.п.Жайылма – 1264,0 м³/час. Протяженность трубопроводов для низкого давления н.п. Жайылма: подземных ПЭ – 19003,0 м; надземных стальных – 1269,0 м. По диаметрам труб (полиэтиленовых): ПЭ 100 SDR 11 - 32х3,0 – 2085,0 м; 63х5,8 – 2236,0 м; 90х8,2 – 8329,0 м; 110х10,0–4071,0 м; 160х14,6 – 2259,0 м; 200х18,2 – 23,0 м. Стальных: 25х3,0–138,0 м; 57х3–10,0 м; 76х3 – 402,0 м; 89х3,5 – 719,0 м. Протяженность трубопроводов для высокого давления н.п.Жайылма: подземных ПЭ – 14161,0 м; надземных стальных – 4,0 м. По диаметрам труб (полиэтиленовых): ПЭ 100 SDR 11 -63х5,8 –451,0 м; 90х8,2 – 1172,0 м; 110х10,0– 6,0 м; 125х11,4 – 180,0 м; 140х12,7– 12352,0



м; Стальных: 57х3–1,0 м; -76х3 – 3,0 м. Количество подключаемых жилых домов-450.Общая численность работающих – 36 чел.

Общая нормативная продолжительность строительства 6,0 мес. в том числе, подготовительный период – 1 мес. Начало строительства – 2 квартал (апрель) 2022 года.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

На период строительства будет задействовано 15 источников загрязнения воздушного бассейна, из них 12 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна и 3 организованных, которые выбрасывают 20 наименований загрязняющих веществ следующих ЗВ: Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Азот (II) оксид, Углерод, Углерод оксид, Диметилбензол, Метилбензол, Бенз/а/пирен, Бутилацетат, Формальдегид, Пропан-2-он, Уксусная кислота, Уайт-спирит, Алканы C12-19, Взвешенные частицы, Пыль неорганическая. На период строительства общий объем выбросов ЗВ в атмосферу предполагается в размере – 3.51758550298 т/год. На период эксплуатации - 0.223436104 т/год.

Водоснабжение в период строительства на площадке предусматривается от привозной бутилированной воды в объеме – 0,51532723 тыс. м3/год. На период строительства на площадке количество технической воды в объеме 0,24393437 тыс. м3/год.

Объем образования от ТБО – 0, 832 т, металлолом -0,189 т, жестяные банки из под краски-0,2823 т, ветощь-0,00023 т. Отходы временно хранятся в металлическом мусорном контейнере вместимостью 0,75 м3. Вывоз отходов осуществляется специализированными организациями по договору на полигон.

Намечаемая деятельность относится к II категории (транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов) соответствии с пп.7.13 п.7 раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. №400-VI.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Указанные критерии в п.1 ст.70 Экологического кодекса от 02.01.2021 г. (*далее – Кодекс*), характеризующие намечаемую деятельность и существенность ее возможного воздействия на окружающую среду отсутствуют.

При реализации намечаемой деятельности воздействия на окружающую среду не предусмотрено в п.25 Главы 3 Инструкции по организации и проведению экологической оценки от 30 июля 2021 года №280 (*далее – Инструкция*).

Таким образом, проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

На основании вышеизложенного, в соответствии пп.2 п.3 ст.49 Кодекса, провести экологическую оценку по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещённого на портале «Единый экологический портал».

**Руководитель
Департамента экологии
по Кызылординской области**

Өмірсерікұлы Н.

исп. Тусмагамбетова М
тел. 230038



Руководитель департамента

Өмірсерікұлы Нұржан

