

Приложение 1

Протокол.

Сводная таблица замечаний и предложений.

Заявление о намечаемой деятельности товарищество с ограниченной ответственностью «Частная компания Kazrost Engineering Ltd

Дата составления сводной таблицы: 05.03.2022 года.

Место составления сводной таблицы: ДЭ по Акмолинской области КЭРК МЭГПР РК.

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: ДЭ по Акмолинской области КЭРК МЭГПР РК.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 02.02.2022 г. (№ исх: 01-19/181 от: 02.02.2022).

Срок предоставления замечаний и предложений - заинтересованных государственных органов: 02.02-04.03.2022 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области	Замечаний и предложений нет
2	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК	На основании вышеизложенного представить замечания и предложения к проекту «Строительство дилерского центра в г. Кокшетау Акмолинской области» не представляется возможным.
3	Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов	РГУ» Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КРК ЭГТРМ РК " сообщает, что предложений и замечаний по заявлениям установленной службы о строительстве дилерского центра нет.
4	Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира	Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира сообщает об отсутствии предложений и замечаний к вашему письму 01-19/181 от 2 февраля 2022 года..
5	Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области	Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области (далее - Департамент), рассмотрев Ваше письмо сообщает, что в полномочия Департамента не входит рассмотрение заявлений о намечаемой деятельности на проведение строительства дилерского центра расположенного в городе Кокшетау Акмолинской области. Одновременно сообщаем, что при осуществлении деятельности, проведении строительно-монтажных работ и эксплуатации, необходимо соблюдать все требования норм и правил пожарной безопасности действующих на территории Республики Казахстан.
6	ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Акмолинской области»	Замечаний и предложений нет
7	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области рассмотрев заявление

	природопользования Акмолинской области»	о намечаемой деятельности ЧК «Kazrost Engineering Ltd» по рабочему проекту «Строительство дилерского центра по адресу Акмолинская область, г. Кокшетау» сообщает следующее. ЧК «Kazrost Engineering Ltd» необходимо предусмотреть мероприятия по благоустройству и озеленению территории антропогенного воздействия
8	Департамент экологии по Акмолинской	1. Необходимо предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 Экологического Кодекса Республики Казахстан. 2.Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха. 3.Провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления при осуществлении деятельности. Предусмотреть отдельный сбор, указать сроки хранения и дальнейшее использование согласно п.2 статьи 320 Экологического Кодекса Республики Казахстан. 4.В период проведения работ учитывать розу ветров. 5.Необходимо предусмотреть мероприятия по благоустройству и озеленению территории предприятия.

I қосымша

Хаттама.

Ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі.

Бузулукское қиыршық-құм қоспасы кен орнын өндіруге «Иран» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің белгіленген қызметі туралы өтініш.

Жиынтық кестені жасау күні: 05.03.2022 жыл.

Жиынтық кестені жасау орны: Ақмола облысының депосы КИРК МЭГ ПР РК.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: иә Ақмола облысы бойынша КИРК МЭГ ПР РК.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарлау күні: 02.02.2022 ж. (исх: 01-19/180 от: 02.02.2022).

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 02.02-04.03.2022 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстары:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	«Ақмола облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ	Ескертулер мен ұсыныстар жоқ
2	ҚР ДСМ санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің Ақмола облысы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті	Жоғарыда баяндалғанның негізінде "Ақмола облысының Көкшетау қаласында дилерлік орталық салу" жобасына ескертулер мен ұсыныстар беру мүмкін емес.
3	Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы	ҚР ЭГТРМ СРК Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы» РММ-сі, дилерлік орталық салу туралы белгіленген қызмет өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулер жоқ екенін хабарлайды..
4	Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы Сіздің 2022 жылғы 2 ақпандағы 01-19/181 хатыңызға ұсыныстар мен ескертулер жоқ екенін хабарлайды.
5	Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті	Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан әрі-Департамент) Сіздің хатыңызды қарап, Департаменттің өкілеттігіне Ақмола облысының Көкшетау қаласында орналасқан дилерлік орталықтың құрылысы бойынша жұмыстарды жүргізуге көзделген қызмет туралы өтініштерді қарау кірмейтіндігін хабарлайды. Сонымен қатар, қызметті жүзеге асыру, құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу және пайдалану кезінде Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларының барлық талаптарын сақтау қажет екенін хабарлаймыз.
6	«Ақмола облысының энергетика және ТКШ басқармасы» ММ	Ескертулер мен ұсыныстар жоқ
7	"Ақмола облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы"ММ	Ақмола облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы "Kazrost Engineering Ltd" ЧК "Ақмола облысы, Көкшетау қаласы мекенжайы бойынша дилерлік орталықтың құрылысы" жұмыс жобасы бойынша жоспарланған қызметі туралы өтінішін қарап, келесіні хабарлайды. "Kazrost Engineering Ltd" ЧК антропогендік әсер ету аумағын абаттандыру және көгалдандыру жөніндегі іс-шараларды көздеу қажет.

8	Ақмола облысы бойынша экология департаменті	1. Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 4-қосымшасына сәйкес іс-шараларды енгізуді көздеу қажет. 2. Атмосфералық ауаның жай-күйіне мониторинг пен бақылауды ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар беру. 3. Қызметті жүзеге асыру кезінде пайда болатын барлық өндіріс және тұтыну қалдықтарына талдау және түгендеу жүргізу. Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодексінің 320-бабының 2-тармағына сәйкес бөлек жинауды көздеу, сақтау мерзімін және одан әрі пайдалануды көрсету. 4. Жұмыс кезінде желдің раушанын ескеріңіз. 5. Кәсіпорын аумағын абаттандыру және көгалдандыру жөніндегі іс-шараларды көздеу қажет.