

Приложение 1

Протокол.

Сводная таблица замечаний и предложений.

Заявление о намечаемой деятельности товарищество с ограниченной ответственностью «Иран» на добычу месторождения гравийно-песчаной смеси «Бузулукское»

Дата составления сводной таблицы: 05.03.2022 года.

Место составления сводной таблицы: ДЭ по Акмолинской области КЭРК МЭГПР РК.

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: ДЭ по Акмолинской области КЭРК МЭГПР РК.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 02.02.2022 г. (№ исх: 01-19/180 от: 02.02.2022).

Срок предоставления замечаний и предложений - заинтересованных государственных органов: 02.02-04.03.2022 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области	Замечаний и предложений нет
2	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК	На основании вышеизложенного представить замечания и предложения к проекту «Добыча на месторождении гравийно – песчаной смеси «Бузулукское» не представляется возможным.
3	Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК» (далее - Инспекция), сообщает: В соответствии с нормами ст. 125 Водного кодекса РК, ТОО «Иран» необходимо согласовать с Инспекцией проекта добычи на месторождении гравийно – песчаной смеси «Бузулукское».
4	Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира	Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира сообщает об отсутствии предложений и замечаний к вашему письму 01-19/180 от 2 февраля 2022 года.
5	Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области	Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области (далее-Департамент), рассмотрев Ваше письмо сообщает, что вопрос согласования в области деятельности по добыче полезных природных ископаемых (<i>глинисто щебенистых грунтов</i>) не входит в компетенцию Департамента. Одновременно ставим Вас в известность, что п. Сабынды Есильского района не относится к паводкоопасным участкам. В тоже время при добыче полезных ископаемых (<i>глинисто-щебенистых</i>) необходимо определить участок, который в последующем не будет оказывать негативного влияния при прохождении паводковых вод вблизи населенных пунктов (<i>с учётом рельефа местности</i>) и не станет угрозой подтопления населенных пунктов, по причине изменения рельефа местности. Вместе с тем, при разработке проектно-сметной документации по строительству и последующей эксплуатации котельной и магистральных тепловых сетей необходимо учитывать требования СН РК 2.03.-02-2012 «Инженерная защита в зонах затопления и подтопления», СП РК 2.03.-102-21-2012 «Инженерная защита в

		зонах затопления и подтопления».
6	ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Ақмолинской области»	Замечаний и предложений нет
7	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Ақмолинской области»	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Ақмолинской области рассмотрев заявление о намечаемой деятельности ТОО «Иран» по рабочему проекту «Проект добычи на месторождении гравийно-песчаной смеси «Бузулукское» сообщает следующее. ТОО «Иран» необходимо предусмотреть природоохранные мероприятия по защите и охране флоры и фауны окружающей природной среды в районе предполагаемого воздействия, мероприятия по снижению негативного воздействия на подземные и поверхностные воды, мероприятия по пылеподавлению. Так же необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, которые будут направлены на восстановление природной ценности нарушенного земельного покрова вследствие добычных работ.
8	Департамент экологии по Ақмолинской	1. Необходимо предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 Экологического Кодекса Республики Казахстан. 2. Представить информацию уполномоченного органа по подземным водам на территории участка добычи согласно п.1 статьи 225 Экологического Кодекса Республики Казахстан. 3. Предусмотреть внедрение мероприятий по пылеподавлению согласно Приложения 4 к Экологическому Кодекса Республики Казахстан. 4. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха. 5. Провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления при осуществлении деятельности. Предусмотреть отдельный сбор, указать сроки хранения и дальнейшее использование согласно п.2 статьи 320 Экологического Кодекса Республики Казахстан. 6. Необходимо предусмотреть мероприятия по рекультивации нарушенных земель в соответствии с пп.3 п.2 ст.238 Экологического Кодекса РК. 7. В соответствии с требованиями статей 125 и 126 Водного кодекса Республики Казахстан, в случае размещения предприятия и других сооружений, производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах, установленных акиматами соответствующих областей, Инициатору намечаемой деятельности, подлежит реализовать при наличии соответствующих согласований, предусмотренных Законодательствами Республики Казахстан, в т.ч. согласования с бассейновой инспекцией;

1 қосымша

Хаттама.

Ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі.

Бузулукское қиыршық-құм қоспасы кен орнын өндіруге «Иран» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің белгіленген қызметі туралы өтініш.

Жиынтық кестені жасау күні: 05.03.2022 жыл.

Жиынтық кестені жасау орны: Ақмола облысының депосы КИРК МЭГ ПР РК.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: іә Ақмола облысы бойынша КИРК МЭГ ПР РК.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарлау күні: 02.02.2022 ж. (исх: 01-19/180 от: 02.02.2022).

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 02.02-04.03.2022 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстары:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	«Ақмола облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ	Ескертулер мен ұсыныстар жоқ
2	ҚР ДСМ санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің Ақмола облысы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті	Жоғарыда баяндалғанның негізінде "Кен орнында Бузулукское "қиыршықтас – құм қоспасын өндіру" жобасына ескертулер мен ұсыныстар беру мүмкін емес.
3	Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы	«ҚР ЭГТРМ СРК Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы» РММ (әрі қарай - Инспекция), хабарлайды: «Иран» ЖШС-на, ҚР Су кодексі 125-бабының нормаларына сәйкес, «Бұзылық» кен орнында қиыршық-құм қоспасын өндіру бойынша жобасын Инспекциямен келісуі қажет.
4	Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы Сіздің 2022 жылғы 2 ақпандағы 01-19/180 хатыңызға ұсыныстар мен ескертулер жоқ екенін хабарлайды.
5	Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті	Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан әрі-Департамент) Сіздің хатыңызды қарап, пайдалы табиғи қазбаларды (сазды-сазды топырақты) өндіру бойынша қызмет саласында келісу мәселесі Департаменттің құзыретіне кірмейтіндігін хабарлайды. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті хабарлайды Есіл ауданы Сабынды ауылы, су тасқыны қаупі бар учаскелердің қатарына кірмейді. Пайдалы қазбаларды (глинестошебенистых) өндіру кезінде кейіннен елді мекендердің маңында қарғы сулардың өтуі кезінде теріс әсер етпейтін (жергілікті жер бедерін ескере отырып) және жергілікті жер бедерінің өзгеруі себебінен елді мекендерді су басу қаупіне айналмайтын учаскені анықтау қажет екенін хабарлаймыз. Сонымен қатар, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде салу және кейіннен пайдалану қазандық және магистральдық жылу желілерінің талаптарын ескеру қажет ҚР ҚН 2.03.-02-2012 "Су басу және су басу аймақтарындағы инженерлік қорғау", ҚР БК 2.03.-102-21-2012 "су басу және су басу аймақтарындағы инженерлік қорғау" туралы қолдауға қажет

6	«Ақмола облысының энергетика және ТКШ басқармасы» ММ	Ескертулер мен ұсыныстар жоқ
7	"Ақмола облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы"ММ	Ақмола облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы "Бузулукское" қиыршықтас-құм қоспасын кен орнында өндіру жобасы "жұмыс жобасы бойынша "Иран" ЖШС-нің жоспарланған қызметі туралы өтінішін қарап, келесіні хабарлайды. "Kazrost Engineering Ltd" ЧК болжамды әсер ету ауданында қоршаған табиғи ортаның флорасы мен фаунасын қорғау және қорғау жөніндегі табиғат қорғау іс-шараларын, жер асты және жер үсті суларына теріс әсерді азайту жөніндегі іс-шараларды, шаң басу жөніндегі іс-шараларды көздеу қажет. Сондай-ақ, тау-кен жұмыстарының салдарынан бұзылған жер жамылғысының табиғи құндылығын қалпына келтіруге бағытталған шаралар кешенін қарастыру қажет.
8	Ақмола облысы бойынша экология департаменті	1. Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 4-қосымшасына сәйкес іс-шараларды енгізуді көздеу қажет. 2.Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодексінің 225-бабының 1-тармағына сәйкес өндіру учаскесі аумағындағы жерасты сулары жөніндегі уәкілетті органның ақпараты ұсынылсын. 3.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 4-қосымшасына сәйкес шаңды басу жөніндегі іс-шараларды енгізу көзделсін. 4.Атмосфералық ауаның жай-күйіне мониторинг пен бақылауды ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар беру. 5.Қызметті жүзеге асыру кезінде пайда болатын барлық өндіріс және тұтыну қалдықтарына талдау және түгендеу жүргізу. Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодексінің 320-бабының 2-тармағына сәйкес бөлек жинауды көздеу, сақтау мерзімін және одан әрі пайдалануды көрсету. 6.Пп-ға сәйкес Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды көздеу қажет.ҚР Экологиялық кодексінің 238-бабы 2-тармағы 3-тармақшасы. 7.Қазақстан Республикасы Су кодексінің 125 және 126-баптарының талаптарына сәйкес тиісті облыстардың әкімдіктері белгілеген кәсіпорындар мен басқа да құрылыстар орналастырылған, су объектілерінде, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде құрылыс және басқа да жұмыстар жүргізілген жағдайда, белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тиісті келісімдер, оның ішінде бассейндік инспекциямен келісу болған кезде іске асырылуға тиіс;