

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2
6608	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	2
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2
6609	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	2
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2
6620	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000977	0.0012	0.0035	0.4375	2
				2754	1	0.0348112	0.0035	1.2433	1.2433	2
6640	Неорганизованный выброс	7		0333	0.008	0.0000002	0.000003	0.000004	0.0001	2
				0334	0.03	0.0000008	0.0000003	0.000002	0.00001	2
				0370	*0.1	0.000004	0.000004	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0066174	0.00001	0.0127	0.0003	2
				0416	*30	0.000249	0.000001	0.0005	0.00002	2
				0602	0.3	0.0000213	0.00001	0.00004	0.0001	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.000001	0.00001	2
				0621	0.6	0.000031	0.00001	0.0001	0.0002	2
				0627	0.02	-	-	-	-	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.000001	0.0025	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.00000001	0.0000001	2
				1715	0.006	0.0000004	0.00001	0.000001	0.0002	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.000001	0.0067	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0000019	0.0000002	0.000004	0.000004	2
6641	Неорганизованный выброс	7		0333	0.008	0.0000002	0.000003	0.000004	0.0001	2
				0334	0.03	0.0000008	0.0000003	0.000002	0.00001	2
				0370	*0.1	0.000004	0.000004	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0066174	0.00001	0.0127	0.0003	2
				0416	*30	0.000249	0.000001	0.0005	0.00002	2
				0602	0.3	0.0000213	0.00001	0.00004	0.0001	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.000001	0.00001	2
				0621	0.6	0.000031	0.00001	0.0001	0.0002	2
				0627	0.02	-	-	-	-	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.000001	0.0025	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.00000001	0.0000001	2
				1715	0.006	0.0000004	0.00001	0.000001	0.0002	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.000001	0.0067	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0000019	0.0000002	0.000004	0.000004	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота ис- точника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса вы- броса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100- КПД)	Максимальная приземная кон- центрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100- КПД)	Ка- тего- рия источ- ника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6642	Неорганизованный выброс	7		0333	0.008	0.0000002	0.000003	0.0000004	0.0001	2
				0334	0.03	0.00000008	0.0000003	0.0000002	0.00001	2
				0370	*0.1	0.0000004	0.000004	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0066174	0.00001	0.0127	0.0003	2
				0416	*30	0.000249	0.000001	0.0005	0.00002	2
				0602	0.3	0.0000213	0.00001	0.00004	0.0001	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.000001	0.00001	2
				0621	0.6	0.000031	0.00001	0.0001	0.0002	2
				0627	0.02	-	-	-	-	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.000001	0.0025	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.00000001	0.0000001	2
				1715	0.006	0.0000004	0.00001	0.000001	0.0002	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.000001	0.0067	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0000019	0.0000002	0.000004	0.000004	2
6643	Неорганизованный выброс	7		0333	0.008	0.0000002	0.000003	0.0000004	0.0001	2
				0334	0.03	0.00000008	0.0000003	0.0000002	0.00001	2
				0370	*0.1	0.0000004	0.000004	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0066174	0.00001	0.0127	0.0003	2
				0416	*30	0.000249	0.000001	0.0005	0.00002	2
				0602	0.3	0.0000213	0.00001	0.00004	0.0001	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.000001	0.00001	2
				0621	0.6	0.000031	0.00001	0.0001	0.0002	2
				0627	0.02	-	-	-	-	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.000001	0.0025	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.00000001	0.0000001	2
				1715	0.006	0.0000004	0.00001	0.000001	0.0002	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.000001	0.0067	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0000019	0.0000002	0.000004	0.000004	2
6644	Неорганизованный выброс	7		0333	0.008	0.0000002	0.000003	0.0000004	0.0001	2
				0334	0.03	0.00000008	0.0000003	0.0000002	0.00001	2
				0370	*0.1	0.0000004	0.000004	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0066174	0.00001	0.0127	0.0003	2
				0416	*30	0.000249	0.000001	0.0005	0.00002	2
				0602	0.3	0.0000213	0.00001	0.00004	0.0001	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.000001	0.00001	2

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0621	0.6	0.000031	0.00001	0.0001	0.0002	2
				0627	0.02	-	-	-	-	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.000001	0.0025	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.00000001	0.0000001	2
				1715	0.006	0.0000004	0.00001	0.000001	0.0002	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.000001	0.0067	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0000019	0.0000002	0.000004	0.000004	2
6645	Неорганизованный выброс	7		0333	0.008	0.0000002	0.000003	0.0000004	0.0001	2
				0334	0.03	0.00000008	0.0000003	0.0000002	0.00001	2
				0370	*0.1	0.000004	0.000004	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0066174	0.00001	0.0127	0.0003	2
				0416	*30	0.000249	0.000001	0.0005	0.00002	2
				0602	0.3	0.0000213	0.00001	0.00004	0.0001	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.000001	0.00001	2
				0621	0.6	0.000031	0.00001	0.0001	0.0002	2
				0627	0.02	-	-	-	-	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.000001	0.0025	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.00000001	0.0000001	2
				1715	0.006	0.0000004	0.00001	0.000001	0.0002	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.000001	0.0067	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0000019	0.0000002	0.000004	0.000004	2
6646	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.00000003	0.0000004	0.000001	0.0001	2
				0334	0.03	0.00000002	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000008	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0013001	0.000003	0.0464	0.0009	2
				0416	*30	0.0000489	0.0000002	0.0017	0.0001	2
				0602	0.3	0.0000042	0.000001	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.00000008	0.00000004	0.000003	0.00002	2
				0621	0.6	0.0000061	0.000001	0.0002	0.0003	2
				1702	0.0004	0.00000006	0.00002	0.000002	0.005	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.00000007	0.000001	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.0000001	0.0001	0.000004	0.0267	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0000004	0.00000004	0.00001	0.00001	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6647	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.00000003	0.0000004	0.000001	0.0001	2
				0334	0.03	0.00000002	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.00000008	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0013001	0.000003	0.0464	0.0009	2
				0416	*30	0.0000489	0.0000002	0.0017	0.0001	2
				0602	0.3	0.0000042	0.000001	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.00000008	0.00000004	0.000003	0.00002	2
				0621	0.6	0.0000061	0.000001	0.0002	0.0003	2
				1702	0.0004	0.00000006	0.00002	0.000002	0.005	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.00000007	0.000001	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.0000001	0.0001	0.000004	0.0267	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0000004	0.00000004	0.00001	0.00001	2
6648	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.00000003	0.0000004	0.000001	0.0001	2
				0334	0.03	0.00000002	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.00000008	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0013001	0.000003	0.0464	0.0009	2
				0416	*30	0.0000489	0.0000002	0.0017	0.0001	2
				0602	0.3	0.0000042	0.000001	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.00000008	0.00000004	0.000003	0.00002	2
				0621	0.6	0.0000061	0.000001	0.0002	0.0003	2
				1702	0.0004	0.00000006	0.00002	0.000002	0.005	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.00000007	0.000001	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.0000001	0.0001	0.000004	0.0267	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0000004	0.00000004	0.00001	0.00001	2
6649	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.00000003	0.0000004	0.000001	0.0001	2
				0334	0.03	0.00000002	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.00000008	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0013001	0.000003	0.0464	0.0009	2
				0416	*30	0.0000489	0.0000002	0.0017	0.0001	2
				0602	0.3	0.0000042	0.000001	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.00000008	0.00000004	0.000003	0.00002	2
				0621	0.6	0.0000061	0.000001	0.0002	0.0003	2
				1702	0.0004	0.00000006	0.00002	0.000002	0.005	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота ис- точника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса вы- броса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100- КПД)	Максимальная приземная кон- центрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100- КПД)	Ка- тего- рия источ- ника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.000000004	0.0000001	2
				1715	0.006	0.000000007	0.0000001	0.0000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.00000001	0.0001	0.0000004	0.0267	2
				1728	0.00005	0.00000001	0.0002	0.0000004	0.08	2
				2754	1	0.00000004	0.000000004	0.00001	0.00001	2
6650	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.000000003	0.00000004	0.0000001	0.0001	2
				0334	0.03	0.000000002	0.00000001	0.0000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.00000008	0.0000001	0.000003	0.0003	2
				0415	*50	0.0013001	0.0000003	0.0464	0.0009	2
				0416	*30	0.0000489	0.00000002	0.0017	0.0001	2
				0602	0.3	0.00000042	0.0000001	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.00000008	0.000000004	0.000003	0.00002	2
				0621	0.6	0.00000061	0.0000001	0.0002	0.0003	2
				1702	0.0004	0.000000006	0.00002	0.000002	0.005	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.000000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.000000007	0.0000001	0.0000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.00000001	0.0001	0.0000004	0.0267	2
				1728	0.00005	0.00000001	0.0002	0.0000004	0.08	2
				2754	1	0.00000004	0.000000004	0.00001	0.00001	2
6651	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.000000003	0.00000004	0.0000001	0.0001	2
				0334	0.03	0.000000002	0.00000001	0.0000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.00000008	0.0000001	0.000003	0.0003	2
				0415	*50	0.0013001	0.0000003	0.0464	0.0009	2
				0416	*30	0.0000489	0.00000002	0.0017	0.0001	2
				0602	0.3	0.00000042	0.0000001	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.00000008	0.000000004	0.000003	0.00002	2
				0621	0.6	0.00000061	0.0000001	0.0002	0.0003	2
				1702	0.0004	0.000000006	0.00002	0.000002	0.005	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.000000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.000000007	0.0000001	0.0000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.00000001	0.0001	0.0000004	0.0267	2
				1728	0.00005	0.00000001	0.0002	0.0000004	0.08	2
				2754	1	0.00000004	0.000000004	0.00001	0.00001	2
6652	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.000000001	0.0000001	0.0000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000007	0.00000002	0.0000003	0.0001	2
				0370	*0.1	0.00000036	0.0000004	0.0001	0.001	2
				0415	*50	0.0059727	0.00001	0.2133	0.0043	2

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0416	*30	0.0002247	0.000001	0.008	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000192	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000028	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2Е-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.0000002	0.000003	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000017	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6653	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.00000007	0.0000002	0.000003	0.0001	2
				0370	*0.1	0.0000036	0.000004	0.0001	0.001	2
				0415	*50	0.0059727	0.00001	0.2133	0.0043	2
				0416	*30	0.0002247	0.000001	0.008	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000192	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000028	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2Е-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.0000002	0.000003	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000017	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6654	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.00000007	0.0000002	0.000003	0.0001	2
				0370	*0.1	0.0000036	0.000004	0.0001	0.001	2
				0415	*50	0.0059727	0.00001	0.2133	0.0043	2
				0416	*30	0.0002247	0.000001	0.008	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000192	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000028	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2Е-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.0000002	0.000003	2

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000017	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6655	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.00000007	0.0000002	0.000003	0.0001	2
				0370	*0.1	0.0000036	0.000004	0.0001	0.001	2
				0415	*50	0.0059727	0.00001	0.2133	0.0043	2
				0416	*30	0.0002247	0.000001	0.008	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000192	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000028	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.0000002	0.000003	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000017	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6656	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.00000007	0.0000002	0.000003	0.0001	2
				0370	*0.1	0.0000036	0.000004	0.0001	0.001	2
				0415	*50	0.0059727	0.00001	0.2133	0.0043	2
				0416	*30	0.0002247	0.000001	0.008	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000192	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000028	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.0000002	0.000003	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000017	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6657	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.00000007	0.0000002	0.000003	0.0001	2
				0370	*0.1	0.0000036	0.000004	0.0001	0.001	2

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки
на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота ис- точника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса вы- броса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100- КПД)	Максимальная приземная кон- центрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100- КПД)	Ка- тего- рия источ- ника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0415	*50	0.0059727	0.00001	0.2133	0.0043	2
				0416	*30	0.0002247	0.000001	0.008	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000192	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000028	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000006	0.00000001	0.0000002	0.000003	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000017	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6660	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	2
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2
6661	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	2
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2
6662	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000644	0.0008	0.0023	0.2875	2
				2754	1	0.022952	0.0023	0.8198	0.8198	2
6663	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000644	0.0008	0.0023	0.2875	2
				2754	1	0.022952	0.0023	0.8198	0.8198	2
6669	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0225283	0.0023	0.8046	0.8046	2
6670	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000544	0.0007	0.0019	0.2375	2
				2754	1	0.01939	0.0019	0.6925	0.6925	2
6671	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0225283	0.0023	0.8046	0.8046	2
6672	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000544	0.0007	0.0019	0.2375	2
				2754	1	0.01939	0.0019	0.6925	0.6925	2
6673	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0225283	0.0023	0.8046	0.8046	2
6674	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000544	0.0007	0.0019	0.2375	2
				2754	1	0.01939	0.0019	0.6925	0.6925	2
6760	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6761	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6762	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки
на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота ис- точника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса вы- броса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100- КПД)	Максимальная приземная кон- центрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100- КПД)	Ка- тего- рия источ- ника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6763	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6764	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6765	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2Е-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6766	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2Е-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6767	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2Е-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6768	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6769	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6770	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6771	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6772	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6773	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6774	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6775	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000001	0.000001	0.000004	0.0005	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.00000004	0.000001	2
				0370	*0.1	0.0000003	0.0000003	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0061214	0.00001	0.2186	0.0044	2
				0416	*30	0.000233	0.000001	0.0083	0.0003	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота ис- точника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса вы- броса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100- КПД)	Максимальная приземная кон- центрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100- КПД)	Ка- тего- рия источ- ника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0602	0.3	0.0000199	0.00001	0.0007	0.0023	2
				0616	0.2	0.0000004	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0621	0.6	0.000029	0.00001	0.001	0.0017	2
				0627	0.02	-	-	-	2E-10	2
				1702	0.0004	0.0000003	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.00000004	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000003	0.00001	0.00001	0.0017	2
				1720	0.00015	0.0000007	0.0005	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000006	0.0012	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000018	0.0000002	0.0001	0.0001	2
6780	Неорганизованный выброс	15		0333	0.008	0.007605	0.0634	0.0025	0.3125	2
				1052	1	0.0061149	0.0004	0.002	0.002	2
				1715	0.006	0.0000039	0.00004	0.000001	0.0002	2
6781	Неорганизованный выброс	11		0333	0.008	0.004091	0.0465	0.0027	0.3375	2
				0334	0.03	4E-10	0.000000001	3E-10	0.00000001	2
				0370	*0.1	0.0000002	0.0000002	0.0000001	0.000001	2
				0415	*50	0.0045588	0.00001	0.003	0.0001	2
				0416	*30	0.0001735	0.000001	0.0001	0.000003	2
				0602	0.3	0.0000148	0.000004	0.00001	0.00003	2
				0616	0.2	0.0000003	0.0000001	0.0000002	0.000001	2
				0621	0.6	0.0000216	0.000003	0.00001	0.00002	2
				0627	0.02	-	-	-	-	2
				1052	1	0.0032894	0.0003	0.0022	0.0022	2
				1702	0.0004	0.0000002	0.0001	0.0000001	0.0003	2
				1707	0.08	0.000000001	0.000000001	0.000000001	0.00000001	2
				1715	0.006	0.0000023	0.00003	0.000002	0.0003	2
				1720	0.00015	0.0000005	0.0003	0.0000003	0.002	2
				1728	0.00005	0.0000005	0.0009	0.0000003	0.006	2
				2754	1	0.0000014	0.0000001	0.000001	0.000001	2
6782	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.0000017	0.00002	0.00001	0.0013	2
				0334	0.03	0.000000001	0.000000003	0.000000004	0.0000001	2
				0370	*0.1	0.0000005	0.000001	0.000002	0.00002	2
				0415	*50	0.0113788	0.00002	0.0479	0.001	2
				0416	*30	0.0004331	0.000001	0.0018	0.0001	2
				0602	0.3	0.000037	0.00001	0.0002	0.0007	2
				0616	0.2	0.0000007	0.0000004	0.000003	0.00002	2
				0621	0.6	0.000054	0.00001	0.0002	0.0003	2

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0627	0.02	-	-	-	-	2
				1052	1	0.0000084	0.000001	0.00004	0.00004	2
				1702	0.0004	0.0000005	0.0001	0.000002	0.005	2
				1707	0.08	0.000000003	0.000000004	0.00000001	0.0000001	2
				1715	0.006	0.0000006	0.00001	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.0000013	0.0009	0.00001	0.0667	2
				1728	0.00005	0.0000011	0.0022	0.00001	0.1	2
				2754	1	0.0000073	0.000001	0.00003	0.00003	2
6783	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.000006307	0.0001	0.00003	0.0038	2
				1052	1	0.0157161	0.0016	0.0662	0.0662	2
				2754	1	0.0252105	0.0025	0.1062	0.1062	2
6784	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.00000001	0.0000001	0.0000004	0.0001	2
				1052	1	0.0000002	0.00000002	0.00001	0.00001	2
				2754	1	-	-	0.000000002	0.000000002	2
6785	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.000000001	0.00000001	0.000000004	0.000001	2
				1052	1	0.0000026	0.0000003	0.00001	0.00001	2
				2754	1	0.0000004	0.00000004	0.000002	0.000002	2
6786	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.000006307	0.0001	0.00003	0.0038	2
				1052	1	0.0157161	0.0016	0.0662	0.0662	2
				2754	1	0.0252105	0.0025	0.1062	0.1062	2
6787	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.000006307	0.0001	0.00003	0.0038	2
				1052	1	0.0157161	0.0016	0.0662	0.0662	2
				2754	1	0.0252105	0.0025	0.1062	0.1062	2
6788	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.0040909	0.0511	0.0172	2.15	1
				1052	1	0.0032894	0.0003	0.0139	0.0139	2
				1715	0.006	0.0000021	0.00004	0.00001	0.0017	2
6789	Неорганизованный выброс	5		0333	0.008	0.00000163	0.00002	0.00001	0.0013	2
				2754	1	0.0064364	0.0006	0.0271	0.0271	2
6800	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000005	0.00001	0.00002	0.0025	2
				2754	1	0.002532	0.0003	0.0904	0.0904	2
6801	Неорганизованный выброс	16		0333	0.008	0.0017776	0.0139	0.0005	0.0625	2
				1052	1	0.0004091	0.00003	0.0001	0.0001	2
				2754	1	3E-10	-	1E-10	1E-10	2
6802	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000313	0.0004	0.0011	0.1375	2
				1052	1	0.0000072	0.000001	0.0003	0.0003	2
				2754	1	-	-	2E-10	2E-10	2
6803	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000313	0.0004	0.0011	0.1375	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота ис- точника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса вы- броса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100- КПД)	Максимальная приземная кон- центрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100- КПД)	Ка- тего- рия источ- ника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1052	1	0.0000072	0.000001	0.0003	0.0003	2
				2754	1	-	-	2Е-10	2Е-10	2
6830	Неорганизованный выброс	3		1281	*0.1	0.8462396	0.8462	11.735	117.35	1
				1327	*0.1	0.08866678	0.0887	1.2296	12.296	1
				2734	*0.002	0.08297333	4.1487	1.1506	575.3	1
				3219	*0.03	0.09893331	0.3298	1.3719	45.73	1
6831	Неорганизованный выброс	2		2902	0.5	0.0393519	0.0079	4.2165	8.433	2
				2908	0.3	0.0787037	0.0262	8.4331	28.1103	1
6900	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6901	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6902	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6903	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6904	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0048151	0.0005	0.172	0.172	2
6905	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6906	Неорганизованный выброс	2		1078	*1	0.0010322	0.0001	0.0369	0.0369	2
6909	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000652	0.0008	0.0023	0.2875	2
				2754	1	0.0232075	0.0023	0.8289	0.8289	2
6910	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000652	0.0008	0.0023	0.2875	2
				2754	1	0.0232075	0.0023	0.8289	0.8289	2
6911	Неорганизованный выброс	2		2735	*0.05	0.0000116	0.00002	0.0004	0.008	2
6940	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.000018	0.0002	0.0006	0.075	2
				0334	0.03	0.0000002	0.000001	0.00001	0.0003	2
				0370	*0.1	0.000000005	0.00000001	0.0000002	0.000002	2
				0415	*50	0.0005985	0.000001	0.0214	0.0004	2
				0416	*30	0.0022939	0.00001	0.0819	0.0027	2
				0602	0.3	0.0000496	0.00002	0.0018	0.006	2
				0616	0.2	0.0000809	0.00004	0.0029	0.0145	2
				0621	0.6	0.0000587	0.00001	0.0021	0.0035	2
				0627	0.02	0.0000135	0.0001	0.0005	0.025	2
				1702	0.0004	0.0000033	0.0008	0.0001	0.25	2
				1715	0.006	0.000000004	0.0000001	0.0000001	0.00002	2
				1720	0.00015	0.0000015	0.001	0.0001	0.6667	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0064156	0.0006	0.2291	0.2291	2
6941	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.000018	0.0002	0.0006	0.075	2
				0334	0.03	0.0000002	0.000001	0.00001	0.0003	2
				0370	*0.1	0.000000005	0.00000001	0.0000002	0.000002	2

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0415	*50	0.0005985	0.000001	0.0214	0.0004	2
				0416	*30	0.0022939	0.00001	0.0819	0.0027	2
				0602	0.3	0.0000496	0.00002	0.0018	0.006	2
				0616	0.2	0.0000809	0.00004	0.0029	0.0145	2
				0621	0.6	0.0000587	0.00001	0.0021	0.0035	2
				0627	0.02	0.0000135	0.0001	0.0005	0.025	2
				1702	0.0004	0.0000033	0.0008	0.0001	0.25	2
				1715	0.006	0.000000004	0.0000001	0.0000001	0.00002	2
				1720	0.00015	0.0000015	0.001	0.0001	0.6667	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0064156	0.0006	0.2291	0.2291	2
6942	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.000018	0.0002	0.0006	0.075	2
				0334	0.03	0.0000002	0.000001	0.00001	0.0003	2
				0370	*0.1	0.000000005	0.00000001	0.0000002	0.000002	2
				0415	*50	0.0005985	0.000001	0.0214	0.0004	2
				0416	*30	0.0022939	0.00001	0.0819	0.0027	2
				0602	0.3	0.0000496	0.00002	0.0018	0.006	2
				0616	0.2	0.0000809	0.00004	0.0029	0.0145	2
				0621	0.6	0.0000587	0.00001	0.0021	0.0035	2
				0627	0.02	0.0000135	0.0001	0.0005	0.025	2
				1702	0.0004	0.0000033	0.0008	0.0001	0.25	2
				1715	0.006	0.000000004	0.0000001	0.0000001	0.00002	2
				1720	0.00015	0.0000015	0.001	0.0001	0.6667	2
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0064156	0.0006	0.2291	0.2291	2
6943	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.000018	0.0002	0.0006	0.075	2
				0334	0.03	0.0000002	0.000001	0.00001	0.0003	2
				0370	*0.1	0.000000005	0.00000001	0.0000002	0.000002	2
				0415	*50	0.0005985	0.000001	0.0214	0.0004	2
				0416	*30	0.0022939	0.00001	0.0819	0.0027	2
				0602	0.3	0.0000496	0.00002	0.0018	0.006	2
				0616	0.2	0.0000809	0.00004	0.0029	0.0145	2
				0621	0.6	0.0000587	0.00001	0.0021	0.0035	2
				0627	0.02	0.0000135	0.0001	0.0005	0.025	2
				1702	0.0004	0.0000033	0.0008	0.0001	0.25	2
				1715	0.006	0.000000004	0.0000001	0.0000001	0.00002	2
				1720	0.00015	0.0000015	0.001	0.0001	0.6667	2

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки
на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1728	0.00005	0.0000001	0.0002	0.000004	0.08	2
				2754	1	0.0064156	0.0006	0.2291	0.2291	2
6944	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0003357	0.0042	0.012	1.5	2
				0334	0.03	0.0000028	0.00001	0.0001	0.0033	2
				0370	*0.1	0.00000009	0.0000001	0.000003	0.00003	2
				0415	*50	0.0111543	0.00002	0.3984	0.008	2
				0416	*30	0.0427513	0.0001	1.5269	0.0509	2
				0602	0.3	0.0009243	0.0003	0.033	0.11	2
				0616	0.2	0.0015072	0.0008	0.0538	0.269	2
				0621	0.6	0.0010941	0.0002	0.0391	0.0652	2
				0627	0.02	0.0002523	0.0013	0.009	0.45	2
				1702	0.0004	0.0000619	0.0155	0.0022	5.5	1
				1715	0.006	0.00000008	0.000001	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.0000274	0.0183	0.001	6.6667	1
				1728	0.00005	0.0000023	0.0046	0.0001	2	2
				2754	1	0.1195687	0.012	4.2706	4.2706	1
6949	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000636	0.0008	0.0023	0.2875	2
				0334	0.03	0.00000005	0.0000002	0.000002	0.0001	2
				0370	*0.1	0.00000004	0.00000004	0.000001	0.00001	2
				0415	*50	0.0002317	0.000001	0.0083	0.0002	2
				0416	*30	0.0007801	0.000003	0.0279	0.0009	2
				0602	0.3	0.0000166	0.00001	0.0006	0.002	2
				0616	0.2	0.0000274	0.00001	0.001	0.005	2
				0621	0.6	0.0000201	0.000003	0.0007	0.0012	2
				0627	0.02	0.0000046	0.00002	0.0002	0.01	2
				1702	0.0004	0.0000013	0.0003	0.0001	0.125	2
				1715	0.006	0.00000008	0.00001	0.00003	0.005	2
				1720	0.00015	0.0000009	0.0006	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000008	0.0016	0.00003	0.6	2
				2754	1	0.0023217	0.0002	0.0829	0.0829	2
6950	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000636	0.0008	0.0023	0.2875	2
				0334	0.03	0.00000005	0.0000002	0.000002	0.0001	2
				0370	*0.1	0.00000004	0.00000004	0.000001	0.00001	2
				0415	*50	0.0002317	0.000001	0.0083	0.0002	2
				0416	*30	0.0007801	0.000003	0.0279	0.0009	2
				0602	0.3	0.0000166	0.00001	0.0006	0.002	2
				0616	0.2	0.0000274	0.00001	0.001	0.005	2

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0621	0.6	0.0000201	0.000003	0.0007	0.0012	2
				0627	0.02	0.0000046	0.00002	0.0002	0.01	2
				1702	0.0004	0.0000013	0.0003	0.0001	0.125	2
				1715	0.006	0.0000008	0.00001	0.00003	0.005	2
				1720	0.00015	0.0000009	0.0006	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000008	0.0016	0.00003	0.6	2
				2754	1	0.0023217	0.0002	0.0829	0.0829	2
6951	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000636	0.0008	0.0023	0.2875	2
				0334	0.03	0.00000005	0.0000002	0.000002	0.0001	2
				0370	*0.1	0.00000004	0.00000004	0.000001	0.00001	2
				0415	*50	0.0002317	0.000001	0.0083	0.0002	2
				0416	*30	0.0007801	0.000003	0.0279	0.0009	2
				0602	0.3	0.0000166	0.00001	0.0006	0.002	2
				0616	0.2	0.0000274	0.00001	0.001	0.005	2
				0621	0.6	0.0000201	0.000003	0.0007	0.0012	2
				0627	0.02	0.0000046	0.00002	0.0002	0.01	2
				1702	0.0004	0.0000013	0.0003	0.0001	0.125	2
				1715	0.006	0.0000008	0.00001	0.00003	0.005	2
				1720	0.00015	0.0000009	0.0006	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000008	0.0016	0.00003	0.6	2
				2754	1	0.0023217	0.0002	0.0829	0.0829	2
6952	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000636	0.0008	0.0023	0.2875	2
				0334	0.03	0.00000005	0.0000002	0.000002	0.0001	2
				0370	*0.1	0.00000004	0.00000004	0.000001	0.00001	2
				0415	*50	0.0002317	0.000001	0.0083	0.0002	2
				0416	*30	0.0007801	0.000003	0.0279	0.0009	2
				0602	0.3	0.0000166	0.00001	0.0006	0.002	2
				0616	0.2	0.0000274	0.00001	0.001	0.005	2
				0621	0.6	0.0000201	0.000003	0.0007	0.0012	2
				0627	0.02	0.0000046	0.00002	0.0002	0.01	2
				1702	0.0004	0.0000013	0.0003	0.0001	0.125	2
				1715	0.006	0.0000008	0.00001	0.00003	0.005	2
				1720	0.00015	0.0000009	0.0006	0.00003	0.2	2
				1728	0.00005	0.0000008	0.0016	0.00003	0.6	2
				2754	1	0.0023217	0.0002	0.0829	0.0829	2
6953	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0001825	0.0023	0.0065	0.8125	2
				0334	0.03	0.0000001	0.0000003	0.000004	0.0001	2

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки
на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота ис- точника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса вы- броса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100- КПД)	Максимальная приземная кон- центрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100- КПД)	Ка- тего- рия источ- ника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0370	*0.1	0.0000001	0.0000001	0.000004	0.00004	2
				0415	*50	0.0006646	0.000001	0.0237	0.0005	2
				0416	*30	0.0022378	0.00001	0.0799	0.0027	2
				0602	0.3	0.0000477	0.00002	0.0017	0.0057	2
				0616	0.2	0.0000785	0.00004	0.0028	0.014	2
				0621	0.6	0.0000576	0.00001	0.0021	0.0035	2
				0627	0.02	0.0000132	0.0001	0.0005	0.025	2
				1702	0.0004	0.0000036	0.0009	0.0001	0.25	2
				1715	0.006	0.0000023	0.00004	0.0001	0.0167	2
				1720	0.00015	0.0000024	0.0016	0.0001	0.6667	2
				1728	0.00005	0.0000023	0.0046	0.0001	2	2
				2754	1	0.0066598	0.0007	0.2379	0.2379	2
6960	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000005	0.00001	0.00002	0.0025	2
				0334	0.03	0.000000002	0.00000001	0.0000001	0.000003	2
				0370	*0.1	0.0000009	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0201271	0.00004	0.7189	0.0144	2
				0416	*30	0.0007661	0.000003	0.0274	0.0009	2
				0602	0.3	0.0000655	0.00002	0.0023	0.0077	2
				0616	0.2	0.0000012	0.000001	0.00004	0.0002	2
				0621	0.6	0.0000955	0.00002	0.0034	0.0057	2
				0627	0.02	-	-	-	0.000000001	2
				1702	0.0004	0.0000009	0.0002	0.00003	0.075	2
				1707	0.08	0.000000005	0.00000001	0.0000002	0.000003	2
				1715	0.006	0.000001	0.00002	0.00004	0.0067	2
				1720	0.00015	0.0000023	0.0015	0.0001	0.6667	2
				1728	0.00005	0.000002	0.004	0.0001	2	2
				2754	1	0.000006	0.000001	0.0002	0.0002	2
6961	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000005	0.00001	0.00002	0.0025	2
				0334	0.03	0.000000002	0.00000001	0.0000001	0.000003	2
				0370	*0.1	0.0000009	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0201271	0.00004	0.7189	0.0144	2
				0416	*30	0.0007661	0.000003	0.0274	0.0009	2
				0602	0.3	0.0000655	0.00002	0.0023	0.0077	2
				0616	0.2	0.0000012	0.000001	0.00004	0.0002	2
				0621	0.6	0.0000955	0.00002	0.0034	0.0057	2
				0627	0.02	-	-	-	0.000000001	2
				1702	0.0004	0.0000009	0.0002	0.00003	0.075	2

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1707	0.08	0.000000005	0.00000001	0.0000002	0.000003	2
				1715	0.006	0.000001	0.00002	0.00004	0.0067	2
				1720	0.00015	0.0000023	0.0015	0.0001	0.6667	2
				1728	0.00005	0.000002	0.004	0.0001	2	2
				2754	1	0.000006	0.000001	0.0002	0.0002	2
6962	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000005	0.00001	0.00002	0.0025	2
				0334	0.03	0.000000002	0.00000001	0.0000001	0.000003	2
				0370	*0.1	0.0000009	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0201271	0.00004	0.7189	0.0144	2
				0416	*30	0.0007661	0.000003	0.0274	0.0009	2
				0602	0.3	0.0000655	0.00002	0.0023	0.0077	2
				0616	0.2	0.0000012	0.000001	0.00004	0.0002	2
				0621	0.6	0.0000955	0.00002	0.0034	0.0057	2
				0627	0.02	-	-	-	0.000000001	2
				1702	0.0004	0.0000009	0.0002	0.00003	0.075	2
				1707	0.08	0.000000005	0.00000001	0.0000002	0.000003	2
				1715	0.006	0.000001	0.00002	0.00004	0.0067	2
				1720	0.00015	0.0000023	0.0015	0.0001	0.6667	2
				1728	0.00005	0.000002	0.004	0.0001	2	2
				2754	1	0.000006	0.000001	0.0002	0.0002	2
6963	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000005	0.00001	0.00002	0.0025	2
				0334	0.03	0.000000002	0.00000001	0.0000001	0.000003	2
				0370	*0.1	0.0000009	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0201271	0.00004	0.7189	0.0144	2
				0416	*30	0.0007661	0.000003	0.0274	0.0009	2
				0602	0.3	0.0000655	0.00002	0.0023	0.0077	2
				0616	0.2	0.0000012	0.000001	0.00004	0.0002	2
				0621	0.6	0.0000955	0.00002	0.0034	0.0057	2
				0627	0.02	-	-	-	0.000000001	2
				1702	0.0004	0.0000009	0.0002	0.00003	0.075	2
				1707	0.08	0.000000005	0.00000001	0.0000002	0.000003	2
				1715	0.006	0.000001	0.00002	0.00004	0.0067	2
				1720	0.00015	0.0000023	0.0015	0.0001	0.6667	2
				1728	0.00005	0.000002	0.004	0.0001	2	2
				2754	1	0.000006	0.000001	0.0002	0.0002	2
6964	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000027	0.00003	0.0001	0.0125	2
				0334	0.03	0.00000001	0.00000003	0.0000004	0.00001	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0370	*0.1	0.000005	0.00001	0.0002	0.002	2
				0415	*50	0.111408	0.0002	3.9791	0.0796	2
				0416	*30	0.0042404	0.00001	0.1515	0.0051	2
				0602	0.3	0.0003623	0.0001	0.0129	0.043	2
				0616	0.2	0.0000066	0.000003	0.0002	0.001	2
				0621	0.6	0.0005285	0.0001	0.0189	0.0315	2
				0627	0.02	-	-	-	0.000000002	2
				1702	0.0004	0.0000049	0.0012	0.0002	0.5	2
				1707	0.08	0.00000003	0.00000004	0.000001	0.00001	2
				1715	0.006	0.0000057	0.0001	0.0002	0.0333	2
				1720	0.00015	0.0000127	0.0085	0.0005	3.3333	2
				1728	0.00005	0.000011	0.022	0.0004	8	1
				2754	1	0.000033	0.000003	0.0012	0.0012	2
6970	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0007629	0.0095	0.0272	3.4	2
				0334	0.03	0.00000004	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000002	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0032732	0.00001	0.1169	0.0023	2
				0416	*30	0.0001246	0.0000004	0.0045	0.0002	2
				0602	0.3	0.0000106	0.000004	0.0004	0.0013	2
				0616	0.2	0.0000017	0.000001	0.0001	0.0005	2
				0621	0.6	0.0000155	0.000003	0.0006	0.001	2
				0627	0.02	0.0000003	0.000002	0.00001	0.0005	2
				1129	*1	0.0000002	0.00000002	0.00001	0.00001	2
				1702	0.0004	0.0000002	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	8E-10	0.000000001	0.00000003	0.0000004	2
				1715	0.006	0.000001	0.00002	0.00004	0.0067	2
				1720	0.00015	0.0000004	0.0003	0.00001	0.0667	2
				1728	0.00005	0.0000005	0.001	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000033	0.0000003	0.0001	0.0001	2
6971	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0007629	0.0095	0.0272	3.4	2
				0334	0.03	0.00000004	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000002	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0032732	0.00001	0.1169	0.0023	2
				0416	*30	0.0001246	0.0000004	0.0045	0.0002	2
				0602	0.3	0.0000106	0.000004	0.0004	0.0013	2
				0616	0.2	0.0000017	0.000001	0.0001	0.0005	2
				0621	0.6	0.0000155	0.000003	0.0006	0.001	2

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0627	0.02	0.0000003	0.000002	0.00001	0.0005	2
				1129	*1	0.0000002	0.00000002	0.00001	0.00001	2
				1702	0.0004	0.0000002	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	8Е-10	0.000000001	0.00000003	0.0000004	2
				1715	0.006	0.000001	0.00002	0.00004	0.0067	2
				1720	0.00015	0.0000004	0.0003	0.00001	0.0667	2
				1728	0.00005	0.0000005	0.001	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000033	0.0000003	0.0001	0.0001	2
6972	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0007629	0.0095	0.0272	3.4	2
				0334	0.03	0.00000004	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000002	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0032732	0.00001	0.1169	0.0023	2
				0416	*30	0.0001246	0.0000004	0.0045	0.0002	2
				0602	0.3	0.0000106	0.000004	0.0004	0.0013	2
				0616	0.2	0.0000017	0.000001	0.0001	0.0005	2
				0621	0.6	0.0000155	0.000003	0.0006	0.001	2
				0627	0.02	0.0000003	0.000002	0.00001	0.0005	2
				1129	*1	0.0000002	0.00000002	0.00001	0.00001	2
				1702	0.0004	0.0000002	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	8Е-10	0.000000001	0.00000003	0.0000004	2
				1715	0.006	0.000001	0.00002	0.00004	0.0067	2
				1720	0.00015	0.0000004	0.0003	0.00001	0.0667	2
				1728	0.00005	0.0000005	0.001	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000033	0.0000003	0.0001	0.0001	2
6973	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0007629	0.0095	0.0272	3.4	2
				0334	0.03	0.00000004	0.0000001	0.000001	0.00003	2
				0370	*0.1	0.0000002	0.0000002	0.00001	0.0001	2
				0415	*50	0.0032732	0.00001	0.1169	0.0023	2
				0416	*30	0.0001246	0.0000004	0.0045	0.0002	2
				0602	0.3	0.0000106	0.000004	0.0004	0.0013	2
				0616	0.2	0.0000017	0.000001	0.0001	0.0005	2
				0621	0.6	0.0000155	0.000003	0.0006	0.001	2
				0627	0.02	0.0000003	0.000002	0.00001	0.0005	2
				1129	*1	0.0000002	0.00000002	0.00001	0.00001	2
				1702	0.0004	0.0000002	0.0001	0.00001	0.025	2
				1707	0.08	8Е-10	0.000000001	0.00000003	0.0000004	2
				1715	0.006	0.000001	0.00002	0.00004	0.0067	2

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1720	0.00015	0.0000004	0.0003	0.00001	0.0667	2
				1728	0.00005	0.0000005	0.001	0.00002	0.4	2
				2754	1	0.0000033	0.0000003	0.0001	0.0001	2
6974	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0020389	0.0255	0.0728	9.1	1
				0334	0.03	0.0000001	0.0000003	0.000004	0.0001	2
				0370	*0.1	0.0000007	0.000001	0.00003	0.0003	2
				0415	*50	0.0087484	0.00002	0.3125	0.0063	2
				0416	*30	0.000333	0.000001	0.0119	0.0004	2
				0602	0.3	0.0000285	0.00001	0.001	0.0033	2
				0616	0.2	0.0000046	0.000002	0.0002	0.001	2
				0621	0.6	0.0000415	0.00001	0.0015	0.0025	2
				0627	0.02	0.0000009	0.00001	0.00003	0.0015	2
				1129	*1	0.0000005	0.0000001	0.00002	0.00002	2
				1702	0.0004	0.0000007	0.0002	0.00003	0.075	2
				1707	0.08	0.000000002	0.000000003	0.0000001	0.000001	2
				1715	0.006	0.0000027	0.0001	0.0001	0.0167	2
				1720	0.00015	0.000001	0.0007	0.00004	0.2667	2
				1728	0.00005	0.0000014	0.0028	0.0001	2	2
				2754	1	0.0000089	0.000001	0.0003	0.0003	2
6975	Неорганизованный выброс	2.9		0333	0.008	0.0946914	1.1836	1.4212	177.65	1
				2754	1	0.0029779	0.0003	0.0447	0.0447	2
6976	Неорганизованный выброс	2.3		0333	0.008	0.0169092	0.2114	0.4359	54.4875	1
				2754	1	0.0005318	0.0001	0.0137	0.0137	2
6978	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000709	0.0009	0.0025	0.3125	2
				0334	0.03	0.000000002	0.00000001	0.0000001	0.000003	2
				0370	*0.1	0.00000002	0.00000002	0.000001	0.00001	2
				0415	*50	0.0003213	0.000001	0.0115	0.0002	2
				0416	*30	0.0000122	0.00000004	0.0004	0.00001	2
				0602	0.3	0.000001	0.0000003	0.00004	0.0001	2
				0616	0.2	0.00000002	0.00000001	0.000001	0.00001	2
				0621	0.6	0.0000015	0.0000003	0.0001	0.0002	2
				0627	0.02	0.000000005	0.00000003	0.0000002	0.00001	2
				1129	*1	0.000000001	1E-10	0.00000004	0.00000004	2
				1702	0.0004	0.00000001	0.000003	0.0000004	0.001	2
				1707	0.08	1E-10	1E-10	0.000000004	0.0000001	2
				1715	0.006	0.00000009	0.000002	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.00000004	0.00003	0.000001	0.0067	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1728	0.00005	0.00000004	0.0001	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0000001	0.00000001	0.000004	0.000004	2
6979	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000709	0.0009	0.0025	0.3125	2
				0334	0.03	0.000000002	0.00000001	0.0000001	0.000003	2
				0370	*0.1	0.00000002	0.00000002	0.000001	0.00001	2
				0415	*50	0.0003213	0.000001	0.0115	0.0002	2
				0416	*30	0.0000122	0.00000004	0.0004	0.00001	2
				0602	0.3	0.000001	0.0000003	0.00004	0.0001	2
				0616	0.2	0.00000002	0.00000001	0.000001	0.00001	2
				0621	0.6	0.0000015	0.0000003	0.0001	0.0002	2
				0627	0.02	0.000000005	0.00000003	0.0000002	0.00001	2
				1129	*1	0.000000001	1E-10	0.00000004	0.00000004	2
				1702	0.0004	0.00000001	0.000003	0.0000004	0.001	2
				1707	0.08	1E-10	1E-10	0.000000004	0.0000001	2
				1715	0.006	0.00000009	0.000002	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.00000004	0.00003	0.000001	0.0067	2
				1728	0.00005	0.00000004	0.0001	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0000001	0.00000001	0.000004	0.000004	2
6980	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000709	0.0009	0.0025	0.3125	2
				0334	0.03	0.000000002	0.00000001	0.0000001	0.000003	2
				0370	*0.1	0.00000002	0.00000002	0.000001	0.00001	2
				0415	*50	0.0003213	0.000001	0.0115	0.0002	2
				0416	*30	0.0000122	0.00000004	0.0004	0.00001	2
				0602	0.3	0.000001	0.0000003	0.00004	0.0001	2
				0616	0.2	0.00000002	0.00000001	0.000001	0.00001	2
				0621	0.6	0.0000015	0.0000003	0.0001	0.0002	2
				0627	0.02	0.000000005	0.00000003	0.0000002	0.00001	2
				1129	*1	0.000000001	1E-10	0.00000004	0.00000004	2
				1702	0.0004	0.00000001	0.000003	0.0000004	0.001	2
				1707	0.08	1E-10	1E-10	0.000000004	0.0000001	2
				1715	0.006	0.00000009	0.000002	0.000003	0.0005	2
				1720	0.00015	0.00000004	0.00003	0.000001	0.0067	2
				1728	0.00005	0.00000004	0.0001	0.000001	0.02	2
				2754	1	0.0000001	0.00000001	0.000004	0.000004	2
6981	Неорганизованный выброс	2.2		0333	0.008	0.0946914	1.1836	2.7077	338.4625	1
				2754	1	0.0029779	0.0003	0.0852	0.0852	2
6982	Неорганизованный выброс	2.2		0333	0.008	0.0946914	1.1836	2.7077	338.4625	1

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2754	1	0.0029779	0.0003	0.0852	0.0852	2
6983	Неорганизованный выброс	2.2		0333	0.008	0.0946914	1.1836	2.7077	338.4625	1
				2754	1	0.0029779	0.0003	0.0852	0.0852	2
6984	Неорганизованный выброс	2.2		0333	0.008	0.0946914	1.1836	2.7077	338.4625	1
				2754	1	0.0029779	0.0003	0.0852	0.0852	2
6985	Неорганизованный выброс	2.2		0333	0.008	0.0946914	1.1836	2.7077	338.4625	1
				2754	1	0.0029779	0.0003	0.0852	0.0852	2
6986	Неорганизованный выброс	2.2		0333	0.008	0.0946914	1.1836	2.7077	338.4625	1
				2754	1	0.0029779	0.0003	0.0852	0.0852	2
7050	Неорганизованный выброс	2		0621	0.6	0.1187875	0.0198	4.2427	7.0712	1
				1042	0.1	0.01105	0.0111	0.3947	3.947	1
				1210	0.1	0.0911625	0.0912	3.256	32.56	1
				1240	0.1	0.0442	0.0442	1.5787	15.787	1
				1401	0.35	0.01105	0.0032	0.3947	1.1277	2
7054	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0795067	0.0265	8.5191	28.397	1
7055	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.092409	0.0308	9.9016	33.0053	1
7056	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1039867	0.0347	11.1421	37.1403	1
7057	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0912767	0.0304	9.7803	32.601	1
7058	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0183716	0.0061	1.9685	6.5617	2
7070	Неорганизованный выброс	2		0621	0.6	0.0055556	0.0009	0.1984	0.3307	2
				1042	0.1	0.0055556	0.0056	0.1984	1.984	2
				1061	5	0.0355556	0.0007	1.2699	0.254	2
				1119	*0.7	0.0088889	0.0013	0.3175	0.4536	2
7071	Неорганизованный выброс	2		0621	0.6	0.18275	0.0305	6.5272	10.8787	1
				1042	0.1	0.017	0.017	0.6072	6.072	1
				1210	0.1	0.14025	0.1403	5.0092	50.092	1
				1240	0.1	0.068	0.068	2.4287	24.287	1
				1401	0.35	0.017	0.0049	0.6072	1.7349	2
7078	Неорганизованный выброс	2		2754	1	0.0144033	0.0014	0.5144	0.5144	2
7079	Неорганизованный выброс	2		2754	1	0.1388889	0.0139	4.9606	4.9606	1
7080	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0024185	0.0008	0.2591	0.8637	2
7081	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0940404	0.0313	10.0764	33.588	1
7082	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0835684	0.0279	8.9543	29.8477	1
7083	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0001337	0.00004	0.0143	0.0477	2
7084	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0037297	0.0012	0.3996	1.332	2
7085	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1546575	0.0516	16.5715	55.2383	1
7086	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1441855	0.0481	15.4494	51.498	1

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота ис- точника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса вы- броса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100- КПД)	Максимальная приземная кон- центрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100- КПД)	Ка- тего- рия источ- ника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7087	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0000577	0.00002	0.0062	0.0207	2
7088	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0023007	0.0008	0.2465	0.8217	2
7089	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.02041	0.0068	2.1869	7.2897	2
7090	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.009938	0.0033	1.0649	3.5497	2
7091	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0000159	0.00001	0.0017	0.0057	2
7092	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0022887	0.0008	0.2452	0.8173	2
7093	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0265377	0.0088	2.8435	9.4783	2
7094	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0160657	0.0054	1.7214	5.738	2
7095	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0000039	0.000001	0.0004	0.0013	2
7096	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0142289	0.0047	1.5246	5.082	2
7097	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0101489	0.0034	1.0875	3.625	2
7098	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0758667	0.0253	8.1291	27.097	1
7099	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.2336667	0.0779	25.0373	83.4577	1
7100	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0015467	0.0005	0.1657	0.5523	2
7101	Неорганизованный выброс	2		0616	0.2	0.26875	0.1344	9.5988	47.994	1
				0621	0.6	0.2284375	0.0381	8.159	13.5983	1
				1042	0.1	0.02125	0.0213	0.759	7.59	1
				1210	0.1	0.1753125	0.1753	6.2616	62.616	1
				1240	0.1	0.085	0.085	3.0359	30.359	1
				1401	0.35	0.02125	0.0061	0.759	2.1686	2
				2752	*1	0.26875	0.0269	9.5988	9.5988	1
7105	Неорганизованный выброс	2		0123	**0.04	0.0218889	0.0055	2.3454	5.8635	2
				0143	0.01	0.0003333	0.0033	0.0357	3.57	2
				0301	0.2	0.0147778	0.0074	0.5278	2.639	2
				0337	5	0.0180556	0.0004	0.6449	0.129	2
7106	Неорганизованный выброс	2		0123	**0.04	0.0039556	0.001	0.4238	1.0595	2
				0143	0.01	0.0003556	0.0036	0.0381	3.81	2
				0203	**0.0015	0.0002222	0.0015	0.0238	1.5867	2
				0344	0.2	0.0008	0.0004	0.0857	0.4285	2
7107	Неорганизованный выброс	2		0123	**0.04	0.0039556	0.001	0.4238	1.0595	2
				0143	0.01	0.0003556	0.0036	0.0381	3.81	2
				0203	**0.0015	0.0002222	0.0015	0.0238	1.5867	2
				0344	0.2	0.0008	0.0004	0.0857	0.4285	2
7108	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	4.9270502	1.6424	527.9313	1759.771	1
7109	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.01701	0.0057	1.8226	6.0753	2
7110	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0131653	0.0044	1.4107	4.7023	2
7572	Неорганизованный выброс	4.2		0616	0.2	0.4240422	0.212	2.6818	13.409	1

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота ис- точника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса вы- броса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100- КПД)	Максимальная приземная кон- центрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100- КПД)	Ка- тего- рия источ- ника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0621	0.6	0.18275	0.0305	1.1558	1.9263	1
				1042	0.1	0.017	0.017	0.1075	1.075	1
				1210	0.1	0.214345	0.2143	1.3556	13.556	1
				1240	0.1	0.068	0.068	0.4301	4.301	1
				1401	0.35	0.0549739	0.0157	0.3477	0.9934	1
				2752	*1	0.125	0.0125	0.7906	0.7906	1
7573	Неорганизованный выброс	2		2868	*0.05	0.0000092	0.00002	0.0003	0.006	2
				2902	0.5	0.0051	0.001	0.5465	1.093	2
7574	Неорганизованный выброс	4.2		0616	0.2	0.1825055	0.0913	1.1543	5.7715	1
				2750	*0.2	0.0455528	0.0228	0.2881	1.4405	1
				2752	*1	0.3024972	0.0302	1.9131	1.9131	1
7575	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0003258	0.0041	0.0116	1.45	2
				2754	1	0.1160373	0.0116	4.1444	4.1444	1
7576	Неорганизованный выброс	5		0123	**0.04	0.1874333	0.0469	2.3676	5.919	1
				0143	0.01	0.0004544	0.0045	0.0057	0.57	2
				0203	**0.0015	0.0117778	0.0785	0.1488	9.92	1
				0301	0.2	0.4849723	0.2425	2.042	10.21	1
				0337	5	0.0986944	0.002	0.4156	0.0831	2
				0342	0.02	0.0002583	0.0013	0.0011	0.055	2
				0344	0.2	0.0001111	0.0001	0.0014	0.007	2
				2908	0.3	0.0001111	0.00004	0.0014	0.0047	2
7577	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1199864	0.04	12.8565	42.855	1
7578	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.033427	0.0111	3.5817	11.939	1
7579	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1588556	0.053	17.0213	56.7377	1
7580	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1195037	0.0398	12.8048	42.6827	1
7581	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0875028	0.0292	9.3759	31.253	1
7582	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0183671	0.0061	1.968	6.56	2
7583	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1238667	0.0413	13.2723	44.241	1
7584	Неорганизованный выброс	4.2		0616	0.2	0.4240422	0.212	2.6818	13.409	1
				0621	0.6	0.18275	0.0305	1.1558	1.9263	1
				1042	0.1	0.017	0.017	0.1075	1.075	1
				1210	0.1	0.214345	0.2143	1.3556	13.556	1
				1240	0.1	0.068	0.068	0.4301	4.301	1
				1401	0.35	0.0549739	0.0157	0.3477	0.9934	1
				2752	*1	0.125	0.0125	0.7906	0.7906	1
7586	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	2
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7587	Неорганизованный выброс	2		0333	0.008	0.0000326	0.0004	0.0012	0.15	2
				2754	1	0.0116037	0.0012	0.4144	0.4144	2
7594	Неорганизованный выброс	2		0621	0.6	0.1187875	0.0198	4.2427	7.0712	1
				1042	0.1	0.01105	0.0111	0.3947	3.947	1
				1210	0.1	0.0911625	0.0912	3.256	32.56	1
				1240	0.1	0.0442	0.0442	1.5787	15.787	1
				1401	0.35	0.01105	0.0032	0.3947	1.1277	2
7595	Неорганизованный выброс	2		0621	0.6	0.0055556	0.0009	0.1984	0.3307	2
				1042	0.1	0.0055556	0.0056	0.1984	1.984	2
				1061	5	0.0355556	0.0007	1.2699	0.254	2
				1119	*0.7	0.0088889	0.0013	0.3175	0.4536	2
7596	Неорганизованный выброс	2		0621	0.6	0.18275	0.0305	6.5272	10.8787	1
				1042	0.1	0.017	0.017	0.6072	6.072	1
				1210	0.1	0.14025	0.1403	5.0092	50.092	1
				1240	0.1	0.068	0.068	2.4287	24.287	1
				1401	0.35	0.017	0.0049	0.6072	1.7349	2
7597	Неорганизованный выброс	2		0616	0.2	0.26875	0.1344	9.5988	47.994	1
				0621	0.6	0.2284375	0.0381	8.159	13.5983	1
				1042	0.1	0.02125	0.0213	0.759	7.59	1
				1210	0.1	0.1753125	0.1753	6.2616	62.616	1
				1240	0.1	0.085	0.085	3.0359	30.359	1
				1401	0.35	0.02125	0.0061	0.759	2.1686	2
				2752	*1	0.26875	0.0269	9.5988	9.5988	1
7598	Неорганизованный выброс	2		0123	**0.04	0.0039556	0.001	0.4238	1.0595	2
				0143	0.01	0.0003556	0.0036	0.0381	3.81	2
				0203	**0.0015	0.0002222	0.0015	0.0238	1.5867	2
				0344	0.2	0.0008	0.0004	0.0857	0.4285	2
7599	Неорганизованный выброс	2		0301	0.2	0.0041667	0.0021	0.1488	0.744	2
7600	Неорганизованный выброс	2		0301	0.2	0.0083333	0.0042	0.2976	1.488	2
7601	Неорганизованный выброс	2		0123	**0.04	0.0443333	0.0111	4.7503	11.8758	1
				0143	0.01	0.0006666	0.0067	0.0714	7.14	2
				0301	0.2	0.0434167	0.0217	1.5507	7.7535	1
				0337	5	0.0494167	0.001	1.765	0.353	2
7604	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0024185	0.0008	0.2591	0.8637	2
7605	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0940404	0.0313	10.0764	33.588	1
7606	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0835684	0.0279	8.9543	29.8477	1
7607	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0001337	0.00004	0.0143	0.0477	2

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м ³	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с *	М*100 ПДК*Н* (100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м ³	См*100 ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7622	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0796128	0.0265	8.5305	28.435	1
7623	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0925504	0.0309	9.9167	33.0557	1
7624	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.1040928	0.0347	11.1535	37.1783	1
7625	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0913032	0.0304	9.7831	32.6103	1
7626	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0183716	0.0061	1.9685	6.5617	2
7627	Неорганизованный выброс	2		2908	0.3	0.0758667	0.0253	8.1291	27.097	1
7630	Неорганизованный выброс	2		2868	*0.05	0.000002	0.000004	0.0001	0.002	2
7631	Неорганизованный выброс	2		2902	0.5	0.00022	0.00004	0.0236	0.0472	2
7632	Неорганизованный выброс	2		2902	0.5	0.0032	0.0006	0.3429	0.6858	2
				2930	*0.04	0.0022	0.0055	0.2357	5.8925	2
Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90, Iч., п.5.6.3)										
2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90, Iч., п.5.6.3)										
3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с										
4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ										

Примечание * - Для отображения в таблице отдельных малых значений, стремящихся к нулю – они приведены в экспоненциальном формате, то есть, отображены числа в экспоненциальном виде, заменяя часть числа на Е-п, в котором Е (показатель экспоненты) делить предыдущее число на 10 до п-ой точки. Например, в научном формате 0.0000000001 = 1Е-10

Таблица В.3-5 План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
0008	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.8533333	1364.27809	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.1386667	221.695251	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0555556	88.8202625	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.1333333	213.168406	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.6888889	1101.37039	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000013	0.00207839	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0133333	21.3167927	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.3222222	515.157075	NCOC N.V.	Расчетный метод
0009	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	1.8444654	662.751634	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.2997255	107.697095	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/полугодие	0.0458562	16.4770082	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	1.0785396	387.53987	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	6.0801207	2184.70345	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0010	в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000101	10.3589744	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0035945	3686.66667	NCOC N.V.	Расчетный метод
0012	ЗИО в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.2379276	570.249736	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.0386632	92.6654982	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/полугодие	0.006875	16.4775626	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.1617	387.552273	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	0.8382453	2009.05301	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0013	ЗИО в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	3.936	1617.33389	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.6396	262.816758	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.2733333	112.31484	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.5466667	224.629721	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	3.28	1347.77825	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000059	0.00242436	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0683333	28.0786998	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	1.64	673.889123	NCOC N.V.	Расчетный метод
0014	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000244	12.5128205	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0086867	4454.71795	NCOC N.V.	Расчетный метод
0016	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.112064	968.935289	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0182104	157.451985	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.00952	82.3124639	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.01496	129.348158	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.09792	846.642486	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000002	0.00172925	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.00204	17.6383851	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.04896	423.321243	NCOC N.V.	Расчетный метод
0040	ж/д станция и ав- тостанция "Бола- шак"	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.0421369	267.227027	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.0068473	43.4247328	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/полугодие	0.0037701	23.9095096	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.0886704	562.33675	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	0.2062944	1308.29366	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0041	ж/д станция и ав- тостанция "Бола- шак"	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0801111	1976.87689	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0130181	321.243636	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0068056	167.939691	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0106944	263.902408	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.07	1727.36839	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000001	0.00246767	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0014583	35.986019	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.035	863.684197	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.224	2095.65514	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0364	340.54396	NCOC N.V.	Расчетный метод
0042	ж/д станция и ав- тостанция "Бола- шак"	Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0145833	136.435569	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.035	327.446115	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.1808333	1691.80462	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000004	0.00374224	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0035	32.7446115	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0845833	791.327799	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000101	10.3589744	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0035945	3686.66667	NCOC N.V.	Расчетный метод
0043	ж/д станция и ав- тостанция "Бола- шак"	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0010907	157.478968	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0001772	25.5847375	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0001139	16.4452686	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0026789	386.788675	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0062326	899.883944	NCOC N.V.	Расчетный метод
0044	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0010907	157.478968	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0001772	25.5847375	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0001139	16.4452686	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0026789	386.788675	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0062326	899.883944	NCOC N.V.	Расчетный метод
0045	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0010907	157.478968	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0001772	25.5847375	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0001139	16.4452686	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0026789	386.788675	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0062326	899.883944	NCOC N.V.	Расчетный метод
0046	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.2133333	1678.49553	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0346667	272.755829	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0138889	109.277157	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0333333	262.264706	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.1722222	1355.03549	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000003	0.00236038	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0033333	26.2262345	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0805556	633.807356	NCOC N.V.	Расчетный метод
0048	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.7509334	1297.96091	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.1220266	210.918514	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0488888	84.5025023	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.1173334	202.80649	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.6062222	1047.8329	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000012	0.00207416	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0117334	20.2807527	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.2835556	490.115481	NCOC N.V.	Расчетный метод
0050	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.3264	1705.31067	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.05304	277.112984	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.02125	111.02283	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.051	266.454792	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.2635	1376.68309	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000005	0.0026123	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0051	26.6454792	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.12325	643.932414	NCOC N.V.	Расчетный метод
0053	в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000198	20.3076923	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0070721	7253.4359	NCOC N.V.	Расчетный метод
0070	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000076	10.7179487	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0026959	3801.91026	NCOC N.V.	Расчетный метод
0071	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000076	10.7179487	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0026959	3801.91026	NCOC N.V.	Расчетный метод
0072	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000076	10.7179487	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0026959	3801.91026	NCOC N.V.	Расчетный метод
0075	ЗИО в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.1637041	562.877245	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.0266019	91.4674964	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/полугодие	0.0047917	16.4756954	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.1127002	387.506349	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	0.5853265	2012.57615	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0076	ЗИО в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.1637041	562.877245	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.0266019	91.4674964	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/полугодие	0.0047917	16.4756954	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.1127002	387.506349	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
0077	ЗИО в/п "Самал"	Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	0.5853265	2012.57615	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.3936	1966.96391	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.06396	319.631635	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.025625	128.057546	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0615	307.338111	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.31775	1587.91357	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000006	0.00299842	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.00615	30.7338111	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.148625	742.733768	NCOC N.V.	Расчетный метод
0078	ЗИО в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.3936	1966.96391	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.06396	319.631635	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.025625	128.057546	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0615	307.338111	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.31775	1587.91357	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000006	0.00299842	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.00615	30.7338111	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.148625	742.733768	NCOC N.V.	Расчетный метод
0079	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000244	12.5128205	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0086867	4454.71795	NCOC N.V.	Расчетный метод
0080	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000244	12.5128205	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0086867	4454.71795	NCOC N.V.	Расчетный метод
0081	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.000061	12.2893773	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0217168	4375.17949	NCOC N.V.	Расчетный метод
0082	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.000096	19.3406593	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0341818	6886.44322	NCOC N.V.	Расчетный метод
0083	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.000022	11.2820513	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.007818	4009.23077	NCOC N.V.	Расчетный метод
0084	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.000022	11.2820513	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.007818	4009.23077	NCOC N.V.	Расчетный метод
0085	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0421156	969.043603	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0068438	157.469931	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0035778	82.3220897	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0056222	129.361969	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0368	846.736235	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000007	0.00161064	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0007667	17.6411052	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0184	423.368118	NCOC N.V.	Расчетный метод
0090	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000137	15.4564103	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0048863	5512.74872	NCOC N.V.	Расчетный метод
0091	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000137	15.4564103	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0048863	5512.74872	NCOC N.V.	Расчетный метод
0092	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000274	10.3042735	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0097726	3675.16581	NCOC N.V.	Расчетный метод
0093	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000274	10.3042735	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0097726	3675.16581	NCOC N.V.	Расчетный метод
0094	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000151	10.6474359	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0053918	3801.91026	NCOC N.V.	Расчетный метод
0095	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000151	10.6474359	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0053918	3801.91026	NCOC N.V.	Расчетный метод
0101	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.1098666	947.461385	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0178534	153.963143	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0093334	80.4888482	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0146666	126.480997	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.096	827.879382	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000002	0.00172475	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.002	17.2474871	NCOC N.V.	Расчетный метод
0106	ж/д станция и ав- тостанция "Бола- шак"	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.048	413.939691	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000101	10.3589744	NCOC N.V.	Расчетный метод
0107	ж/д станция и ав- тостанция "Бола- шак"	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0035945	3686.66667	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000101	10.3589744	NCOC N.V.	Расчетный метод
0108	ж/д станция и ав- тостанция "Бола- шак"	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0035945	3686.66667	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000101	10.3589744	NCOC N.V.	Расчетный метод
0109	ж/д станция и ав- тостанция "Бола- шак"	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.006648	6818.46154	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000187	19.1794872	NCOC N.V.	Расчетный метод
0114	КОНН	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.9386667	1619.17508	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.1525333	263.115884	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0611111	105.415021	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.1466667	252.996155	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.7577778	1307.14654	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000015	0.00258746	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0146667	25.2996672	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.3544444	611.407159	NCOC N.V.	Расчетный метод
0116	КОНН	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.9557333	1587.10676	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.1553067	257.904913	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0622222	103.32723	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.1493333	247.985385	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.7715556	1281.25818	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000015	0.00249093	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0149333	24.7984886	NCOC N.V.	Расчетный метод
0117	КОНН	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.3608889	599.298165	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0611702	459.599017	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0099402	74.6851596	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0003976	2.98734628	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.2289303	1720.05553	NCOC N.V.	Расчетный метод
	0118	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0611702	459.599017	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0099402	74.6851596	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0003976	2.98734628	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.2289303	1720.05553	NCOC N.V.	Расчетный метод
0119	КОНН	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0611702	459.599017	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0099402	74.6851596	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0003976	2.98734628	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.2289303	1720.05553	NCOC N.V.	Расчетный метод
0124	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.9386667	1619.17508	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.1525333	263.115884	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0611111	105.415021	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.1466667	252.996155	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.7577778	1307.14654	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000015	0.00258746	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0146667	25.2996672	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.3544444	611.407159	NCOC N.V.	Расчетный метод
0125	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.1716476	212.775816	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0278927	34.5760267	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0132917	16.4765037	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.3126202	387.526642	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.7273205	901.592639	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
0126	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.1716476	212.775816	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0278927	34.5760267	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0132917	16.4765037	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.3126202	387.526642	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.7273205	901.592639	NCOC N.V.	Расчетный метод
0127	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.1716476	212.775816	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0278927	34.5760267	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0132917	16.4765037	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.3126202	387.526642	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.7273205	901.592639	NCOC N.V.	Расчетный метод
0130	в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.1770667	4164.60823	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0287733	676.747926	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0115278	271.13382	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0276667	650.720698	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.1429444	3362.05184	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000003	0.007056	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0027667	65.0727754	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0668611	1572.57286	NCOC N.V.	Расчетный метод
0131	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0000389	5.82038865	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0000063	0.94263364	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0000156	2.33414044	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0032292	483.16707	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.0005208	77.9243807	NCOC N.V.	Расчетный метод
0132	Предзаводская зона	Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0731638	157.136445	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.03585	76.9962952	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 раз/квартал	0.0597333	128.291291	NCOC N.V.	Расчетный метод
0136	ЗИО в/п "Самал"	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	4.8	1654.45136	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.78	268.848346	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.3333333	114.892444	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.6666667	229.784923	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	4	1378.70947	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000072	0.00248168	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0833333	28.7231024	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	2	689.354734	NCOC N.V.	Расчетный метод
0137	ЗИО в/п "Самал"	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000244	12.5128205	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0086867	4454.71795	NCOC N.V.	Расчетный метод
0150	Производственная лаборатория	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.1327664	221.354082	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.0215745	35.9699716	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.0252687	42.1291071	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	0.45643	760.980516	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
0151	Производственная лаборатория	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.1327664	221.354082	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.0215745	35.9699716	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.0252687	42.1291071	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	0.45643	760.980516	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0152	Производственная лаборатория	Калий хлорид (301)	1 раз/квартал	0.02502	53.7363265	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Натрий гидроксид (876*)	1 раз/квартал	0.0000786	0.16881196	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азотная кислота (5)	1 раз/квартал	0.003	6.44320462	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз/квартал	0.0002952	0.63401133	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Соляная кислота (163)	1 раз/квартал	0.000792	1.70100602	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 раз/квартал	0.0001602	0.34406713	NCOC N.V.	Расчетный метод
0153	Производственная лаборатория	Калий хлорид (301)	1 раз/квартал	0.01668	35.8242177	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Натрий гидроксид (876*)	1 раз/квартал	0.0000524	0.11254131	NCOC N.V.	Расчетный метод
		диНатрий карбонат (408)	1 раз/квартал	0.0000389	0.08354689	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азотная кислота (5)	1 раз/квартал	0.0055	11.8125418	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз/квартал	0.0001968	0.42267422	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Соляная кислота (163)	1 раз/квартал	0.001452	3.11851103	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 раз/квартал	0.0001068	0.22937808	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.0004179	0.8975384	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.0005677	1.21926909	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 раз/квартал	0.004459	9.5767498	NCOC N.V.	Расчетный метод
0154	Производственная лаборатория	Калий хлорид (301)	1 раз/квартал	0.03336	71.6484353	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Натрий гидроксид (876*)	1 раз/квартал	0.0000044	0.00945003	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Натрий хлорид (415)	1 раз/квартал	0.0344	73.8820796	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азотная кислота (5)	1 раз/квартал	0.0000666	0.14303914	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Соляная кислота (163)	1 раз/квартал	0.0002	0.42954697	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.0004776	1.02575817	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.0006488	1.39345038	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этиловый спирт (667)	1 раз/квартал	0.01336	28.6937379	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 раз/квартал	0.005096	10.9448569	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 раз/квартал	0.1	214.773487	NCOC N.V.	Расчетный метод
0155	Производственная лаборатория	Натрий гидроксид (876*)	1 раз/квартал	0.0001703	0.36575925	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Соляная кислота (163)	1 раз/квартал	0.001716	3.68551304	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.0007761	1.66685703	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.0010543	2.26435688	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этиловый спирт (667)	1 раз/квартал	0.02171	46.6273241	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 раз/квартал	0.008281	17.7853925	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Уксусная кислота (586)	1 раз/квартал	0.002496	5.36074624	NCOC N.V.	Расчетный метод
0156	Производственная лаборатория	Натрий гидроксид (876*)	1 раз/квартал	0.0000155	0.03328989	NCOC N.V.	Расчетный метод
		диНатрий карбонат (408)	1 раз/квартал	0.0000445	0.0955742	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азотная кислота (5)	1 раз/квартал	0.0001336	0.28693738	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Соляная кислота (163)	1 раз/квартал	0.0002888	0.62026583	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 раз/квартал	0.0000111	0.02383986	NCOC N.V.	Расчетный метод
0162		Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.2055031	228.415975	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Предзаводская зона	Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.0333942	37.1175362	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.0379031	42.1291627	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	0.684645	760.980516	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0163	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.2055031	228.415975	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.0333942	37.1175362	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.0379031	42.1291627	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0164	Предзаводская зона	Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	0.684645	760.980516	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.0397878	205.045721	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.0064655	33.3198395	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0165	Предзаводская зона	Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.0081752	42.1307481	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	0.1476685	761.006994	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.0397878	205.045721	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0166	Предзаводская зона	Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.0064655	33.3198395	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.0081752	42.1307481	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	0.1476685	761.006994	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0167	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.02585	202.11069	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.0042006	32.8427917	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.0053882	42.1281555	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0168	Предзаводская зона	Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	0.097327	760.960431	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.02585	202.11069	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.0042006	32.8427917	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0169	Предзаводская зона	Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.0053882	42.1281555	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	0.097327	760.960431	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.02585	202.11069	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0170	Предзаводская зона	Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.0042006	32.8427917	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.0053882	42.1281555	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	0.097327	760.960431	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0171	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.5546667	2123.07049	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0901333	344.998806	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0361111	138.220684	NCOC N.V.	Расчетный метод
	Предзаводская зона	Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0866667	331.729871	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.4477778	1713.93709	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000009	0.00344489	NCOC N.V.	Расчетный метод
	Предзаводская зона	Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0086667	33.1731019	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.2094444	801.680043	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Алюминий оксид (20)	1 раз/квартал	0.0000278	0.00099918	NCOC N.V.	Расчетный метод
0171	Предзаводская зона	Железа оксид (274)	1 раз/квартал	0.0006036	0.02169433	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (327)	1 раз/квартал	0.0000127	0.00045646	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Хром шестивалентный (647)	1 раз/квартал	0.0000028	0.00010064	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0207806	0.74688725	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0049417	0.17761242	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Фториды неорганические (615)	1 раз/квартал	0.00001	0.00035942	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.1740422	6.25534876	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилацетат (110)	1 раз/квартал	0.074095	2.66309014	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ацетон (470)	1 раз/квартал	0.0379739	1.36484133	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз/квартал	0.125	4.49269542	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Эмульсол (1435*)	1 раз/квартал	0.0000928	0.00333538	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.01832	0.65844944	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пыль абразивная (1027*)	1 раз/квартал	0.01014	0.36444745	NCOC N.V.	Расчетный метод
0173	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0604267	1638.76776	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0098193	266.29871	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0051333	139.214727	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0080667	218.768324	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0528	1431.9322	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000001	0.00271199	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0011	29.8319209	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0264	715.966102	NCOC N.V.	Расчетный метод
0174	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0391222	275.554585	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0063575	44.7786238	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0033056	23.2827713	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0053256	37.5105055	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0537917	378.878222	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000007	0.00049304	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0007083	4.98886342	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.0022083	15.5540126	NCOC N.V.	Расчетный метод
0175	Предзаводская зона	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.017	119.738357	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.576	8016.03021	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0936	1302.60491	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0375	521.876967	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.09	1252.50472	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.465	6471.27439	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000009	0.01252505	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.009	125.250472	NCOC N.V.	Расчетный метод
0176	Предзаводская зона	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.2175	3026.88641	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0391222	275.554585	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0063575	44.7786238	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0033056	23.2827713	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0053256	37.5105055	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0537917	378.878222	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000007	0.00049304	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0007083	4.98886342	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.0022083	15.5540126	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.017	119.738357	NCOC N.V.	Расчетный метод
0177	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0391222	275.554585	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0063575	44.7786238	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0033056	23.2827713	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0053256	37.5105055	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0537917	378.878222	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000007	0.00049304	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0007083	4.98886342	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.0022083	15.5540126	NCOC N.V.	Расчетный метод
0178	Предзаводская зона	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.017	119.738357	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0391222	275.554585	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0063575	44.7786238	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0033056	23.2827713	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0053256	37.5105055	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0537917	378.878222	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000007	0.00049304	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0007083	4.98886342	NCOC N.V.	Расчетный метод
0179	Предзаводская зона	Бензин (60)	1 раз/квартал	0.0022083	15.5540126	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.017	119.738357	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0183111	1579.61667	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0029756	256.691699	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0015556	134.194652	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0024444	210.867452	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.016	1380.24842	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000003	0.00258797	NCOC N.V.	Расчетный метод
0180	Предзаводская зона	Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0003333	28.7522998	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.008	690.124208	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0471511	2262.18647	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0076621	367.607521	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0040056	192.178213	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0062944	301.988852	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0412	1976.66826	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000007	0.00335842	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0008583	41.1789895	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0206	988.33413	NCOC N.V.	Расчетный метод
0181	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0471511	2262.18647	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0076621	367.607521	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0040056	192.178213	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0062944	301.988852	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0412	1976.66826	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000007	0.00335842	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0008583	41.1789895	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0206	988.33413	NCOC N.V.	Расчетный метод
0182	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	2.112	3643.1438	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.3432	592.010868	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.1466667	252.996155	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.2933333	505.992137	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	1.76	3035.95317	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000032	0.00551991	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0366667	63.2490819	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.88	1517.97658	NCOC N.V.	Расчетный метод
0183	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	2.112	3643.1438	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.3432	592.010868	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.1466667	252.996155	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.2933333	505.992137	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	1.76	3035.95317	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000032	0.00551991	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0366667	63.2490819	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.88	1517.97658	NCOC N.V.	Расчетный метод
0184	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0013451	141.243712	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0002186	22.9543346	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0001571	16.4964591	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0036944	387.934554	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0085951	902.537973	NCOC N.V.	Расчетный метод
0187	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0721	1839.55832	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0117163	298.929503	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.006125	156.273158	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.009625	245.572106	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.063	1607.38106	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000001	0.0025514	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0013125	33.4871054	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0315	803.690529	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
0188	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0984222	4245.22143	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0159936	689.848158	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0083611	360.637345	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0131389	566.71706	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.086	3709.41762	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000002	0.00862655	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0017917	77.2809715	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.043	1854.70881	NCOC N.V.	Расчетный метод
0189	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0984222	4245.22143	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0159936	689.848158	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0083611	360.637345	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0131389	566.71706	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.086	3709.41762	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000002	0.00862655	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0017917	77.2809715	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.043	1854.70881	NCOC N.V.	Расчетный метод
0190	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.1834667	4008.94668	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0298133	651.452988	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0119444	260.998114	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0286667	626.398533	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.1481111	3236.38841	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000003	0.00655533	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0028667	62.6405088	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0692778	1513.79518	NCOC N.V.	Расчетный метод
0191	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0183111	1579.61667	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0029756	256.691699	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0015556	134.194652	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0024444	210.867452	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.016	1380.24842	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000003	0.00258797	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0003333	28.7522998	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.008	690.124208	NCOC N.V.	Расчетный метод
0192	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.2773333	2392.4303	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0450667	388.770258	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0180556	155.757583	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0433333	373.816992	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.2238889	1931.38937	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000004	0.00345062	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0043333	37.3814404	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.1047222	903.391567	NCOC N.V.	Расчетный метод
0193	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0155644	5805.63442	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0025292	943.409998	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0013222	493.190218	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0020778	775.034515	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0136	5072.89893	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000002	0.00746015	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0002833	105.672961	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0068	2536.44947	NCOC N.V.	Расчетный метод
0194	Предзаводская зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0105289	5163.74624	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0017109	839.086081	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0008944	438.645503	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0014056	689.356125	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0092	4512.00651	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000002	0.00980871	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0001917	94.0164835	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0046	2256.00326	NCOC N.V.	Расчетный метод
0220	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0221	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0222	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0280	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
0281	Технологическая зона	Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0340	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0341	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0342	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0343	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0344	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0345	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0346	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0347	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0348	Технологическая зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	1.2554193	102.608906	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.2040056	16.6739443	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0365402	2.98653203	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.5741247	46.9248063	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	0.1786451	14.6011602	NCOC N.V.	Расчетный метод
0349	Технологическая зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	1.2554193	102.608906	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.2040056	16.6739443	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0365402	2.98653203	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.5741247	46.9248063	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	0.1786451	14.6011602	NCOC N.V.	Расчетный метод
0350	Технологическая зона	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	1.2554193	102.608906	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.2040056	16.6739443	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0365402	2.98653203	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.5741247	46.9248063	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
0351	Технологическая зона	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	0.1786451	14.6011602	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	1.2554193	102.608906	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.2040056	16.6739443	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0365402	2.98653203	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.5741247	46.9248063	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	0.1786451	14.6011602	NCOC N.V.	Расчетный метод
0360	Технологическая зона	Азота диоксид (4)	постоянно	44.8925957	1149.67802	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод
		Азота оксид (6)	постоянно	7.2950468	186.822678	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод
		Сера диоксид (516)	постоянно	940.5023981	24085.8189	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод
		Углерод оксид (584)	постоянно	53.4769359	1369.51888	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод
		Метан (727*)	1 раз/квартал	16.4830181	422.122251	NCOC N.V.	Расчетный метод
0361	Технологическая зона	Азота диоксид (4)	постоянно	44.8925957	1149.67802	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод
		Азота оксид (6)	постоянно	7.2950468	186.822678	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод
		Сера диоксид (516)	постоянно	940.5023981	24085.8189	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод
		Углерод оксид (584)	постоянно	53.4769359	1369.51888	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод
		Метан (727*)	1 раз/квартал	16.4830181	422.122251	NCOC N.V.	Расчетный метод
0362	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0363	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0364	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0365	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0366	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0367	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0368	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0369	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0480	Складская зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0968919	3456.13935	NCOC N.V.	Расчетный метод
0481	Складская зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0968919	3456.13935	NCOC N.V.	Расчетный метод
0482	Складская зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0284722	5384.16603	NCOC N.V.	Расчетный метод
0483	Складская зона	Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0020667	390.818269	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0103333	1954.05353	NCOC N.V.	Расчетный метод
0484	Погрузочный тер-минал	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0001142	3.39055331	NCOC N.V.	Расчетный метод
0485	Погрузочный тер-минал	Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.1	33.8495388	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера элементарная (1125*)	1 раз/квартал	0.0666667	22.5663705	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.01	3.38495388	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
0486	Погрузочный тер- минал	Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.1	33.8495388	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера элементарная (1125*)	1 раз/квартал	0.0666667	22.5663705	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.01	3.38495388	NCOC N.V.	Расчетный метод
0487	Погрузочный тер- минал	Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.1	33.8495388	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера элементарная (1125*)	1 раз/квартал	0.0666667	22.5663705	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.01	3.38495388	NCOC N.V.	Расчетный метод
0488	Погрузочный тер- минал	Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.1	33.8495388	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера элементарная (1125*)	1 раз/квартал	0.0666667	22.5663705	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.01	3.38495388	NCOC N.V.	Расчетный метод
0489	Погрузочный тер- минал	Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.1	33.8495388	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера элементарная (1125*)	1 раз/квартал	0.0666667	22.5663705	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.01	3.38495388	NCOC N.V.	Расчетный метод
0490	Погрузочный тер- минал	Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.1	33.8495388	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера элементарная (1125*)	1 раз/квартал	0.0666667	22.5663705	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.01	3.38495388	NCOC N.V.	Расчетный метод
0500	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0633525	1.94370276	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.000006	0.00018408	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал	0.0000388	0.00119041	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	0.1866351	5.72610645	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	0.0120241	0.36890851	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.0006468	0.01984431	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.0001647	0.00505312	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.0009047	0.02775688	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	0.0000309	0.00094804	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал	0.0000256	0.00078543	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00000123	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал	0.0002598	0.00797086	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал	0.0000372	0.00114132	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал	0.0000998	0.00306194	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 раз/квартал	0.0277778	0.85224398	NCOC N.V.	Расчетный метод
0501	Технологическая зона	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0032242	0.0989209	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0633525	1.94370276	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.000006	0.00018408	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал	0.0000388	0.00119041	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	0.1866351	5.72610645	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	0.0120241	0.36890851	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.0006468	0.01984431	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.0001647	0.00505312	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.0009047	0.02775688	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	0.0000309	0.00094804	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал	0.0000256	0.00078543	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00000123	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал	0.0002598	0.00797086	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал	0.0000372	0.00114132	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал	0.0000998	0.00306194	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 раз/квартал	0.0277778	0.85224398	NCOC N.V.	Расчетный метод
0502	Технологическая зона	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0032242	0.0989209	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0633525	1.94370276	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.000006	0.00018408	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал	0.0000388	0.00119041	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	0.1866351	5.72610645	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	0.0120241	0.36890851	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.0006468	0.01984431	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.0001647	0.00505312	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.0009047	0.02775688	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	0.0000309	0.00094804	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал	0.0000256	0.00078543	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00000123	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал	0.0002598	0.00797086	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал	0.0000372	0.00114132	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал	0.0000998	0.00306194	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 раз/квартал	0.0277778	0.85224398	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0032242	0.0989209	NCOC N.V.	Расчетный метод
0503	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0633525	1.94370276	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.000006	0.00018408	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал	0.0000388	0.00119041	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	0.1866351	5.72610645	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	0.0120241	0.36890851	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.0006468	0.01984431	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.0001647	0.00505312	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.0009047	0.02775688	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	0.0000309	0.00094804	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал	0.0000256	0.00078543	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00000123	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал	0.0002598	0.00797086	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал	0.0000372	0.00114132	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал	0.0000998	0.00306194	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 раз/квартал	0.0277778	0.85224398	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0032242	0.0989209	NCOC N.V.	Расчетный метод
0520	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000132	0.00020251	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.00000002	0.00000031	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал	0.0000084	0.00012887	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	0.1871773	2.87161286	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	0.0070084	0.10752058	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.0005988	0.00918659	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.0000109	0.00016722	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.0008735	0.01340095	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	4E-12	6.1367E-11	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал	0.0000081	0.00012427	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00000061	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал	0.0000095	0.00014575	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал	0.0000209	0.00032064	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал	0.0000182	0.00027922	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 раз/квартал	0.1111111	1.70463012	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0031676	0.04859628	NCOC N.V.	Расчетный метод
0521	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000132	0.00020251	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.00000002	0.00000031	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал	0.0000084	0.00012887	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	0.1871773	2.87161286	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	0.0070084	0.10752058	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.0005988	0.00918659	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.0000109	0.00016722	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.0008735	0.01340095	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	4E-12	6.1367E-11	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал	0.0000081	0.00012427	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00000061	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал	0.0000095	0.00014575	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал	0.0000209	0.00032064	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал	0.0000182	0.00027922	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 раз/квартал	0.1111111	1.70463012	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0031676	0.04859628	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
0522	Технологическая зона	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000132	0.00020251	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.00000002	0.00000031	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал	0.0000084	0.00012887	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	0.1871773	2.87161286	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	0.0070084	0.10752058	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.0005988	0.00918659	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.0000109	0.00016722	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.0008735	0.01340095	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	4E-12	6.1367E-11	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал	0.0000081	0.00012427	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00000061	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал	0.0000095	0.00014575	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал	0.0000209	0.00032064	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал	0.0000182	0.00027922	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Масло минеральное (716*)	1 раз/квартал	0.1111111	1.70463012	NCOC N.V.	Расчетный метод
0523	Технологическая зона	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0031676	0.04859628	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000132	0.00020251	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.00000002	0.00000031	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал	0.0000084	0.00012887	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	0.1871773	2.87161286	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	0.0070084	0.10752058	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.0005988	0.00918659	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.0000109	0.00016722	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.0008735	0.01340095	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	4E-12	6.1367E-11	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал	0.0000081	0.00012427	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00000061	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал	0.0000095	0.00014575	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал	0.0000209	0.00032064	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал	0.0000182	0.00027922	NCOC N.V.	Расчетный метод
0524	ЗИО УКПНИГ	Масло минеральное (716*)	1 раз/квартал	0.1111111	1.70463012	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0031676	0.04859628	NCOC N.V.	Расчетный метод
0540	Технологическая зона	Серная кислота (517)	1 раз/квартал	0.0000121	9.7509158	NCOC N.V.	Расчетный метод
0540	Технологическая зона	Азота диоксид (4)	постоянно	383.788	228.307437	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	постоянно	62.36555	37.0999585	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	постоянно	319.8233333	190.256197	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	постоянно	70320.13948	41831.977	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сероводород (518)	постоянно	59.7944145	35.5704438	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	постоянно	3198.233333	1902.56197	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Метан (727*)	постоянно	79.9558333	47.5640493	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	постоянно	0.0587247	0.03493409	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	постоянно	0.2257574	0.13429835	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	постоянно	0.1083684	0.06446609	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	постоянно	0.1858581	0.11056309	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
0541	Технологическая зона	Азота диоксид (4)	постоянно	172.08	444.424546	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	постоянно	27.963	72.2189887	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	постоянно	143.4	370.353788	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	постоянно	49806.65357	128633.772	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Сероводород (518)	постоянно	42.3467948	109.367475	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	постоянно	1434	3703.53788	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Метан (727*)	постоянно	35.85	92.5884471	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	постоянно	0.0986049	0.25466317	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	постоянно	0.190811	0.4928004	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	постоянно	0.2327579	0.60113508	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	постоянно	0.2985372	0.7710208	NCOC N.V.	АСМ-инструментальный метод / Расчетный метод
0560	ЗИО УКПНИГ	Этиленгликоль (1444*)	1 раз/квартал	0.0087633	20223	NCOC N.V.	Расчетный метод
0561	ЗИО УКПНИГ	Этиленгликоль (1444*)	1 раз/квартал	0.0037701	1550.27153	NCOC N.V.	Расчетный метод
0562	ЗИО УКПНИГ	Этиленгликоль (1444*)	1 раз/квартал	0.0350531	22061.3916	NCOC N.V.	Расчетный метод
0563	ЗИО УКПНИГ	Этиленгликоль (1444*)	1 раз/квартал	0.0350531	22061.3916	NCOC N.V.	Расчетный метод
0564	ЗИО УКПНИГ	Этиленгликоль (1444*)	1 раз/квартал	0.0009995	1592.60989	NCOC N.V.	Расчетный метод
0565	ЗИО УКПНИГ	Этиленгликоль (1444*)	1 раз/квартал	0.0009995	1592.60989	NCOC N.V.	Расчетный метод
0580	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0581	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0583	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.00000002	0.72771673	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	1E-10	0.00363858	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал	0.00000004	1.45543346	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	0.000804	29254.2125	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	0.0000306	1113.40659	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.0000026	94.6031746	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.00000005	1.81929182	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.0000038	138.266178	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал	0.00000004	1.45543346	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал	2E-10	0.00727717	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал	0.00000004	1.45543346	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал	0.0000001	3.63858364	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал	0.0000001	3.63858364	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0000002	7.27716728	NCOC N.V.	Расчетный метод
0584	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0586	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0587	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0588	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0589	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0013597	22.1524575	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.0000054	0.08797769	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал	0.0024906	40.5772675	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	55.792769	908985.029	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	2.1235986	34598.0199	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.1814469	2956.16293	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.0033127	53.9710568	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.2646731	4312.09796	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	6E-10	0.00000978	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал	0.0024534	39.971199	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал	0.0000136	0.22157345	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал	0.0028716	46.7845826	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал	0.0063461	103.391712	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал	0.0055134	89.8252255	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0165378	269.436575	NCOC N.V.	Расчетный метод
0600	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0001326	10.7625899	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.047234	3833.78712	NCOC N.V.	Расчетный метод
0601	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000531	10.6978022	NCOC N.V.	Расчетный метод

Обустройство месторождения Кашаган. Нарращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки
на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0188936	3806.40293	NCOC N.V.	Расчетный метод
0602	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000531	10.6978022	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0188936	3806.40293	NCOC N.V.	Расчетный метод
0603	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	1.3653333	1571.56542	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.2218667	255.379425	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0888889	102.315472	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.2133333	245.557064	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	1.1022222	1268.71167	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000021	0.0024172	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0213333	24.5556719	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.5155556	593.429715	NCOC N.V.	Расчетный метод
0604	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000302	10.9909016	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0107498	3912.25145	NCOC N.V.	Расчетный метод
0620	ж/д ст. Карабатан	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0354136	185.70711	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0057548	30.1778774	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0031416	16.47439	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0738916	387.483778	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.171911	901.492508	NCOC N.V.	Расчетный метод
0621	ж/д ст. Карабатан	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0801111	1976.87689	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0130181	321.243636	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0068056	167.939691	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0106944	263.902408	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.07	1727.36839	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000001	0.00246767	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0014583	35.986019	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.035	863.684197	NCOC N.V.	Расчетный метод
0622	ж/д ст. Карабатан	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000101	10.3589744	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0035945	3686.66667	NCOC N.V.	Расчетный метод
0623	ж/д ст. Карабатан	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000101	10.3589744	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0035945	3686.66667	NCOC N.V.	Расчетный метод
0624	ж/д ст. Карабатан	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000272	27.8974359	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0097007	9949.4359	NCOC N.V.	Расчетный метод
0640	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	5.6865465	107.126383	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.9240638	17.4080371	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	2.2366519	42.135315	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	2.6005548	48.9907239	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/полугодие	0.8134135	15.3235441	NCOC N.V.	Расчетный метод
0641	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	5.6865465	107.126383	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.9240638	17.4080371	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	2.2366519	42.135315	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	2.6005548	48.9907239	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/полугодие	0.8134135	15.3235441	NCOC N.V.	Расчетный метод
0642	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	5.6865465	107.126383	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.9240638	17.4080371	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	2.2366519	42.135315	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	2.6005548	48.9907239	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/полугодие	0.8134135	15.3235441	NCOC N.V.	Расчетный метод
0643	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	5.6865465	107.126383	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.9240638	17.4080371	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	2.2366519	42.135315	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	2.6005548	48.9907239	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/полугодие	0.8134135	15.3235441	NCOC N.V.	Расчетный метод
0644	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	5.6865465	107.126383	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.9240638	17.4080371	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	2.2366519	42.135315	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	2.6005548	48.9907239	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/полугодие	0.8134135	15.3235441	NCOC N.V.	Расчетный метод
0645	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	5.6865465	107.126383	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.9240638	17.4080371	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	2.2366519	42.135315	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	2.6005548	48.9907239	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/полугодие	0.8134135	15.3235441	NCOC N.V.	Расчетный метод
0646	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000598	22.4888889	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.0000002	0.07521368	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал	0.0001095	41.1794872	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	2.4522138	922200.062	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	0.0933368	35101.0188	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.007975	2999.1453	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.0001456	54.7555556	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.011633	4374.80342	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	2Е-11	0.00000752	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал	0.0001078	40.5401709	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал	0.0000006	0.22564103	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал	0.0001262	47.4598291	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал	0.0002789	104.88547	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал	0.0002423	91.1213675	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0007269	273.364103	NCOC N.V.	Расчетный метод
0647	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0648	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
0649	ЗИО УКПНИГ	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0650	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0651	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0652	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0660	ЗИО ЖКЗЕ	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	6.504	1602.96629	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	1.0569	260.482022	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.4516667	111.317112	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.9033333	222.634199	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	5.42	1335.80524	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000098	0.00241529	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.1129167	27.8292841	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	2.71	667.902621	NCOC N.V.	Расчетный метод
0661	ЗИО ЖКЗЕ	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	6.504	1602.96629	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	1.0569	260.482022	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.4516667	111.317112	NCOC N.V.	Расчетный метод

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки
на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.9033333	222.634199	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	5.42	1335.80524	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000098	0.00241529	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.1129167	27.8292841	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	2.71	667.902621	NCOC N.V.	Расчетный метод
0662	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	13.008	1759.36075	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	2.1138	285.896123	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.9033333	122.177826	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	1.8066667	244.355665	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	10.84	1466.13396	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000196	0.00265094	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.2258333	30.544453	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	5.42	733.066981	NCOC N.V.	Расчетный метод
0663	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	13.008	1759.36075	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	2.1138	285.896123	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.9033333	122.177826	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	1.8066667	244.355665	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	10.84	1466.13396	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000196	0.00265094	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.2258333	30.544453	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	5.42	733.066981	NCOC N.V.	Расчетный метод
0664	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	13.008	1759.36075	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	2.1138	285.896123	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.9033333	122.177826	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	1.8066667	244.355665	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	10.84	1466.13396	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000196	0.00265094	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.2258333	30.544453	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	5.42	733.066981	NCOC N.V.	Расчетный метод
0667	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000268	9.7535153	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0095554	3477.56493	NCOC N.V.	Расчетный метод
0668	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000268	9.7535153	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0095554	3477.56493	NCOC N.V.	Расчетный метод
0669	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000335	12.1918941	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0119442	4346.93797	NCOC N.V.	Расчетный метод
0670	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000335	12.1918941	NCOC N.V.	Расчетный метод

Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки
на Наземном комплексе. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0119442	4346.93797	NCOC N.V.	Расчетный метод
0671	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000335	12.1918941	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0119442	4346.93797	NCOC N.V.	Расчетный метод
0672	ЗИО ЖКЗЕ	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	2.0664	1662.07456	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.33579	270.087115	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.1435	115.421844	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.287	230.843688	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	1.722	1385.06213	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000031	0.00249343	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.035875	28.855461	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.861	692.531065	NCOC N.V.	Расчетный метод
0673	ЗИО ЖКЗЕ	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	2.0664	1662.07456	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.33579	270.087115	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.1435	115.421844	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.287	230.843688	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	1.722	1385.06213	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000031	0.00249343	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.035875	28.855461	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.861	692.531065	NCOC N.V.	Расчетный метод
0674	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000305	12.2893773	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0108584	4375.17949	NCOC N.V.	Расчетный метод
0675	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000305	12.2893773	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0108584	4375.17949	NCOC N.V.	Расчетный метод
0676	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000305	12.2893773	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0108584	4375.17949	NCOC N.V.	Расчетный метод
0677	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000305	12.2893773	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0108584	4375.17949	NCOC N.V.	Расчетный метод
0678	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000305	12.2893773	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0108584	4375.17949	NCOC N.V.	Расчетный метод
0782	КОНН	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.000177102	0.06923093	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 раз/квартал	0.0024036	0.93959109	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0000023	0.00089909	NCOC N.V.	Расчетный метод
0786	КОНН	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0611574	205.550642	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0099381	33.402055	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0008887	2.98692972	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.2179211	732.435029	NCOC N.V.	Расчетный метод
0787	КОНН	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0611574	205.550642	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0099381	33.402055	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0008887	2.98692972	NCOC N.V.	Расчетный метод
0788	КОНН	Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.2179211	732.435029	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000003	0.03296703	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 раз/квартал	0.1863645	20479.6154	NCOC N.V.	Расчетный метод
0789	КОНН	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0000551	6.05494505	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000003	0.03296703	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 раз/квартал	0.1863645	20479.6154	NCOC N.V.	Расчетный метод
0790	КОНН	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0000551	6.05494505	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000003	0.03296703	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 раз/квартал	0.1863645	20479.6154	NCOC N.V.	Расчетный метод
0791	КОНН	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0000551	6.05494505	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000003	0.03296703	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 раз/квартал	0.1863645	20479.6154	NCOC N.V.	Расчетный метод
0793	ЗИО УКПНИГ	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0000551	6.05494505	NCOC N.V.	Расчетный метод
0800	ЗИО УКПНИГ	Серная кислота (517)	1 раз/квартал	0.000009	10.1538462	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.00000323	0.00015253	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0167476	0.79084534	NCOC N.V.	Расчетный метод
0801	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.02266	2000.38828	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0036823	325.067509	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.001925	169.935897	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.003025	267.042125	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0198	1747.91209	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00353114	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0004125	36.4148352	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0099	873.956044	NCOC N.V.	Расчетный метод
0804	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.001946	1.45946226	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метанол (338)	1 раз/квартал	0.0004478	0.33584132	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	3E-10	0.00000022	NCOC N.V.	Расчетный метод
0880	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	12.8303321	131.335477	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	2.084929	21.3420153	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	4.1156402	42.1290395	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	5.241579	53.6545174	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/полугодие	0.5031916	5.15083383	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/полугодие	0.000002	0.00002047	NCOC N.V.	Расчетный метод
0881	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	12.8303321	131.335477	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	2.084929	21.3420153	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	4.1156402	42.1290395	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	5.241579	53.6545174	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/полугодие	0.5031916	5.15083383	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/полугодие	0.000002	0.00002047	NCOC N.V.	Расчетный метод
0882	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	12.8303321	131.335477	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	2.084929	21.3420153	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	4.1156402	42.1290395	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	5.241579	53.6545174	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/полугодие	0.5031916	5.15083383	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/полугодие	0.000002	0.00002047	NCOC N.V.	Расчетный метод
0883	ЗИО УКПНИГ	Серная кислота (517)	1 раз/квартал	0.000009	10.1538462	NCOC N.V.	Расчетный метод
0884	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0885	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0886	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0887	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0888	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0889	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0890	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0891	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0892	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0893	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0894	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0895	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0900	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.3563376	296.423462	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.0579049	48.1688459	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/полугодие	0.0198074	16.4770097	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.4658689	387.538313	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	1.1746361	977.134323	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0901	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.3563376	296.423462	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.0579049	48.1688459	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/полугодие	0.0198074	16.4770097	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.4658689	387.538313	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	1.1746361	977.134323	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0902	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.3563376	296.423462	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.0579049	48.1688459	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/полугодие	0.0198074	16.4770097	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.4658689	387.538313	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	1.1746361	977.134323	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0903	ЗИО УКПНИГ	Этиленгликоль (1444*)	1 раз/квартал	0.0086382	28714.8956	NCOC N.V.	Расчетный метод
0904	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.2810214	205.798167	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.045666	33.4422186	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/полугодие	0.0225	16.4772461	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	0.5292	387.544828	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	1.2312	901.634905	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0905	ЗИО УКПНИГ	Этиленгликоль (1444*)	1 раз/квартал	0.0037857	26208.6923	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
0906	ЗИО ЖКЗЕ	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.9010107	246.6786	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.1464142	40.0852619	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/полугодие	0.0637083	17.4420506	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	1.4984198	410.237191	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	3.4861195	954.429373	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0907	ЗИО ЖКЗЕ	Азота диоксид (4)	1 раз/полугодие	0.9010107	246.6786	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/полугодие	0.1464142	40.0852619	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/полугодие	0.0637083	17.4420506	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/полугодие	1.4984198	410.237191	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/полугодие	3.4861195	954.429373	NCOC N.V.	Инструментальный метод / Расчетный метод
0920	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	1.5104	1463.90418	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.24544	237.88443	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0983333	95.3062297	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.236	228.735029	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	1.2193333	1181.79762	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000024	0.00232612	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0236	22.8735029	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.5703333	552.776287	NCOC N.V.	Расчетный метод
0921	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	1.5104	1463.90418	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.24544	237.88443	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0983333	95.3062297	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.236	228.735029	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	1.2193333	1181.79762	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000024	0.00232612	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0236	22.8735029	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.5703333	552.776287	NCOC N.V.	Расчетный метод
0922	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000302	10.9909016	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0107498	3912.25145	NCOC N.V.	Расчетный метод
0923	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000302	10.9909016	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0107498	3912.25145	NCOC N.V.	Расчетный метод
0924	ЗИО ЖКЗЕ	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.5802667	1669.74941	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0942933	271.334168	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0377778	108.707702	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0906667	260.898426	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.4684444	1347.97458	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000009	0.0025898	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0090667	26.0899289	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.2191111	630.504266	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
0925	ЗИО ЖКЗЕ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000274	11.040293	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0097726	3937.67766	NCOC N.V.	Расчетный метод
0926	ЗИО УКПНИГ	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.1373333	4708.68223	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0223167	765.162191	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0116667	400.010653	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0183333	628.58523	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.12	4114.38353	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000002	0.00685731	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0025	85.7163235	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.06	2057.19177	NCOC N.V.	Расчетный метод
0927	ЗИО УКПНИГ	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000302	10.9909016	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0107498	3912.25145	NCOC N.V.	Расчетный метод
0960	Система трубопро- водов	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0961	Система трубопро- водов	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0962	Система трубопроводов	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0963	Система трубопроводов	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
0964	Система трубопроводов	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0965	Система трубопроводов	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0966	Система трубопроводов	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000004	2.14652015	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.000000002	0.0107326	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал	0.0000007	3.75641026	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	0.0160801	86290.6465	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	0.000612	3284.17582	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.0000523	280.657509	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.000001	5.36630037	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.0000763	409.448718	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	2E-13	0.00000107	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал	0.0000007	3.75641026	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал	0.000000004	0.0214652	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал	0.0000008	4.29304029	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал	0.0000018	9.6593407	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал	0.0000016	8.58608059	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0000048	25.7582418	NCOC N.V.	Расчетный метод
0968	Система трубопро- водов	Сероводород (518)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0970	Система трубопро- водов	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0001594	22.1260844	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.0000006	0.08328514	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерода сероокись (1295*)	1 раз/квартал	0.0002919	40.5182186	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	6.5392369	907702.057	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	0.2488981	34549.1868	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.0212666	2951.98612	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.0003883	53.8993638	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.0310212	4306.0081	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	7E-11	0.00000972	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бутилмеркаптан (103)	1 раз/квартал	0.0002876	39.9213418	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Диметилсульфид (227)	1 раз/квартал	0.0000016	0.2220937	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метилмеркаптан (339)	1 раз/квартал	0.0003366	46.7229612	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пропилмеркаптан (471)	1 раз/квартал	0.0007438	103.245807	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилмеркаптан (668)	1 раз/квартал	0.0006462	89.6980914	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0019383	269.052632	NCOC N.V.	Расчетный метод
0990	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0991	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0992	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
0993	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
1000	Оборудование для РНР	Метан (727*)	1 раз/квартал			NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0045778	792.393737	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0007439	128.76528	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0003889	67.3165984	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0006111	105.778281	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.004	692.379516	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.000000007	0.00121166	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0000833	14.4188034	NCOC N.V.	Расчетный метод
1001	Оборудование для РНР	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.002	346.189758	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0045778	792.393737	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0007439	128.76528	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0003889	67.3165984	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0006111	105.778281	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.004	692.379516	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.000000007	0.00121166	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0000833	14.4188034	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.002	346.189758	NCOC N.V.	Расчетный метод
1002	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0421152	1298.43841	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.006844	211.004874	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0035776	110.299684	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0056224	173.342169	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0368	1134.56741	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000006	0.00184984	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0007664	23.6285996	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0184	567.283706	NCOC N.V.	Расчетный метод
1003	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0320445	1106.45508	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.005207	179.790965	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.002722	93.9871341	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.004278	147.713799	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.028	966.803731	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000005	0.00172644	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0005835	20.1474992	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.014	483.401865	NCOC N.V.	Расчетный метод
1004	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.2554416	1224.21133	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.041508	198.928303	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0217008	104.001718	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0340992	163.421412	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.2232	1069.69252	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00191701	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0046512	22.2910119	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.1116	534.846261	NCOC N.V.	Расчетный метод
1005	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0567648	1224.21133	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.009224	198.928303	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0048224	104.001718	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0075776	163.421412	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0496	1069.69252	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000008	0.00172531	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0010336	22.2910119	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0248	534.846261	NCOC N.V.	Расчетный метод
1006	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.155644	1343.54643	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.025292	218.325	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.013222	114.134633	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.020778	179.359356	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.136	1173.97596	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000002	0.00172644	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.002834	24.4635873	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.068	586.987979	NCOC N.V.	Расчетный метод
1007	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0732448	1578.34001	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0119024	256.482837	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0062224	134.085462	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0097776	210.695875	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.064	1379.12535	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000008	0.00172391	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0013336	28.7375245	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.032	689.562675	NCOC N.V.	Расчетный метод
1008	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0091556	1574.49665	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0014878	255.858285	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0007778	133.758955	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0012222	210.182817	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.008	1375.76709	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000001	0.00171971	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0001667	28.6675467	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.004	687.883545	NCOC N.V.	Расчетный метод
1009	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0210578	1296.94091	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0034218	210.747202	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0017888	110.171429	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0028112	173.140608	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0184	1133.24815	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00246358	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0003834	23.6134424	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0092	566.624074	NCOC N.V.	Расчетный метод
1010	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0105289	1296.94091	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0017109	210.747202	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0008944	110.171429	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0014056	173.140608	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0092	1133.24815	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000002	0.00246358	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0001917	23.6134424	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0046	566.624074	NCOC N.V.	Расчетный метод
1011	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0224312	1294.24195	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.003645	210.310278	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0019056	109.949867	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0029944	172.771769	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0196	1130.88654	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00230793	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0004084	23.5639829	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0098	565.443271	NCOC N.V.	Расчетный метод
1012	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0672936	1293.30273	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.010935	210.157658	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0057168	109.870078	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0089832	172.64639	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0588	1130.06587	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000001	0.00192188	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0012252	23.5468827	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0294	565.032935	NCOC N.V.	Расчетный метод
1013	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0114444	1152.42569	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0018597	187.267664	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0009722	97.898383	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0015278	153.84607	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.01	1006.97781	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000002	0.00201396	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0002083	20.9753478	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.005	503.488907	NCOC N.V.	Расчетный метод
1014	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.128178	1228.59362	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.020829	199.647182	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.010889	104.371701	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.017111	164.009935	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.112	1073.52655	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000002	0.00191701	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.002333	22.3619414	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.056	536.763273	NCOC N.V.	Расчетный метод
1015	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0595112	1283.44124	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0096704	208.555536	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0050556	109.030998	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0079444	171.331961	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.052	1121.45184	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000008	0.00172531	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0010832	23.3607044	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.026	560.725919	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
1016	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.3268524	1343.71328	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0531132	218.352112	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0277662	114.148807	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0436338	179.38163	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.2856	1174.12175	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000004	0.00164443	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0059493	24.457992	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.1428	587.060875	NCOC N.V.	Расчетный метод
1017	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0961332	1381.41356	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0156216	224.479056	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0081666	117.352298	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0128334	184.413218	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.084	1207.06206	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000002	0.00287396	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0017502	25.1500003	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.042	603.531032	NCOC N.V.	Расчетный метод
1018	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0966828	696.355868	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.015711	113.158153	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0082134	59.1568437	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0129066	92.9595197	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.08448	608.465454	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000002	0.0014405	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0017598	12.6749231	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.04224	304.232727	NCOC N.V.	Расчетный метод
1019	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.169378	1463.53183	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.027524	237.82457	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.014389	124.329957	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.022611	195.373178	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.148	1278.81254	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000003	0.00259219	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.003083	26.6390477	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.074	639.406271	NCOC N.V.	Расчетный метод
1020	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.219733	1232.90308	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.035707	200.348924	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.018667	104.738941	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.029333	164.584955	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.192	1077.29559	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000003	0.00168327	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.004	22.443658	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.096	538.647793	NCOC N.V.	Расчетный метод
1021	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0693534	1228.57653	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0112698	199.641427	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0058917	104.369856	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0092583	164.008255	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0606	1073.51244	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000001	0.00177147	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0012624	22.363071	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0303	536.75622	NCOC N.V.	Расчетный метод
1022	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0274667	1577.9063	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0044633	256.407547	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0023333	134.04336	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0036667	210.64449	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.024	1378.7514	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00229792	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0005	28.7239875	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.012	689.3757	NCOC N.V.	Расчетный метод
1023	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.1373335	1577.9063	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0223165	256.407547	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0116665	134.04336	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0183335	210.64449	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.12	1378.7514	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000002	0.00229792	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0025	28.7239875	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.06	689.3757	NCOC N.V.	Расчетный метод
1024	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.8343	1370.4148	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.1355745	222.693637	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.070875	116.418733	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.111375	182.943723	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.729	1197.44982	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000014	0.00229963	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0151875	24.9468713	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.3645	598.724912	NCOC N.V.	Расчетный метод
1025	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0240335	1228.74825	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0039055	199.674466	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0020415	104.374708	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0032085	164.03931	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.021	1073.65607	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00204506	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0004375	22.3678349	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0105	536.828037	NCOC N.V.	Расчетный метод
1026	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.2481156	1528.84448	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0403188	248.437321	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0210776	129.876446	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0331224	204.094376	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.2168	1335.88329	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00246473	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0045168	27.8317234	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.1084	667.941644	NCOC N.V.	Расчетный метод
1027	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.2011932	1445.1596	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.032694	234.839188	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0170916	122.768015	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0268584	192.922397	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.1758	1262.76165	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000003	0.00215488	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0036624	26.306816	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0879	631.380824	NCOC N.V.	Расчетный метод
1028	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.1100956	1463.71418	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0178905	237.853088	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0093528	124.344896	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0146972	195.398363	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0962	1278.97303	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000002	0.00265899	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0020042	26.6457147	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0481	639.486517	NCOC N.V.	Расчетный метод
1029	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.4577776	1409.71635	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0743888	229.078722	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0388888	119.75723	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0611112	188.190636	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.4	1231.79146	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000008	0.00246358	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0083332	25.6619116	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.2	615.895732	NCOC N.V.	Расчетный метод
1030	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0466932	1344.13058	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0075876	218.419924	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0039666	114.184257	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0062334	179.437339	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0408	1174.48638	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000006	0.00172719	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0008502	24.4742236	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0204	587.243192	NCOC N.V.	Расчетный метод
1031	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.24308	1312.99474	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0395006	213.362185	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.02065	111.540815	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.03245	175.278423	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.2124	1147.27695	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000004	0.0021606	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.004425	23.9016032	NCOC N.V.	Расчетный метод
1032	Оборудование для РНР	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.1062	573.638477	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	1.2842669	1292.73674	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.2086931	210.069447	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0836108	84.1622197	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.2006669	201.990314	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	1.0367777	1043.61533	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000021	0.00211385	NCOC N.V.	Расчетный метод
1033	Оборудование для РНР	Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0200669	20.1992428	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.4849446	488.142847	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0002334	5.81491321	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0000378	0.94174687	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0000936	2.33194463	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0193752	482.712539	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.0031248	77.8510746	NCOC N.V.	Расчетный метод
1034	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0001945	7.73430023	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0000315	1.25259875	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.000078	3.1016731	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.016146	642.046332	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.002604	103.548164	NCOC N.V.	Расчетный метод
1035	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0006613	5.80687979	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0001071	0.94044583	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0002652	2.328723	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0548964	482.045661	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.0088536	77.7435217	NCOC N.V.	Расчетный метод
1036	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0000778	21.0246692	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0000126	3.40502355	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0000312	8.43148688	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0064584	1745.31778	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
1037	Оборудование для РНР	Бензин (60)	1 раз/квартал	0.0010416	281.481947	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0000778	5.82038865	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0000126	0.94263364	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0000312	2.33414044	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0064584	483.16707	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.0010416	77.9243807	NCOC N.V.	Расчетный метод
1038	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0008558	5.7965712	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0001386	0.93877631	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0003432	2.32458897	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0710424	481.189916	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.0114576	77.6055086	NCOC N.V.	Расчетный метод
1039	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.000389	29.184385	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.000063	4.72651994	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.000156	11.7037637	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.032292	2422.67908	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.005208	390.725648	NCOC N.V.	Расчетный метод
1040	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0000778	5.82038865	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0000126	0.94263364	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0000312	2.33414044	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0064584	483.16707	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.0010416	77.9243807	NCOC N.V.	Расчетный метод
1041	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0041125	130.739826	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0006685	21.252176	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0000615	1.95513661	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0080575	256.154686	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0141815	450.841785	NCOC N.V.	Расчетный метод
1042	Оборудование для РНР	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000252	0.56861538	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0089862	202.765538	NCOC N.V.	Расчетный метод
1043	Оборудование для РНР	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	2.1804942	49200.8948	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	0.8058838	18184.0447	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пентилены (амилены) (460)	1 раз/квартал	0.0805562	1817.67836	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.0741116	1672.26174	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Ксилол (322)	1 раз/квартал	0.0093446	210.852513	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Толуол (558)	1 раз/квартал	0.0699228	1577.74523	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	0.0019334	43.6254359	NCOC N.V.	Расчетный метод
1044	Оборудование для РНР	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000107	0.2414359	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Керосин (654*)	1 раз/квартал	0.0179518	405.066256	NCOC N.V.	Расчетный метод
1045	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0576798	1445.18821	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0093732	234.848909	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0049002	122.77628	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0076998	192.921268	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0504	1262.79019	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000001	0.00250554	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.00105	26.308129	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0252	631.395095	NCOC N.V.	Расчетный метод
1046	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.064089	1228.14912	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0104145	199.574951	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0054445	104.33394	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0085555	163.950597	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.056	1073.13815	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000001	0.00191632	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0011665	22.3538509	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.028	536.569075	NCOC N.V.	Расчетный метод
1047	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0265512	1251.19065	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0043146	203.319894	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0022556	106.292206	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0035444	167.025224	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0232	1093.26972	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00188495	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0004834	22.7795941	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0116	546.63486	NCOC N.V.	Расчетный метод
1048	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.336467	1359.60167	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.054676	220.935726	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.028583	115.49868	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.044917	181.50139	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.294	1188.00028	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000005	0.00202041	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.006125	24.7500059	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.147	594.000141	NCOC N.V.	Расчетный метод
1049	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.2316356	1427.29763	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0376408	231.935958	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0196778	121.251126	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0309222	190.537132	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.2024	1247.15303	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000004	0.00246473	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0042166	25.9819441	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.1012	623.576517	NCOC N.V.	Расчетный метод
1050		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0006224	5.80603757	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оборудование для РНР	Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0001008	0.94030943	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0002496	2.32838525	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0516672	481.975746	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.0083328	77.7322459	NCOC N.V.	Расчетный метод
1051	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.000389	5.80726489	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.000063	0.9405082	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.000156	2.32887744	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.032292	482.077629	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.005208	77.7486775	NCOC N.V.	Расчетный метод
1052	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0001556	5.80399319	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0000252	0.93997833	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0000624	2.32756539	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0129168	481.806036	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.0020832	77.7048754	NCOC N.V.	Расчетный метод
1053	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0006224	5.05159076	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0001008	0.81812395	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0002496	2.02583074	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0516672	419.346964	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.0083328	67.6315802	NCOC N.V.	Расчетный метод
1054	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0000778	3.87296538	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0000126	0.62724118	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0000312	1.55316864	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0064584	321.505908	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.0010416	51.8519375	NCOC N.V.	Расчетный метод
1055	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.16686	1599.94191	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0271149	259.991999	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.014175	135.917395	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.022275	213.584479	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.1458	1398.0075	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000003	0.00287656	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0030375	29.1251562	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0729	699.003748	NCOC N.V.	Расчетный метод
1056	Оборудование для РНР	Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.00022	0.04828894	NCOC N.V.	Расчетный метод
1057	Оборудование для РНР	Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0032	0.70238452	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пыль абразивная (1027*)	1 раз/квартал	0.0022	0.48288935	NCOC N.V.	Расчетный метод
1058	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0074782	130.744044	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0012152	21.2457761	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0009426	16.4798128	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0221676	387.564077	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0515736	901.679689	NCOC N.V.	Расчетный метод
1059		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.009396	130.759169	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оборудование для РНР	Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0015272	21.2532357	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.001184	16.4771025	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.027852	387.601571	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0647992	901.776236	NCOC N.V.	Расчетный метод
1060	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0219734	1265.07152	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0035706	205.569661	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0018666	107.465504	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0029334	168.884233	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0192	1105.39895	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000004	0.00230291	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0004	23.0291448	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0096	552.699474	NCOC N.V.	Расчетный метод
1061	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0160222	1382.16351	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0026036	224.600924	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0013612	117.424634	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0021388	184.504707	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.014	1207.71736	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000002	0.00172531	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0002916	25.1550274	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.007	603.858682	NCOC N.V.	Расчетный метод
1062	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0466932	1224.35657	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0075876	198.956762	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0039666	104.009422	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0062334	163.447873	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0408	1069.82918	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000006	0.00157328	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0008499	22.2854858	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0204	534.91459	NCOC N.V.	Расчетный метод
1063	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	5.046999	1686.16477	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.820137	274.001662	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.428751	143.242515	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.673749	225.094522	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	4.41	1473.34815	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.000009	0.00300683	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.091875	30.6947531	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	2.205	736.674074	NCOC N.V.	Расчетный метод
1064	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	7.84	1571.56739	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	1.274	255.379701	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.5104165	102.315552	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	1.225	245.557405	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	6.3291665	1268.71323	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000125	0.00250569	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.1225	24.5557405	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	2.9604165	593.430362	NCOC N.V.	Расчетный метод
1065	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.220402	130.736645	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.035816	21.2451052	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.027778	16.4771759	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.653338	387.542846	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	1.520012	901.630972	NCOC N.V.	Расчетный метод
1066	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0423444	1746.77354	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.006881	283.852145	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0035972	148.390195	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0056528	233.18695	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.037	1526.30858	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000007	0.00288761	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0007708	31.7967204	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0185	763.154291	NCOC N.V.	Расчетный метод
1067	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0924712	1228.78201	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0150264	199.674818	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0078556	104.387312	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0123444	164.035685	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0808	1073.69199	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000002	0.00265765	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0016832	22.3668113	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0404	536.845994	NCOC N.V.	Расчетный метод
1068	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0622576	1224.05358	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0101168	198.907528	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0052888	103.983684	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0083112	163.407426	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0544	1069.56444	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000008	0.00157289	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0011332	22.279971	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0272	534.782219	NCOC N.V.	Расчетный метод
1069	Оборудование для РНР	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0001556	19.5300245	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0000252	3.16296026	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0000624	7.83209208	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0129168	1621.24306	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бензин (60)	1 раз/квартал	0.0020832	261.471382	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
2000	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0116279	172.487227	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0018895	28.0286737	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0011111	16.4819578	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0261331	387.656063	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0607994	901.892851	NCOC N.V.	Расчетный метод
2009	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.004927	170.389697	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0008006	27.6870289	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0004764	16.4752692	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0112049	387.497364	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0260686	901.526456	NCOC N.V.	Расчетный метод
2014	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0330373	186.633356	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0053686	30.3281392	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0029167	16.4769369	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0686002	387.534258	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.1596005	901.610509	NCOC N.V.	Расчетный метод
2023	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0066216	157.158754	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.001076	25.5380601	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0006945	16.4834412	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0163335	387.66348	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0380003	901.908871	NCOC N.V.	Расчетный метод
2033	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0124501	183.427316	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0020231	29.8063311	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0011181	16.4729667	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0262965	387.426319	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0611797	901.360485	NCOC N.V.	Расчетный метод
2036	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0040132	168.768768	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0006521	27.4230325	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0003917	16.472323	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0092122	387.404477	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0214325	901.309835	NCOC N.V.	Расчетный метод
2037	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0025253	159.10315	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0004104	25.8567033	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0002611	16.4502564	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0061411	386.911795	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0142874	900.158535	NCOC N.V.	Расчетный метод
2101	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0148771	176.548455	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0024175	28.6887827	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0013889	16.4822545	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0326669	387.662294	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0760006	901.908871	NCOC N.V.	Расчетный метод
2137	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0129156	184.633482	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0020988	30.0031553	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0011528	16.4797205	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
2138	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0271133	387.595078	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0630798	901.750063	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0844806	186.626482	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.013728	30.3265879	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0074586	16.4768275	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.175419	387.518919	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.4081182	901.57579	NCOC N.V.	Расчетный метод
2210	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000198	20.3076923	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0070721	7253.4359	NCOC N.V.	Расчетный метод
2302	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.1877333	1381.83378	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0305067	224.548275	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0122222	89.9629892	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0293333	215.911321	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.1515556	1115.54342	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000003	0.00220819	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0029333	21.5909113	NCOC N.V.	Расчетный метод
2303	Оборудование для ВР и обучение персонала	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0708889	521.786368	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.6997333	1579.29081	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.1137067	256.634844	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0455556	102.818517	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.1093333	246.764126	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.5648889	1274.9484	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000011	0.00248269	NCOC N.V.	Расчетный метод
2313	Оборудование для ВР и обучение персонала	Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0109333	24.6763449	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.2642222	596.346769	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	1.682333	1686.18604	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.273379	274.005119	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.142917	143.244322	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.224583	225.097361	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	1.47	1473.36673	NCOC N.V.	Расчетный метод
2314	Оборудование для ВР и обучение персонала	Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.000003	0.00300687	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.030625	30.6951403	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.735	736.683367	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	12.544	1571.56145	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	2.0384	255.378735	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.8166664	102.315165	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	1.96	245.556476	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	10.1266664	1268.70842	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00002	0.00250568	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.196	24.5556476	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	4.7366664	593.428116	NCOC N.V.	Расчетный метод
2315	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	7.68	1646.91017	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	1.248	267.622903	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.5333334	114.368776	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	1.0666666	228.73751	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	6.4	1372.42515	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000116	0.00248752	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.1333334	28.5922048	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	3.2	686.212573	NCOC N.V.	Расчетный метод
2319	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	58.881655	1686.15504	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	9.568265	274.000082	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	5.002095	143.241689	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	7.860405	225.093224	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	51.45	1473.33965	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.000105	0.00300682	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	1.071875	30.6945761	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	25.725	736.669826	NCOC N.V.	Расчетный метод
2320	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	313.6	1571.56323	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	50.96	255.379025	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	20.41666	102.315281	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	49	245.556755	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	253.16666	1268.70987	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0005	0.00250568	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	4.9	24.5556755	NCOC N.V.	Расчетный метод
2321	Оборудование для ВР и обучение персонала	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	118.41666	593.42879	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0015084	3.40356923	NCOC N.V.	Расчетный метод
2322	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	38.4	1646.91284	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	6.24	267.623337	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	2.666667	114.368962	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	5.333333	228.73788	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	32	1372.42737	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.000058	0.00248752	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.666667	28.5922511	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	16	686.213684	NCOC N.V.	Расчетный метод
2323		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	1.424238	211.203283	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.231438	34.3204335	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.111112	16.4770349	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	2.61333	387.536266	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	6.079994	901.615247	NCOC N.V.	Расчетный метод
2324	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.1007112	1703.18437	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0163656	276.767968	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0085556	144.688617	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0134444	227.365893	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.088	1488.21804	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000002	0.00338231	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0018334	31.0056699	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.044	744.10902	NCOC N.V.	Расчетный метод
2325	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.08652	1483.07692	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0140596	241.001714	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.00735	125.989544	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.01155	197.98357	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0756	1295.89246	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000001	0.00171414	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.001575	26.9977595	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0378	647.946229	NCOC N.V.	Расчетный метод
2326	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0478378	1483.50488	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0077736	241.068225	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0040639	126.026186	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0063861	198.040263	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0418	1296.2658	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000008	0.00248089	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0008708	27.0045037	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0209	648.132898	NCOC N.V.	Расчетный метод
2327	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.0105289	2285.5926	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0017109	371.398757	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0008944	194.154567	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0014056	305.124842	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0092	1997.11764	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00000002	0.00434156	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0001917	41.6138534	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0046	998.558818	NCOC N.V.	Расчетный метод
2328	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.1393932	1317.96577	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0226515	214.17043	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0118416	111.962588	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0186084	175.94283	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.1218	1151.62167	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000002	0.001891	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0025374	23.9911727	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0609	575.810837	NCOC N.V.	Расчетный метод
2329	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.4266667	1364.19589	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0693333	221.681709	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0277778	88.8149009	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.0666667	213.155698	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.3444444	1101.30375	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000007	0.00223813	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0066667	21.3156657	NCOC N.V.	Расчетный метод
2330	Оборудование для ВР и обучение персонала	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.1611111	515.125978	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	1.0922667	1381.88808	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.1774933	224.556764	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0711111	89.966655	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.1706667	215.920048	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.8817778	1115.58672	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000017	0.00215077	NCOC N.V.	Расчетный метод
2518	Оборудование для ВР и обучение персонала	Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.0170667	21.5920427	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.4124444	521.806624	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0015084	3.06296727	NCOC N.V.	Расчетный метод
2519	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	16.4868634	1686.15609	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	2.6791142	274.000251	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	1.4005866	143.241778	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	2.2009134	225.093363	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	14.406	1473.34056	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000294	0.00300682	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.300125	30.694595	NCOC N.V.	Расчетный метод
2520	Оборудование для ВР и обучение персонала	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	7.203	736.670281	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	112.896	1571.5631	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	18.3456	255.379003	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	7.3499976	102.315272	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	17.64	245.556734	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	91.1399976	1268.70976	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.00018	0.00250568	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	1.764	24.5556734	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	42.6299976	593.42874	NCOC N.V.	Расчетный метод
2521	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	38.4	1646.91284	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	6.24	267.623337	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	2.666667	114.368962	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	5.333333	228.73788	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	32	1372.42737	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.000058	0.00248752	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.666667	28.5922511	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	16	686.213684	NCOC N.V.	Расчетный метод
2522	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.1744185	172.428176	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0283425	28.0190781	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0166665	16.4763153	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.3919965	387.52335	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.911991	901.584089	NCOC N.V.	Расчетный метод
2523	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.4955595	186.637413	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.080529	30.3287985	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0437505	16.4772951	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	1.029003	387.542681	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	2.3940075	901.630108	NCOC N.V.	Расчетный метод
2524	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.099324	157.115708	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.01614	25.5310653	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0104175	16.4789264	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.2450025	387.5573	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.5700045	901.661841	NCOC N.V.	Расчетный метод
2525	Оборудование для ВР и обучение персонала	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.2231565	176.492042	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.0362625	28.6796157	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.0208335	16.4769879	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.4900035	387.538423	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	1.140009	901.620682	NCOC N.V.	Расчетный метод
2526	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000206	15.4940171	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0073294	5512.71111	NCOC N.V.	Расчетный метод
2527	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000274	10.3042735	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0097726	3675.16581	NCOC N.V.	Расчетный метод
2528	Оборудование для ВР и обучение персонала	Сероводород (518)	1 раз/квартал	0.0000274	10.3042735	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	0.0097726	3675.16581	NCOC N.V.	Расчетный метод
2529	Оборудование для ВР и обучение персонала	Железа оксид (274)	1 раз/квартал	0.1707444	346.714737	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (327)	1 раз/квартал	0.0002989	0.60694837	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Хром шестивалентный (647)	1 раз/квартал	0.0117778	23.9160806	NCOC N.V.	Расчетный метод

N источника	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осу- ществля- ется кон- троль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.4743611	963.240867	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.0806388	163.745694	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Фтористый водород (617)	1 раз/квартал	0.0002583	0.52450573	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Фториды неорганические (615)	1 раз/квартал	0.0014444	2.93300844	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	1 раз/квартал	0.0001111	0.22560041	NCOC N.V.	Расчетный метод
2530	Оборудование для ВР и обучение персонала	Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0015084	3.40356923	NCOC N.V.	Расчетный метод
2531	Оборудование для ВР и обучение персонала	Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0015084	3.40356923	NCOC N.V.	Расчетный метод
2563	Сервисные работы	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	3.364666	3044.04016	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.546758	494.656322	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.285834	258.596299	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.449166	406.364061	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	2.94	2659.84144	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.000006	0.00542825	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.06125	55.4133633	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	1.47	1329.92072	NCOC N.V.	Расчетный метод
2564	Сервисные работы	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	23.52	5433.89055	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	3.822	883.007214	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	1.5312495	353.768801	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	3.675	849.045399	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	18.9874995	4386.73444	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.0000375	0.00866373	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.3675	84.9045399	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	8.8812495	2051.8596	NCOC N.V.	Расчетный метод
2565	Сервисные работы	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	19.2	1918.47994	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	3.12	311.752991	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	1.3333335	133.22779	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	2.6666665	266.455531	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	16	1598.73329	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (54)	1 раз/квартал	0.000029	0.0028977	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Формальдегид (609)	1 раз/квартал	0.3333335	33.3069601	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1 раз/квартал	8	799.366643	NCOC N.V.	Расчетный метод
2566	Сервисные работы	Азота диоксид (4)	1 раз/квартал	0.097384	172.434941	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Азота оксид (6)	1 раз/квартал	0.015824	28.0190843	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сажа (583)	1 раз/квартал	0.009306	16.4778563	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Сера диоксид (516)	1 раз/квартал	0.218866	387.539491	NCOC N.V.	Расчетный метод
		Углерод оксид (584)	1 раз/квартал	0.509196	901.618153	NCOC N.V.	Расчетный метод