

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ЗИО УКПНИГ	0587	5.4		0.0003473				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0588	5.4		0.0000055				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0646	20	0.007975	0.0206712	1.3	2999.145299	0.007975		2999.145299	0.007975		2999.145299	0.007975		2999.145299	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0647	20		0.0009464				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0648	20		0.0009464				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0649	20		0.0009464				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0650	20		0.0009464				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0651	20		0.0009464				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0652	20		0.0009464				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0884	18.3		0.010252				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0885	18.3		0.0006309				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0886	18.3		0.010252				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0887	18.3		0.0006309				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0888	18.3		0.010252				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0889	18.3		0.0006309				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0890	18.3		0.010252				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0891	18.3		0.0006309				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0892	18.3		0.010252				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0893	18.3		0.0006309				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0894	18.3		0.010252				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0895	18.3		0.0006309				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6580	2	0.0000199	0.0006292			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6581	2	0.0000113	0.0003587			0.0000113			0.0000113			0.0000113			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6582	2	0.0002402	0.0075984			0.0002402			0.0002402			0.0002402			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6583	2	0.0002402	0.0075984			0.0002402			0.0002402			0.0002402			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6584	2	0.0000199	0.0006292			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6585	2	0.0001995	0.0063094			0.0001995			0.0001995			0.0001995			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6586	2	0.0007581	0.0239719	0.1		0.0007581			0.0007581			0.0007581			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6587	2	0.000667174	0.0210986	0.1		0.000667174			0.000667174			0.000667174			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6591	2	0.0000285	0.0008997			0.0000285			0.0000285			0.0000285			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6640	7	0.0000213	0.0006727			0.0000213			0.0000213			0.0000213			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6641	7	0.0000213	0.0006727			0.0000213			0.0000213			0.0000213			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6642	7	0.0000213	0.0006727			0.0000213			0.0000213			0.0000213			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6643	7	0.0000213	0.0006727			0.0000213			0.0000213			0.0000213			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6644	7	0.0000213	0.0006727			0.0000213			0.0000213			0.0000213			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6645	7	0.0000213	0.0006727			0.0000213			0.0000213			0.0000213			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6646	2	0.0000042	0.0001322			0.0000042			0.0000042			0.0000042			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6647	2	0.0000042	0.0001322			0.0000042			0.0000042			0.0000042			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6648	2	0.0000042	0.0001322			0.0000042			0.0000042			0.0000042			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6649	2	0.0000042	0.0001322			0.0000042			0.0000042			0.0000042			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6650	2	0.0000042	0.0001322			0.0000042			0.0000042			0.0000042			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6651	2	0.0000042	0.0001322			0.0000042			0.0000042			0.0000042			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6652	2	0.0000192	0.0006071			0.0000192			0.0000192			0.0000192			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6653	2	0.0000192	0.0006071			0.0000192			0.0000192			0.0000192			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6654	2	0.0000192	0.0006071			0.0000192			0.0000192			0.0000192			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6655	2	0.0000192	0.0006071			0.0000192			0.0000192			0.0000192			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6656	2	0.0000192	0.0006071			0.0000192			0.0000192			0.0000192			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6657	2	0.0000192	0.0006071			0.0000192			0.0000192			0.0000192			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6781	11	0.0000148	0.0004688			0.0000148			0.0000148			0.0000148			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6782	5	0.000037	0.0011702			0.000037			0.000037			0.000037			Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		0.0000397				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0341	9		0.0000397				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0342	9		0.0001588				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0343	9		0.0001588				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0344	9		0.0000397				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0345	9		0.0000397				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0346	9		0.0001588				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0347	9		0.0001588				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0362	9		0.0000397				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0363	9		0.0001588				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0364	9		0.0000397				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0365	9		0.0001588				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0366	9		0.0000397				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0367	9		0.0001588				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0368	9		0.0000397				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0369	9		0.0001588				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0500	8.5	0.0006468	0.020454	0.1	0.019844315	0.0006468		0.019844315	0.0006468		0.019844315	0.0006468		0.019844315	Расчетный метод
Технологическая зона	0501	8.5	0.0006468	0.020454	0.1	0.019844315	0.0006468		0.019844315	0.0006468		0.019844315	0.0006468		0.019844315	Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Вы-сота источ-ника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Технологическая зона	0502	8.5	0.0006468	0.020454	0.1	0.019844315	0.0006468		0.019844315	0.0006468		0.019844315	0.0006468		0.019844315	Расчетный метод
Технологическая зона	0503	8.5	0.0006468	0.020454	0.1	0.019844315	0.0006468		0.019844315	0.0006468		0.019844315	0.0006468		0.019844315	Расчетный метод
Технологическая зона	0520	7	0.0005988	0.0189362	0.1	0.009186594	0.0005988		0.009186594	0.0005988		0.009186594	0.0005988		0.009186594	Расчетный метод
Технологическая зона	0521	7	0.0005988	0.0189362	0.1	0.009186594	0.0005988		0.009186594	0.0005988		0.009186594	0.0005988		0.009186594	Расчетный метод
Технологическая зона	0522	7	0.0005988	0.0189362	0.1	0.009186594	0.0005988		0.009186594	0.0005988		0.009186594	0.0005988		0.009186594	Расчетный метод
Технологическая зона	0523	7	0.0005988	0.0189362	0.1	0.009186594	0.0005988		0.009186594	0.0005988		0.009186594	0.0005988		0.009186594	Расчетный метод
Технологическая зона	6200	6	0.0004333	0.0137029	0.1		0.0004333			0.0004333			0.0004333			Расчетный метод
Технологическая зона	6201	6	0.0004333	0.0137029	0.1		0.0004333			0.0004333			0.0004333			Расчетный метод
Технологическая зона	6202	6	0.0004333	0.0137029	0.1		0.0004333			0.0004333			0.0004333			Расчетный метод
Технологическая зона	6220	8	0.0027058	0.0855628	0.4		0.0027058			0.0027058			0.0027058			Расчетный метод
Технологическая зона	6221	8	0.0027058	0.0855628	0.4		0.0027058			0.0027058			0.0027058			Расчетный метод
Технологическая зона	6222	8	0.0026823	0.08482	0.4		0.0026823			0.0026823			0.0026823			Расчетный метод
Технологическая зона	6240	7	0.0009992	0.0315958	0.2		0.0009992			0.0009992			0.0009992			Расчетный метод
Технологическая зона	6241	7	0.0009992	0.0315958	0.2		0.0009992			0.0009992			0.0009992			Расчетный метод
Технологическая зона	6260	6	0.0001224	0.0038692			0.0001224			0.0001224			0.0001224			Расчетный метод
Технологическая зона	6262	6	0.0001224	0.0038692			0.0001224			0.0001224			0.0001224			Расчетный метод
Технологическая зона	6280	8	0.0000813	0.0025694			0.0000813			0.0000813			0.0000813			Расчетный метод
Технологическая зона	6281	10	0.000185	0.0058512			0.000185			0.000185			0.000185			Расчетный метод
Технологическая зона	6282	8	0.0000813	0.0025694			0.0000813			0.0000813			0.0000813			Расчетный метод
Технологическая зона	6283	10	0.000185	0.0058512			0.000185			0.000185			0.000185			Расчетный метод
Технологическая зона	6300	8	0.000076	0.0024028			0.000076			0.000076			0.000076			Расчетный метод
Технологическая зона	6301	8	0.000076	0.0024028			0.000076			0.000076			0.000076			Расчетный метод
Технологическая зона	6320	6	0.0000516	0.0016312			0.0000516			0.0000516			0.0000516			Расчетный метод
Технологическая зона	6321	6	0.0000516	0.0016312			0.0000516			0.0000516			0.0000516			Расчетный метод
Технологическая зона	6340	10	0.0001007	0.0031854			0.0001007			0.0001007			0.0001007			Расчетный метод
Технологическая зона	6341	10	0.0001007	0.0031854			0.0001007			0.0001007			0.0001007			Расчетный метод
Технологическая зона	6360	12	0.0011207	0.0354391	0.2		0.0011207			0.0011207			0.0011207			Расчетный метод
Технологическая зона	6361	12	0.0011207	0.0354391	0.2		0.0011207			0.0011207			0.0011207			Расчетный метод
Технологическая зона	6440	9	0.0003225	0.0101976	0.1		0.0003225			0.0003225			0.0003225			Расчетный метод
Технологическая зона	6441	9	0.0003225	0.0101976	0.1		0.0003225			0.0003225			0.0003225			Расчетный метод
Технологическая зона	6443	3	0.0007846	0.0248104	0.1		0.0007846			0.0007846			0.0007846			Расчетный метод
Технологическая зона	6460	7	0.0000407	0.0012874			0.0000407			0.0000407			0.0000407			Расчетный метод
Технологическая зона	6540	5	0.0004033	0.0127531	0.1		0.0004033			0.0004033			0.0004033			Расчетный метод
Технологическая зона	6760	2	0.0000199	0.0006295			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6761	2	0.0000199	0.0006295			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6762	2	0.0000199	0.0006295			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6763	2	0.0000199	0.0006295			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6764	2	0.0000199	0.0006295			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6765	2	0.0000199	0.0006295			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6766	2	0.0000199	0.0006295			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6767	2	0.0000199	0.0006295			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6768	2	0.0000199	0.0006295			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6769	2	0.0000199	0.0006295			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6770	2	0.0000199	0.0006295			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6771	2	0.0000199	0.0006295			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6772	2	0.0000199	0.0006295			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6773	2	0.0000199	0.0006295			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6774	2	0.0000199	0.0006295			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6775	2	0.0000199	0.0006295			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Складская зона	6400	20	0.0984073	0.7152481	16.2		0.0984073			0.0984073			0.0984073			Расчетный метод
Складская зона	6401	20	0.0984073	0.7152481	16.2		0.0984073			0.0984073			0.0984073			Расчетный метод
Складская зона	6402	20	0.0984073	0.7152481	16.2		0.0984073			0.0984073			0.0984073			Расчетный метод
Складская зона	6403	6	0.0001071	0.0033861			0.0001071			0.0001071			0.0001071			Расчетный метод
Складская зона	6404	6	0.0001071	0.0033861			0.0001071			0.0001071			0.0001071			Расчетный метод
Складская зона	6405	6	0.0000696	0.0022009			0.0000696			0.0000696			0.0000696			Расчетный метод
Складская зона	6420	7	0.000100222	0.00316926			0.000100222			0.000100222			0.000100222			Расчетный метод
Складская зона	6421	2	0.0000175	0.0005522			0.0000175			0.0000175			0.0000175			Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.1378078				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0961	4		0.1378078				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0962	4		0.1378078				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0963	4		0.1378078				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0964	3.9		0.0030979				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0965	4		0.0137808				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0966	3.9	0.0000523	0.0016537		280.6575092	0.0000523		280.6575092	0.0000523		280.6575092	0.0000523			

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
			г/с	т/год	%	г/м³	Первый режим			Второй режим			Третий режим			
г/с	%	г/м³					г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Система трубопроводов	6382	5	0.000099	0.0031299			0.000099			0.000099			0.000099			Расчетный метод
Система трубопроводов	6383	5	0.0000786	0.0024857			0.0000786			0.0000786			0.0000786			Расчетный метод
Система трубопроводов	6384	5	0.0000359	0.0011344			0.0000359			0.0000359			0.0000359			Расчетный метод
Система трубопроводов	6385	5	0.0000159	0.0005018			0.0000159			0.0000159			0.0000159			Расчетный метод
Система трубопроводов	6386	5	0.0000167	0.0005288			0.0000167			0.0000167			0.0000167			Расчетный метод
Система трубопроводов	6387	2	0.0000091	0.0002863			0.0000091			0.0000091			0.0000091			Расчетный метод
Система трубопроводов	6388	2	0.0000071	0.0002232			0.0000071			0.0000071			0.0000071			Расчетный метод
Система трубопроводов	6940	2	0.0000496	0.0015684			0.0000496			0.0000496			0.0000496			Расчетный метод
Система трубопроводов	6941	2	0.0000496	0.0015684			0.0000496			0.0000496			0.0000496			Расчетный метод
Система трубопроводов	6942	2	0.0000496	0.0015684			0.0000496			0.0000496			0.0000496			Расчетный метод
Система трубопроводов	6943	2	0.0000496	0.0015684			0.0000496			0.0000496			0.0000496			Расчетный метод
Система трубопроводов	6944	2	0.0009243	0.0292299	0.2		0.0009243			0.0009243			0.0009243			Расчетный метод
Система трубопроводов	6949	2	0.0000166	0.0005255			0.0000166			0.0000166			0.0000166			Расчетный метод
Система трубопроводов	6950	2	0.0000166	0.0005255			0.0000166			0.0000166			0.0000166			Расчетный метод
Система трубопроводов	6951	2	0.0000166	0.0005255			0.0000166			0.0000166			0.0000166			Расчетный метод
Система трубопроводов	6952	2	0.0000166	0.0005255			0.0000166			0.0000166			0.0000166			Расчетный метод
Система трубопроводов	6953	2	0.0000477	0.0015073			0.0000477			0.0000477			0.0000477			Расчетный метод
Система трубопроводов	6960	2	0.0000655	0.0020699			0.0000655			0.0000655			0.0000655			Расчетный метод
Система трубопроводов	6961	2	0.0000655	0.0020699			0.0000655			0.0000655			0.0000655			Расчетный метод
Система трубопроводов	6962	2	0.0000655	0.0020699			0.0000655			0.0000655			0.0000655			Расчетный метод
Система трубопроводов	6963	2	0.0000655	0.0020699			0.0000655			0.0000655			0.0000655			Расчетный метод
Система трубопроводов	6964	2	0.0003623	0.0114573	0.1		0.0003623			0.0003623			0.0003623			Расчетный метод
Система трубопроводов	6970	2	0.0000106	0.0003366			0.0000106			0.0000106			0.0000106			Расчетный метод
Система трубопроводов	6971	2	0.0000106	0.0003366			0.0000106			0.0000106			0.0000106			Расчетный метод
Система трубопроводов	6972	2	0.0000106	0.0003366			0.0000106			0.0000106			0.0000106			Расчетный метод
Система трубопроводов	6973	2	0.0000106	0.0003366			0.0000106			0.0000106			0.0000106			Расчетный метод
Система трубопроводов	6974	2	0.0000285	0.0008997			0.0000285			0.0000285			0.0000285			Расчетный метод
Система трубопроводов	6978	2	0.000001	0.000033			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6979	2	0.000001	0.000033			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6980	2	0.000001	0.000033			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.1814469	0.1816649	30.4	2956.162933	0.1814469		2956.162933	0.1814469		2956.162933	0.1814469		2956.162933	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	6592	2	0.0001388	0.0043887			0.0001388			0.0001388			0.0001388			Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.607505096	3.29893226			0.533393496			0.533393496			0.533393496			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0.302051996	1.70544206	49.7		0.227940396			0.227940396			0.227940396			
	10-20		0.3054531	1.5934902	50.3		0.3054531			0.3054531			0.3054531			
***Ксилол (322)(0616)																
в/п "Самал"	6010	2	0.1985633	0.261627	7.4			100			100			100		Расчетный метод
Производственная лаборатория	0153	8.5	0.0004179	0.0049858		0.897538403	0.0004179		0.897538403	0.0004179		0.897538403	0.0004179		0.897538403	Расчетный метод
Производственная лаборатория	0154	8.5	0.0004776	0.0002504		1.025758175	0.0004776		1.025758175	0.0004776		1.025758175	0.0004776		1.025758175	Расчетный метод
Производственная лаборатория	0155	8.5	0.0007761	0.0001877		1.666857034	0.0007761		1.666857034	0.0007761		1.666857034	0.0007761		1.666857034	Расчетный метод
Оборудование для РНР	1043	2	0.0093446	0.0007925	0.3	210.8525128		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0171	5.5	0.1740422	0.0751862	6.5	6.255348762		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	6080	2	0.625	0.27	23.6			100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0580	4		0.0000543				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0581	3		0.0000052				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0583	3	0.00000005	0.0000015		1.819291819	0.00000005		1.819291819	0.00000005		1.819291819	0.00000005		1.819291819	Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0584	4		0.0000029				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0586	4		0.0000543				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0587	5.4		0.0000063				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0588	5.4		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0646	20	0.0001456	0.0003774		54.75555556	0.0001456		54.75555556	0.0001456		54.75555556	0.0001456		54.75555556	Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0647	20		0.0000144				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0648	20		0.0000144				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0649	20		0.0000144				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0650	20		0.0000144				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0651	20		0.0000144				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0652	20		0.0000144				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0884	18.3		0.000157				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0885	18.3		0.0000097				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0886	18.3		0.000157				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0887	18.3		0.0000097				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0888	18.3		0.000157				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0889	18.3		0.0000097				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0890	18.3		0.000157				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0891	18.3		0.0000097				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0892	18.3		0.000157				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0893	18.3		0.0000097				100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике	
			При нормальных условиях				В периоды НМУ										
			г/с	т/год	%	г/м³	Первый режим			Второй режим			Третий режим				
							г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ЗИО УКПНИГ	0894	18.3		0.000157				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0895	18.3		0.0000097				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6580	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6581	2	0.0000002	0.0000065			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6582	2	0.0000044	0.0001387			0.0000044			0.0000044			0.0000044			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6583	2	0.0000044	0.0001387			0.0000044			0.0000044			0.0000044			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6584	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6585	2	0.0000036	0.0001151			0.0000036			0.0000036			0.0000036			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6586	2	0.0000137	0.0004376			0.0000137			0.0000137			0.0000137			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6587	2	0.0000079	0.0002514			0.0000079			0.0000079			0.0000079			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6591	2	0.0000005	0.0000164			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6640	7	0.0000004	0.0000123			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6641	7	0.0000004	0.0000123			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6642	7	0.0000004	0.0000123			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6643	7	0.0000004	0.0000123			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6644	7	0.0000004	0.0000123			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6645	7	0.0000004	0.0000123			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6646	2	0.00000008	0.0000024			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6647	2	0.00000008	0.0000024			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6648	2	0.00000008	0.0000024			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6649	2	0.00000008	0.0000024			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6650	2	0.00000008	0.0000024			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6651	2	0.00000008	0.0000024			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6652	2	0.0000004	0.0000111			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6653	2	0.0000004	0.0000111			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6654	2	0.0000004	0.0000111			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6655	2	0.0000004	0.0000111			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6656	2	0.0000004	0.0000111			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6657	2	0.0000004	0.0000111			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6781	11	0.0000003	0.0000086			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	6782	5	0.0000007	0.0000214			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод	
Технологическая зона	0340	9		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0341	9		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0342	9		0.0000029				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0343	9		0.0000029				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0344	9		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0345	9		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0346	9		0.0000029				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0347	9		0.0000029				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0362	9		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0363	9		0.0000029				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0364	9		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0365	9		0.0000029				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0366	9		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0367	9		0.0000029				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0368	9		0.0000007				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0369	9		0.0000029				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0500	8.5	0.0001647	0.0052096		0.005053121	0.0001647		0.005053121	0.0001647		0.005053121	0.0001647		0.005053121	Расчетный метод	
Технологическая зона	0501	8.5	0.0001647	0.0052096		0.005053121	0.0001647		0.005053121	0.0001647		0.005053121	0.0001647		0.005053121	Расчетный метод	
Технологическая зона	0502	8.5	0.0001647	0.0052096		0.005053121	0.0001647		0.005053121	0.0001647		0.005053121	0.0001647		0.005053121	Расчетный метод	
Технологическая зона	0503	8.5	0.0001647	0.0052096		0.005053121	0.0001647		0.005053121	0.0001647		0.005053121	0.0001647		0.005053121	Расчетный метод	
Технологическая зона	0520	7	0.0000109	0.0003457		0.000167224	0.0000109		0.000167224	0.0000109		0.000167224	0.0000109		0.000167224	Расчетный метод	
Технологическая зона	0521	7	0.0000109	0.0003457		0.000167224	0.0000109		0.000167224	0.0000109		0.000167224	0.0000109		0.000167224	Расчетный метод	
Технологическая зона	0522	7	0.0000109	0.0003457		0.000167224	0.0000109		0.000167224	0.0000109		0.000167224	0.0000109		0.000167224	Расчетный метод	
Технологическая зона	0523	7	0.0000109	0.0003457		0.000167224	0.0000109		0.000167224	0.0000109		0.000167224	0.0000109		0.000167224	Расчетный метод	
Технологическая зона	6200	6	0.0006907	0.0218406			0.0006907			0.0006907			0.0006907			Расчетный метод	
Технологическая зона	6201	6	0.0006907	0.0218406			0.0006907			0.0006907			0.0006907			Расчетный метод	
Технологическая зона	6202	6	0.0006907	0.0218406			0.0006907			0.0006907			0.0006907			Расчетный метод	
Технологическая зона	6220	8	0.0038689	0.1223428	0.1		0.0038689			0.0038689			0.0038689			Расчетный метод	
Технологическая зона	6221	8	0.0038689	0.1223428	0.1		0.0038689			0.0038689			0.0038689			Расчетный метод	
Технологическая зона	6222	8	0.0038175	0.1207191	0.1		0.0038175			0.0038175			0.0038175			Расчетный метод	
Технологическая зона	6240	7	0.0000938	0.002965			0.0000938			0.0000938			0.0000938			Расчетный метод	
Технологическая зона	6241	7	0.0000938	0.002965			0.0000938			0.0000938			0.0000938			Расчетный метод	
Технологическая зона	6260	6	0.0000105	0.0003308			0.0000105			0.0000105			0.0000105			Расчетный метод	
Технологическая зона	6262	6	0.0000105	0.0003308			0.0000105			0.0000105			0.0000105			Расчетный метод	
Технологическая зона	6280	8	0.0000015	0.0000469			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод	
Технологическая зона	6281	10	0.0000312	0.0009877			0.0000312			0.0000312			0.0000312			Расчетный метод	
Технологическая зона	6282	8	0.0000015	0.0000469			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод	

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике	
			При нормальных условиях				В периоды НМУ										
			г/с	т/год	%	г/м³	Первый режим			Второй режим			Третий режим				
							г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Технологическая зона	6283	10	0.0000312	0.0009877			0.0000312			0.0000312			0.0000312			Расчетный метод	
Технологическая зона	6300	8	0.0000021	0.0000665			0.0000021			0.0000021			0.0000021			Расчетный метод	
Технологическая зона	6301	8	0.0000021	0.0000665			0.0000021			0.0000021			0.0000021			Расчетный метод	
Технологическая зона	6320	6	0.0000034	0.0001067			0.0000034			0.0000034			0.0000034			Расчетный метод	
Технологическая зона	6321	6	0.0000034	0.0001067			0.0000034			0.0000034			0.0000034			Расчетный метод	
Технологическая зона	6340	10	0.0000018	0.0000582			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод	
Технологическая зона	6341	10	0.0000018	0.0000582			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод	
Технологическая зона	6360	12	0.0000205	0.000647			0.0000205			0.0000205			0.0000205			Расчетный метод	
Технологическая зона	6361	12	0.0000205	0.000647			0.0000205			0.0000205			0.0000205			Расчетный метод	
Технологическая зона	6440	9	0.0001662	0.0052566			0.0001662			0.0001662			0.0001662			Расчетный метод	
Технологическая зона	6441	9	0.0001662	0.0052566			0.0001662			0.0001662			0.0001662			Расчетный метод	
Технологическая зона	6443	3	0.0004681	0.0148023			0.0004681			0.0004681			0.0004681			Расчетный метод	
Технологическая зона	6460	7	0.0000007	0.0000235			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод	
Технологическая зона	6540	5	0.0000627	0.0019813			0.0000627			0.0000627			0.0000627			Расчетный метод	
Технологическая зона	6760	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Технологическая зона	6761	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Технологическая зона	6762	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Технологическая зона	6763	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Технологическая зона	6764	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Технологическая зона	6765	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Технологическая зона	6766	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Технологическая зона	6767	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Технологическая зона	6768	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Технологическая зона	6769	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Технологическая зона	6770	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Технологическая зона	6771	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Технологическая зона	6772	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Технологическая зона	6773	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Технологическая зона	6774	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Технологическая зона	6775	2	0.0000004	0.0000115			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Складская зона	6400	20	0.030928	0.2247923	1.1		0.030928			0.030928			0.030928			Расчетный метод	
Складская зона	6401	20	0.030928	0.2247923	1.1		0.030928			0.030928			0.030928			Расчетный метод	
Складская зона	6402	20	0.030928	0.2247923	1.1		0.030928			0.030928			0.030928			Расчетный метод	
Складская зона	6403	6	0.0001746	0.0055212			0.0001746			0.0001746			0.0001746			Расчетный метод	
Складская зона	6404	6	0.0001746	0.0055212			0.0001746			0.0001746			0.0001746			Расчетный метод	
Складская зона	6405	6	0.0001135	0.0035887			0.0001135			0.0001135			0.0001135			Расчетный метод	
Система трубопроводов	0960	4		0.002516				100			100			100		Расчетный метод	
Система трубопроводов	0961	4		0.002516				100			100			100		Расчетный метод	
Система трубопроводов	0962	4		0.002516				100			100			100		Расчетный метод	
Система трубопроводов	0963	4		0.002516				100			100			100		Расчетный метод	
Система трубопроводов	0964	3.9		0.0000566				100			100			100		Расчетный метод	
Система трубопроводов	0965	4		0.0002516				100			100			100		Расчетный метод	
Система трубопроводов	0966	3.9	0.000001	0.0000302		5.366300366	0.000001		5.366300366	0.000001		5.366300366	0.000001		5.366300366	Расчетный метод	
Система трубопроводов	0968	2.5		0.002516				100			100			100		Расчетный метод	
Система трубопроводов	0970	10	0.0003883	0.0001006		53.89936379	0.0003883		53.89936379	0.0003883		53.89936379	0.0003883		53.89936379	Расчетный метод	
Система трубопроводов	6380	5	0.0000073	0.0002303			0.0000073			0.0000073			0.0000073			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6381	5	0.0000018	0.0000571			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6382	5	0.0000018	0.0000571			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6383	5	0.0001295	0.0040952			0.0001295			0.0001295			0.0001295			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6384	5	0.0000585	0.0018496			0.0000585			0.0000585			0.0000585			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6385	5	0.0000257	0.0008128			0.0000257			0.0000257			0.0000257			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6386	5	0.0000027	0.000086			0.0000027			0.0000027			0.0000027			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6387	2	0.0000002	0.0000055			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6940	2	0.0000809	0.0025573			0.0000809			0.0000809			0.0000809			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6941	2	0.0000809	0.0025573			0.0000809			0.0000809			0.0000809			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6942	2	0.0000809	0.0025573			0.0000809			0.0000809			0.0000809			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6943	2	0.0000809	0.0025573			0.0000809			0.0000809			0.0000809			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6944	2	0.0015072	0.0476598	0.1		0.0015072			0.0015072			0.0015072			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6949	2	0.0000274	0.0008657			0.0000274			0.0000274			0.0000274			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6950	2	0.0000274	0.0008657			0.0000274			0.0000274			0.0000274			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6951	2	0.0000274	0.0008657			0.0000274			0.0000274			0.0000274			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6952	2	0.0000274	0.0008657			0.0000274			0.0000274			0.0000274			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6953	2	0.0000785	0.0024833			0.0000785			0.0000785			0.0000785			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6960	2	0.0000012	0.0000378			0.0000012			0.0000012			0.0000012			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6961	2	0.0000012	0.0000378			0.0000012			0.0000012			0.0000012			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6962	2	0.0000012	0.0000378			0.0000012			0.0000012			0.0000012			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6963	2	0.0000012	0.0000378			0.0000012			0.0000012			0.0000012			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6964	2	0.0000066	0.0002092			0.0000066			0.0000066			0.0000066			Расчетный метод	

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Система трубопроводов	6970	2	0.0000017	0.0000548			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
Система трубопроводов	6971	2	0.0000017	0.0000548			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
Система трубопроводов	6972	2	0.0000017	0.0000548			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
Система трубопроводов	6973	2	0.0000017	0.0000548			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
Система трубопроводов	6974	2	0.0000046	0.0001463			0.0000046			0.0000046			0.0000046			Расчетный метод
Система трубопроводов	6978	2	0.00000002	0.0000006			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
Система трубопроводов	6979	2	0.00000002	0.0000006			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
Система трубопроводов	6980	2	0.00000002	0.0000006			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.0033127	0.0033167	0.1	53.9710568	0.0033127		53.9710568	0.0033127		53.9710568	0.0033127		53.9710568	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	6592	2	0.0000026	0.0000802			0.0000026			0.0000026			0.0000026			Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7101	2	0.26875	2.1375	10			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7572	4.2	0.4240422	2.2287659	15.8			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7574	4.2	0.1825055	0.197106	6.8			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7584	4.2	0.4240422	1.6486762	15.8			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7597	2	0.26875	2.1375	10			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		2.69164929	10.0089649			0.11660929			0.11660929			0.11660929			
В том числе по градациям высот																
	0-10		2.59867839	9.5566137	96.7		0.02363839			0.02363839			0.02363839			
	10-20		0.0929709	0.4523512	3.3		0.0929709			0.0929709			0.0929709			
***Толуол (558)(0621)																
Производственная лаборатория	0153	8.5	0.0005677	0.003988		1.219269087	0.0005677		1.219269087	0.0005677		1.219269087	0.0005677		1.219269087	Расчетный метод
Производственная лаборатория	0154	8.5	0.0006488	0.0003273		1.393450385	0.0006488		1.393450385	0.0006488		1.393450385	0.0006488		1.393450385	Расчетный метод
Производственная лаборатория	0155	8.5	0.0010543	0.0023064		2.264356875	0.0010543		2.264356875	0.0010543		2.264356875	0.0010543		2.264356875	Расчетный метод
Оборудование для РНР	1043	2	0.0699228	0.0059301	3.1	1577.745231		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	6080	2	0.2284375	0.098685	10.1			100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0580	4		0.004338				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0581	3		0.0004181				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0583	3	0.0000038	0.0001206		138.2661783	0.0000038		138.2661783	0.0000038		138.2661783	0.0000038		138.2661783	Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0584	4		0.0002292				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0586	4		0.004338				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0587	5.4		0.0005066				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0588	5.4		0.000008				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0646	20	0.011633	0.0301526	0.5	4374.803419	0.011633		4374.803419	0.011633		4374.803419	0.011633		4374.803419	Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0647	20		0.0011578				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0648	20		0.0011578				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0649	20		0.0011578				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0650	20		0.0011578				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0651	20		0.0011578				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0652	20		0.0011578				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0884	18.3		0.0125435				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0885	18.3		0.0007719				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0886	18.3		0.0125435				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0887	18.3		0.0007719				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0888	18.3		0.0125435				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0889	18.3		0.0007719				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0890	18.3		0.0125435				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0891	18.3		0.0007719				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0892	18.3		0.0125435				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0893	18.3		0.0007719				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0894	18.3		0.0125435				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0895	18.3		0.0007719				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	6580	2	0.000029	0.0009178			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	6581	2	0.0000165	0.0005232			0.0000165			0.0000165			0.0000165			Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	6582	2	0.0003505	0.0110836			0.0003505			0.0003505			0.0003505			Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	6583	2	0.0003505	0.0110836			0.0003505			0.0003505			0.0003505			Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	6584	2	0.000029	0.0009178			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	6585	2	0.000291	0.0092035			0.000291			0.000291			0.000291			Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	6586	2	0.0011059	0.0349673			0.0011059			0.0011059			0.0011059			Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	6587	2	0.000635	0.020080501			0.000635			0.000635			0.000635			Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	6591	2	0.0000415	0.0013124			0.0000415			0.0000415			0.0000415			Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	6640	7	0.000031	0.0009812			0.000031			0.000031			0.000031			Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	6641	7	0.000031	0.0009812			0.000031			0.000031			0.000031			Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	6642	7	0.000031	0.0009812			0.000031			0.000031			0.000031			Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	6643	7	0.000031	0.0009812			0.000031			0.000031			0.000031			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ЗИО УКПНИГ	6644	7	0.000031	0.0009812			0.000031			0.000031			0.000031			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6645	7	0.000031	0.0009812			0.000031			0.000031			0.000031			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6646	2	0.0000061	0.0001928			0.0000061			0.0000061			0.0000061			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6647	2	0.0000061	0.0001928			0.0000061			0.0000061			0.0000061			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6648	2	0.0000061	0.0001928			0.0000061			0.0000061			0.0000061			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6649	2	0.0000061	0.0001928			0.0000061			0.0000061			0.0000061			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6650	2	0.0000061	0.0001928			0.0000061			0.0000061			0.0000061			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6651	2	0.0000061	0.0001928			0.0000061			0.0000061			0.0000061			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6652	2	0.000028	0.0008856			0.000028			0.000028			0.000028			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6653	2	0.000028	0.0008856			0.000028			0.000028			0.000028			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6654	2	0.000028	0.0008856			0.000028			0.000028			0.000028			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6655	2	0.000028	0.0008856			0.000028			0.000028			0.000028			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6656	2	0.000028	0.0008856			0.000028			0.000028			0.000028			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6657	2	0.000028	0.0008856			0.000028			0.000028			0.000028			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6781	11	0.0000216	0.0006839			0.0000216			0.0000216			0.0000216			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6782	5	0.000054	0.001707			0.000054			0.000054			0.000054			Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		0.0000579				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0341	9		0.0000579				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0342	9		0.0002316				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0343	9		0.0002316				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0344	9		0.0000579				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0345	9		0.0000579				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0346	9		0.0002316				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0347	9		0.0002316				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0362	9		0.0000579				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0363	9		0.0002316				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0364	9		0.0000579				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0365	9		0.0002316				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0366	9		0.0000579				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0367	9		0.0002316				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0368	9		0.0000579				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0369	9		0.0002316				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0500	8.5	0.0009047	0.0286088		0.027756882	0.0009047		0.027756882	0.0009047		0.027756882	0.0009047		0.027756882	Расчетный метод
Технологическая зона	0501	8.5	0.0009047	0.0286088		0.027756882	0.0009047		0.027756882	0.0009047		0.027756882	0.0009047		0.027756882	Расчетный метод
Технологическая зона	0502	8.5	0.0009047	0.0286088		0.027756882	0.0009047		0.027756882	0.0009047		0.027756882	0.0009047		0.027756882	Расчетный метод
Технологическая зона	0503	8.5	0.0009047	0.0286088		0.027756882	0.0009047		0.027756882	0.0009047		0.027756882	0.0009047		0.027756882	Расчетный метод
Технологическая зона	0520	7	0.0008735	0.0276218		0.013400951	0.0008735		0.013400951	0.0008735		0.013400951	0.0008735		0.013400951	Расчетный метод
Технологическая зона	0521	7	0.0008735	0.0276218		0.013400951	0.0008735		0.013400951	0.0008735		0.013400951	0.0008735		0.013400951	Расчетный метод
Технологическая зона	0522	7	0.0008735	0.0276218		0.013400951	0.0008735		0.013400951	0.0008735		0.013400951	0.0008735		0.013400951	Расчетный метод
Технологическая зона	0523	7	0.0008735	0.0276218		0.013400951	0.0008735		0.013400951	0.0008735		0.013400951	0.0008735		0.013400951	Расчетный метод
Технологическая зона	6200	6	0.0005177	0.0163694			0.0005177			0.0005177			0.0005177			Расчетный метод
Технологическая зона	6201	6	0.0005177	0.0163694			0.0005177			0.0005177			0.0005177			Расчетный метод
Технологическая зона	6202	6	0.0005177	0.0163694			0.0005177			0.0005177			0.0005177			Расчетный метод
Технологическая зона	6220	8	0.0033708	0.106594	0.1		0.0033708			0.0033708			0.0033708			Расчетный метод
Технологическая зона	6221	8	0.0033708	0.106594	0.1		0.0033708			0.0033708			0.0033708			Расчетный метод
Технологическая зона	6222	8	0.0033219	0.1050456	0.1		0.0033219			0.0033219			0.0033219			Расчетный метод
Технологическая зона	6240	7	0.0013914	0.0440004	0.1		0.0013914			0.0013914			0.0013914			Расчетный метод
Технологическая зона	6241	7	0.0013914	0.0440004	0.1		0.0013914			0.0013914			0.0013914			Расчетный метод
Технологическая зона	6260	6	0.0001221	0.0038626			0.0001221			0.0001221			0.0001221			Расчетный метод
Технологическая зона	6262	6	0.0001221	0.0038626			0.0001221			0.0001221			0.0001221			Расчетный метод
Технологическая зона	6280	8	0.0001185	0.0037479			0.0001185			0.0001185			0.0001185			Расчетный метод
Технологическая зона	6281	10	0.0000794	0.0025094			0.0000794			0.0000794			0.0000794			Расчетный метод
Технологическая зона	6282	8	0.0001185	0.0037479			0.0001185			0.0001185			0.0001185			Расчетный метод
Технологическая зона	6283	10	0.0000794	0.0025094			0.0000794			0.0000794			0.0000794			Расчетный метод
Технологическая зона	6300	8	0.0001108	0.0035049			0.0001108			0.0001108			0.0001108			Расчетный метод
Технологическая зона	6301	8	0.0001108	0.0035049			0.0001108			0.0001108			0.0001108			Расчетный метод
Технологическая зона	6320	6	0.0000618	0.0019552			0.0000618			0.0000618			0.0000618			Расчетный метод
Технологическая зона	6321	6	0.0000618	0.0019552			0.0000618			0.0000618			0.0000618			Расчетный метод
Технологическая зона	6340	10	0.0001469	0.0046465			0.0001469			0.0001469			0.0001469			Расчетный метод
Технологическая зона	6341	10	0.0001469	0.0046465			0.0001469			0.0001469			0.0001469			Расчетный метод
Технологическая зона	6360	12	0.0016347	0.0516944	0.1		0.0016347			0.0016347			0.0016347			Расчетный метод
Технологическая зона	6361	12	0.0016347	0.0516944	0.1		0.0016347			0.0016347			0.0016347			Расчетный метод
Технологическая зона	6440	9	0.0003344	0.0105737			0.0003344			0.0003344			0.0003344			Расчетный метод
Технологическая зона	6441	9	0.0003344	0.0105737			0.0003344			0.0003344			0.0003344			Расчетный метод
Технологическая зона	6443	3	0.0007692	0.0243229			0.0007692			0.0007692			0.0007692			Расчетный метод
Технологическая зона	6460	7	0.0000594	0.0018779			0.0000594			0.0000594			0.0000594			Расчетный метод
Технологическая зона	6540	5	0.0005842	0.0184726			0.0005842			0.0005842			0.0005842			Расчетный метод
Технологическая зона	6760	2	0.000029	0.0009183			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Технологическая зона	6761	2	0.000029	0.0009183			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
Технологическая зона	6762	2	0.000029	0.0009183			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
Технологическая зона	6763	2	0.000029	0.0009183			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
Технологическая зона	6764	2	0.000029	0.0009183			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
Технологическая зона	6765	2	0.000029	0.0009183			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
Технологическая зона	6766	2	0.000029	0.0009183			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
Технологическая зона	6767	2	0.000029	0.0009183			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
Технологическая зона	6768	2	0.000029	0.0009183			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
Технологическая зона	6769	2	0.000029	0.0009183			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
Технологическая зона	6770	2	0.000029	0.0009183			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
Технологическая зона	6771	2	0.000029	0.0009183			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
Технологическая зона	6772	2	0.000029	0.0009183			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
Технологическая зона	6773	2	0.000029	0.0009183			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
Технологическая зона	6774	2	0.000029	0.0009183			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
Технологическая зона	6775	2	0.000029	0.0009183			0.000029			0.000029			0.000029			Расчетный метод
Складская зона	6400	20	0.061856	0.4495845	2.7		0.061856			0.061856			0.061856			Расчетный метод
Складская зона	6401	20	0.061856	0.4495845	2.7		0.061856			0.061856			0.061856			Расчетный метод
Складская зона	6402	20	0.061856	0.4495845	2.7		0.061856			0.061856			0.061856			Расчетный метод
Складская зона	6403	6	0.0001267	0.0040079			0.0001267			0.0001267			0.0001267			Расчетный метод
Складская зона	6404	6	0.0001267	0.0040079			0.0001267			0.0001267			0.0001267			Расчетный метод
Складская зона	6405	6	0.0000824	0.0026051			0.0000824			0.0000824			0.0000824			Расчетный метод
Складская зона	6420	7	2E-11	6E-10			2E-11			2E-11			2E-11			Расчетный метод
Складская зона	6421	2	3E-12	1.1E-10			3E-12			3E-12			3E-12			Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.2010175				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0961	4		0.2010175				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0962	4		0.2010175				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0963	4		0.2010175				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0964	3.9		0.0045189				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0965	4		0.0201018				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0966	3.9	0.0000763	0.0024122		409.4487179	0.0000763		409.4487179	0.0000763		409.4487179	0.0000763		409.4487179	Расчетный метод
Система трубопроводов	0968	2.5		0.2010175				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0970	10	0.0310212	0.0080407	1.4	4306.008097	0.0310212		4306.008097	0.0310212		4306.008097	0.0310212		4306.008097	Расчетный метод
Система трубопроводов	6380	5	0.0000653	0.0020658			0.0000653			0.0000653			0.0000653			Расчетный метод
Система трубопроводов	6381	5	0.0001444	0.0045655			0.0001444			0.0001444			0.0001444			Расчетный метод
Система трубопроводов	6382	5	0.0001444	0.0045655			0.0001444			0.0001444			0.0001444			Расчетный метод
Система трубопроводов	6383	5	0.000095	0.0030035			0.000095			0.000095			0.000095			Расчетный метод
Система трубопроводов	6384	5	0.0000425	0.0013427			0.0000425			0.0000425			0.0000425			Расчетный метод
Система трубопроводов	6385	5	0.0000189	0.0005974			0.0000189			0.0000189			0.0000189			Расчетный метод
Система трубопроводов	6386	5	0.0000244	0.0007714			0.0000244			0.0000244			0.0000244			Расчетный метод
Система трубопроводов	6387	2	0.0000132	0.0004177			0.0000132			0.0000132			0.0000132			Расчетный метод
Система трубопроводов	6388	2	1E-12	4E-11			1E-12			1E-12			1E-12			Расчетный метод
Система трубопроводов	6940	2	0.0000587	0.0018564			0.0000587			0.0000587			0.0000587			Расчетный метод
Система трубопроводов	6941	2	0.0000587	0.0018564			0.0000587			0.0000587			0.0000587			Расчетный метод
Система трубопроводов	6942	2	0.0000587	0.0018564			0.0000587			0.0000587			0.0000587			Расчетный метод
Система трубопроводов	6943	2	0.0000587	0.0018564			0.0000587			0.0000587			0.0000587			Расчетный метод
Система трубопроводов	6944	2	0.0010941	0.0345974			0.0010941			0.0010941			0.0010941			Расчетный метод
Система трубопроводов	6949	2	0.0000201	0.0006349			0.0000201			0.0000201			0.0000201			Расчетный метод
Система трубопроводов	6950	2	0.0000201	0.0006349			0.0000201			0.0000201			0.0000201			Расчетный метод
Система трубопроводов	6951	2	0.0000201	0.0006349			0.0000201			0.0000201			0.0000201			Расчетный метод
Система трубопроводов	6952	2	0.0000201	0.0006349			0.0000201			0.0000201			0.0000201			Расчетный метод
Система трубопроводов	6953	2	0.0000576	0.0018213			0.0000576			0.0000576			0.0000576			Расчетный метод
Система трубопроводов	6960	2	0.0000955	0.0030193			0.0000955			0.0000955			0.0000955			Расчетный метод
Система трубопроводов	6961	2	0.0000955	0.0030193			0.0000955			0.0000955			0.0000955			Расчетный метод
Система трубопроводов	6962	2	0.0000955	0.0030193			0.0000955			0.0000955			0.0000955			Расчетный метод
Система трубопроводов	6963	2	0.0000955	0.0030193			0.0000955			0.0000955			0.0000955			Расчетный метод
Система трубопроводов	6964	2	0.0005285	0.0167126			0.0005285			0.0005285			0.0005285			Расчетный метод
Система трубопроводов	6970	2	0.0000155	0.000491			0.0000155			0.0000155			0.0000155			Расчетный метод
Система трубопроводов	6971	2	0.0000155	0.000491			0.0000155			0.0000155			0.0000155			Расчетный метод
Система трубопроводов	6972	2	0.0000155	0.000491			0.0000155			0.0000155			0.0000155			Расчетный метод
Система трубопроводов	6973	2	0.0000155	0.000491			0.0000155			0.0000155			0.0000155			Расчетный метод
Система трубопроводов	6974	2	0.0000415	0.0013124			0.0000415			0.0000415			0.0000415			Расчетный метод
Система трубопроводов	6978	2	0.0000015	0.0000482			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
Система трубопроводов	6979	2	0.0000015	0.0000482			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
Система трубопроводов	6980	2	0.0000015	0.0000482			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.2646731	0.2649911	12.7	4312.097961	0.2646731		4312.097961	0.2646731		4312.097961	0.2646731		4312.097961	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	6592	2	0.0002025	0.0064019			0.0002025			0.0002025			0.0002025			Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	2	0.1187875	0.98685	5.2			100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Оборудование для ВР и обучение персонала	7070	2	0.0055556	0.005	0.2			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7071	2	0.18275	0.98685	8.1			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7101	2	0.2284375	3.61845	10.1			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7572	4.2	0.18275	0.960534	8.1			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7584	4.2	0.18275	0.710532	8.1			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7594	2	0.1187875	0.98685	5.2			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7595	2	0.0055556	0.005	0.2			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7596	2	0.18275	0.98685	8.1			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7597	2	0.2284375	3.61845	10.1			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		2.2656608	16.4325959			0.5307393			0.5307393			0.5307393			
В том числе по градациям высот																
	0-10		2.0651688	15.3123624	91.2		0.3302473			0.3302473			0.3302473			
	10-20		0.200492	1.1202335	8.8		0.200492			0.200492			0.200492			
***Этилбензол (675)(0627)																
Оборудование для РНР	1043	2	0.0019334	0.0001639	38.6	43.6254359		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0580	4		1Е-11				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0581	3		9Е-13				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0584	4		5Е-13				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0586	4		1Е-11				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0587	5.4		1Е-12				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0588	5.4		2Е-14				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0646	20	2Е-11	6Е-11		7.52137Е-06	2Е-11		7.52137Е-06	2Е-11		7.52137Е-06	2Е-11		7.52137Е-06	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0647	20		2Е-12				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0648	20		2Е-12				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0649	20		2Е-12				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0650	20		2Е-12				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0651	20		2Е-12				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0652	20		2Е-12				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0884	18.3		3Е-11				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0885	18.3		2Е-12				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0886	18.3		3Е-11				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0887	18.3		2Е-12				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0888	18.3		3Е-11				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0889	18.3		2Е-12				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0890	18.3		3Е-11				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0891	18.3		2Е-12				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0892	18.3		3Е-11				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0893	18.3		2Е-12				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0894	18.3		3Е-11				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0895	18.3		2Е-12				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6580	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6581	2	4Е-14	1Е-12			4Е-14			4Е-14			4Е-14			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6582	2	7Е-13	2.3Е-11			7Е-13			7Е-13			7Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6583	2	7Е-13	2.3Е-11			7Е-13			7Е-13			7Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6584	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6585	2	6.5Е-13	1.7Е-11			6.5Е-13			6.5Е-13			6.5Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6586	2	2.2Е-12	6.6Е-11			2.2Е-12			2.2Е-12			2.2Е-12			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6587	2	1.34Е-12	4.1Е-11			1.34Е-12			1.34Е-12			1.34Е-12			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6591	2	1Е-13	3Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6640	7	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6641	7	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6642	7	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6643	7	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6644	7	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6645	7	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6652	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6653	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6654	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6655	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6656	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6657	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6781	11	5Е-14	1Е-12			5Е-14			5Е-14			5Е-14			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6782	5	1Е-13	4Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике	
			При нормальных условиях				В периоды НМУ										
			г/с	т/год	%	г/м³	Первый режим			Второй режим			Третий режим				
							г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Технологическая зона	0340	9		1Е-13				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0341	9		1Е-13				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0342	9		5Е-13				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0343	9		5Е-13				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0344	9		1Е-13				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0345	9		1Е-13				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0346	9		5Е-13				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0347	9		5Е-13				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0362	9		1Е-13				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0363	9		5Е-13				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0364	9		1Е-13				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0365	9		5Е-13				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0366	9		1Е-13				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0367	9		5Е-13				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0368	9		1Е-13				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0369	9		5Е-13				100			100			100		Расчетный метод	
Технологическая зона	0500	8.5	0.0000309	0.0009784	0.6	0.000948035	0.0000309		0.000948035	0.0000309		0.000948035	0.0000309		0.000948035	Расчетный метод	
Технологическая зона	0501	8.5	0.0000309	0.0009784	0.6	0.000948035	0.0000309		0.000948035	0.0000309		0.000948035	0.0000309		0.000948035	Расчетный метод	
Технологическая зона	0502	8.5	0.0000309	0.0009784	0.6	0.000948035	0.0000309		0.000948035	0.0000309		0.000948035	0.0000309		0.000948035	Расчетный метод	
Технологическая зона	0503	8.5	0.0000309	0.0009784	0.6	0.000948035	0.0000309		0.000948035	0.0000309		0.000948035	0.0000309		0.000948035	Расчетный метод	
Технологическая зона	0520	7	4Е-12	1Е-10		6.14Е-11	4Е-12		6.14Е-11	4Е-12		6.14Е-11	4Е-12		6.14Е-11	Расчетный метод	
Технологическая зона	0521	7	4Е-12	1Е-10		6.14Е-11	4Е-12		6.14Е-11	4Е-12		6.14Е-11	4Е-12		6.14Е-11	Расчетный метод	
Технологическая зона	0522	7	4Е-12	1Е-10		6.14Е-11	4Е-12		6.14Е-11	4Е-12		6.14Е-11	4Е-12		6.14Е-11	Расчетный метод	
Технологическая зона	0523	7	4Е-12	1Е-10		6.14Е-11	4Е-12		6.14Е-11	4Е-12		6.14Е-11	4Е-12		6.14Е-11	Расчетный метод	
Технологическая зона	6200	6	0.0001156	0.0036567	2.3		0.0001156			0.0001156			0.0001156			Расчетный метод	
Технологическая зона	6201	6	0.0001156	0.0036567	2.3		0.0001156			0.0001156			0.0001156			Расчетный метод	
Технологическая зона	6202	6	0.0001156	0.0036567	2.3		0.0001156			0.0001156			0.0001156			Расчетный метод	
Технологическая зона	6220	8	0.0006493	0.0205334	13		0.0006493			0.0006493			0.0006493			Расчетный метод	
Технологическая зона	6221	8	0.0006493	0.0205334	13		0.0006493			0.0006493			0.0006493			Расчетный метод	
Технологическая зона	6222	8	0.0006408	0.0202633	12.8		0.0006408			0.0006408			0.0006408			Расчетный метод	
Технологическая зона	6240	7	0.0000185	0.0005852	0.4		0.0000185			0.0000185			0.0000185			Расчетный метод	
Технологическая зона	6241	7	0.0000185	0.0005852	0.4		0.0000185			0.0000185			0.0000185			Расчетный метод	
Технологическая зона	6260	6	0.0000016	0.0000515			0.0000016			0.0000016			0.0000016			Расчетный метод	
Технологическая зона	6262	6	0.0000016	0.0000515			0.0000016			0.0000016			0.0000016			Расчетный метод	
Технологическая зона	6280	8	3Е-13	8Е-12			3Е-13			3Е-13			3Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6281	10	0.0000055	0.0001743	0.1		0.0000055			0.0000055			0.0000055			Расчетный метод	
Технологическая зона	6282	8	3Е-13	8Е-12			3Е-13			3Е-13			3Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6283	10	0.0000055	0.0001743	0.1		0.0000055			0.0000055			0.0000055			Расчетный метод	
Технологическая зона	6300	8	0.0000003	0.0000099			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод	
Технологическая зона	6301	8	0.0000003	0.0000099			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод	
Технологическая зона	6320	6	0.0000007	0.0000224			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод	
Технологическая зона	6321	6	0.0000007	0.0000224			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод	
Технологическая зона	6340	10	3Е-13	1Е-11			3Е-13			3Е-13			3Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6341	10	3Е-13	1Е-11			3Е-13			3Е-13			3Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6360	12	3Е-12	1Е-10			3Е-12			3Е-12			3Е-12			Расчетный метод	
Технологическая зона	6361	12	3Е-12	1Е-10			3Е-12			3Е-12			3Е-12			Расчетный метод	
Технологическая зона	6440	9	0.0000302	0.0009544	0.6		0.0000302			0.0000302			0.0000302			Расчетный метод	
Технологическая зона	6441	9	0.0000302	0.0009544	0.6		0.0000302			0.0000302			0.0000302			Расчетный метод	
Технологическая зона	6443	3	0.0000849	0.0026844	1.7		0.0000849			0.0000849			0.0000849			Расчетный метод	
Технологическая зона	6460	7	1Е-13	4Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6540	5	0.0000106	0.0003366	0.2		0.0000106			0.0000106			0.0000106			Расчетный метод	
Технологическая зона	6760	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6761	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6762	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6763	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6764	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6765	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6766	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6767	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6768	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6769	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6770	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6771	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6772	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6773	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6774	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Технологическая зона	6775	2	1Е-13	2Е-12			1Е-13			1Е-13			1Е-13			Расчетный метод	
Складская зона	6403	6	0.0000292	0.0009241	0.6		0.0000292			0.0000292			0.0000292			Расчетный метод	

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
			г/с	т/год	%	г/м³	Первый режим			Второй режим			Третий режим			
г/с	%	г/м³					г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Складская зона	6404	6	0.0000292	0.0009241	0.6		0.0000292			0.0000292			0.0000292			Расчетный метод
Складская зона	6405	6	0.000019	0.0006007	0.4		0.000019			0.000019			0.000019			Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		4Е-10				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0961	4		4Е-10				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0962	4		4Е-10				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0963	4		4Е-10				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0964	3.9		1Е-11				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0965	4		4Е-11				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0966	3.9	2Е-13	5Е-12		1.07326Е-06	2Е-13		1.07326Е-06	2Е-13		1.07326Е-06	2Е-13		1.07326Е-06	Расчетный метод
Система трубопроводов	0968	2.5		4Е-10				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0970	10	7Е-11	2Е-11		9.7166Е-06	7Е-11		9.7166Е-06	7Е-11		9.7166Е-06	7Е-11		9.7166Е-06	Расчетный метод
Система трубопроводов	6380	5	0.0000014	0.0000428			0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
Система трубопроводов	6381	5	3Е-13	1Е-11			3Е-13			3Е-13			3Е-13			Расчетный метод
Система трубопроводов	6382	5	3Е-13	1Е-11			3Е-13			3Е-13			3Е-13			Расчетный метод
Система трубопроводов	6383	5	0.0000218	0.00069	0.4		0.0000218			0.0000218			0.0000218			Расчетный метод
Система трубопроводов	6384	5	0.0000098	0.0003096	0.2		0.0000098			0.0000098			0.0000098			Расчетный метод
Система трубопроводов	6385	5	0.0000043	0.0001361	0.1		0.0000043			0.0000043			0.0000043			Расчетный метод
Система трубопроводов	6386	5	0.0000005	0.000016			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
Система трубопроводов	6387	2	0.00000004	0.0000013			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
Система трубопроводов	6940	2	0.0000135	0.000428	0.3		0.0000135			0.0000135			0.0000135			Расчетный метод
Система трубопроводов	6941	2	0.0000135	0.000428	0.3		0.0000135			0.0000135			0.0000135			Расчетный метод
Система трубопроводов	6942	2	0.0000135	0.000428	0.3		0.0000135			0.0000135			0.0000135			Расчетный метод
Система трубопроводов	6943	2	0.0000135	0.000428	0.3		0.0000135			0.0000135			0.0000135			Расчетный метод
Система трубопроводов	6944	2	0.0002523	0.0079774	5		0.0002523			0.0002523			0.0002523			Расчетный метод
Система трубопроводов	6949	2	0.0000046	0.0001459	0.1		0.0000046			0.0000046			0.0000046			Расчетный метод
Система трубопроводов	6950	2	0.0000046	0.0001459	0.1		0.0000046			0.0000046			0.0000046			Расчетный метод
Система трубопроводов	6951	2	0.0000046	0.0001459	0.1		0.0000046			0.0000046			0.0000046			Расчетный метод
Система трубопроводов	6952	2	0.0000046	0.0001459	0.1		0.0000046			0.0000046			0.0000046			Расчетный метод
Система трубопроводов	6953	2	0.0000132	0.0004184	0.3		0.0000132			0.0000132			0.0000132			Расчетный метод
Система трубопроводов	6960	2	2Е-13	6Е-12			2Е-13			2Е-13			2Е-13			Расчетный метод
Система трубопроводов	6961	2	2Е-13	6Е-12			2Е-13			2Е-13			2Е-13			Расчетный метод
Система трубопроводов	6962	2	2Е-13	6Е-12			2Е-13			2Е-13			2Е-13			Расчетный метод
Система трубопроводов	6963	2	2Е-13	6Е-12			2Е-13			2Е-13			2Е-13			Расчетный метод
Система трубопроводов	6964	2	1Е-12	4Е-11			1Е-12			1Е-12			1Е-12			Расчетный метод
Система трубопроводов	6970	2	0.0000003	0.0000102			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Система трубопроводов	6971	2	0.0000003	0.0000102			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Система трубопроводов	6972	2	0.0000003	0.0000102			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Система трубопроводов	6973	2	0.0000003	0.0000102			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Система трубопроводов	6974	2	0.0000009	0.0000272			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
Система трубопроводов	6978	2	0.000000005	0.0000001			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
Система трубопроводов	6979	2	0.000000005	0.0000001			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
Система трубопроводов	6980	2	0.000000005	0.00000015			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	6Е-10	0.000000001		9.7753Е-06	6Е-10		9.7753Е-06	6Е-10		9.7753Е-06	6Е-10		9.7753Е-06	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	6592	2	5.3Е-13	1.3Е-11			5.3Е-13			5.3Е-13			5.3Е-13			Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.005007556	0.097398554			0.003074156			0.003074156			0.003074156			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.005007556	0.097398554	100		0.003074156			0.003074156			0.003074156			
	10-20		2.61Е-11	4.7Е-10			2.61Е-11			2.61Е-11			2.61Е-11			
***Бенз/а/пирен (54)(0703)																
в/п "Самал"	0008	2.5	0.0000013	0.0000003	0.1	0.002078392		100			100			100		Расчетный метод
в/п "Самал"	0124	2.2	0.0000015	0.0000002	0.1	0.00258746		100			100			100		Расчетный метод
в/п "Самал"	0130	2	0.0000003	0.000000008		0.007055999		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0013	7	0.0000059	0.0000002	0.5	0.002424357		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0077	5	0.0000006	0.00000007		0.002998421		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0078	5	0.0000006	0.00000007		0.002998421		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0136	6	0.0000072	0.0000006	0.6	0.002481677		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0041	10	0.0000001	0.00000001		0.002467669		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0042	7.5	0.0000004	0.0000001		0.003742241		100			100			100		Расчетный метод
КОНН	0114	2	0.0000015	0.00000005	0.1	0.00258746		100			100			100		Расчетный метод
КОНН	0116	3	0.0000015	0.0000002	0.1	0.002490925		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1000	2	0.000000007	6Е-10		0.001211664		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1001	2	0.000000007	6Е-10		0.001211664		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1002	2	0.000000006	0.00000002		0.001849838		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1003	2	0.000000005	0.000000003		0.001726435		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1004	2	0.00000004	0.00000005		0.001917012		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1005	2	0.00000008	0.000000003		0.001725311		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1006	2	0.0000002	0.00000001		0.001726435		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1007	2	0.00000008	0.00000002		0.001723907		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Оборудование для РНР	1008	2	0.00000001	6Е-10		0.001719709		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1009	2	0.00000004	0.000000002		0.002463583		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1010	2	0.00000002	8Е-10		0.002463583		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1011	2	0.00000004	0.000000002		0.002307932		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1012	2	0.00000001	0.000000005		0.001921881		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1013	2	0.00000002	0.000000001		0.002013956		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1014	2	0.00000002	0.000000001		0.001917012		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1015	2	0.00000008	0.000000006		0.001725311		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1016	2	0.00000004	0.00000001		0.001644428		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1017	2	0.00000002	0.000000007		0.002873957		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1018	2	0.00000002	0.000000001		0.001440496		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1019	2	0.00000003	0.000000001		0.002592188		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1020	2	0.00000003	0.000000002		0.001683274		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1021	2	0.00000001	0.000000006		0.001771473		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1022	2	0.00000004	0.000000002		0.002297919		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1023	2	0.00000002	0.000000009		0.002297919		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1024	2	0.00000014	0.00000003	0.1	0.002299629		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1025	2	0.00000004	0.000000002		0.002045059		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1026	2	0.00000004	0.000000002		0.002464729		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1027	2	0.00000003	0.000000001		0.002154883		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1028	2	0.00000002	0.000000007		0.002658988		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1029	2	0.00000008	0.000000003	0.1	0.002463583		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1030	2	0.00000006	0.000000003		0.001727186		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1031	2	0.00000004	0.000000002		0.002160597		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1032	2	0.00000021	0.00000001	0.2	0.00211385		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1045	2	0.00000001	0.000000006		0.002505536		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1046	2	0.00000001	0.000000002		0.001916318		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1047	2	0.00000004	0.000000002		0.001884948		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1048	2	0.00000005	0.000000002		0.002020409		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1049	2	0.00000004	0.000000008		0.002464729		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1055	2	0.00000003	0.000000005		0.002876559		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1060	2	0.00000004	0.000000002		0.002302914		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1061	2	0.00000002	0.000000001		0.001725311		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1062	2	0.00000006	0.000000007		0.001573278		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1063	2	0.0000009	0.00000003	0.7	0.003006833		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1064	4	0.0000125	0.00000005	1	0.002505688		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1066	2	0.00000007	0.000000002		0.002887611		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1067	2	0.00000002	0.000000007		0.002657653		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1068	2	0.00000008	0.000000005		0.001572889		100			100			100		Расчетный метод
ж/д ст. Карабатан	0621	6	0.00000001	0.000000004		0.002467669		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0170	2	0.00000009	0.000000006	0.1	0.003444886		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0173	2	0.00000001	0.000000006		0.002711993		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0174	10	0.00000007	0.000000006		0.00049304		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0175	2.5	0.00000009	0.000000001	0.1	0.012525047		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0176	10	0.00000007	0.000000006		0.00049304		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0177	10	0.00000007	0.000000006		0.00049304		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0178	10	0.00000007	0.000000006		0.00049304		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0179	2	0.00000003	0.000000001		0.002587966		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0180	2	0.00000007	2Е-10		0.003358417		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0181	2	0.00000007	0.000000001		0.003358417		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0182	15	0.00000032	0.000000009	0.3	0.005519915		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0183	15	0.00000032	0.000000009	0.3	0.005519915		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0187	2	0.00000001	0.000000002		0.002551399		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0188	2	0.00000002	0.000000001		0.008626553		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0189	2	0.00000002	0.000000001		0.008626553		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0190	2	0.00000003	0.000000003		0.006555326		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0191	10	0.00000003	0.000000001		0.002587966		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0192	2	0.00000004	0.00000007		0.003450621		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0193	2	0.00000002	0.000000002		0.007460145		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0194	2	0.00000002	0.000000001		0.00980871		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0603	5	0.00000021	0.000000009	0.2	0.002417203		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0662	12.5	0.0000196	0.00000009	1.6	0.002650943		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0663	12.5	0.0000196	0.00000009	1.6	0.002650943		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0664	12.5	0.0000196	0.00000009	1.6	0.002650943		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0801	2	0.00000004	9Е-10		0.003531136		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0880	40	0.0000002	0.0000632	0.2	2.04727Е-05	0.000002		2.04727Е-05	0.000002		2.04727Е-05	0.000002		2.04727Е-05	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0881	40	0.0000002	0.0000632	0.2	2.04727Е-05	0.000002		2.04727Е-05	0.000002		2.04727Е-05	0.000002		2.04727Е-05	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0882	40	0.0000002	0.0000632	0.2	2.04727Е-05	0.000002									

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ЗИО УКПНиГ	0920	12	0.0000024	0.0000009	0.2	0.002326119		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0921	12	0.0000024	0.0000009	0.2	0.002326119		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0926	12	0.0000002	0.000000009		0.006857306		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0660	13.4	0.0000098	0.0000006	0.8	0.002415294		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0661	13.4	0.0000098	0.0000006	0.8	0.002415294		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0672	5	0.0000031	0.0000002	0.3	0.002493434		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0673	5	0.0000031	0.0000002	0.3	0.002493434		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0924	5	0.0000009	0.00000001	0.1	0.0025898		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	2	0.0000002	0.0000005		0.001729253		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0046	4	0.0000003	0.0000002		0.002360385		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0048	3.5	0.0000012	0.0000022	0.1	0.002074156		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0050	3.5	0.0000005	0.0000002		0.002612302		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0085	2	0.00000007	0.000000009		0.00161064		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0101	2	0.0000002	0.0000002		0.001724749		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2302	2	0.0000003	0.0000003		0.002208186		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2303	2.5	0.0000011	0.0000006	0.1	0.002482689		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2313	2	0.0000003	0.00000064	0.2	0.003006871		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2314	4	0.00002	0.0000002	1.6	0.002505678		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2315	10	0.0000116	0.0000012	1	0.002487521		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2319	2	0.000105	0.0002079	8.6	0.003006816		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2320	4	0.0005	0.001188	41.7	0.002505681		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2322	10	0.000058	0.0001386	4.8	0.002487525		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2324	2	0.0000002	0.0000001		0.003382314		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2325	2	0.0000001	0.00000003		0.001714143		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2326	2	0.00000008	0.00000002		0.002480891		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2327	2	0.00000002	0.000000002		0.00434156		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2328	2	0.0000002	0.0000001		0.001891004		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2329	2	0.0000007	0.0000004	0.1	0.002238134		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2330	2	0.0000017	0.0000011	0.1	0.002150766		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2519	2	0.0000294	0.0000116	2.4	0.003006817		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2520	4	0.00018	0.0000855	14.8	0.002505681		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2521	10	0.000058	0.0000277	4.8	0.002487525		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2563	2	0.000006	0.0000132	0.5	0.005428248		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2564	4	0.0000375	0.0000513	3.1	0.008663729		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2565	10	0.000029	0.0001193	2.4	0.002897704		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2586	10	0.0000125	0.0000093	1	0.011112214		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.001218774	0.002070304			0.000006			0.000006			0.000006			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.001122974	0.001874815	92											
	10-20		0.0000898	0.000005889	7.4											
	30-50		0.000006	0.0001896	0.6		0.000006			0.000006			0.000006			
***Бутиловый спирт (102)(1042)																
Предзаводская зона	6080	2	0.02125	0.00918	12.8			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	2	0.01105	0.0918	6.7			100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
			г/с	т/год	%	г/м³	Первый режим			Второй режим			Третий режим			
г/с	%	г/м³					г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Оборудование для ВР и обучение персонала	7070	2	0.0055556	0.005	3.4			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7071	2	0.017	0.0918	10.3			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7101	2	0.02125	0.3366	12.9			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7572	4.2	0.017	0.089352	10.3			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7584	4.2	0.017	0.066096	10.3			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7594	2	0.01105	0.0918	6.7			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7595	2	0.0055556	0.005	3.4			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7596	2	0.017	0.0918	10.3			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7597	2	0.02125	0.3366	12.9			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.1649612	1.215028												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.1649612	1.215028	100											
***Метанол (338)(1052)																
КОНН	0782	8.4	0.0024036	0.0486013	0.3	0.93959109	0.0024036		0.93959109	0.0024036		0.93959109	0.0024036		0.93959109	Расчетный метод
КОНН	0788	9.1	0.1863645	0.3924171	23.2	20479.61538	0.1863645		20479.61538	0.1863645		20479.61538	0.1863645		20479.61538	Расчетный метод
КОНН	0789	9.3	0.1863645	0.3924171	23	20479.61538	0.1863645		20479.61538	0.1863645		20479.61538	0.1863645		20479.61538	Расчетный метод
КОНН	0790	9.3	0.1863645	0.3924171	23	20479.61538	0.1863645		20479.61538	0.1863645		20479.61538	0.1863645		20479.61538	Расчетный метод
КОНН	0791	9.4	0.1863645	0.3924171	23	20479.61538	0.1863645		20479.61538	0.1863645		20479.61538	0.1863645		20479.61538	Расчетный метод
КОНН	6784	2	0.0000002	0.000004			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
КОНН	6785	5	0.0000026	0.0000815			0.0000026			0.0000026			0.0000026			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0804	5	0.0004478	0.0090419	0.1	0.335841316	0.0004478		0.335841316	0.0004478		0.335841316	0.0004478		0.335841316	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6780	15	0.0061149	0.1933685	0.8		0.0061149			0.0061149			0.0061149			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6781	11	0.0032894	0.1040174	0.4		0.0032894			0.0032894			0.0032894			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6782	5	0.0000084	0.0002665			0.0000084			0.0000084			0.0000084			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6788	5	0.0032894	0.1040174	0.4		0.0032894			0.0032894			0.0032894			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6801	16	0.0004091	0.0082593	0.1		0.0004091			0.0004091			0.0004091			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6802	2	0.0000072	0.0001452			0.0000072			0.0000072			0.0000072			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6803	2	0.0000072	0.0001452			0.0000072			0.0000072			0.0000072			Расчетный метод
Технологическая зона	6783	5	0.0157161	0.4969813	1.9		0.0157161			0.0157161			0.0157161			Расчетный метод
Технологическая зона	6786	5	0.0157161	0.4969813	1.9		0.0157161			0.0157161			0.0157161			Расчетный метод
Технологическая зона	6787	5	0.0157161	0.4969813	1.9		0.0157161			0.0157161			0.0157161			Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.8085861	3.5285605			0.8085861			0.8085861			0.8085861			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.7987727	3.2229153	98.7		0.7987727			0.7987727			0.7987727			
	10-20		0.0098134	0.3056452	1.3		0.0098134			0.0098134			0.0098134			
***Этиловый спирт (667)(1061)																
Производственная лаборатория	0154	8.5	0.01336	0.0073306	12.6	28.69373789	0.01336		28.69373789	0.01336		28.69373789	0.01336		28.69373789	Расчетный метод
Производственная лаборатория	0155	8.5	0.02171	0.0047022	20.4	46.62732407	0.02171		46.62732407	0.02171		46.62732407	0.02171		46.62732407	Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7070	2	0.0355556	0.032	33.5			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7595	2	0.0355556	0.032	33.5			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.1061812	0.0760328			0.03507			0.03507			0.03507			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.1061812	0.0760328	100		0.03507			0.03507			0.03507			
***Этиленгликоль (1444*)(1078)																
ЗИО УКПНИГ	0560	4.6	0.0087633	0.001153	3.7	20223	0.0087633		20223	0.0087633		20223	0.0087633		20223	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0561	12	0.0037701	0.0001512	1.6	1550.271535	0.0037701		1550.271535	0.0037701		1550.271535	0.0037701		1550.271535	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0562	2	0.0350531	0.0000688	15.4	22061.39161	0.0350531		22061.39161	0.0350531		22061.39161	0.0350531		22061.39161	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0563	2	0.0350531	0.0000688	14.8	22061.39161	0.0350531		22061.39161	0.0350531		22061.39161	0.0350531		22061.39161	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0564	2	0.0009995	0.0000167	0.4	1592.60989	0.0009995		1592.60989	0.0009995		1592.60989	0.0009995		1592.60989	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0565	2	0.0009995	0.0000167	0.4	1592.60989	0.0009995		1592.60989	0.0009995		1592.60989	0.0009995		1592.60989	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0903	12	0.0086382	0.0014089	3.6	28714.8956	0.0086382		28714.8956	0.0086382		28714.8956	0.0086382		28714.8956	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0905	2	0.0037857	0.0005045	1.6	26208.69231	0.0037857		26208.69231	0.0037857		26208.69231	0.0037857		26208.69231	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6560	2	0.0017818	0.0563448	0.7		0.0017818			0.0017818			0.0017818			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6561	2	0.0010322	0.0326406	0.4		0.0010322			0.0010322			0.0010322			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6562	2	0.0010322	0.0326406	0.4		0.0010322			0.0010322			0.0010322			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6563	2	0.0010322	0.0326406	0.4		0.0010322			0.0010322			0.0010322			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6564	2	0.0010322	0.0326406	0.4		0.0010322			0.0010322			0.0010322			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6565	2	0.0010322	0.0326406	0.4		0.0010322			0.0010322			0.0010322			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6566	2	0.0010322	0.0326406	0.4		0.0010322			0.0010322			0.0010322			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6567	2	0.0160917	0.5088571	6.8		0.0160917			0.0160917			0.0160917			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6568	5	0.0112642	0.3562	4.7		0.0112642			0.0112642			0.0112642			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6570	2	0.0010322	0.0326406	0.4		0.0010322			0.0010322			0.0010322			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
			г/с	т/год	%	г/м³	Первый режим			Второй режим			Третий режим			
г/с	%	г/м³					г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ЗИО УКПНИГ	6571	2	0.0010322	0.0326406	0.4		0.0010322			0.0010322			0.0010322			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6572	2	0.0010322	0.0326406	0.4		0.0010322			0.0010322			0.0010322			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6573	2	0.0010322	0.0326406	0.4		0.0010322			0.0010322			0.0010322			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6574	5	0.0112642	0.3562	4.7		0.0112642			0.0112642			0.0112642			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6575	5	0.0112642	0.3562	4.7		0.0112642			0.0112642			0.0112642			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6669	2	0.0225283	0.7124	9.5		0.0225283			0.0225283			0.0225283			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6671	2	0.0225283	0.7124	9.5		0.0225283			0.0225283			0.0225283			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6673	2	0.0225283	0.7124	9.5		0.0225283			0.0225283			0.0225283			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6900	2	0.0010322	0.0326406	0.4		0.0010322			0.0010322			0.0010322			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6901	2	0.0010322	0.0326406	0.4		0.0010322			0.0010322			0.0010322			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6902	2	0.0010322	0.0326406	0.4		0.0010322			0.0010322			0.0010322			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6903	2	0.0010322	0.0326406	0.4		0.0010322			0.0010322			0.0010322			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6904	2	0.0048151	0.0003039	2		0.0048151			0.0048151			0.0048151			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6905	2	0.0010322	0.0326406	0.4		0.0010322			0.0010322			0.0010322			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6906	2	0.0010322	0.0326406	0.4		0.0010322			0.0010322			0.0010322			Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.2376438	4.296944			0.2376438			0.2376438			0.2376438			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.2252355	4.2953839	94.8		0.2252355			0.2252355			0.2252355			
	10-20		0.0124083	0.0015601	5.2		0.0124083			0.0124083			0.0124083			
***Этилцеллозольв (1497*)(1119)																
Оборудование для ВР и обучение персонала	7070	2	0.0088889	0.008	50			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7595	2	0.0088889	0.008	50			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.0177778	0.016												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0177778	0.016	100											
***Триэтиленгликоль (1290*)(1129)																
Технологическая зона	6200	6	0.0000025	0.000079	2.9		0.0000025			0.0000025			0.0000025			Расчетный метод
Технологическая зона	6201	6	0.0000025	0.000079	2.9		0.0000025			0.0000025			0.0000025			Расчетный метод
Технологическая зона	6202	6	0.0000025	0.000079	2.9		0.0000025			0.0000025			0.0000025			Расчетный метод
Технологическая зона	6220	8	0.0000002	0.0000065	0.2		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
Технологическая зона	6221	8	0.0000002	0.0000065	0.2		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
Технологическая зона	6222	8	0.0000002	0.0000065	0.2		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
Технологическая зона	6300	8	0.00000004	0.0000012			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
Технологическая зона	6301	8	0.00000004	0.0000012			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
Технологическая зона	6440	9	0.0000156	0.0004946	18.1		0.0000156			0.0000156			0.0000156			Расчетный метод
Технологическая зона	6441	9	0.0000156	0.0004946	18.1		0.0000156			0.0000156			0.0000156			Расчетный метод
Технологическая зона	6443	3	0.0000446	0.0014114	52		0.0000446			0.0000446			0.0000446			Расчетный метод
Технологическая зона	6540	5	0.000000001	0.00000004			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6380	5	0.0000007	0.0000232	0.8		0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Система трубопроводов	6385	5	0.00000003	0.0000011			0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
Система трубопроводов	6386	5	0.0000003	0.0000087	0.3		0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Система трубопроводов	6387	2	0.00000001	0.0000003			0.00000001			0.00000001			0.00000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6970	2	0.0000002	0.0000055	0.2		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
Система трубопроводов	6971	2	0.0000002	0.0000055	0.2		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
Система трубопроводов	6972	2	0.0000002	0.0000055	0.2		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
Система трубопроводов	6973	2	0.0000002	0.0000055	0.2		0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
Система трубопроводов	6974	2	0.0000005	0.0000148	0.6		0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
Система трубопроводов	6978	2	0.000000001	0.00000004			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6979	2	0.000000001	0.00000004			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6980	2	0.000000001	0.00000004			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.000086324	0.00272976			0.000086324			0.000086324			0.000086324			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.000086324	0.00272976	100		0.000086324			0.000086324			0.000086324			
***Бутилацетат (110)(1210)																
в/п "Самал"	6010	2	0.1111425	0.1464414	6.9			100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0171	5.5	0.074095	0.032009	4.6	2.663090139		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	6080	2	0.1753125	0.075735	10.9			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	2	0.0911625	0.75735	5.7			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7071	2	0.14025	0.75735	8.8			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7101	2	0.1753125	2.77695	10.9			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7572	4.2	0.214345	1.1265973	13.4			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7584	4.2	0.214345	0.8333734	13.4			100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
			г/с	т/год	%	г/м³	Первый режим			Второй режим			Третий режим			
г/с	%	г/м³					г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сервисные работы	7594	2	0.0911625	0.75735	5.7			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7596	2	0.14025	0.75735	8.8			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7597	2	0.1753125	2.77695	10.9			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		1.60269	10.7974561												
В том числе по градациям высот																
	0-10		1.60269	10.7974561	100											
***Этилацетат (674)(1240)																
Предзаводская зона	6080	2	0.085	0.03672	14			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	2	0.0442	0.3672	7.2			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7071	2	0.068	0.3672	11			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7101	2	0.085	1.3464	13.8			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7572	4.2	0.068	0.357408	11			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7584	4.2	0.068	0.264384	11			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7594	2	0.0442	0.3672	7.2			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7596	2	0.068	0.3672	11			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7597	2	0.085	1.3464	13.8			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.6154	4.820112												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.6154	4.820112	100											
***Линалоола ацетат (413*)(1281)																
ЗИО УКПНИГ	6830	3	0.8462396	17.8392927	100			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.8462396	17.8392927												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.8462396	17.8392927	100											
***Формальдегид (609)(1325)																
в/п "Самал"	0008	2.5	0.0133333	0.0029597	0.1	21.31679266		100			100			100		Расчетный метод
в/п "Самал"	0124	2.2	0.0146667	0.001566	0.1	25.29966724		100			100			100		Расчетный метод
в/п "Самал"	0130	2	0.0027667	0.0000768		65.07277536		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0013	7	0.0683333	0.0021432	0.6	28.07869975		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0077	5	0.00615	0.000635		30.73381109		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0078	5	0.00615	0.000635		30.73381109		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0136	6	0.0833333	0.0061074	0.7	28.72310244		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0041	10	0.0014583	0.0001449		35.98601899		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0042	7.5	0.0035	0.0009594		32.74461149		100			100			100		Расчетный метод
КОНН	0114	2	0.0146667	0.000435	0.1	25.29966724		100			100			100		Расчетный метод
КОНН	0116	3	0.0149333	0.0016255	0.1	24.79848863		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1000	2	0.0000833	0.0000062		14.41880342		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1001	2	0.0000833	0.0000062		14.41880342		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1002	2	0.0007664	0.0001685		23.62859957		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1003	2	0.0005835	0.0000312		20.14749918		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1004	2	0.0046512	0.0005168		22.29101192		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1005	2	0.0010336	0.0000376		22.29101192		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1006	2	0.002834	0.0001248		24.46358726		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1007	2	0.0013336	0.0002405		28.73752448		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1008	2	0.0001667	0.0000062		28.66754674		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1009	2	0.0003834	0.0000175		23.61344237		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1010	2	0.0001917	0.0000088		23.61344237		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1011	2	0.0004084	0.0000188		23.56398286		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1012	2	0.0012252	0.0000565		23.54688273		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1013	2	0.0002083	0.0000108		20.97534785		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1014	2	0.002333	0.0001128		22.36194135		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1015	2	0.0010832	0.0000689		23.36070444		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1016	2	0.0059493	0.0012625		24.45799202		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1017	2	0.0017502	0.0000752		25.1500003		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1018	2	0.0017598	0.0001505		12.67492312		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1019	2	0.003083	0.0001254		26.63904774		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1020	2	0.004	0.0001932		22.44365804		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1021	2	0.0012624	0.000061		22.36307104		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1022	2	0.0005	0.0000188		28.72398751		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1023	2	0.0025	0.0000939		28.72398751		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1024	2	0.0151875	0.0031572	0.1	24.94687134		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1025	2	0.0004375	0.00002		22.36783487		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1026	2	0.0045168	0.0001754		27.83172342		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Оборудование для РНР	1027	2	0.0036624	0.0001503		26.30681605		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1028	2	0.0020042	0.0000814		26.64571473		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1029	2	0.0083332	0.0003509	0.1	25.66191158		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1030	2	0.0008502	0.0000374		24.4742236		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1031	2	0.004425	0.0002004		23.90160319		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1032	2	0.0200669	0.0008953	0.2	20.19924276		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1045	2	0.00105	0.0000675		26.30812896		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1046	2	0.0011665	0.0002706		22.35385092		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1047	2	0.0004834	0.0000229		22.77959407		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1048	2	0.006125	0.0002676		24.75000587		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1049	2	0.0042166	0.0008419		25.98194407		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1055	2	0.0030375	0.0005413		29.12515616		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1060	2	0.0004	0.0000188		23.02914477		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1061	2	0.0002916	0.0000125		25.15502738		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1062	2	0.0008499	0.0007643		22.2854858		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1063	2	0.091875	0.00324	0.7	30.69475308		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1064	4	0.1225	0.0045	1	24.55574051		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1066	2	0.0007708	0.0000262		31.79672041		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1067	2	0.0016832	0.0000814		22.36681131		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1068	2	0.0011332	0.0000552		22.27997096		100			100			100		Расчетный метод
ж/д ст. Карабатан	0621	6	0.0014583	0.0000439		35.98601899		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0170	2	0.0086667	0.0005873	0.1	33.17310194		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0173	2	0.0011	0.0000658		29.83192092		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0174	10	0.0007083	0.0000726		4.988863422		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0175	2.5	0.009	0.0001305	0.1	125.2504721		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0176	10	0.0007083	0.0000726		4.988863422		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0177	10	0.0007083	0.0000726		4.988863422		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0178	10	0.0007083	0.0000726		4.988863422		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0179	2	0.0003333	0.000111		28.75229982		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0180	2	0.0008583	0.000002		41.17898949		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0181	2	0.0008583	0.0001353		41.17898949		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0182	15	0.0366667	0.0009866	0.3	63.24908186		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0183	15	0.0366667	0.0009866	0.3	63.24908186		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0187	2	0.0013125	0.0002549		33.48710538		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0188	2	0.0017917	0.0001512		77.28097147		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0189	2	0.0017917	0.0001512		77.28097147		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0190	2	0.0028667	0.0002484		62.64050883		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0191	10	0.0003333	0.000111		28.75229982		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0192	2	0.0043333	0.006264		37.38144038		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0193	2	0.0002833	0.0000174		105.6729608		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0194	2	0.0001917	0.000013		94.01648352		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0603	5	0.0213333	0.000783	0.2	24.55567186		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0662	12.5	0.2258333	0.0101245	1.8	30.54445303		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0663	12.5	0.2258333	0.0101245	1.8	30.54445303		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0664	12.5	0.2258333	0.0101245	1.8	30.54445303		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0801	2	0.0004125	0.0000102		36.41483516		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0920	12	0.0236	0.0086046	0.2	22.87350288		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0921	12	0.0236	0.0086046	0.2	22.87350288		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНиГ	0926	12	0.0025	0.000094		85.71632355		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0660	13.4	0.1129167	0.0065556	0.9	27.82928411		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0661	13.4	0.1129167	0.0065556	0.9	27.82928411		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0672	5	0.035875	0.0019633	0.3	28.85546105		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0673	5	0.035875	0.0019633	0.3	28.85546105		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0924	5	0.0090667	0.00012	0.1	26.08992894		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	2	0.00204	0.0059508		17.63838512		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0046	4	0.0033333	0.0015791		26.22623455		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0048	3.5	0.0117334	0.020445	0.1	20.28075266		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0050	3.5	0.0051	0.0014399		26.6454792		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0085	2	0.0007667	0.0000979		17.6411052		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0101	2	0.002	0.021924		17.24748713		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2302	2	0.0029333	0.0025556		21.59091131		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Оборудование для ВР и обучение персонала	2303	2.5	0.0109333	0.0058258	0.1	24.67634488		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2313	2	0.030625	0.0693	0.2	30.69514031		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2314	4	0.196	0.018	1.6	24.55564758		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2315	10	0.1333334	0.0126	1.1	28.59220483		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2319	2	1.071875	2.268	8.6	30.69457607		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2320	4	4.9	10.8	40.4	24.55567546		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2322	10	0.666667	1.512	5.4	28.59225113		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2324	2	0.0018334	0.0015973		31.00566994		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2325	2	0.001575	0.0003154		26.99775952		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2326	2	0.0008708	0.0001746		27.00450369		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2327	2	0.0001917	0.0000251		41.61385336		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2328	2	0.0025374	0.0014329		23.9911727		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2329	2	0.0066667	0.0040713	0.1	21.31566574		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2330	2	0.0170667	0.0102648	0.1	21.59204274		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2519	2	0.300125	0.127008	2.4	30.69459504		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2520	4	1.764	0.7776	14.2	24.55567339		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2521	10	0.666667	0.3024	5.4	28.59225113		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2563	2	0.06125	0.1438716	0.5	55.41336333		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2564	4	0.3675	0.4659476	3	84.90453985		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2565	10	0.3333335	1.3017106	2.7	33.30696011		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2586	10	0.1225	0.084651	1	108.8996935		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		12.4129306	18.0732277												
В том числе по градациям высот																
	0-10		11.3865639	18.0104666	91.8											
	10-20		1.0263667	0.0627611	8.2											
***2-Гексилцидаль (236*)(1327)																
ЗИО УКПНИГ	6830	3	0.08866678	1.8692371	100			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.08866678	1.8692371												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.08866678	1.8692371	100											
***Ацетон (470)(1401)																
в/п "Самал"	6010	2	0.0569608	0.0750516	16.7			100			100			100		Расчетный метод
Производственная лаборатория	0153	8.5	0.004459	0.0557901	1.3	9.576749794	0.004459		9.576749794	0.004459		9.576749794	0.004459		9.576749794	Расчетный метод
Производственная лаборатория	0154	8.5	0.005096	0.0149374	1.5	10.94485691	0.005096		10.94485691	0.005096		10.94485691	0.005096		10.94485691	Расчетный метод
Производственная лаборатория	0155	8.5	0.008281	0.0031986	2.4	17.78539247	0.008281		17.78539247	0.008281		17.78539247	0.008281		17.78539247	Расчетный метод
Предзаводская зона	0171	5.5	0.0379739	0.0164047	11.1	1.364841334		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	6080	2	0.02125	0.00918	6.2			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7050	2	0.01105	0.0918	3.2			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7071	2	0.017	0.0918	5			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7101	2	0.02125	0.3366	6.2			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7572	4.2	0.0549739	0.2889428	16			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7584	4.2	0.0549739	0.2137385	16			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7594	2	0.01105	0.0918	3.2			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7596	2	0.017	0.0918	5			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7597	2	0.02125	0.3366	6.2			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.3425685	1.7176437			0.017836			0.017836			0.017836			
В том числе по градациям высот																

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*												Примечание. Метод контроля на источнике	
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
			г/с	т/год	%	г/м³	Первый режим			Второй режим			Третий режим			
							г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0-10		0.3425685	1.7176437	100		0.017836			0.017836			0.017836			
***Уксусная кислота (586)(1555)																
Производственная лаборатория	0155	8.5	0.002496	0.0000541	100	5.36074624	0.002496		5.36074624	0.002496		5.36074624	0.002496		5.36074624	Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.002496	0.0000541			0.002496			0.002496			0.002496			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.002496	0.0000541	100		0.002496			0.002496			0.002496			
***Бутилмеркаптан (103)(1702)																
ЗИО УКПНИГ	0580	4		0.0000402				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0581	3		0.0000039				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0583	3	0.00000004	0.0000011		1.455433455	0.00000004		1.455433455	0.00000004		1.455433455	0.00000004		1.455433455	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0584	4		0.0000021				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0586	4		0.0000402				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0587	5.4		0.0000047				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0588	5.4		0.00000007				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0646	20	0.0001078	0.0002795	0.1	40.54017094	0.0001078		40.54017094	0.0001078		40.54017094	0.0001078		40.54017094	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0647	20		0.0000108				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0648	20		0.0000108				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0649	20		0.0000108				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0650	20		0.0000108				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0651	20		0.0000108				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0652	20		0.0000108				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0884	18.3		0.0001163				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0885	18.3		0.0000072				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0886	18.3		0.0001163				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0887	18.3		0.0000072				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0888	18.3		0.0001163				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0889	18.3		0.0000072				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0890	18.3		0.0001163				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0891	18.3		0.0000072				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0892	18.3		0.0001163				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0893	18.3		0.0000072				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0894	18.3		0.0001163				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0895	18.3		0.0000072				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6580	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6581	2	0.0000002	0.0000048			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6582	2	0.0000032	0.0001028			0.0000032			0.0000032			0.0000032			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6583	2	0.0000032	0.0001028			0.0000032			0.0000032			0.0000032			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6584	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6585	2	0.0000028	0.0000852			0.0000028			0.0000028			0.0000028			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6586	2	0.0000103	0.0003241			0.0000103			0.0000103			0.0000103			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6587	2	0.0000069	0.000219			0.0000069			0.0000069			0.0000069			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6591	2	0.0000004	0.0000122			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6640	7	0.0000003	0.0000091			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6641	7	0.0000003	0.0000091			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6642	7	0.0000003	0.0000091			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6643	7	0.0000003	0.0000091			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6644	7	0.0000003	0.0000091			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6645	7	0.0000003	0.0000091			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6646	2	0.00000006	0.0000018			0.00000006			0.00000006			0.00000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6647	2	0.00000006	0.0000018			0.00000006			0.00000006			0.00000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6648	2	0.00000006	0.0000018			0.00000006			0.00000006			0.00000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6649	2	0.00000006	0.0000018			0.00000006			0.00000006			0.00000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6650	2	0.00000006	0.0000018			0.00000006			0.00000006			0.00000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6651	2	0.00000006	0.0000018			0.00000006			0.00000006			0.00000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6652	2	0.0000003	0.0000082			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6653	2	0.0000003	0.0000082			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6654	2	0.0000003	0.0000082			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6655	2	0.0000003	0.0000082			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6656	2	0.0000003	0.0000082			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6657	2	0.0000003	0.0000082			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6781	11	0.0000002	0.0000063			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6782	5	0.0000005	0.0000158			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		0.0000005				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0341	9		0.0000005				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0342	9		0.0000021				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0343	9		0.0000021				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0344	9		0.0000005				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0345	9		0.0000005				100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Технологическая зона	0346	9		0.0000021				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0347	9		0.0000021				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0362	9		0.0000005				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0363	9		0.0000021				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0364	9		0.0000005				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0365	9		0.0000021				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0366	9		0.0000005				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0367	9		0.0000021				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0368	9		0.0000005				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0369	9		0.0000021				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0500	8.5	0.0000256	0.0008082		0.000785427	0.0000256		0.000785427	0.0000256		0.000785427	0.0000256		0.000785427	Расчетный метод
Технологическая зона	0501	8.5	0.0000256	0.0008082		0.000785427	0.0000256		0.000785427	0.0000256		0.000785427	0.0000256		0.000785427	Расчетный метод
Технологическая зона	0502	8.5	0.0000256	0.0008082		0.000785427	0.0000256		0.000785427	0.0000256		0.000785427	0.0000256		0.000785427	Расчетный метод
Технологическая зона	0503	8.5	0.0000256	0.0008082		0.000785427	0.0000256		0.000785427	0.0000256		0.000785427	0.0000256		0.000785427	Расчетный метод
Технологическая зона	0520	7	0.0000081	0.000256		0.000124268	0.0000081		0.000124268	0.0000081		0.000124268	0.0000081		0.000124268	Расчетный метод
Технологическая зона	0521	7	0.0000081	0.000256		0.000124268	0.0000081		0.000124268	0.0000081		0.000124268	0.0000081		0.000124268	Расчетный метод
Технологическая зона	0522	7	0.0000081	0.000256		0.000124268	0.0000081		0.000124268	0.0000081		0.000124268	0.0000081		0.000124268	Расчетный метод
Технологическая зона	0523	7	0.0000081	0.000256		0.000124268	0.0000081		0.000124268	0.0000081		0.000124268	0.0000081		0.000124268	Расчетный метод
Технологическая зона	0540	228.9	0.0587247	0.0139899	36.4	0.034934093	0.0000143	100	8.50645E-06	0.0000143	100	8.50645E-06	0.0000143	100	8.50645E-06	Расчетный метод
Технологическая зона	0541	113.7	0.0986049	0.0854613	61.5	0.254663168	0.0001022	99.9	0.000263948	0.0001022	99.9	0.000263948	0.0001022	99.9	0.000263948	Расчетный метод
Технологическая зона	6200	6	0.0000324	0.0010255			0.0000324			0.0000324			0.0000324			Расчетный метод
Технологическая зона	6201	6	0.0000324	0.0010255			0.0000324			0.0000324			0.0000324			Расчетный метод
Технологическая зона	6202	6	0.0000324	0.0010255			0.0000324			0.0000324			0.0000324			Расчетный метод
Технологическая зона	6220	8	0.000193	0.0061022	0.1		0.000193			0.000193			0.000193			Расчетный метод
Технологическая зона	6221	8	0.000193	0.0061022	0.1		0.000193			0.000193			0.000193			Расчетный метод
Технологическая зона	6222	8	0.0001903	0.0060188	0.1		0.0001903			0.0001903			0.0001903			Расчетный метод
Технологическая зона	6240	7	0.0000183	0.0005774			0.0000183			0.0000183			0.0000183			Расчетный метод
Технологическая зона	6241	7	0.0000183	0.0005774			0.0000183			0.0000183			0.0000183			Расчетный метод
Технологическая зона	6260	6	0.0000058	0.0001828			0.0000058			0.0000058			0.0000058			Расчетный метод
Технологическая зона	6262	6	0.0000058	0.0001828			0.0000058			0.0000058			0.0000058			Расчетный метод
Технологическая зона	6280	8	0.0000011	0.0000347			0.0000011			0.0000011			0.0000011			Расчетный метод
Технологическая зона	6281	10	0.0000107	0.0003382			0.0000107			0.0000107			0.0000107			Расчетный метод
Технологическая зона	6282	8	0.0000011	0.0000347			0.0000011			0.0000011			0.0000011			Расчетный метод
Технологическая зона	6283	10	0.0000107	0.0003382			0.0000107			0.0000107			0.0000107			Расчетный метод
Технологическая зона	6300	8	0.0000011	0.0000335			0.0000011			0.0000011			0.0000011			Расчетный метод
Технологическая зона	6301	8	0.0000011	0.0000335			0.0000011			0.0000011			0.0000011			Расчетный метод
Технологическая зона	6320	6	0.0000017	0.0000532			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
Технологическая зона	6321	6	0.0000017	0.0000532			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
Технологическая зона	6340	10	0.0000014	0.0000431			0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
Технологическая зона	6341	10	0.0000014	0.0000431			0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
Технологическая зона	6360	12	0.0000152	0.0004792			0.0000152			0.0000152			0.0000152			Расчетный метод
Технологическая зона	6361	12	0.0000152	0.0004792			0.0000152			0.0000152			0.0000152			Расчетный метод
Технологическая зона	6440	9	0.000017	0.0005385			0.000017			0.000017			0.000017			Расчетный метод
Технологическая зона	6441	9	0.000017	0.0005385			0.000017			0.000017			0.000017			Расчетный метод
Технологическая зона	6443	3	0.0000465	0.0014714			0.0000465			0.0000465			0.0000465			Расчетный метод
Технологическая зона	6460	7	0.0000006	0.0000174			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6540	5	0.000024	0.0007588			0.000024			0.000024			0.000024			Расчетный метод
Технологическая зона	6760	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6761	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6762	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6763	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6764	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6765	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6766	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6767	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6768	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6769	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6770	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6771	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6772	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6773	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6774	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6775	2	0.0000003	0.0000085			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Складская зона	6403	6	0.0000072	0.0002267			0.0000072			0.0000072			0.0000072			Расчетный метод
Складская зона	64044															

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике	
			При нормальных условиях				В периоды НМУ										
			г/с	т/год	%	г/м³	Первый режим			Второй режим			Третий режим				
							г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Система трубопроводов	0960	4		0.0018634				100			100			100		Расчетный метод	
Система трубопроводов	0961	4		0.0018634				100			100			100		Расчетный метод	
Система трубопроводов	0962	4		0.0018634				100			100			100		Расчетный метод	
Система трубопроводов	0963	4		0.0018634				100			100			100		Расчетный метод	
Система трубопроводов	0964	3.9		0.0000419				100			100			100		Расчетный метод	
Система трубопроводов	0965	4		0.0001863				100			100			100		Расчетный метод	
Система трубопроводов	0966	3.9	0.0000007	0.0000224		3.756410256	0.0000007		3.756410256	0.0000007		3.756410256	0.0000007		3.756410256	Расчетный метод	
Система трубопроводов	0968	2.5		0.0018634				100			100			100		Расчетный метод	
Система трубопроводов	0970	10	0.0002876	0.0000745	0.2	39.92134182	0.0002876		39.92134182	0.0002876		39.92134182	0.0002876		39.92134182	Расчетный метод	
Система трубопроводов	6380	5	0.000001	0.0000331			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6381	5	0.0000013	0.0000423			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6382	5	0.0000013	0.0000423			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6383	5	0.0000059	0.000187			0.0000059			0.0000059			0.0000059			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6384	5	0.0000024	0.0000759			0.0000024			0.0000024			0.0000024			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6385	5	0.0000012	0.0000382			0.0000012			0.0000012			0.0000012			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6386	5	0.0000004	0.0000124			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6387	2	0.0000001	0.0000039			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6388	2	0.00000003	0.000001			0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6940	2	0.0000033	0.000105			0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6941	2	0.0000033	0.000105			0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6942	2	0.0000033	0.000105			0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6943	2	0.0000033	0.000105			0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6944	2	0.0000619	0.0019567			0.0000619			0.0000619			0.0000619			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6949	2	0.0000013	0.0000395			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6950	2	0.0000013	0.0000395			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6951	2	0.0000013	0.0000395			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6952	2	0.0000013	0.0000395			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6953	2	0.0000036	0.0001134			0.0000036			0.0000036			0.0000036			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6960	2	0.0000009	0.000028			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6961	2	0.0000009	0.000028			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6962	2	0.0000009	0.000028			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6963	2	0.0000009	0.000028			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6964	2	0.0000049	0.0001549			0.0000049			0.0000049			0.0000049			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6970	2	0.0000002	0.0000079			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6971	2	0.0000002	0.0000079			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6972	2	0.0000002	0.0000079			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6973	2	0.0000002	0.0000079			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6974	2	0.0000007	0.000021			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6978	2	0.00000001	0.0000004			0.00000001			0.00000001			0.00000001			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6979	2	0.00000001	0.0000004			0.00000001			0.00000001			0.00000001			Расчетный метод	
Система трубопроводов	6980	2	0.00000001	0.0000004			0.00000001			0.00000001			0.00000001			Расчетный метод	
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.0024534	0.0024564	1.5	39.97119895	0.0024534		39.97119895	0.0024534		39.97119895	0.0024534		39.97119895	Расчетный метод	
ЗИО ЖКЗЕ	6592	2	0.0000018	0.0000593			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод	
	ВСЕГО:		0.16136914	0.13634567			0.00415604			0.00415604			0.00415604				
В том числе по градациям высот																	
	0-10		0.00390114	0.04883437	2		0.00390114			0.00390114			0.00390114				
	10-20		0.0001384	0.00205	0.1		0.0001384			0.0001384			0.0001384				
	>100		0.1573296	0.0854613	97.9		0.0001165			0.0001165			0.0001165				
***Диметилсульфид (227)(1707)																	
ЗИО УКПНИГ	0580	4		0.0000002				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0581	3		0.00000002				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0583	3	2Е-10	0.000000006		0.007277167	2Е-10	0.007277167		2Е-10	0.007277167		2Е-10	0.007277167		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0584	4		0.00000001				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0586	4		0.00000002				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0587	5.4		0.00000003				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0588	5.4		4Е-10				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0646	20	0.0000006	0.0000015	3	0.225641026	0.0000006		0.225641026	0.0000006		0.225641026	0.0000006		0.225641026	Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0647	20		0.00000054				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0648	20		0.00000054				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0649	20		0.00000054				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0650	20		0.00000054				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0651	20		0.00000054				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0652	20		0.00000054				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0884	18.3		0.0000059				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0885	18.3		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0886	18.3		0.0000059				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0887	18.3		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод	
ЗИО УКПНИГ	0888	18.3		0.0000059				100			100			100		Расчетный метод	

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ЗИО УКПНИГ	0889	18.3		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0890	18.3		0.0000059				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0891	18.3		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0892	18.3		0.0000059				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0893	18.3		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0894	18.3		0.0000059				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0895	18.3		0.0000004				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6580	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6581	2	8E-10	0.00000003			8E-10			8E-10			8E-10			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6582	2	0.000000022	0.00000057	0.1		0.000000022			0.000000022			0.000000022			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6583	2	0.000000022	0.00000057	0.1		0.000000022			0.000000022			0.000000022			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6584	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6585	2	0.000000015	0.00000047	0.1		0.000000015			0.000000015			0.000000015			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6586	2	0.000000065	0.00000175	0.3		0.000000065			0.000000065			0.000000065			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6587	2	1.609E-07	0.00000523	0.8		1.609E-07			1.609E-07			1.609E-07			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6591	2	0.000000002	0.00000007			0.000000002			0.000000002			0.000000002			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6640	7	0.000000006	0.00000019			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6641	7	0.000000006	0.00000019			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6642	7	0.000000006	0.00000019			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6643	7	0.000000006	0.00000019			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6644	7	0.000000006	0.00000019			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6645	7	0.000000006	0.00000019			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6646	2	0.000000001	0.00000004			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6647	2	0.000000001	0.00000004			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6648	2	0.000000001	0.00000004			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6649	2	0.000000001	0.00000004			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6650	2	0.000000001	0.00000004			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6651	2	0.000000001	0.00000004			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6652	2	0.000000006	0.0000002			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6653	2	0.000000006	0.0000002			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6654	2	0.000000006	0.0000002			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6655	2	0.000000006	0.0000002			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6656	2	0.000000006	0.0000002			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6657	2	0.000000006	0.0000002			0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6781	11	0.000000001	0.00000004			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6782	5	0.000000003	0.00000009			0.000000003			0.000000003			0.000000003			Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		0.000000003				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0341	9		0.000000003				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0342	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0343	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0344	9		0.000000003				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0345	9		0.000000003				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0346	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0347	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0362	9		0.000000003				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0363	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0364	9		0.000000003				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0365	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0366	9		0.000000003				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0367	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0368	9		0.000000003				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0369	9		0.000000001				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0500	8.5	0.00000004	0.0000014	0.2	1.22723E-06	0.00000004		1.22723E-06	0.00000004		1.22723E-06	0.00000004		1.22723E-06	Расчетный метод
Технологическая зона	0501	8.5	0.00000004	0.0000014	0.2	1.22723E-06	0.00000004		1.22723E-06	0.00000004		1.22723E-06	0.00000004		1.22723E-06	Расчетный метод
Технологическая зона	0502	8.5	0.00000004	0.0000014	0.2	1.22723E-06	0.00000004		1.22723E-06	0.00000004		1.22723E-06	0.00000004		1.22723E-06	Расчетный метод
Технологическая зона	0503	8.5	0.00000004	0.0000014	0.2	1.22723E-06	0.00000004		1.22723E-06	0.00000004		1.22723E-06	0.00000004		1.22723E-06	Расчетный метод
Технологическая зона	0520	7	0.00000004	0.0000014	0.2	6.1367E-07	0.00000004		6.1367E-07	0.00000004		6.1367E-07	0.00000004		6.1367E-07	Расчетный метод
Технологическая зона	0521	7	0.00000004	0.0000014	0.2	6.1367E-07	0.00000004		6.1367E-07	0.00000004		6.1367E-07	0.00000004		6.1367E-07	Расчетный метод
Технологическая зона	0522	7	0.00000004	0.0000014	0.2	6.1367E-07	0.00000004		6.1367E-07	0.00000004		6.1367E-07	0.00000004		6.1367E-07	Расчетный метод
Технологическая зона	0523	7	0.00000004	0.0000014	0.2	6.1367E-07	0.00000004		6.1367E-07	0.00000004		6.1367E-07	0.00000004		6.1367E-07	Расчетный метод
Технологическая зона	6200	6	8E-10	0.00000003			8E-10			8E-10			8E-10			Расчетный метод
Технологическая зона	6201	6	8E-10	0.00000003			8E-10			8E-10			8E-10			Расчетный метод
Технологическая зона	6202	6	8E-10	0.00000003			8E-10			8E-10			8E-10			Расчетный метод
Технологическая зона	6220	8	0.00000003	0.000001	0.2		0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6221	8	0.00000003	0.000001	0.2		0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6222	8	0.00000003	0.000001	0.2		0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6240	7	0.00000007	0.0000022	0.4											

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Технологическая зона	6260	6	5.1E-09	0.0000002			5.1E-09			5.1E-09			5.1E-09			Расчетный метод
Технологическая зона	6262	6	5.1E-09	0.0000002			5.1E-09			5.1E-09			5.1E-09			Расчетный метод
Технологическая зона	6280	8	6.1E-09	0.0000002			6.1E-09			6.1E-09			6.1E-09			Расчетный метод
Технологическая зона	6282	8	6.1E-09	0.0000002			6.1E-09			6.1E-09			6.1E-09			Расчетный метод
Технологическая зона	6300	8	0.0000013	0.0000395	6.6		0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
Технологическая зона	6301	8	0.0000013	0.0000395	6.6		0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
Технологическая зона	6320	6	0.000000003	0.00000009			0.000000003			0.000000003			0.000000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6321	6	0.000000003	0.00000009			0.000000003			0.000000003			0.000000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6340	10	0.000000008	0.0000002			0.000000008			0.000000008			0.000000008			Расчетный метод
Технологическая зона	6341	10	0.000000008	0.0000002			0.000000008			0.000000008			0.000000008			Расчетный метод
Технологическая зона	6360	12	0.00000001	0.00000026	0.5		0.00000001			0.00000001			0.00000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6361	12	0.00000001	0.00000026	0.5		0.00000001			0.00000001			0.00000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6440	9	0.000000001	0.00000003	0.1		0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6441	9	0.000000001	0.00000003	0.1		0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6443	3	0.000000003	0.0000001	0.2		0.000000003			0.000000003			0.000000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6460	7	0.000000003	0.00000001			0.000000003			0.000000003			0.000000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6540	5	0.000000002	0.00000008	0.1		0.000000002			0.000000002			0.000000002			Расчетный метод
Технологическая зона	6760	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6761	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6762	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6763	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6764	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6765	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6766	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6767	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6768	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6769	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6770	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6771	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6772	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6773	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6774	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Технологическая зона	6775	2	0.000000001	0.00000005			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Складская зона	6420	7	0.000000006	0.0000018	0.3		0.000000006			0.000000006			0.000000006			Расчетный метод
Складская зона	6421	2	0.000000001	0.00000003	0.1		0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.0000103				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0961	4		0.0000103				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0962	4		0.0000103				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0963	4		0.0000103				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0964	3.9		0.0000002				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0965	4		0.0000001				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0966	3.9	0.000000004	0.00000001		0.021465201	0.000000004		0.021465201	0.000000004		0.021465201	0.000000004		0.021465201	Расчетный метод
Система трубопроводов	0968	2.5		0.0000103				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0970	10	0.00000016	0.00000004	8.1	0.222093696	0.00000016		0.222093696	0.00000016		0.222093696	0.00000016		0.222093696	Расчетный метод
Система трубопроводов	6380	5	0.000000003	0.00000001			0.000000003			0.000000003			0.000000003			Расчетный метод
Система трубопроводов	6381	5	0.000000007	0.00000002			0.000000007			0.000000007			0.000000007			Расчетный метод
Система трубопроводов	6382	5	0.000000007	0.00000002			0.000000007			0.000000007			0.000000007			Расчетный метод
Система трубопроводов	6386	5	0.000000001	0.000000004			0.000000001			0.000000001			0.000000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6387	2	7E-10	0.00000002			7E-10			7E-10			7E-10			Расчетный метод
Система трубопроводов	6388	2	0.000000004	0.00000001			0.000000004			0.000000004			0.000000004			Расчетный метод
Система трубопроводов	6960	2	0.000000005	0.00000002			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
Система трубопроводов	6961	2	0.000000005	0.00000002			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
Система трубопроводов	6962	2	0.000000005	0.00000002			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
Система трубопроводов	6963	2	0.000000005	0.00000002			0.000000005			0.000000005			0.000000005			Расчетный метод
Система трубопроводов	6964	2	0.000000003	0.00000009	0.2		0.000000003			0.000000003			0.000000003			Расчетный метод
Система трубопроводов	6970	2	8E-10	0.00000003			8E-10			8E-10			8E-10			Расчетный метод
Система трубопроводов	6971	2	8E-10	0.00000003			8E-10			8E-10			8E-10			Расчетный метод
Система трубопроводов	6972	2	8E-10	0.00000003			8E-10			8E-10			8E-10			Расчетный метод
Система трубопроводов	6973	2	8E-10	0.00000003			8E-10			8E-10			8E-10			Расчетный метод
Система трубопроводов	6974	2	0.000000002	0.00000007			0.000000002			0.000000002			0.000000002			Расчетный метод
Система трубопроводов	6978	2	1E-10	0.000000002			1E-10			1E-10			1E-10			Расчетный метод
Система трубопроводов	6979	2	1E-10	0.000000002			1E-10			1E-10			1E-10			Расчетный метод
Система трубопроводов	6980	2	1E-10	0.000000002			1E-10			1E-10			1E-10			Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.0000136	0.0000136	69.2	0.221573451	0.0000136		0.221573451	0.0000136		0.221573451	0.0000136		0.221573451	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	6592	2	9.8E-09	0.00000028			9.8E-09			9.8E-09			9.8E-09			Расчетный метод
	ВСЕГО:		1.98197E-05	0.000233916			1.98197E-05	</								

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	10-20	3	0.000000801	0.00004778	4		0.000000801			0.000000801			0.000000801			
***Метилмеркаптан (339)(1715)																
ЗИО УКПНИГ	0580	4		0.0000471				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0581	3		0.0000045				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0583	3	0.00000004	0.0000013		1.455433455	0.00000004		1.455433455	0.00000004		1.455433455	0.00000004		1.455433455	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0584	4		0.0000025				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0586	4		0.0000471				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0587	5.4		0.0000055				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0588	5.4		0.00000009				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0646	20	0.0001262	0.0003271		47.45982906	0.0001262		47.45982906	0.0001262		47.45982906	0.0001262		47.45982906	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0647	20		0.0000318				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0648	20		0.0000318				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0649	20		0.0000318				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0650	20		0.0000318				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0651	20		0.0000318				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0652	20		0.0000318				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0884	18.3		0.000344				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0885	18.3		0.0000212				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0886	18.3		0.000344				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0887	18.3		0.0000212				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0888	18.3		0.000344				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0889	18.3		0.0000212				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0890	18.3		0.000344				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0891	18.3		0.0000212				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0892	18.3		0.000344				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0893	18.3		0.0000212				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0894	18.3		0.000344				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0895	18.3		0.0000212				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6580	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6581	2	0.0000002	0.0000057			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6582	2	0.0000038	0.0001202			0.0000038			0.0000038			0.0000038			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6583	2	0.0000038	0.0001202			0.0000038			0.0000038			0.0000038			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6584	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6585	2	0.000003	0.0000999			0.000003			0.000003			0.000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6586	2	0.0000121	0.0003793			0.0000121			0.0000121			0.0000121			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6587	2	0.0000147	0.0004639			0.0000147			0.0000147			0.0000147			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6591	2	0.0000005	0.0000142			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6640	7	0.0000004	0.0000113			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6641	7	0.0000004	0.0000113			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6642	7	0.0000004	0.0000113			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6643	7	0.0000004	0.0000113			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6644	7	0.0000004	0.0000113			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6645	7	0.0000004	0.0000113			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6646	2	0.00000007	0.0000022			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6647	2	0.00000007	0.0000022			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6648	2	0.00000007	0.0000022			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6649	2	0.00000007	0.0000022			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6650	2	0.00000007	0.0000022			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6651	2	0.00000007	0.0000022			0.00000007			0.00000007			0.00000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6652	2	0.0000003	0.0000102			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6653	2	0.0000003	0.0000102			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6654	2	0.0000003	0.0000102			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6655	2	0.0000003	0.0000102			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6656	2	0.0000003	0.0000102			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6657	2	0.0000003	0.0000102			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6780	15	0.0000039	0.0001225			0.0000039			0.0000039			0.0000039			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6781	11	0.0000023	0.0000733			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6782	5	0.0000006	0.0000185			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6788	5	0.0000021	0.0000659			0.0000021			0.0000021			0.0000021			Расчетный метод
Технологическая зона	0220	3.5		0.0002886				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0221	3.5		0.0002886				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0222	3.5		0.0002886				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0280	3.5		0.0002886				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0281	3.5		0.0002886				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0341	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0342	9		0.0000025				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0343	9		0.0000025				100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Технологическая зона	0344	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0345	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0346	9		0.0000025				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0347	9		0.0000025				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0362	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0363	9		0.0000025				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0364	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0365	9		0.0000025				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0366	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0367	9		0.0000025				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0368	9		0.0000006				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0369	9		0.0000025				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0500	8.5	0.0002598	0.0082171	0.1	0.007970861	0.0002598		0.007970861	0.0002598		0.007970861	0.0002598		0.007970861	Расчетный метод
Технологическая зона	0501	8.5	0.0002598	0.0082171	0.1	0.007970861	0.0002598		0.007970861	0.0002598		0.007970861	0.0002598		0.007970861	Расчетный метод
Технологическая зона	0502	8.5	0.0002598	0.0082171	0.1	0.007970861	0.0002598		0.007970861	0.0002598		0.007970861	0.0002598		0.007970861	Расчетный метод
Технологическая зона	0503	8.5	0.0002598	0.0082171	0.1	0.007970861	0.0002598		0.007970861	0.0002598		0.007970861	0.0002598		0.007970861	Расчетный метод
Технологическая зона	0520	7	0.0000095	0.0003008		0.000145746	0.0000095		0.000145746	0.0000095		0.000145746	0.0000095		0.000145746	Расчетный метод
Технологическая зона	0521	7	0.0000095	0.0003008		0.000145746	0.0000095		0.000145746	0.0000095		0.000145746	0.0000095		0.000145746	Расчетный метод
Технологическая зона	0522	7	0.0000095	0.0003008		0.000145746	0.0000095		0.000145746	0.0000095		0.000145746	0.0000095		0.000145746	Расчетный метод
Технологическая зона	0523	7	0.0000095	0.0003008		0.000145746	0.0000095		0.000145746	0.0000095		0.000145746	0.0000095		0.000145746	Расчетный метод
Технологическая зона	0540	228.9	0.2257574	0.0637642	53.6	0.134298345	0.0000139	100	8.26851E-06	0.0000139	100	8.26851E-06	0.0000139	100	8.26851E-06	Расчетный метод
Технологическая зона	0541	113.7	0.190811	0.1786752	45.2	0.492800395	0.0001342	99.9	0.000346593	0.0001342	99.9	0.000346593	0.0001342	99.9	0.000346593	Расчетный метод
Технологическая зона	6200	6	0.0000245	0.000774			0.0000245			0.0000245			0.0000245			Расчетный метод
Технологическая зона	6201	6	0.0000245	0.000774			0.0000245			0.0000245			0.0000245			Расчетный метод
Технологическая зона	6202	6	0.0000245	0.000774			0.0000245			0.0000245			0.0000245			Расчетный метод
Технологическая зона	6220	8	0.0001699	0.0053721			0.0001699			0.0001699			0.0001699			Расчетный метод
Технологическая зона	6221	8	0.0001699	0.0053721			0.0001699			0.0001699			0.0001699			Расчетный метод
Технологическая зона	6222	8	0.000169	0.0053437			0.000169			0.000169			0.000169			Расчетный метод
Технологическая зона	6240	7	0.000069	0.0021807			0.000069			0.000069			0.000069			Расчетный метод
Технологическая зона	6241	7	0.000069	0.0021807			0.000069			0.000069			0.000069			Расчетный метод
Технологическая зона	6260	6	0.0000244	0.0007731			0.0000244			0.0000244			0.0000244			Расчетный метод
Технологическая зона	6262	6	0.0000244	0.0007731			0.0000244			0.0000244			0.0000244			Расчетный метод
Технологическая зона	6280	8	0.0000013	0.0000407			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
Технологическая зона	6281	10	0.0000392	0.0012386			0.0000392			0.0000392			0.0000392			Расчетный метод
Технологическая зона	6282	8	0.0000013	0.0000407			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
Технологическая зона	6283	10	0.0000392	0.0012386			0.0000392			0.0000392			0.0000392			Расчетный метод
Технологическая зона	6300	8	0.0000208	0.0006583			0.0000208			0.0000208			0.0000208			Расчетный метод
Технологическая зона	6301	8	0.0000208	0.0006583			0.0000208			0.0000208			0.0000208			Расчетный метод
Технологическая зона	6320	6	0.0000061	0.0001924			0.0000061			0.0000061			0.0000061			Расчетный метод
Технологическая зона	6321	6	0.0000061	0.0001924			0.0000061			0.0000061			0.0000061			Расчетный метод
Технологическая зона	6340	10	0.0000045	0.0001422			0.0000045			0.0000045			0.0000045			Расчетный метод
Технологическая зона	6341	10	0.0000045	0.0001422			0.0000045			0.0000045			0.0000045			Расчетный метод
Технологическая зона	6360	12	0.0000177	0.0005609			0.0000177			0.0000177			0.0000177			Расчетный метод
Технологическая зона	6361	12	0.0000177	0.0005609			0.0000177			0.0000177			0.0000177			Расчетный метод
Технологическая зона	6440	9	0.000037	0.0011712			0.000037			0.000037			0.000037			Расчетный метод
Технологическая зона	6441	9	0.000037	0.0011712			0.000037			0.000037			0.000037			Расчетный метод
Технологическая зона	6443	3	0.0000672	0.0021246			0.0000672			0.0000672			0.0000672			Расчетный метод
Технологическая зона	6460	7	0.0000006	0.0000204			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6540	5	0.0000454	0.0014357			0.0000454			0.0000454			0.0000454			Расчетный метод
Технологическая зона	6760	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6761	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6762	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6763	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6764	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6765	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6766	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6767	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6768	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6769	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6770	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6771	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6772	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6773	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6774	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Технологическая зона	6775	2	0.0000003	0.00001			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Складская зона	6403															

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
			г/с	т/год	%	г/м³	Первый режим			Второй режим			Третий режим			
г/с	%	г/м³					г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Складская зона	6420	7	0.0000034	0.0001063			0.0000034			0.0000034			0.0000034			Расчетный метод
Складская зона	6421	2	0.0000006	0.0000185			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.002181				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0961	4		0.002181				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0962	4		0.002181				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0963	4		0.002181				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0964	3.9		0.000049				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0965	4		0.0002181				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0966	3.9	0.0000008	0.0000262		4.293040293	0.0000008		4.293040293	0.0000008		4.293040293	0.0000008		4.293040293	Расчетный метод
Система трубопроводов	0968	2.5		0.002181				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0970	10	0.0003366	0.0000872	0.1	46.72296125	0.0003366		46.72296125	0.0003366		46.72296125	0.0003366		46.72296125	Расчетный метод
Система трубопроводов	6380	5	0.0000043	0.000135			0.0000043			0.0000043			0.0000043			Расчетный метод
Система трубопроводов	6381	5	0.0000016	0.0000495			0.0000016			0.0000016			0.0000016			Расчетный метод
Система трубопроводов	6382	5	0.0000016	0.0000495			0.0000016			0.0000016			0.0000016			Расчетный метод
Система трубопроводов	6383	5	0.0000037	0.0001175			0.0000037			0.0000037			0.0000037			Расчетный метод
Система трубопроводов	6384	5	0.000000003	0.00000009			0.000000003			0.000000003			0.000000003			Расчетный метод
Система трубопроводов	6385	5	0.0000008	0.0000255			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
Система трубопроводов	6386	5	0.0000016	0.0000504			0.0000016			0.0000016			0.0000016			Расчетный метод
Система трубопроводов	6387	2	0.0000008	0.0000251			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
Система трубопроводов	6388	2	0.0000002	0.0000075			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
Система трубопроводов	6940	2	0.000000004	0.0000001			0.000000004			0.000000004			0.000000004			Расчетный метод
Система трубопроводов	6941	2	0.000000004	0.0000001			0.000000004			0.000000004			0.000000004			Расчетный метод
Система трубопроводов	6942	2	0.000000004	0.0000001			0.000000004			0.000000004			0.000000004			Расчетный метод
Система трубопроводов	6943	2	0.000000004	0.0000001			0.000000004			0.000000004			0.000000004			Расчетный метод
Система трубопроводов	6944	2	0.00000008	0.0000024			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод
Система трубопроводов	6949	2	0.0000008	0.0000248			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
Система трубопроводов	6950	2	0.0000008	0.0000248			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
Система трубопроводов	6951	2	0.0000008	0.0000248			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
Система трубопроводов	6952	2	0.0000008	0.0000248			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
Система трубопроводов	6953	2	0.0000023	0.0000712			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
Система трубопроводов	6960	2	0.000001	0.0000328			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6961	2	0.000001	0.0000328			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6962	2	0.000001	0.0000328			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6963	2	0.000001	0.0000328			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6964	2	0.0000057	0.0001813			0.0000057			0.0000057			0.0000057			Расчетный метод
Система трубопроводов	6970	2	0.000001	0.0000321			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6971	2	0.000001	0.0000321			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6972	2	0.000001	0.0000321			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6973	2	0.000001	0.0000321			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6974	2	0.0000027	0.0000858			0.0000027			0.0000027			0.0000027			Расчетный метод
Система трубопроводов	6978	2	0.00000009	0.0000029			0.00000009			0.00000009			0.00000009			Расчетный метод
Система трубопроводов	6979	2	0.00000009	0.0000029			0.00000009			0.00000009			0.00000009			Расчетный метод
Система трубопроводов	6980	2	0.00000009	0.0000029			0.00000009			0.00000009			0.00000009			Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.0028716	0.002875	0.7	46.78458258	0.0028716		46.78458258	0.0028716		46.78458258	0.0028716		46.78458258	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	6592	2	0.0000023	0.0000695			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.422216553	0.27026868			0.005796253			0.005796253			0.005796253			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0.005480353	0.08756678	1.2		0.005480353			0.005480353			0.005480353			
	10-20		0.0001678	0.0040267			0.0001678			0.0001678			0.0001678			
	>100		0.4165684	0.1786752	98.8		0.0001481			0.0001481			0.0001481			
***Смесь природных меркаптанов (526)(1716)																
Складская зона	6400	20	0.0005623	0.0040871	33.4		0.0005623			0.0005623			0.0005623			Расчетный метод
Складская зона	6401	20	0.0005623	0.0040871	33.3		0.0005623			0.0005623			0.0005623			Расчетный метод
Складская зона	6402	20	0.0005623		33.3		0.0005623			0.0005623			0.0005623			Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.0016869	0.0081742			0.0016869			0.0016869			0.0016869			
В том числе по грациям высот																
	10-20		0.0016869	0.0081742	100		0.0016869			0.0016869			0.0016869			
***Пропилмеркаптан (471)(1720)																
ЗИО УКПНИГ	0580	4		0.000104				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0581	3		0.00001				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0583	3	0.0000001	0.0000029		3.638583639	0.0000001		3.638583639	0.0000001		3.638583639	0.0000001		3.638583639	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0584	4		0.0000055				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0586	4		0.000104				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0587	5.4		0.0000121				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0588	5.4		0.0000002				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0646	20	0.0002789	0.000723	0.1	104.8854701	0.0002789		104.8854701	0.0002789		104.8854701	0.0002789		104.8854701	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0647	20		0.0000278				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0648	20		0.0000278				100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Вы-сота источ-ника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ЗИО УКПНИГ	0649	20		0.0000278				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0650	20		0.0000278				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0651	20		0.0000278				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0652	20		0.0000278				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0884	18.3		0.0003008				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0885	18.3		0.0000185				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0886	18.3		0.0003008				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0887	18.3		0.0000185				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0888	18.3		0.0003008				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0889	18.3		0.0000185				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0890	18.3		0.0003008				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0891	18.3		0.0000185				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0892	18.3		0.0003008				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0893	18.3		0.0000185				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0894	18.3		0.0003008				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0895	18.3		0.0000185				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6580	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6581	2	0.0000004	0.0000125			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6582	2	0.0000084	0.0002657			0.0000084			0.0000084			0.0000084			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6583	2	0.0000084	0.0002657			0.0000084			0.0000084			0.0000084			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6584	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6585	2	0.0000007	0.0002207			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6586	2	0.0000264	0.0008384			0.0000264			0.0000264			0.0000264			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6587	2	0.0000163	0.000517			0.0000163			0.0000163			0.0000163			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6591	2	0.0000001	0.0000315			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6640	7	0.0000007	0.0000235			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6641	7	0.0000007	0.0000235			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6642	7	0.0000007	0.0000235			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6643	7	0.0000007	0.0000235			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6644	7	0.0000007	0.0000235			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6645	7	0.0000007	0.0000235			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6646	2	0.0000001	0.0000046			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6647	2	0.0000001	0.0000046			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6648	2	0.0000001	0.0000046			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6649	2	0.0000001	0.0000046			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6650	2	0.0000001	0.0000046			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6651	2	0.0000001	0.0000046			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6652	2	0.0000007	0.0000212			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6653	2	0.0000007	0.0000212			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6654	2	0.0000007	0.0000212			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6655	2	0.0000007	0.0000212			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6656	2	0.0000007	0.0000212			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6657	2	0.0000007	0.0000212			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6781	11	0.0000005	0.0000164			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6782	5	0.0000013	0.0000409			0.0000013			0.0000013			0.0000013			Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		0.0000014				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0341	9		0.0000014				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0342	9		0.0000056				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0343	9		0.0000056				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0344	9		0.0000014				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0345	9		0.0000014				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0346	9		0.0000056				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0347	9		0.0000056				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0362	9		0.0000014				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0363	9		0.0000056				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0364	9		0.0000014				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0365	9		0.0000056				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0366	9		0.0000014				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0367	9		0.0000056				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0368	9		0.0000014				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0369	9		0.0000056				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0500	8.5	0.0000372	0.0011774		0.001141324	0.0000372		0.001141324	0.0000372		0.001141324	0.0000372		0.001141324	Расчетный метод
Технологическая зона	0501	8.5	0.0000372	0.0011774		0.001141324	0.0000372		0.001141324	0.0000372		0.001141324	0.0000372		0.001141324	Расчетный метод
Технологическая зона	0502	8.5	0.0000372	0.0011774		0.001141324	0.0000372		0.001141324	0.0000372		0.001141324	0.0000372		0.001141324	Расчетный метод
Технологическая зона	0503	8.5	0.0000372	0.0011774		0.001141324	0.0000372		0.001141324	0.0000372		0.001141324	0.0000372		0.001141324	Расчетный метод
Технологическая зона	0520	7	0.0000209	0.0006623		0.000320641	0.0000209		0.000320641	0.0000209		0.000320641	0.0000209		0.000320641	Расчетный метод
Технологическая зона	0521	7	0.0000209	0.0006623		0.000320641	0.0000209		0.000320641	0.0000209		0.000320641	0.0000209		0.000320641	Расчетный метод
Технологическая зона	0522	7	0.0000209	0.0006623		0.000320641	0.0000209		0.000320641	0.0000209		0.000320641	0.0000209		0.000320641	Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Технологическая зона	0523	7	0.0000209	0.0006623		0.000320641	0.0000209		0.000320641	0.0000209		0.000320641	0.0000209		0.000320641	Расчетный метод
Технологическая зона	0540	228.9	0.1083684	0.0224754	31	0.06446609	0.0000144	100	8.56594E-06	0.0000144	100	8.56594E-06	0.0000144	100	8.56594E-06	Расчетный метод
Технологическая зона	0541	113.7	0.2327579	0.139921	66.9	0.601135077	0.0001167	99.9	0.000301397	0.0001167	99.9	0.000301397	0.0001167	99.9	0.000301397	Расчетный метод
Технологическая зона	6200	6	0.0000225	0.0007129			0.0000225			0.0000225			0.0000225			Расчетный метод
Технологическая зона	6201	6	0.0000225	0.0007129			0.0000225			0.0000225			0.0000225			Расчетный метод
Технологическая зона	6202	6	0.0000225	0.0007129			0.0000225			0.0000225			0.0000225			Расчетный метод
Технологическая зона	6220	8	0.0001468	0.0046434			0.0001468			0.0001468			0.0001468			Расчетный метод
Технологическая зона	6221	8	0.0001468	0.0046434			0.0001468			0.0001468			0.0001468			Расчетный метод
Технологическая зона	6222	8	0.0001446	0.0045716			0.0001446			0.0001446			0.0001446			Расчетный метод
Технологическая зона	6240	7	0.0000386	0.0012206			0.0000386			0.0000386			0.0000386			Расчетный метод
Технологическая зона	6241	7	0.0000386	0.0012206			0.0000386			0.0000386			0.0000386			Расчетный метод
Технологическая зона	6260	6	0.0000125	0.0003938			0.0000125			0.0000125			0.0000125			Расчетный метод
Технологическая зона	6262	6	0.0000125	0.0003938			0.0000125			0.0000125			0.0000125			Расчетный метод
Технологическая зона	6280	8	0.0000028	0.0000899			0.0000028			0.0000028			0.0000028			Расчетный метод
Технологическая зона	6281	10	0.0000188	0.0005937			0.0000188			0.0000188			0.0000188			Расчетный метод
Технологическая зона	6282	8	0.0000028	0.0000899			0.0000028			0.0000028			0.0000028			Расчетный метод
Технологическая зона	6283	10	0.0000188	0.0005937			0.0000188			0.0000188			0.0000188			Расчетный метод
Технологическая зона	6300	8	0.0000027	0.000084			0.0000027			0.0000027			0.0000027			Расчетный метод
Технологическая зона	6301	8	0.0000027	0.000084			0.0000027			0.0000027			0.0000027			Расчетный метод
Технологическая зона	6320	6	0.0000037	0.0001166			0.0000037			0.0000037			0.0000037			Расчетный метод
Технологическая зона	6321	6	0.0000037	0.0001166			0.0000037			0.0000037			0.0000037			Расчетный метод
Технологическая зона	6340	10	0.0000035	0.0001114			0.0000035			0.0000035			0.0000035			Расчетный метод
Технологическая зона	6341	10	0.0000035	0.0001114			0.0000035			0.0000035			0.0000035			Расчетный метод
Технологическая зона	6360	12	0.0000392	0.0012395			0.0000392			0.0000392			0.0000392			Расчетный метод
Технологическая зона	6361	12	0.0000392	0.0012395			0.0000392			0.0000392			0.0000392			Расчетный метод
Технологическая зона	6440	9	0.0000199	0.0006284			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6441	9	0.0000199	0.0006284			0.0000199			0.0000199			0.0000199			Расчетный метод
Технологическая зона	6443	3	0.0000511	0.0016174			0.0000511			0.0000511			0.0000511			Расчетный метод
Технологическая зона	6460	7	0.0000014	0.000045			0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
Технологическая зона	6540	5	0.0000393	0.0012438			0.0000393			0.0000393			0.0000393			Расчетный метод
Технологическая зона	6760	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Технологическая зона	6761	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Технологическая зона	6762	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Технологическая зона	6763	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Технологическая зона	6764	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Технологическая зона	6765	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Технологическая зона	6766	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Технологическая зона	6767	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Технологическая зона	6768	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Технологическая зона	6769	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Технологическая зона	6770	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Технологическая зона	6771	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Технологическая зона	6772	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Технологическая зона	6773	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Технологическая зона	6774	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Технологическая зона	6775	2	0.0000007	0.000022			0.0000007			0.0000007			0.0000007			Расчетный метод
Складская зона	6403	6	0.0000032	0.0001003			0.0000032			0.0000032			0.0000032			Расчетный метод
Складская зона	6404	6	0.0000032	0.0001003			0.0000032			0.0000032			0.0000032			Расчетный метод
Складская зона	6405	6	0.0000021	0.0000652			0.0000021			0.0000021			0.0000021			Расчетный метод
Складская зона	6420	7	0.0000005	0.0000154			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
Складская зона	6421	2	0.00000008	0.0000027			0.00000008			0.00000008			0.00000008			Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.0048198				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0961	4		0.0048198				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0962	4		0.0048198				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0963	4		0.0048198				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0964	3.9		0.0001083				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0965	4		0.000482				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0966	3.9	0.0000018	0.0000578		9.659340659	0.0000018		9.659340659	0.0000018		9.659340659	0.0000018		9.659340659	Расчетный метод
Система трубопроводов	0968	2.5		0.0048198				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0970	10	0.0007438	0.0001928	0.2	103.2458068	0.0007438		103.2458068	0.0007438		103.2458068	0.0007438		103.2458068	Расчетный метод
Система трубопроводов	6380	5	0.0000016	0.0000495			0.0000016			0.0000016			0.0000016			Расчетный метод
Система трубопроводов	6381	5	0.0000035	0.0001095			0.0000035			0.0000035			0.0000035			Расчетный метод
Система трубопроводов	6382	5	0.0000035	0.0001095			0.0000035			0.0000035			0.0000035			Расчетный метод
Система трубопроводов	6383	5	0.000004	0.0001275			0.000004			0.000004			0.000004			Расчетный метод
Система трубопроводов	6384	5	0.0000011	0.0000336			0.0000011			0.0000011			0.0000011			Расчетный метод
Система трубопроводов	6385	5	0.0000008	0.0000263			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
Система трубопроводов	6386	5	0.0000006	0.0000185			0.0000006	</								

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Система трубопроводов	6388	2	0.00000003	0.0000011			0.00000003			0.00000003			0.00000003			Расчетный метод
Система трубопроводов	6940	2	0.0000015	0.0000465			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
Система трубопроводов	6941	2	0.0000015	0.0000465			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
Система трубопроводов	6942	2	0.0000015	0.0000465			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
Система трубопроводов	6943	2	0.0000015	0.0000465			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
Система трубопроводов	6944	2	0.0000274	0.000866			0.0000274			0.0000274			0.0000274			Расчетный метод
Система трубопроводов	6949	2	0.0000009	0.000027			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
Система трубопроводов	6950	2	0.0000009	0.000027			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
Система трубопроводов	6951	2	0.0000009	0.000027			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
Система трубопроводов	6952	2	0.0000009	0.000027			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
Система трубопроводов	6953	2	0.0000024	0.0000773			0.0000024			0.0000024			0.0000024			Расчетный метод
Система трубопроводов	6960	2	0.0000023	0.0000724			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
Система трубопроводов	6961	2	0.0000023	0.0000724			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
Система трубопроводов	6962	2	0.0000023	0.0000724			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
Система трубопроводов	6963	2	0.0000023	0.0000724			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
Система трубопроводов	6964	2	0.0000127	0.0004007			0.0000127			0.0000127			0.0000127			Расчетный метод
Система трубопроводов	6970	2	0.0000004	0.0000118			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
Система трубопроводов	6971	2	0.0000004	0.0000118			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
Система трубопроводов	6972	2	0.0000004	0.0000118			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
Система трубопроводов	6973	2	0.0000004	0.0000118			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
Система трубопроводов	6974	2	0.000001	0.0000315			0.000001			0.000001			0.000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6978	2	0.00000004	0.0000012			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
Система трубопроводов	6979	2	0.00000004	0.0000012			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
Система трубопроводов	6980	2	0.00000004	0.0000012			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.0063461	0.0063537	1.8	103.3917118	0.0063461		103.3917118	0.0063461		103.3917118	0.0063461		103.3917118	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	6592	2	0.0000049	0.0001535			0.0000049			0.0000049			0.0000049			Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.34979503	0.2153662			0.00879983			0.00879983			0.00879983			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.00831093	0.0701442	2		0.00831093			0.00831093			0.00831093			
	10-20		0.0003578	0.005301	0.1		0.0003578			0.0003578			0.0003578			
	>100		0.3411263	0.139921	97.9		0.0001311			0.0001311			0.0001311			
***Этилмеркаптан (668)(1728)																
ЗИО УКПНИГ	0580	4		0.0000904				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0581	3		0.0000087				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0583	3	0.0000001	0.0000025		3.638583639	0.0000001		3.638583639	0.0000001		3.638583639	0.0000001		3.638583639	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0584	4		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0586	4		0.0000904				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0587	5.4		0.0000106				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0588	5.4		0.0000002				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0646	20	0.0002423	0.0006281		91.12136752	0.0002423		91.12136752	0.0002423		91.12136752	0.0002423		91.12136752	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0647	20		0.0000242				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0648	20		0.0000242				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0649	20		0.0000242				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0650	20		0.0000242				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0651	20		0.0000242				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0652	20		0.0000242				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0884	18.3		0.0002613				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0885	18.3		0.0000161				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0886	18.3		0.0002613				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0887	18.3		0.0000161				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0888	18.3		0.0002613				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0889	18.3		0.0000161				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0890	18.3		0.0002613				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0891	18.3		0.0000161				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0892	18.3		0.0002613				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0893	18.3		0.0000161				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0894	18.3		0.0002613				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0895	18.3		0.0000161				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6580	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6581	2	0.0000003	0.0000109			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6582	2	0.0000073	0.0002309			0.0000073			0.0000073			0.0000073			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6583	2	0.0000073	0.0002309			0.0000073			0.0000073			0.0000073			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6584	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6585	2	0.000006	0.0001917			0.000006			0.000006			0.000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6586	2	0.000023	0.0007283			0.000023			0.000023			0.000023			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6587	2	0.0000139	0.000441			0.0000139			0.0000139			0.0000139			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6591	2	0.0000009	0.0000273			0.0000009			0.0000009			0.0000009			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6640	7	0.0000006	0.0000204			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ЗИО УКПНИГ	6641	7	0.0000006	0.0000204			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6642	7	0.0000006	0.0000204			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6643	7	0.0000006	0.0000204			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6644	7	0.0000006	0.0000204			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6645	7	0.0000006	0.0000204			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6646	2	0.0000001	0.000004			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6647	2	0.0000001	0.000004			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6648	2	0.0000001	0.000004			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6649	2	0.0000001	0.000004			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6650	2	0.0000001	0.000004			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6651	2	0.0000001	0.000004			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6652	2	0.0000006	0.0000184			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6653	2	0.0000006	0.0000184			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6654	2	0.0000006	0.0000184			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6655	2	0.0000006	0.0000184			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6656	2	0.0000006	0.0000184			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6657	2	0.0000006	0.0000184			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6781	11	0.0000005	0.0000142			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6782	5	0.0000011	0.0000356			0.0000011			0.0000011			0.0000011			Расчетный метод
Технологическая зона	0220	3.5		0.0003728				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0221	3.5		0.0003728				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0222	3.5		0.0003728				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0280	3.5		0.0003728				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0281	3.5		0.0003728				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		0.0000012				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0341	9		0.0000012				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0342	9		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0343	9		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0344	9		0.0000012				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0345	9		0.0000012				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0346	9		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0347	9		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0362	9		0.0000012				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0363	9		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0364	9		0.0000012				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0365	9		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0366	9		0.0000012				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0367	9		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0368	9		0.0000012				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0369	9		0.0000048				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0500	8.5	0.0000998	0.0031558		0.00306194	0.0000998		0.00306194	0.0000998		0.00306194	0.0000998		0.00306194	Расчетный метод
Технологическая зона	0501	8.5	0.0000998	0.0031558		0.00306194	0.0000998		0.00306194	0.0000998		0.00306194	0.0000998		0.00306194	Расчетный метод
Технологическая зона	0502	8.5	0.0000998	0.0031558		0.00306194	0.0000998		0.00306194	0.0000998		0.00306194	0.0000998		0.00306194	Расчетный метод
Технологическая зона	0503	8.5	0.0000998	0.0031558		0.00306194	0.0000998		0.00306194	0.0000998		0.00306194	0.0000998		0.00306194	Расчетный метод
Технологическая зона	0520	7	0.0000182	0.0005757		0.000279218	0.0000182		0.000279218	0.0000182		0.000279218	0.0000182		0.000279218	Расчетный метод
Технологическая зона	0521	7	0.0000182	0.0005757		0.000279218	0.0000182		0.000279218	0.0000182		0.000279218	0.0000182		0.000279218	Расчетный метод
Технологическая зона	0522	7	0.0000182	0.0005757		0.000279218	0.0000182		0.000279218	0.0000182		0.000279218	0.0000182		0.000279218	Расчетный метод
Технологическая зона	0523	7	0.0000182	0.0005757		0.000279218	0.0000182		0.000279218	0.0000182		0.000279218	0.0000182		0.000279218	Расчетный метод
Технологическая зона	0540	228.9	0.1858581	0.0415172	37.7	0.110563088	0.0000161	100	9.57719E-06	0.0000161	100	9.57719E-06	0.0000161	100	9.57719E-06	Расчетный метод
Технологическая зона	0541	113.7	0.2985372	0.2047268	61.1	0.771020802	0.0001504	99.9	0.000388432	0.0001504	99.9	0.000388432	0.0001504	99.9	0.000388432	Расчетный метод
Технологическая зона	6200	6	0.0000226	0.0007143			0.0000226			0.0000226			0.0000226			Расчетный метод
Технологическая зона	6201	6	0.0000226	0.0007143			0.0000226			0.0000226			0.0000226			Расчетный метод
Технологическая зона	6202	6	0.0000226	0.0007143			0.0000226			0.0000226			0.0000226			Расчетный метод
Технологическая зона	6220	8	0.0001619	0.0051205			0.0001619			0.0001619			0.0001619			Расчетный метод
Технологическая зона	6221	8	0.0001619	0.0051205			0.0001619			0.0001619			0.0001619			Расчетный метод
Технологическая зона	6222	8	0.0001602	0.0050657			0.0001602			0.0001602			0.0001602			Расчетный метод
Технологическая зона	6240	7	0.0000587	0.0018573			0.0000587			0.0000587			0.0000587			Расчетный метод
Технологическая зона	6241	7	0.0000587	0.0018573			0.0000587			0.0000587			0.0000587			Расчетный метод
Технологическая зона	6260	6	0.0000304	0.0009606			0.0000304			0.0000304			0.0000304			Расчетный метод
Технологическая зона	6262	6	0.0000304	0.0009606			0.0000304			0.0000304			0.0000304			Расчетный метод
Технологическая зона	6280	8	0.0000025	0.0000781			0.0000025			0.0000025			0.0000025			Расчетный метод
Технологическая зона	6281	10	0.0000487	0.0015393			0.0000487			0.0000487			0.0000487			Расчетный метод
Технологическая зона	6282	8	0.0000025	0.0000781			0.0000025			0.0000025			0.0000025			Расчетный метод
Технологическая зона	6283	10	0.0000487	0.0015393			0.0000487			0.0000487			0.0000487			Расчетный метод
Технологическая зона	6300	8	0.0000078	0.0002479			0.0000078			0.0000078			0.0000078			Расчетный метод
Технологическая зона	6301	8	0.0000078	0.0002479			0.0000078			0.0000078			0.0000078			Расчетный метод
Технологическая зона	6320	6	0.0000073	0.0002311			0.0000073			0.0000073			0.0000073			Расчетный метод
Технологическая зона	6321	6	0.0000073	0.0002311			0.0000073			0.0000073			0.0000073			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Технологическая зона	6340	10	0.0000031	0.0000968			0.0000031			0.0000031			0.0000031			Расчетный метод
Технологическая зона	6341	10	0.0000031	0.0000968			0.0000031			0.0000031			0.0000031			Расчетный метод
Технологическая зона	6360	12	0.0000341	0.0010768			0.0000341			0.0000341			0.0000341			Расчетный метод
Технологическая зона	6361	12	0.0000341	0.0010768			0.0000341			0.0000341			0.0000341			Расчетный метод
Технологическая зона	6440	9	0.0000225	0.0007125			0.0000225			0.0000225			0.0000225			Расчетный метод
Технологическая зона	6441	9	0.0000225	0.0007125			0.0000225			0.0000225			0.0000225			Расчетный метод
Технологическая зона	6443	3	0.0000506	0.0016015			0.0000506			0.0000506			0.0000506			Расчетный метод
Технологическая зона	6460	7	0.0000012	0.0000391			0.0000012			0.0000012			0.0000012			Расчетный метод
Технологическая зона	6540	5	0.0000533	0.0016863			0.0000533			0.0000533			0.0000533			Расчетный метод
Технологическая зона	6760	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6761	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6762	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6763	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6764	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6765	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6766	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6767	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6768	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6769	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6770	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6771	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6772	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6773	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6774	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Технологическая зона	6775	2	0.0000006	0.0000191			0.0000006			0.0000006			0.0000006			Расчетный метод
Складская зона	6403	6	0.0000003	0.0000083			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Складская зона	6404	6	0.0000003	0.0000083			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Складская зона	6405	6	0.0000002	0.0000054			0.0000002			0.0000002			0.0000002			Расчетный метод
Складская зона	6420	7	0.0000003	0.0000098			0.0000003			0.0000003			0.0000003			Расчетный метод
Складская зона	6421	2	0.00000005	0.0000017			0.00000005			0.00000005			0.00000005			Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.0041874				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0961	4		0.0041874				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0962	4		0.0041874				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0963	4		0.0041874				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0964	3.9		0.0000941				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0965	4		0.0004187				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0966	3.9	0.0000016	0.0000502		8.586080586	0.0000016		8.586080586	0.0000016		8.586080586	0.0000016		8.586080586	Расчетный метод
Система трубопроводов	0968	2.5		0.0041874				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0970	10	0.0006462	0.0001675	0.1	89.69809138	0.0006462		89.69809138	0.0006462		89.69809138	0.0006462		89.69809138	Расчетный метод
Система трубопроводов	6380	5	0.0000022	0.0000685			0.0000022			0.0000022			0.0000022			Расчетный метод
Система трубопроводов	6381	5	0.000003	0.0000951			0.000003			0.000003			0.000003			Расчетный метод
Система трубопроводов	6382	5	0.000003	0.0000951			0.000003			0.000003			0.000003			Расчетный метод
Система трубопроводов	6383	5	0.0000038	0.0001208			0.0000038			0.0000038			0.0000038			Расчетный метод
Система трубопроводов	6384	5	0.0000001	0.0000028			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6385	5	0.0000008	0.0000252			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
Система трубопроводов	6386	5	0.0000008	0.0000256			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
Система трубопроводов	6387	2	0.0000004	0.0000114			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
Система трубопроводов	6388	2	0.00000002	0.0000007			0.00000002			0.00000002			0.00000002			Расчетный метод
Система трубопроводов	6940	2	0.0000001	0.0000039			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6941	2	0.0000001	0.0000039			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6942	2	0.0000001	0.0000039			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6943	2	0.0000001	0.0000039			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6944	2	0.0000023	0.000072			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
Система трубопроводов	6949	2	0.0000008	0.0000255			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
Система трубопроводов	6950	2	0.0000008	0.0000255			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
Система трубопроводов	6951	2	0.0000008	0.0000255			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
Система трубопроводов	6952	2	0.0000008	0.0000255			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
Система трубопроводов	6953	2	0.0000023	0.0000732			0.0000023			0.0000023			0.0000023			Расчетный метод
Система трубопроводов	6960	2	0.000002	0.0000629			0.000002			0.000002			0.000002			Расчетный метод
Система трубопроводов	6961	2	0.000002	0.0000629			0.000002			0.000002			0.000002			Расчетный метод
Система трубопроводов	6962	2	0.000002	0.0000629			0.000002			0.000002			0.000002			Расчетный метод
Система трубопроводов	6963	2	0.000002	0.0000629			0.000002			0.000002			0.000002			Расчетный метод
Система трубопроводов	6964	2	0.000011	0.0003481			0.000011			0.000011			0.000011			Расчетный метод
Система трубопроводов	6970	2	0.0000005	0.0000163			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
Система трубопроводов	6971	2	0.0000005	0.0000163			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
Система трубопроводов	6972	2	0.0000005	0.0000163			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
Система трубопроводов	6973	2	0.0000005	0.0000163			0.0000005			0.0000005			0.0000005			Расчетный метод
Система трубопроводов	6974	2	0.0000014	0.0000435			0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
			г/с	т/год	%	г/м³	Первый режим			Второй режим			Третий режим			
г/с	%	г/м³					г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Система трубопроводов	6978	2	0.00000004	0.0000013			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
Система трубопроводов	6979	2	0.00000004	0.0000013			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
Система трубопроводов	6980	2	0.00000004	0.0000013			0.00000004			0.00000004			0.00000004			Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.0055134	0.00552	1.1	89.82522552	0.0055134		89.82522552	0.0055134		89.82522552	0.0055134		89.82522552	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	6592	2	0.0000041	0.0001333			0.0000041			0.0000041			0.0000041			Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.49248699	0.2898734			0.00825819			0.00825819			0.00825819			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.00778069	0.0805411	1.2		0.00778069			0.00778069			0.00778069			
	10-20		0.000311	0.0046055			0.000311			0.000311			0.000311			
	>100		0.4843953	0.2047268	98.8		0.0001665			0.0001665			0.0001665			
***Моноэтаноламин (29)(1852)																
Технологическая зона	6300	8	0.1182087	3.7380413	43.8		0.1182087			0.1182087			0.1182087			Расчетный метод
Технологическая зона	6301	8	0.1182087	3.7380413	43.9		0.1182087			0.1182087			0.1182087			Расчетный метод
Технологическая зона	6340	10	5E-11	0.000000001			5E-11			5E-11			5E-11			Расчетный метод
Технологическая зона	6341	10	5E-11	0.000000001			5E-11			5E-11			5E-11			Расчетный метод
Технологическая зона	6360	12	0.0142192	0.4496447	5.3		0.0142192			0.0142192			0.0142192			Расчетный метод
Технологическая зона	6361	12	0.0142192	0.4496447	5.3		0.0142192			0.0142192			0.0142192			Расчетный метод
Технологическая зона	6362	2	0.0045527	0.0220277	1.7		0.0045527			0.0045527			0.0045527			Расчетный метод
Технологическая зона	6460	7	0.0000015	0.0000469			0.0000015			0.0000015			0.0000015			Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.26941	8.397446602			0.26941			0.26941			0.26941			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.2409716	7.498157202	89.4		0.2409716			0.2409716			0.2409716			
	10-20		0.0284384	0.8992894	10.6		0.0284384			0.0284384			0.0284384			
***Диэтаноламин (367*)(1880)																
Технологическая зона	6362	2	0.0001872	0.0009056	100		0.0001872			0.0001872			0.0001872			Расчетный метод
Технологическая зона	6460	7	0.000000002	0.00000006			0.000000002			0.000000002			0.000000002			Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.000187202	0.00090566			0.000187202			0.000187202			0.000187202			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.000187202	0.00090566	100		0.000187202			0.000187202			0.000187202			
***Бензин (60)(2704)																
Оборудование для РНР	1033	2	0.0031248	0.000135	4.4	77.85107461		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1034	2	0.002604	0.0001125	3.7	103.5481635		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1035	2	0.0088536	0.001836	12.5	77.74352173		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1036	2	0.0010416	0.000045	1.5	281.4819466		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1037	2	0.0010416	0.000045	1.5	77.9243807		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1038	2	0.0114576	0.000495	16.1	77.60550856		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1039	2	0.005208	0.000225	7.4	390.7256483		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1040	2	0.0010416	0.000045	1.5	77.9243807		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1050	2	0.0083328	0.00036	11.8	77.73224592		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1051	2	0.005208	0.000225	7.4	77.74867748		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1052	2	0.0020832	0.000432	2.9	77.70487541		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1053	2	0.0083328	0.001728	11.8	67.63158019		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1054	2	0.0010416	0.000045	1.5	51.85193754		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1069	2	0.0020832	0.00009	2.9	261.4713817		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0131	2	0.0005208	0.0000259	0.7	77.9243807		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0174	10	0.0022083	0.0002082	3.1	15.55401256		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0176	10	0.0022083	0.0002082	3.1	15.55401256		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0177	10	0.0022083	0.0002082	3.1	15.55401256		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0178	10	0.0022083	0.0002082	3.1	15.55401256		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.0708084	0.0060526												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0708084	0.0060526	100											
***Керосин (654*)(2732)																
Оборудование для РНР	1044	2	0.0179518	0.0019195	100	405.0662564		100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.0179518	0.0019195												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0179518	0.0019195	100											
***Гераниол (714*)(2734)																
ЗИО УКПНИГ	6830	3	0.08297333	1.7492104	100			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.08297333	1.7492104												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.08297333	1.7492104	100											
***Масло минеральное (716*)(2735)																
Производственная лаборатория	0154	8.5	0.1	0.0277959	15.3	214.7734872	0.1		214.7734872	0.1		214.7734872	0.1		214.7734872	Расчетный метод
Технологическая зона	0500	8.5	0.0277778	0.8784	4.2	0.852243977	0.0277778		0.852243977	0.0277778		0.852243977	0.0277778		0.852243977	Расчетный метод
Технологическая зона	0501	8.5	0.0277778	0.8784	4.2	0.852243977	0.0277778		0.852243977	0.0277778		0.852243977	0.0277778		0.852243977	Расчетный метод
Технологическая зона	0502	8.5	0.0277778	0.8784	4.2	0.852243977	0.0277778		0.852243977	0.0277778		0.852243977	0.0277778		0.852243977	Расчетный метод
Технологическая зона	0503	8.5	0.0277778	0.8784	4.2	0.852243977	0.0277778		0.852243977	0.0277778		0.852243977	0.0277778		0.852243977	Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
			г/с	т/год	%	г/м³	Первый режим			Второй режим			Третий режим			
г/с	%	г/м³					г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Технологическая зона	0520	7	0.1111111	3.5136	17.2	1.704630124	0.1111111		1.704630124	0.1111111		1.704630124	0.1111111		1.704630124	Расчетный метод
Технологическая зона	0521	7	0.1111111	3.5136	16.9	1.704630124	0.1111111		1.704630124	0.1111111		1.704630124	0.1111111		1.704630124	Расчетный метод
Технологическая зона	0522	7	0.1111111	3.5136	16.9	1.704630124	0.1111111		1.704630124	0.1111111		1.704630124	0.1111111		1.704630124	Расчетный метод
Технологическая зона	0523	7	0.1111111	3.5136	16.9	1.704630124	0.1111111		1.704630124	0.1111111		1.704630124	0.1111111		1.704630124	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	6911	2	0.0000116	0.0007005				100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.6555672	17.5964964			0.6555556			0.6555556			0.6555556			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.6555672	17.5964964	100		0.6555556			0.6555556			0.6555556			
***Сольвент нефтя (1149*)(2750)																
Оборудование для ВР и обучение персонала	7574	4.2	0.0455528	0.049197	100			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.0455528	0.049197												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0455528	0.049197	100											
***Уайт-спирит (1294*)(2752)																
в/п "Самал"	6010	2	0.125	0.1647	7.9	4.492695423		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0171	5.5	0.125	0.054	7.9	4.492695423		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	6080	2	0.25	0.108	15.7			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7101	2	0.26875	2.1375	16.9			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7572	4.2	0.125	0.657	7.9			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7574	4.2	0.3024972	0.326697	18.9			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7584	4.2	0.125	0.486	7.9			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7597	2	0.26875	2.1375	16.9			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		1.5899972	6.071397												
В том числе по градациям высот																
	0-10		1.5899972	6.071397	100											
***Углеводороды пред. C12-C19 (10)(2754)																
в/п "Самал"	0008	2.5	0.3222222	0.0710338	0.1	515.1570749		100			100			100		Расчетный метод
в/п "Самал"	0010	2	0.0035945	0.0004771		3686.666667		100			100			100		Расчетный метод
в/п "Самал"	0053	2	0.0070721	0.004921		7253.435897		100			100			100		Расчетный метод
в/п "Самал"	0124	2.2	0.3544444	0.037584	0.1	611.4071589		100			100			100		Расчетный метод
в/п "Самал"	0130	2	0.0668611	0.0018432		1572.572863		100			100			100		Расчетный метод
в/п "Самал"	6007	2	0.0232075	0.7338755				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0013	7	1.64	0.0535807	0.5	673.8891227		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0014	6	0.0086867	0.0008589		4454.717949		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0077	5	0.148625	0.0152407		742.733768		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0078	5	0.148625	0.0152407		742.733768		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0079	6	0.0086867	0.0008589		4454.717949		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0080	3	0.0086867	0.0007906		4454.717949		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0081	10	0.0217168	0.0009539		4375.179487		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0082	2	0.0341818	0.0031955		6886.443223		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0083	4	0.007818	0.0007839		4009.230769		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0084	4	0.007818	0.0007839		4009.230769		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0136	6	2	0.152685	0.7	689.3547343		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	0137	4	0.0086867	0.0008088		4454.717949		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО в/п "Самал"	6020	2	0.0348112	1.1008133				100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0041	10	0.035	0.0036214		863.684197		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0042	7.5	0.0845833	0.0230265		791.3277992		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0043	2.4	0.0035945	0.0003283		3686.666667		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0106	2.4	0.0035945	0.0003283		3686.666667		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0107	2.4	0.0035945	0.0002366		3686.666667		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0108	2.4	0.0035945	0.0002366		3686.666667		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	0109	2	0.006648	0.0036531		6818.461538		100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6025	2	0.0464149	1.4677511				100			100			100		Расчетный метод
КОНН	0114	2	0.3544444	0.01044	0.1	611.4071589		100			100			100		Расчетный метод
КОНН	0116	3	0.3608889	0.0390121	0.1	599.2981648		100			100			100		Расчетный метод
КОНН	0782	8.4	0.0000023	0.00003215		0.000899093	0.0000023		0.000899093	0.0000023		0.000899093	0.0000023		0.000899093	Расчетный метод
КОНН	0788	9.1	0.0000551	0.0001108		6.054945055	0.0000551		6.054945055	0.0000551		6.054945055	0.0000551		6.054945055	Расчетный метод
КОНН	0789	9.3	0.0000551	0.0001108		6.054945055	0.0000551		6.054945055	0.0000551		6.054945055	0.0000551		6.054945055	Расчетный метод
КОНН	0790	9.3	0.0000551	0.0001108		6.054945055	0.0000551		6.054945055	0.0000551		6.054945055	0.0000551		6.054945055	Расчетный метод
КОНН	0791	9.4	0.0000551	0.0001108		6.054945055	0.0000551		6.054945055	0.0000551		6.054945055	0.0000551		6.054945055	Расчетный метод
КОНН	6784	2	5Е-11	1Е-10			5Е-11			5Е-11			5Е-11			Расчетный метод
КОНН	6785	5	0.0000004	0.0000126			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
Оборудование для РНР	1000	2	0.002	0.000156		346.189758		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Оборудование для РНР	1001	2	0.002	0.000156		346.189758		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1002	2	0.0184	0.004212		567.2837058		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1003	2	0.014	0.00078		483.4018654		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1004	2	0.1116	0.0129195		534.8462612		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1005	2	0.0248	0.0009396		534.8462612		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1006	2	0.068	0.00312		586.9879794		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1007	2	0.032	0.006012		689.5626749		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1008	2	0.004	0.000156		687.883545		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1009	2	0.0092	0.000438		566.6240736		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1010	2	0.0046	0.000219		566.6240736		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1011	2	0.0098	0.000471		565.4432713		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1012	2	0.0294	0.001413		565.0329351		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1013	2	0.005	0.00027		503.4889065		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1014	2	0.056	0.00282		536.7632729		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1015	2	0.026	0.0017226		560.725919		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1016	2	0.1428	0.031563		587.0608745		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1017	2	0.042	0.001881		603.5310322		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1018	2	0.04224	0.003762		304.2327268		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1019	2	0.074	0.003135		639.4062707		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1020	2	0.096	0.00483		538.6477929		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1021	2	0.0303	0.0015255		536.7562204		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1022	2	0.012	0.0004695		689.3757002		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1023	2	0.06	0.0023475		689.3757002		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1024	2	0.3645	0.07893	0.1	598.7249121		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1025	2	0.0105	0.0004992		536.8280368		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1026	2	0.1084	0.004386		667.9416442		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1027	2	0.0879	0.0037575		631.3808242		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1028	2	0.0481	0.0020355		639.4865175		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1029	2	0.2	0.008772	0.1	615.8957322		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1030	2	0.0204	0.000936		587.2431916		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1031	2	0.1062	0.00501		573.6384766		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1032	2	0.4849446	0.0214872	0.2	488.1428471		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1042	2	0.0089862	0.0021336		202.7655385		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1045	2	0.0252	0.0016883		631.395095		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1046	2	0.028	0.006765		536.5690749		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1047	2	0.0116	0.000573		546.6348598		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1048	2	0.147	0.00669		594.0001408		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1049	2	0.1012	0.021048		623.5765166		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1055	2	0.0729	0.0135315		699.0037479		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1060	2	0.0096	0.000471		552.6994744		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1061	2	0.007	0.000312		603.858682		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1062	2	0.0204	0.0191072		534.9145904		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1063	2	2.205	0.081	0.7	736.674074		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1064	4	2.9604165	0.108	1	593.4303623		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1066	2	0.0185	0.0006555		763.1542912		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1067	2	0.0404	0.002034		536.8459939		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1068	2	0.0272	0.00138		534.7822185		100			100			100		Расчетный метод
ж/д ст. Карабатан	0621	6	0.035	0.0010965		863.684197		100			100			100		Расчетный метод
ж/д ст. Карабатан	0622	2.5	0.0035945	0.0003694		3686.666667		100			100			100		Расчетный метод
ж/д ст. Карабатан	0623	2.5	0.0035945	0.0003694		3686.666667		100			100			100		Расчетный метод
ж/д ст. Карабатан	0624	2	0.0097007	0.0048103		9949.435897		100			100			100		Расчетный метод
ж/д ст. Карабатан	6620	2	0.0348112	1.1008133				100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0170	2	0.2094444	0.014094	0.1	801.6800433		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0173	2	0.0264	0.0016455		715.9661021		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0174	10	0.017	0.0018165		119.7383569		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0175	2.5	0.2175	0.003132	0.1	3026.886408		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0176	10	0.017	0.0018165		119.7383569		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0177	10	0.017	0.0018165		119.7383569		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0178	10	0.017	0.0018165		119.7383569		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0179	2	0.008	0.0027741		690.124208		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0180	2	0.0206	0.0000492		988.3341296		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0181	2	0.0206	0.0033826		988.3341296		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0182	15	0.88	0.0246645	0.3	1517.976585		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0183	15	0.88	0.0246645	0.3	1517.976585		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0187	2	0.0315	0.006372		803.6905291		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0188	2	0.043	0.00378		1854.708809		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0189	2	0.043	0.00378		1854.708809		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0190	2	0.0692778	0.0059616		1513.79518		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
			г/с	т/год	%	г/м³	Первый режим			Второй режим			Третий режим			
г/с	%	г/м³					г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Предзаводская зона	0191	10	0.008	0.0027741		690.124208		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0192	2	0.1047222	0.150336		903.3915667		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0193	2	0.0068	0.0004341		2536.449466		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0194	2	0.0046	0.000326		2256.003256		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0580	4		0.0002711				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0581	3		0.0000261				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0583	3	0.0000002	0.0000075		7.277167277	0.0000002		7.277167277	0.0000002		7.277167277	0.0000002		7.277167277	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0584	4		0.0000143				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0586	4		0.0002711				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0587	5.4		0.0000317				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0588	5.4		0.0000005				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0600	5.6	0.047234	0.0042591		3833.787124		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0603	5	0.5155556	0.018792	0.2	593.429715		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0604	3.5	0.0107498	0.0007847		3912.251447		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0646	20	0.0007269	0.0018841		273.3641026	0.0007269		273.3641026	0.0007269		273.3641026	0.0007269		273.3641026	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0647	20		0.0000724				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0648	20		0.0000724				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0649	20		0.0000724				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0650	20		0.0000724				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0651	20		0.0000724				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0652	20		0.0000724				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0662	12.5	5.42	0.2531115	1.8	733.0669809		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0663	12.5	5.42	0.2531115	1.8	733.0669809		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0664	12.5	5.42	0.2531115	1.8	733.0669809		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0667	5	0.0095554	0.0009113		3477.56493		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0668	5	0.0095554	0.0009113		3477.56493		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0669	2	0.0119442	0.0008503		4346.937965		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0670	2	0.0119442	0.0008503		4346.937965		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0671	2	0.0119442	0.0014898		4346.937965		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0800	4	0.0167476	0.2412461		0.790845338	0.0167476		0.790845338	0.0167476		0.790845338	0.0167476		0.790845338	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0801	2	0.0099	0.000255		873.956044		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0804	5	3E-10	0.000000007		2.2499E-07	3E-10		2.2499E-07	3E-10		2.2499E-07	3E-10		2.2499E-07	Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0884	18.3		0.0007838				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0885	18.3		0.0000482				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0886	18.3		0.0007838				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0887	18.3		0.0000482				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0888	18.3		0.0007838				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0889	18.3		0.0000482				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0890	18.3		0.0007838				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0891	18.3		0.0000482				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0892	18.3		0.0007838				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0893	18.3		0.0000482				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0894	18.3		0.0007838				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0895	18.3		0.0000482				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0920	12	0.5703333	0.2065104	0.2	552.7762873		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0921	12	0.5703333	0.2065104	0.2	552.7762873		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0922	3.5	0.0107498	0.0008234		3912.251447		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0923	3.5	0.0107498	0.0008234		3912.251447		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0926	12	0.06	0.002349		2057.191765		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	0927	3.5	0.0107498	0.0007812		3912.251447		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6580	2	0.0000018	0.0000573			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6581	2	0.0000001	0.0000327			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6582	2	0.0000219	0.0006925			0.0000219			0.0000219			0.0000219			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6583	2	0.0000219	0.0006925			0.0000219			0.0000219			0.0000219			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6584	2	0.0000018	0.0000573			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6585	2	0.0000182	0.0005751			0.0000182			0.0000182			0.0000182			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6586	2	0.0000691	0.0021849			0.0000691			0.0000691			0.0000691			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6587	2	0.0000396	0.0012547			0.0000396			0.0000396			0.0000396			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6591	2	0.0000026	0.000082			0.0000026			0.0000026			0.0000026			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6600	2	0.0116037	0.3669378				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6601	2	0.0116037	0.3669378				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6602	2	0.0116037	0.3669378				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6640	7	0.0000019	0.0000613			0.0000019			0.0000019			0.0000019			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6641	7	0.00000019	0.0000613			0.00000019			0.00000019			0.00000019			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6642	7	0.00000019	0.0000613			0.00000019			0.00000019			0.00000019			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6643	7	0.00000019	0.0000613			0.00000019			0.00000019			0.00000019			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6644	7	0.00000019	0.0000613			0.00000019			0.00000019			0.00000019			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6645	7	0.00000019	0.0000613			0.00000019			0.00000019			0.00000019			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ЗИО УКПНИГ	6646	2	0.0000004	0.000012			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6647	2	0.0000004	0.000012			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6648	2	0.0000004	0.000012			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6649	2	0.0000004	0.000012			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6650	2	0.0000004	0.000012			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6651	2	0.0000004	0.000012			0.0000004			0.0000004			0.0000004			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6652	2	0.0000017	0.0000553			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6653	2	0.0000017	0.0000553			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6654	2	0.0000017	0.0000553			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6655	2	0.0000017	0.0000553			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6656	2	0.0000017	0.0000553			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6657	2	0.0000017	0.0000553			0.0000017			0.0000017			0.0000017			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6660	2	0.0116037	0.3669378				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6661	2	0.0116037	0.3669378				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6662	2	0.022952	0.7257966				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6663	2	0.022952	0.7257966				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6670	2	0.01939	0.6131583				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6672	2	0.01939	0.6131583				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6674	2	0.01939	0.6131583				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6781	11	0.0000014	0.0000427			0.0000014			0.0000014			0.0000014			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6782	5	0.0000073	0.0002295			0.0000073			0.0000073			0.0000073			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6789	5	0.0064364	0.2035352			0.0064364			0.0064364			0.0064364			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6800	2	0.002532	0.036473			0.002532			0.002532			0.002532			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6801	16	3E-10	0.000000006			3E-10			3E-10			3E-10			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6802	2	5E-12	1E-10			5E-12			5E-12			5E-12			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6803	2	5E-12	1E-10			5E-12			5E-12			5E-12			Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6975	2.9	0.0029779	0.0025408				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6976	2.3	0.0005318	0.0006775				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6981	2.2	0.0029779	0.0008893				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6982	2.2	0.0029779	0.0015245				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6983	2.2	0.0029779	0.0012704				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6984	2.2	0.0029779	0.0007622				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6985	2.2	0.0029779	0.0022867				100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6986	2.2	0.0029779	0.0035571				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0340	9		0.0000036				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0341	9		0.0000036				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0342	9		0.0000145				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0343	9		0.0000145				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0344	9		0.0000036				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0345	9		0.0000036				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0346	9		0.0000145				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0347	9		0.0000145				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0362	9		0.0000036				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0363	9		0.0000145				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0364	9		0.0000036				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0365	9		0.0000145				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0366	9		0.0000036				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0367	9		0.0000145				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0368	9		0.0000036				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0369	9		0.0000145				100			100			100		Расчетный метод
Технологическая зона	0500	8.5	0.0032242	0.1019561		0.098920902	0.0032242		0.098920902	0.0032242		0.098920902	0.0032242		0.098920902	Расчетный метод
Технологическая зона	0501	8.5	0.0032242	0.1019561		0.098920902	0.0032242		0.098920902	0.0032242		0.098920902	0.0032242		0.098920902	Расчетный метод
Технологическая зона	0502	8.5	0.0032242	0.1019561		0.098920902	0.0032242		0.098920902	0.0032242		0.098920902	0.0032242		0.098920902	Расчетный метод
Технологическая зона	0503	8.5	0.0032242	0.1019561		0.098920902	0.0032242		0.098920902	0.0032242		0.098920902	0.0032242		0.098920902	Расчетный метод
Технологическая зона	0520	7	0.0031676	0.1001666		0.048596282	0.0031676		0.048596282	0.0031676		0.048596282	0.0031676		0.048596282	Расчетный метод
Технологическая зона	0521	7	0.0031676	0.1001666		0.048596282	0.0031676		0.048596282	0.0031676		0.048596282	0.0031676		0.048596282	Расчетный метод
Технологическая зона	0522	7	0.0031676	0.1001666		0.048596282	0.0031676		0.048596282	0.0031676		0.048596282	0.0031676		0.048596282	Расчетный метод
Технологическая зона	0523	7	0.0031676	0.1001666		0.048596282	0.0031676		0.048596282	0.0031676		0.048596282	0.0031676		0.048596282	Расчетный метод
Технологическая зона	6200	6	0.0585652	1.8519706			0.0585652			0.0585652			0.0585652			Расчетный метод
Технологическая зона	6201	6	0.0585652	1.8519706			0.0585652			0.0585652			0.0585652			Расчетный метод
Технологическая зона	6202	6	0.0585652	1.8519706			0.0585652			0.0585652			0.0585652			Расчетный метод
Технологическая зона	6220	8	0.2993196	9.4652038	0.1		0.2993196			0.2993196			0.2993196			Расчетный метод
Технологическая зона	6221	8	0.2993196	9.4652038	0.1		0.2993196			0.2993196			0.2993196			Расчетный метод
Технологическая зона	6222	8	0.2949519	9.3270856	0.1		0.2949519			0.2949519			0.2949519			Расчетный метод
Технологическая зона	6240	7	0.0076872	0.2430873			0.0076872			0.0076872			0.0076872			Расчетный метод
Технологическая зона	6241	7	0.0076872	0.2430873			0.0076872			0.0076872			0.0076872			Расчетный метод
Технологическая зона	6260	6	0.0555055	1.7552185			0.0555055			0.0555055			0.0555055			Расчетный метод
Технологическая зона	6262	6	0.0555055	1.7552185			0.0555055			0.0555055			0.0555055			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Технологическая зона	6280	8	0.0000074	0.0002342			0.0000074			0.0000074			0.0000074			Расчетный метод
Технологическая зона	6281	10	0.0605513	1.9147765			0.0605513			0.0605513			0.0605513			Расчетный метод
Технологическая зона	6282	8	0.0000074	0.0002342			0.0000074			0.0000074			0.0000074			Расчетный метод
Технологическая зона	6283	10	0.0605513	1.9147765			0.0605513			0.0605513			0.0605513			Расчетный метод
Технологическая зона	6300	8	0.350069	11.0700205	0.1		0.350069			0.350069			0.350069			Расчетный метод
Технологическая зона	6301	8	0.350069	11.0700205	0.1		0.350069			0.350069			0.350069			Расчетный метод
Технологическая зона	6320	6	0.0050428	0.1594668			0.0050428			0.0050428			0.0050428			Расчетный метод
Технологическая зона	6321	6	0.0050428	0.1594668			0.0050428			0.0050428			0.0050428			Расчетный метод
Технологическая зона	6340	10	0.0000092	0.0002903			0.0000092			0.0000092			0.0000092			Расчетный метод
Технологическая зона	6341	10	0.0000092	0.0002903			0.0000092			0.0000092			0.0000092			Расчетный метод
Технологическая зона	6360	12	0.0001021	0.0032301			0.0001021			0.0001021			0.0001021			Расчетный метод
Технологическая зона	6361	12	0.0001021	0.0032301			0.0001021			0.0001021			0.0001021			Расчетный метод
Технологическая зона	6440	9	0.0167089	0.5283757			0.0167089			0.0167089			0.0167089			Расчетный метод
Технологическая зона	6441	9	0.0167089	0.5283757			0.0167089			0.0167089			0.0167089			Расчетный метод
Технологическая зона	6443	3	0.0008479	0.0268113			0.0008479			0.0008479			0.0008479			Расчетный метод
Технологическая зона	6460	7	0.0000037	0.0001173			0.0000037			0.0000037			0.0000037			Расчетный метод
Технологическая зона	6540	5	0.0008572	0.0271061			0.0008572			0.0008572			0.0008572			Расчетный метод
Технологическая зона	6760	2	0.0000018	0.0000574			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
Технологическая зона	6761	2	0.0000018	0.0000574			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
Технологическая зона	6762	2	0.0000018	0.0000574			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
Технологическая зона	6763	2	0.0000018	0.0000574			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
Технологическая зона	6764	2	0.0000018	0.0000574			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
Технологическая зона	6765	2	0.0000018	0.0000574			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
Технологическая зона	6766	2	0.0000018	0.0000574			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
Технологическая зона	6767	2	0.0000018	0.0000574			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
Технологическая зона	6768	2	0.0000018	0.0000574			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
Технологическая зона	6769	2	0.0000018	0.0000574			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
Технологическая зона	6770	2	0.0000018	0.0000574			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
Технологическая зона	6771	2	0.0000018	0.0000574			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
Технологическая зона	6772	2	0.0000018	0.0000574			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
Технологическая зона	6773	2	0.0000018	0.0000574			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
Технологическая зона	6774	2	0.0000018	0.0000574			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
Технологическая зона	6775	2	0.0000018	0.0000574			0.0000018			0.0000018			0.0000018			Расчетный метод
Технологическая зона	6783	5	0.0252105	0.797215			0.0252105			0.0252105			0.0252105			Расчетный метод
Технологическая зона	6786	5	0.0252105	0.797215			0.0252105			0.0252105			0.0252105			Расчетный метод
Технологическая зона	6787	5	0.0252105	0.797215			0.0252105			0.0252105			0.0252105			Расчетный метод
Складская зона	6403	6	0.0138515	0.4380172			0.0138515			0.0138515			0.0138515			Расчетный метод
Складская зона	6404	6	0.0138515	0.4380172			0.0138515			0.0138515			0.0138515			Расчетный метод
Складская зона	6405	6	0.0090032	0.2847041			0.0090032			0.0090032			0.0090032			Расчетный метод
Складская зона	6420	7	0.0622206	1.9675648			0.0622206			0.0622206			0.0622206			Расчетный метод
Складская зона	6421	2	0.0108405	0.3428035			0.0108405			0.0108405			0.0108405			Расчетный метод
Система трубопроводов	0960	4		0.0125603				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0961	4		0.0125603				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0962	4		0.0125603				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0963	4		0.0125603				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0964	3.9		0.0002824				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0965	4		0.001256				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0966	3.9	0.0000048	0.0001507		25.75824176	0.0000048		25.75824176	0.0000048		25.75824176	0.0000048		25.75824176	Расчетный метод
Система трубопроводов	0968	2.5		0.0125603				100			100			100		Расчетный метод
Система трубопроводов	0970	10	0.0019383	0.0005024		269.0526316	0.0019383		269.0526316	0.0019383		269.0526316	0.0019383		269.0526316	Расчетный метод
Система трубопроводов	6380	5	0.000014	0.0004416			0.000014			0.000014			0.000014			Расчетный метод
Система трубопроводов	6381	5	0.000009	0.0002853			0.000009			0.000009			0.000009			Расчетный метод
Система трубопроводов	6382	5	0.000009	0.0002853			0.000009			0.000009			0.000009			Расчетный метод
Система трубопроводов	6383	5	0.0109826	0.3472967			0.0109826			0.0109826			0.0109826			Расчетный метод
Система трубопроводов	6384	5	0.0046404	0.1467397			0.0046404			0.0046404			0.0046404			Расчетный метод
Система трубопроводов	6385	5	0.0021996	0.069556			0.0021996			0.0021996			0.0021996			Расчетный метод
Система трубопроводов	6386	5	0.0000052	0.0001649			0.0000052			0.0000052			0.0000052			Расчетный метод
Система трубопроводов	6387	2	0.0000008	0.0000261			0.0000008			0.0000008			0.0000008			Расчетный метод
Система трубопроводов	6388	2	0.0043816	0.1385556			0.0043816			0.0043816			0.0043816			Расчетный метод
Система трубопроводов	6940	2	0.0064156	0.2028773			0.0064156			0.0064156			0.0064156			Расчетный метод
Система трубопроводов	6941	2	0.0064156	0.2028773			0.0064156			0.0064156			0.0064156			Расчетный метод
Система трубопроводов	6942	2	0.0064156	0.2028773			0.0064156			0.0064156			0.0064156			Расчетный метод
Система трубопроводов	6943	2	0.0064156	0.2028773			0.0064156			0.0064156			0.0064156			Расчетный метод
Система трубопроводов	6944	2	0.1195687	3.7810479			0.1195687			0.1195687			0.1195687			Расчетный метод
Система трубопроводов	6949	2	0.0023217	0.0734164			0.0023217			0.0023217			0.0023217			Расчетный метод
Система трубопроводов	6950	2	0.0023217	0.0734164			0.0023217			0.0023217			0.0023217			Расчетный метод
Система трубопроводов	6951	2	0.0023217	0.0734164			0.0023217			0.0023217			0.0023217			Расчетный метод
Система трубопроводов	6952	2	0.0023217	0.0734164			0.0023217			0.0023217			0.0023217			Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Система трубопроводов	6953	2	0.0066598	0.2105982			0.0066598			0.0066598			0.0066598			Расчетный метод
Система трубопроводов	6960	2	0.000006	0.0001887			0.000006			0.000006			0.000006			Расчетный метод
Система трубопроводов	6961	2	0.000006	0.0001887			0.000006			0.000006			0.000006			Расчетный метод
Система трубопроводов	6962	2	0.000006	0.0001887			0.000006			0.000006			0.000006			Расчетный метод
Система трубопроводов	6963	2	0.000006	0.0001887			0.000006			0.000006			0.000006			Расчетный метод
Система трубопроводов	6964	2	0.000033	0.0010443			0.000033			0.000033			0.000033			Расчетный метод
Система трубопроводов	6970	2	0.0000033	0.000105			0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод
Система трубопроводов	6971	2	0.0000033	0.000105			0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод
Система трубопроводов	6972	2	0.0000033	0.000105			0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод
Система трубопроводов	6973	2	0.0000033	0.000105			0.0000033			0.0000033			0.0000033			Расчетный метод
Система трубопроводов	6974	2	0.0000089	0.0002805			0.0000089			0.0000089			0.0000089			Расчетный метод
Система трубопроводов	6978	2	0.0000001	0.000003			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6979	2	0.0000001	0.000003			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
Система трубопроводов	6980	2	0.0000001	0.000003			0.0000001			0.0000001			0.0000001			Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0589	10	0.0165378	0.0165577		269.4365754	0.0165378		269.4365754	0.0165378		269.4365754	0.0165378		269.4365754	Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0601	7	0.0188936	0.0014935		3806.40293		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0602	7	0.0188936	0.0014935		3806.40293		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0660	13.4	2.71	0.16389	0.9	667.9026214		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0661	13.4	2.71	0.16389	0.9	667.9026214		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0672	5	0.861	0.0490819	0.3	692.5310651		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0673	5	0.861	0.0490819	0.3	692.5310651		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0674	8	0.0108584	0.0008108		4375.179487		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0675	8	0.0108584	0.0008108		4375.179487		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0676	7	0.0108584	0.0007868		4375.179487		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0677	7	0.0108584	0.0007868		4375.179487		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0678	7	0.0108584	0.0007868		4375.179487		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0924	5	0.2191111	0.0028797	0.1	630.5042661		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	0925	6	0.0097726	0.0007814		3937.677656		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	6592	2	0.0000126	0.0004			0.0000126			0.0000126			0.0000126			Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	6607	2	0.0116037	0.3669378			0.0116037			0.0116037			0.0116037			Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	6608	2	0.0116037	0.3669378			0.0116037			0.0116037			0.0116037			Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	6609	2	0.0116037	0.3669378			0.0116037			0.0116037			0.0116037			Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	6909	2	0.0232075	0.7338755			0.0232075			0.0232075			0.0232075			Расчетный метод
ЗИО ЖКЗЕ	6910	2	0.0232075	0.7338755			0.0232075			0.0232075			0.0232075			Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0016	2	0.04896	0.14877		423.3212429		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0046	4	0.0805556	0.0378972		633.807356		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0048	3.5	0.2835556	0.49068	0.1	490.1154814		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0050	3.5	0.12325	0.0345564		643.932414		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0070	2.7	0.0026959	0.0008314		3801.910256		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0071	2.7	0.0026959	0.0008314		3801.910256		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0072	3.3	0.0026959	0.0007879		3801.910256		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0085	2	0.0184	0.0024469		423.3681175		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0090	2	0.0048863	0.0117444		5512.748718		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0091	2	0.0048863	0.0117444		5512.748718		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0092	2	0.0097726	0.0078403		3675.165812		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0093	2	0.0097726	0.0078403		3675.165812		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0094	2	0.0053918	0.0047109		3801.910256		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0095	2	0.0053918	0.0047109		3801.910256		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	0101	2	0.048	0.5481		413.939691		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2210	2	0.0070721	0.0667837		7253.435897		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2302	2	0.0708889	0.061335		521.7863679		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Оборудование для ВР и обучение персонала	2303	2.5	0.2642222	0.1398203	0.1	596.3467691		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2313	2	0.735	1.7325	0.2	736.6833673		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2314	4	4.7366664	0.432	1.6	593.4281165		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2315	10	3.2	0.315	1.1	686.2125729		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2319	2	25.725	56.7	8.5	736.6698257		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2320	4	118.41666	259.2	40.6	593.4287902		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2322	10	16	37.8	5.3	686.2136841		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2324	2	0.044	0.039933		744.10902		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2325	2	0.0378	0.007884		647.9462285		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2326	2	0.0209	0.004365		648.1328975		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2327	2	0.0046	0.0006264		998.5588182		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2328	2	0.0609	0.0358223		575.8108368		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2329	2	0.1611111	0.0977111	0.1	515.1259776		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2330	2	0.4124444	0.2463548	0.1	521.8066243		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2519	2	7.203	3.1752	2.4	736.6702809		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2520	4	42.6299976	18.6624	14.1	593.4287403		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2521	10	16	7.56	5.3	686.2136841		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2526	2.7	0.0073294	0.017617		5512.711111		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2527	2.7	0.0097726	0.0156812		3675.165812		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2528	3.3	0.0097726	0.0117772		3675.165812		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	6004	4	0.0029318	0.0007886				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	6008	2	0.0116037	0.3669378				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	6012	2	0.0116037	0.3669378				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	6013	2	0.0116037	0.3669378				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	6014	2	0.0116037	0.3669378				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	6016	2	0.0116037	0.3669378				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	6017	2	0.0116037	0.3669378				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	6018	2	0.0116037	0.3669378				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	6019	2	0.0116037	0.3669378				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7078	2	0.0144033	0.392				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7079	2	0.1388889	0.45				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7575	2	0.1160373	3.6693777				100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2563	2	1.47	3.5967888	0.5	1329.92072		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2564	4	8.8812495	11.1827434	2.9	2051.859598		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2565	10	8	32.5427641	2.6	799.3666429		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2570	2	0.0070721	0.1657879		7253.435897		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2571	2.7	0.0026959	0.0010906		3801.910256		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2572	2.7	0.0026959	0.0010906		3801.910256		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сервисные работы	2586	10	2.9604165	2.031624	1	2631.742445		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7586	2	0.0116037	0.1670937				100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7587	2	0.0116037	0.1670937				100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		302.9983944	538.1397432			2.583452801			2.583452801			2.583452801			
В том числе по градациям высот																
	0-10		278.3567953	536.5741165	91.8		2.5825203			2.5825203			2.5825203			
	10-20		24.6415991	1.565626706	8.2		0.0009325			0.0009325			0.0009325			
***Эмульсол (1435*)(2868)																
Предзаводская зона	0171	5.5	0.0000928	0.0014626	89.3	0.003335377		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7573	2	0.0000092	0.0000482	8.8			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7630	2	0.000002	0.0000026	1.9			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.000104	0.0015134												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.000104	0.0015134	100											
***Взвешенные частицы (116)(2902)																
в/п "Самал"	6015	2	0.00044	0.0005797	0.6			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1056	7	0.00022	0.0002899	0.3	0.048288935		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для РНР	1057	7	0.0032	0.0042163	4.1	0.702384516		100			100			100		Расчетный метод
Предзаводская зона	0171	5.5	0.01832	0.28887	23.6	0.658449441		100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6831	2	0.0393519	0.072	50.9			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2321	4.2	0.0015084	0.0006516	1.9	3.403569231		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2518	4.2	0.0015084	0.0079282	1.9	3.06296727		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2530	4.2	0.0015084	0.0156391	1.9	3.403569231		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2531	4.2	0.0015084	0.0079282	1.9	3.403569231		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7573	2	0.0051	0.026879	6.6			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	2580	4	0.0015084	0.0016291	1.9	3.403569231		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7631	2	0.00022	0.0002899	0.3			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7632	2	0.0032	0.0042163	4.1			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.0775939	0.4311173												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0775939	0.4311173	100											
***Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)(2908)																
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6028	2	0.4148	3.5856691	4.4			100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6029	2	0.3468	3.6789811	3.7			100			100			100		
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6030	2	0.4231111	5.1245568	4.5			100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6031	2	0.0338667	0.6113075	0.4			100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6032	2	0.1056667	1.9073262	1.1			100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6033	2	0.476	5.5717632	5			100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6034	2	0.0657333	0.8342508	0.7			100			100			100		Расчетный метод
ж/д станция и автостанция "Болашак"	6483	2	0.0074597	0.1346506	0.1			100			100			100		Расчетный метод
ЗИО УКПНИГ	6831	2	0.0787037	0.144	0.8			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	2529	4.2	0.0001111	0.0001464		0.225600414		100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7054	2	0.0795067	0.6926515	0.8			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7055	2	0.092409	0.7502515	1			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7056	2	0.1039867	1.0045624	1.1			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7057	2	0.0912767	1.082903	1			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7058	2	0.0183716	0.233985	0.2			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7080	2	0.0024185	0.0298558				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7081	2	0.0940404	0.5985014	1			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7082	2	0.0835684	0.4650728	0.9			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7083	2	0.0001337	0.0007441				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7084	2	0.0037297	0.0471076				100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Оборудование для ВР и обучение персонала	7085	2	0.1546575	0.9358464	1.6			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7086	2	0.1441855	0.8024179	1.5			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7087	2	0.0000577	0.000321				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7088	2	0.0023007	0.0292002				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7089	2	0.02041	0.1887352	0.2			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7090	2	0.009938	0.0553066	0.1			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7091	2	0.0000159	0.0000885				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7092	2	0.0022887	0.0291331				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7093	2	0.0265377	0.222837	0.3			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7094	2	0.0160657	0.0894084	0.2			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7095	2	0.0000039	0.0000215				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7096	2	0.0142289	0.1649465	0.1			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7097	2	0.0101489	0.1129613	0.1			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7098	2	0.0758667	1.3694243	0.8			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7099	2	0.2336667	4.2177774	2.5			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7100	2	0.0015467	0.0279186				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7108	2	4.9270502	62.5549824	51.7			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7109	2	0.01701	0.2117806	0.2			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7110	2	0.0131653	0.1611049	0.1			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7576	5	0.0001111	0.0001464				100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7577	2	0.1199864	1.1731354	1.3			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7578	2	0.033427	0.4216412	0.4			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7579	2	0.1588556	1.3838515	1.7			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7580	2	0.1195037	1.0958515	1.3			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7581	2	0.0875028	1.082903	0.9			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7582	2	0.0183671	0.233985	0.2			100			100			100		Расчетный метод
Оборудование для ВР и обучение персонала	7583	2	0.1238667	2.2358435	1.3			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7604	2	0.0024185	0.0298558				100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7605	2	0.0940404	0.5985014	1			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7606	2	0.0835684	0.4650728	0.9			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7607	2	0.0001337	0.0007441				100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7622	2	0.0796128	0.6926515	0.8			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7623	2	0.0925504	0.7502515	1			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7624	2	0.1040928	1.0045624	1.1			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7625	2	0.0913032	1.082903	1			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7626	2	0.0183716	0.233985	0.2			100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7627	2	0.0758667	1.3694243	0.8			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		9.4944173	111.5278079												
В том числе по градациям высот																
	0-10		9.4944173	111.5278079	100											
***Пыль абразивная (1027*)(2930)																
Оборудование для РНР	1057	7	0.0022	0.0028987	15.1	0.482889354		100			100			100		Расчетный метод

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу*													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных условиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	г/с	%	г/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Предзаводская зона	0171	5.5	0.01014	0.1598875	69.8	0.364447453		100			100			100		Расчетный метод
Сервисные работы	7632	2	0.0022	0.0028987	15.1			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.01454	0.1656849												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.01454	0.1656849	100											
***Изоэвгенол (271*)(3219)																
ЗИО УКПНИГ	6830	3	0.09893331	2.0856725	100			100			100			100		Расчетный метод
	ВСЕГО:		0.09893331	2.0856725												
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.09893331	2.0856725	100											
Всего по предприятию:																
			130622.8401	52705.29066			986.2819658	99		980.5520589	99		974.822152	99		

Примечание * - Для отображения в таблице отдельных малых значений, стремящихся к нулю – они приведены в экспоненциальном формате, то есть, отображены числа в экспоненциальном виде, заменяя часть числа на E-п, в котором E (показатель экспоненты) делить предыдущее число на 10 до п-ой точки. Например, в научном формате 0.0000000001 = 1E-10