

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АБАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ



РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ОБЛАСТИ АБАЙ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

071400, Семей қаласы, Бауыржан Момышұлы
көшесі, 19А үйі қаб.тел: 8(722)252-32-78,
кеңсе (факс): 8(7222) 52-32- 78
abaobl-ecodep@ecogeo.gov.kz

071400, город Семей, улица Бауыржан
Момышулы, дом 19А
пр.тел: 8(722) 252-32-78,
канцелярия(факс): 8(722) 252-32-78,
abaobl-ecodep @ecogeo.gov.kz

№

ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай)

Заклучение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и
(или) скрининга воздействий намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай), «Реконструкция пульпопровода перекачки и распределения хвостов обогатительной Фабрики Актогай 1 (Стадия 4)».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение KZ63RYS01304663 от 14.08.2025 г.

Общие сведения

Намечаемая деятельность - «Реконструкция пульпопровода перекачки и распределения хвостов обогатительной Фабрики Актогай 1 (Стадия 4)» будет проводиться на существующем хвостохранилище месторождения Актогай и не рассматривает работы по строительству хвостохранилища.

Место расположения объекта: Республика Казахстан, область Абай, Аягозский район, поселковый округ Актогайский, поселок Актогай,

Ближайшим населенным пунктом к участку проектирования является п.Актогай, находится на расстоянии 16,25 км.

Географические координаты расположения участка строительства:

1. 46°56'25.21"C 79°55'41.95"B;
2. 46°56'28.94"C 79°55'30.50"B;
3. 46°56'29.47"C 79°55'13.73"B;
4. 46°56'29.29"C 79°55'2.62"B;
5. 46°56'30.60"C 79°54'49.55"B;
6. 46°56'30.75"C 79°54'41.15"B;
7. 46°56'33.27"C 79°54'25.56"B;
8. 46°56'31.95"C 79°54'19.90"B;
9. 46°56'29.38"C 79°54'15.49"B;
10. 46°56'25.34"C 79°54'1.39"B;
11. 46°56'12.26"C 79°53'45.33"B;
12. 46°56'2.44"C 79°53'40.45"B.



Общая продолжительность строительства – 4 месяца, в том числе подготовительный период – 0,3 месяцев. Начало реализации строительства запланировано – сентябрь 2025 года.

Краткое описание намечаемой деятельности

Настоящим заявлением рассматривается только период СМР, так как после реализации намечаемой деятельности, на период эксплуатации изменения в количестве выбросов загрязняющих веществ, накопления и захоронения отходов (отвалы хвостов обогащения 01 04 12) отсутствуют. Все выбросы загрязняющих веществ, лимиты накопления и захоронения отходов производства и потребления на период эксплуатации учтены экологическим разрешением на воздействие для объектов 1 категории №KZ15VCZ03487950 от 29.05.2024 г.

В 2021 году был разработан проект Оценка воздействия на окружающую среду к Рабочему проекту «Реконструкция систем перекачки и распределения хвостов обогатительных фабрик Актогай I и II (Стадия 3) для ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай), расположенного в Восточно-Казахстанской области» (Заключение РГП «Госэкспертиза» №06-0178/21 от 14.06.2021 г.). Данный проект предусматривал строительство магистральных пульповодов обогатительных фабрик Актогай 1 и Актогай 2 с центральными распределителями хвостов (Разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории №KZ33VDD00167594 от 09.06.2021 г.).

Данным заявлением о намечаемой деятельности рассматривается рабочий проект «Реконструкция пульповода перекачки и распределения хвостов обогатительной Фабрики Актогай 1 (Стадия 4)», предусматривающий строительство нового пульповода с организацией одиночного выпуска диаметром 800 мм, взамен существующего распределительного узла, включающего 15 труб диаметром 200 мм.

Технологическая дорога представляет собой трассу протяженностью 3485,62 м. За начало трассы (ПК0) принята ось существующей щебеночной дороги, проходящей вдоль существующих пульповодов. Данная существующая дорога, с целью обеспечения возможности переезда через проектируемый пульповод, поднимается выше по отметкам, а для проектируемого пульповода устраивается железобетонный тоннель. Окончание трассы и однострунный сброс пульпы (ПК34+85,62) располагается в точке распределения хвостов. Для исключения размывания земляного полотна в результате воздействия волновых нагрузок в точке выпуска хвостов устраивается лоток из трубы диаметром 800мм с толщиной стенки 7 мм по ГОСТ 10704-91.

На проектируемой дороге разбито 9 углов поворота.

Величина углов поворота находится в пределах от 804'56" до 75055'46".

Радиусы кривых в плане находится в пределах от 50 м до 800 м.

Длина прямых участков – 2375,85 м.

Длина кривых участков – 1109,77 м.

Ведомость углов поворотов, прямых и кривых представлена на листе №5 ш. 2207-3750-АД.

Для разворота на ПК34+05,00 ПК34+25,00 запроектирована разворотная площадка. Габариты площадки 20,00х10,00 м. Покрытие у площадки аналогичное проезжей части дороги.

На ПК2+00,00 запроектирован съезд на существующую грунтовую дорогу.

Углы примыканий и пересечений составляют 600. Земляное полотно Дороги устраивается преимущественно в насыпи. Земляное полотно выполняется из местного грунта (суглинистый, дресвяной и щебенистый) от устройства кювета и привозного суглинистого грунта.

Откосы земляного полотна выполняются с заложением 1:1,5.

Конструкция дорожной одежды запроектирована исходя из транспортно-эксплуатационных требований, предъявляемых к дорожной одежде в отношении прочности, долговечности и морозоустойчивости.

Дорожная одежды состоит из следующих слоев:

- Отсев щебня фр. 0-10 мм из карьера заказчика (Н=0,30 м).



- Щебень легкоуплотняемый (фр. 40-70 мм, М800) по СТ РК 1284-2004 с заклинкой мелким щебнем (Н=0,36 м):
- фр. 10-20 мм, М800 по СТ РК 1284-2004 (расход на 1 м²- 0,015 м³);
- фр. 5-10 мм, М800 по СТ РК 1284-2004 (расход на 1 м²- 0,01 м³).
Обочины на всю ширину укрепляются щебнем фр. 20-40 мм, М800 по СТ РК 1284-2004 (Н=0,10 м).

Отвод воды с проезжей части осуществляется на свободную территорию за счет поперечных и продольных уклонов. По правую сторону от дороги (по ходу пикетажа) – с нагорной стороны, устраивается водоотводной кювет. Дно водоотводного кювета на участках с уклоном более 30 ‰ укрепляется щебнем фр. 25-60 мм, М300 по СТ РК 1284-2004. Из пониженных точек продольного профиля кювета вода уводится по водоотводным канавам и через водопропускную трубу выпускается в пониженные места рельефа.

Пересечения с дорогами и инженерными коммуникациями отсутствуют.

Проектом предусмотрена прокладка магистрального пульпопровода от существующей насосной станции хвостов до точки подключения к ранее построенному участку трассы (ПК0). Комплекс сооружений, разработанных в рамках данной рабочей документации, охватывает участок трассы от ПК0 до ПК33+89,26.

Магистральный пульпопровод прокладывается в одну нитку из труб:

- Стальная труба 711х9.53, восстановленный участок, протяженность — 17,58 м;
- ПЭ100 SDR 9-800х89.3, восстановленный участок, протяженность — 1000 м;
- ПЭ100 SDR11-900х81.7, новый участок, протяженность — 1654,4 м;
- ПЭ100 SDR11-800х72.6, восстановленный участок, протяженность — 750 м.

Характеристики труб указаны в порядке от ПК0 (точки подключения к существующей трассе) к конечной точке.

Участок трассы от ПК0+9,23 до ПК0+20,23 проходит под дорогой, где прокладка пульпопровода осуществляется в непроходном железобетонном тоннеле. На остальных участках трубопровод укладывается в обваловке, в теле насыпи дороги. В качестве основания используется конструкция дороги.

Для устройства уклонообразующего основания под пульпопровод применяется песчано-гравийная смесь по ГОСТ 23735-2014, уплотнённая до коэффициента плотности не менее $k = 0,95$. Обвалование труб производится суглинистыми грунтами с обязательно.

Пульпопровод имеет протяженность 3422 м. За начало трассы (ПК0) принята точка врезки в существующий пульпопровод.

В соответствии с Приложением 1, разделом 2, пунктом 6, подпунктом 6.6 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность предусматривает работы на территории существующего хвостохранилища, в связи с чем проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Строительные работы ведутся на действующем предприятии с расположенными действующими инженерными коммуникациями, технологическим оборудованием. Для реализации намечаемой деятельности предусматривается использование земель области Абай, Аягозский район, поселковый округ Актогайский, поселок Актогай, Промышленная зона КАЗ МИНЕРАЛЗ АКТОГАЙ. Кадастровый номер: 05-239-026-145, площадь 41,4861 га, целевое назначение: для обслуживания склада ВМ; Кадастровый номер: 05-239-026-177, площадь 159,28 га, целевое назначение: для строительства и обслуживания обогатительной фабрики; Кадастровый номер: 05-239-026-244, площадь 256,9 га, целевое назначение: для обслуживания завода по изготовлению взрывчатых веществ; Кадастровый номер: 05-239-026-337, площадь 8126,41 га, целевое назначение: для обслуживания хвостохранилища.

Временное водоснабжение строительной площадки осуществляется за счет существующей системы водоснабжения. Потребность строительства в питьевой воде осуществлять за счет существующей системы водоснабжения. Для обслуживания людей предусмотрены временные контейнерные уборные, оборудованные биотуалетами касетного типа. Источником водоснабжения проектируемой сети является



существующая насосная станция. Точки подключения проектируемой кольцевой сети выполнены согласно указаниям в выданных технических условиях. Ближайшая река Аягоз протекает в 24,02 км к западу от производственной площадке. На этом участке она не имеет постоянного стока, распадается в летний период на отдельные плесы. Более мелкие речки – Ай, Баканас и Тансык также непостоянны и маловодны. В 15,9 км к северо-востоку от площадки находится соленое озеро Кошкар, питание которого происходит за счет паводковых вод реки Тансык. Другие поверхностные водотоки отсутствуют. Остальные водные объекты расположены на значительных расстояниях от площадки. Непосредственно на промышленной площадке и близ него естественные водотоки и водоемы отсутствуют. Согласно вышеуказанной информации, производственная площадка расположена на значительном расстоянии от водных объектов, и не пересекает установленные водоохранные зоны и полосы.

Согласно сметному расчету, объем потребления воды питьевого качества 57,6 м³/период СМР, воды технического качества 12224,51 м³/период СМР.

Согласно ответа РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай» (исх. № 02-13/718 от 10.09.2025г.):

В соответствии с письмами РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» (№ 04-02-05/1378 от 05.09.2025 г.), РГУ «ГЛПР «Семей орманы» (№ 15-09/1749 от 09.09.2025 г.), ГНПП «Тарбагатай» (№ 3-453 от 28.08.2025г.) участок намечаемой деятельности находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица.

По информации РГКП «ПО Охотзоопром» (№ 13-12/1454 от 03.09.2025 г.) участок намечаемой деятельности не является местом обитания и путями миграции редких и исчезающих копытных животных, занесенных в Красную Книгу Республики Казахстан.

На строительной площадке основное выделение выбросов вредных веществ в атмосферу происходит в процессе земляных работ, пересыпки щебня и песка, лакокрасочных и сварочных работ, газовой резки, пайки полиэтиленовых труб и работы автотранспорта. Перечень предполагаемых источников выбросов загрязняющих веществ (всего 21 видов ЗВ 1 4 класса опасности (КО)): Железо (II, III) оксиды – ЗКО, Марганец и его соединения – ЗКО, Азота (IV) диоксид – ЗКО, Азот (II) оксид – ЗКО, Сера диоксид – ЗКО, Углерод оксид -ЗКО, Углерод – ЗКО, Диметилбензол – ЗКО, Метилбензол – ЗКО, Бутилацетат – ЗКО, Пропан-2-он – ЗКО, Уайт-спирит, Алканы C12-19 -ЗКО, Мазутная зола – ЗКО, Пыль неорганическая в %: 70-20 -ЗКО, Пыль неорганическая в %: менее 20 ЗКО, Бенз/а/пирен – ЗКО, Формальдегид -ЗКО, Взвешенные частицы -ЗКО, Пыль абразивная, Уксусная кислота -ЗКО, Общее количество предполагаемых выбросов загрязняющих веществ на период СМР 2025 г. составит –11,7622791 т/год (8,236511884 г/сек).

При проведении строительных работ сбросы загрязняющих веществ отсутствуют. Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, на рельеф местности, поля фильтрации и в накопители сточных вод, в период проведения СМР не имеется.

При проведении строительно-монтажных работ образуются 3 вида отходов:

- огарки сварочных электродов 0,0054 т/ п.строит. (12 01 13);
- тара из-под ЛКМ 0,0248 т/ п.строит (08 01 11*);
- твердые бытовые отходы 1 т/ п.строит. (20 03 01).

Твердо бытовые отходы будут образовываться в процессе жизнедеятельности персонала, работающих на территории участка строительных работ. ТБО, образуемые на территории строительно-монтажных работах в результате жизнедеятельности и непроизводственной деятельности персонала, будут собираться и накапливаться (не более 6 месяцев) в контейнер. По мере образования отходы будут вывозиться.

Отходы сварки будут образовываться в результате осуществления сварочных работ. Огарки электродов будут собираться, и накапливаться (не более 6 месяцев) в контейнере. По мере накопления будет передаваться в специализированное предприятие согласно договору для дальнейшей утилизации.

Тара из-под ЛКМ будут образовываться в результате осуществления лакокрасочных работ. Тара из-под ЛКМ будут собираться, и накапливаться (не более 6 месяцев) в



контейнере. По мере накопления будет передаваться в специализированное предприятие согласно договору для дальнейшей утилизации.

На территории промплощадки производственного объекта не предусмотрено проведение капитального ремонта используемой техники, что исключает образование отходов отработанных материалов.

Согласно п. 3 ст. 12 Экологического кодекса РК - критерии, в соответствии с которыми строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации, производимые на объектах различных категорий, относятся к I, II, III или IV категории, устанавливаются в инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Согласно п.10 Главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 (с изм. от 13.11.2023г. за № 317) (далее-Инструкция) при отсутствии вида деятельности в Приложении 2 к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации, относятся к I категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае: строительно-монтажных работ на объекте I категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации.

Согласно заявления о намечаемой деятельности рассматривается только период СМР, так как после реализации намечаемой деятельности, на период эксплуатации изменения в количестве выбросов загрязняющих веществ, накопления и захоронения отходов (отвалы, хвосты обогащения 01 04 12) отсутствуют. Все выбросы загрязняющих веществ, лимиты накопления и захоронения отходов производства и потребления на период эксплуатации учтены экологическим разрешением на воздействие для объектов I категории №KZ15VCZ 03487950 от 29.05.2024 г.

На оснований вышеизложенного, согласно пп.8 п.12 Главы 2 Инструкции намечаемая деятельность относится к III категории - проведение строительно – монтажных работ при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет 10 тонн в год и более за исключением критериев, предусмотренных подпункте 2) пункта 10 и подпункте 2) пункта 11 настоящей Инструкции.

Выводы:

Указанные в п.1 ст.70 ЭК РК критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность ее возможного воздействия на окружающую среду с необходимостью последующего проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствуют.

При реализации намечаемой деятельности, существенность воздействия на окружающую среду не выявлено по п.25 и по п.29 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии с пп.2 п.3 ст.49 ЭК РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценке по упрощенному порядку определяется вышеуказанной Инструкцией.

При проведении экологической оценке по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола от 12.09.2025 года, размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz> а именно:

Департамента экологии по области Абай:

1. Предоставить сведения по мерам по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду.



2. Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель согласно ст.238 Экологического Кодекса РК:

2.1.содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2.2. до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

2.3. проводить рекультивацию нарушенных земель.

•обязательное проведение озеленения территории.

3. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.

4.Согласно ответа Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай (№21-18-12-3/2325 от 25.08.2025г.) проект «Реконструкция пульпопровода перекачки и распределения хвостов обогатительной Фабрики Актогай 1 (Стадия 4)» необходимо представить на согласование в Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

5. В ЗНД отсутствует информация о водоотведении используемой воды.

6. Согласно ЗНД объем потребления воды технического качества 12224,51 м3/период СМР. Необходимо уточнить для каких работ будет использоваться техническая вода и обосновать объем.

7. Согласно ЗНД проектируется использование автотранспорта, необходимо выполнение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (требование ст.208 Экологического Кодекса РК).

1. Предоставить сведения по мерам по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

2. Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель согласно ст.238 Экологического Кодекса РК:

2.1.содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2.2. до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

2.3. проводить рекультивацию нарушенных земель.

•обязательное проведение озеленения территории.

3. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.

4.Согласно ответа Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай (№21-18-12-3/2325 от 25.08.2025г.) проект «Реконструкция пульпопровода перекачки и распределения хвостов обогатительной Фабрики Актогай 1 (Стадия 4)» необходимо представить на согласование в Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

5. В ЗНД отсутствует информация о водоотведении используемой воды.

6. Согласно ЗНД объем потребления воды технического качества 12224,51 м3/период СМР. Необходимо уточнить для каких работ будет использоваться техническая вода и обосновать объем.

7. Согласно ЗНД проектируется использование автотранспорта, необходимо выполнение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (требование ст.208 Экологического Кодекса РК).

8. Согласно письма РГУ «Балхаш Алакольская бассейновая инспекция по регулированию; охране и использованию водных ресурсов» (№ 28-2-03/3923 от 10.09.2025г.) необходимо приложить ситуационную схему расположения земельного



участка, для определения расположения рассматриваемого земельного участка, относительно водного объекта

РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии КГ МПИС РК «Востказнедра»

По имеющимся в территориальных геологических фондах материалам, в пределах намечаемой деятельности отсутствуют скважины с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод.

Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай

Намечаемая деятельность физических и юридических лиц, связанная со строительством, расширением, реконструкцией, модернизацией, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов должна проводиться в соответствии с нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности.

Согласно ст.78 Закона РК «О гражданской защите» проектная документация на строительство опасных производственных объектов согласовывается с уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

В соответствии с гл. 2 «Правил согласования проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта организациями, эксплуатирующими опасный производственный объект» для получения государственной услуги юридическое лицо направляет услугодателю через веб-портал «Электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал) заявление в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью услугополучателя по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Таким образом, ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай), необходимо, направить проект «Реконструкция пульпопровода перекачки и распределения хвостов обогатительной Фабрики Актогай 1 (Стадия 4)» посредством Портала для согласования с Департаментом по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

РГУ «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Аягозского района Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай»

1. водоисточники (места водозабора (поверхностные и подземные воды) для хозяйственно-питьевых целей), хозяйственно-питьевое водоснабжение и места культурно-бытового водопользования:

Замечания:

Заявление не содержит сведения о безопасности воды для хозяйственно-питьевой цели.

Предложения:

В соответствии со ст. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» для питьевых нужд объекта намечаемой деятельности подтвердить соответствие воды, используемой для питьевых целей требованиям безопасности (провести санитарно-химические, радиологические и бактериологические исследования).

Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

2.земельные ресурсы (почва), в т.ч. соблюдение СЗЗ:

Предложения:

Исключить в уполномоченном органе в области ветеринарии, либо в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным



воздействиям намечаемой деятельности) попадание земельного участка объекта намечаемой деятельности в санитарно-защитной зоне санитарно-неблагополучного по сибирской язве пункта (СНП) и почвенных очагов сибирской язвы, согласно «Кадастру стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов Республики Казахстан 1948-2002гг.» и приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114.

При выполнении намечаемой деятельности обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность почв с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 ноября 2021 года № 25151);

- «Кадастр стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов Республики Казахстан 1948-2002гг.»;

в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 августа 2022 года № 29292);

3. сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов производства и потребления:

Предложения:

При выполнении намечаемой деятельности обеспечить сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов производства и потребления с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года № 21934);

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2020 года № 21822);

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 августа 2022 года № 29292);

4. содержание и эксплуатация жилых помещений (зданий, сооружений)(после ввода в эксплуатацию):

Замечания:

- Заявление не содержит в себе сведений об условиях проживания рабочих в ходе осуществления намечаемой деятельности;

Предложения:

При выполнении намечаемой деятельности обеспечить содержание и эксплуатацию жилых помещений (зданий, сооружений) с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. содержание и эксплуатация помещений (зданий, сооружений) санитарно-бытового обслуживания, медицинского обеспечения и питания(после ввода в эксплуатацию):

Замечания:

Заявление не содержит санитарно-бытового обслуживания, медицинского обеспечения и питания.

Предложения:



При выполнении намечаемой деятельности обеспечить содержание и эксплуатацию помещений (зданий, сооружений) санитарно-бытового обслуживания, медицинского обеспечения и питания с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6. перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности:

В соответствии со ст. 24 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» направить в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) уведомление (при его отсутствии) о начале осуществления деятельности (для объектов 3-5 классов опасности по санитарной классификации), в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

В соответствии со ст. 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» получить в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) санитарно-эпидемиологическое заключение на объект (после ввода в эксплуатацию и при его отсутствии) (для объектов 1-2 классов опасности по санитарной классификации), в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам»

По заявлению о намечаемой деятельности за № KZ63RYS01304663 от 14.08.2025 года, ближайшая река Аягоз протекает в 24,02 км к западу от производственной площадке.

Однако, отсутствует ситуационная схема расположения земельного участка, в связи с чем не представляется возможным определить расположение рассматриваемого земельного участка, относительно водного объекта (на предмет определения и выявления возможного попадания земельного участка на территории водоохранных зон и полос водных объектов).

Дополнительно сообщаем, что согласно п.2 и п.3 ст.86 Водного кодекса Республики Казахстан в пределах водоохранных зон и полос запрещаются: любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением: 1. строительства и эксплуатации: водохозяйственных сооружений и их коммуникаций; мостов, мостовых сооружений; причалов, портов, пирсов и иных объектов инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, охраны рыбных ресурсов и других водных животных, рыболовства и аквакультуры; рыбоводных прудов, рыбоводных бассейнов и рыбоводных объектов, а также коммуникаций к ним; детских игровых и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и других рекреационных зон без капитального строительства зданий и сооружений; пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов; 2. берегоукрепления, лесоразведения и озеленения; 3. деятельности, разрешенной подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи. В пределах водоохранных зон запрещаются: 1. ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос; 2. размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники; 3. размещение и строительство складов и площадок для хранения удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применение. При необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне



допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов; 4. размещение и устройство свалок твердых бытовых и промышленных отходов; 5. размещение кладбищ; 6. выпас сельскохозяйственных животных с превышением нормы нагрузки, размещение животноводческих хозяйств, убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных животных), скотомогильников (биотермических ям), специальных хранилищ (могильников) пестицидов и тары из-под них; 7. размещение накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, а также других объектов, обуславливающих опасность радиационного, химического, микробиологического, токсикологического и паразитологического загрязнения поверхностных и подземных вод. 8. Объекты, размещение которых не противоречит положениям настоящей статьи, должны быть обеспечены замкнутыми (бессточными) системами технического водоснабжения и (или) сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение, засорение и истощение водных объектов, водоохранных зон и полос, а также обеспечивающими предупреждение вредного воздействия вод.

Дополнительно сообщаем, что согласно Водного законодательства РК порядок хозяйственной деятельности на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах определяется в рамках проектов, согласованных с бассейновыми водными инспекциями, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, местными исполнительными органами области, города Республиканского значения, столицы и иными заинтересованными государственными органами.

Руководитель

С. Сарбасов

*исп. Отарбаева Л.А.
тел.: 52-19-03*

Руководитель департамента

Сарбасов Серик Абдуллаевич



