

KZ04RYS00222138

06.03.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, 120016, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, улица Мустафа Шокай, здание № 147, 060140014281, ДАЛАБАЕВ БИРЖАН ДАЛАБАЙҰЛЫ, 8-7242-20-17-73, GORSTROI467@MAIL.RU

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Приложение 1, Раздел 2, п.п. 7.2. строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более. Рабочий проект «Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в п. Тасбугет город Кызылорда. Гравийные дороги».

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Рабочим проектом предусмотрено Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в п. Тасбугет город Кызылорда. Гравийные дороги, Ранее экспертизу не проходил;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Рабочим проектом предусмотрено Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в п. Тасбугет город Кызылорда. Гравийные дороги, Ранее экспертизу не проходил..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Рабочим проектом предусмотрено Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в п. Тасбугет город Кызылорда. Гравийные дороги. Проектируемый участок автомобильной дороги проходит по существующей автомобильной дороге. Выбор других мест не требуется..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Начало проектируемой дороги; - ул. Дуйсенова принято от ул. Абая, конец улицы канал Кызылжарма. Протяжения улицы 0,424км; - ул. Отеуова принято от ул. Абая, конец улицы канал Кызылжарма. Протяжения улицы 0,444 км. - ул. С. Сейфулина принято от ул. Сейтпенбетова. Протяжения улицы 1,496км. - ул. Муратбаева

принято от ул. Абенова. Протяжения улицы 1,041км. - ул. Махамбетова принято от ул. Сейтпенбетова. Протяжения улицы 1,448км. - ул. Молдагулова принято от ул. Жунусова. Протяжения улицы 0,433км. - ул. Майканова принято от ул. Муратбаева конец улицы дамба. Протяжения улицы 0,894км. Общее протяжение проектируемых дорог 4,249 км. Прилегающая территория дороги застроена частными домами, зеленые насаждения и поливные грунтовые арыки не имеются. Существующая дорога грунтовая. Вдоль дороги проходят и пересекают коммуникационные сети – воздушные линии.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Согласно задания на проектирование по данному проекту предусматривается: - проектирование плана трассы, разработка продольных и поперечных профилей, чертежей и спецификаций с их привязкой к оси улиц, также паспорт проекта содержащий потребность основных дорожно-строительных материалов и конструкций (объем, стоимость материалов); - разработка по разделам: подготовительные работы, дорожная одежда, пересечения и примыкания, организация безопасности дорожного движения и охрана окружающей среды, составление сметной документации (в том числе приложение сводной ресурсной сметы на материалы и строительные машины и механизмы), строительные и технологические решения; - спрямление и изменение плана трассы; (по необходимости). - переустройство и защита коммуникаций, не удовлетворяющих техническим условиям; (по необходимости). -

комплекс мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия эксплуатации дорог и безопасности движения транспорта, устройство дорожных знаков и разметки. Работы необходимо начинать с восстановления пикетажа, уборки мусора и остатков растительного слоя, подготовки основания и досыпки обочин. В подготовительный период рабочим проектом предусматриваются следующие виды работ: - Разбивка оси трассы; Ремонт дороги необходимо вести одним комплексным отрядом. Необходимо установка дорожного знака «Ремонтные работы» и «Проезд запрещен» Движения транспорта во время строительных работ осуществляется по параллельным улицам..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Строительство планируется на 3 квартале 2022 года, июль 2022 года. Предполагаемый срок строительно-монтажных работ –1 месяц, ввод в эксплуатацию с 1.08.2022 года..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Категория земель: Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения Целевое назначение земельного участка: для обслуживания автомобильных дорог Ограничения в использовании и обременения земельного участка: соблюдение санитарных, экологических и противопожарных норм Делимость земельного участка: неделимый. ;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водные объекты, водоохранные зоны в районе капитального ремонта и населенного пункта не обнаружены. Для пылеподавления используется вода из ближайших водных объектов. Вода забирается поливочными машинами со специальными насадками. Для питьевых нужд используется бутилированная вода;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Водные объекты, водоохранные зоны в районе капитального ремонта и населенного пункта не обнаружены. Для пылеподавления используется вода из ближайших водных объектов. Вода забирается поливочными машинами со специальными насадками. Для питьевых нужд используется бутилированная вода;

объемов потребления воды Водные объекты, водоохранные зоны в районе капитального ремонта и населенного пункта не обнаружены. Для пылеподавления используется вода из ближайших водных объектов. Вода забирается поливочными машинами со специальными насадками. Для питьевых нужд используется бутилированная вода;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Водные объекты, водоохранные зоны в районе капитального ремонта и населенного пункта не обнаружены. Для пылеподавления используется вода из ближайших водных объектов. Вода забирается поливочными машинами со специальными насадками. Для питьевых нужд используется бутилированная вода;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Недра не затрагивает. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства удовлетворяется путем доставки из существующих карьеров. Письмо заказчика о перевозке материалов в приложении;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Источниками воздействия на растительный покров при капитальном ремонте автодороги на период строительства являются транспортные средства, а также эксплуатация спецтехники. Редких и исчезающих растений в зоне влияния нет. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Снос зеленых насаждений рабочим проектом не предусматривается;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:

объемов пользования животным миром Учитывая, что на территории планируемых работ, большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторых видов птиц, ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижение автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта. Необходимо отметить, что проектируемый участок не будет оказывать негативное влияние на пути перехода видов животных, ввиду того что будет проведено строительство автомобильной дороги, что в свою очередь исключает изменение дорожного полотна и направления автомобильной дороги. строительство предусматривается по существующей автомобильной дороге. Таким образом, пути миграции видов животных сохранятся в первоначальном виде.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Все материалы. сырье, изделия предусматриваются привозные и отвечают радиационной безопасности. Электроэнергия - подключение к централизованному носителю. Тепловая энергия от электричества. Грунт предусматривается привозной от грунтовых резервов (карьеров). Асфальтобетон предусматривается привозной от асфальтобетонного завода. Грунтовые резервы и асфальтобетонный завод предусматриваются отдельными рабочими проектами;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Все материалы. сырье, изделия предусматриваются привозные и отвечают радиационной безопасности. Электроэнергия - подключение к централизованному носителю. Тепловая энергия от электричества. Грунт предусматривается привозной от грунтовых резервов (карьеров). Асфальтобетон предусматривается привозной от асфальтобетонного завода. Грунтовые резервы и асфальтобетонный завод предусматриваются отдельными рабочими проектами;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Все материалы. сырье, изделия предусматриваются привозные и отвечают радиационной безопасности. Электроэнергия - подключение к централизованному носителю. Тепловая энергия от электричества. Грунт предусматривается привозной от грунтовых резервов (карьеров). Асфальтобетон предусматривается привозной от асфальтобетонного завода. Грунтовые резервы и асфальтобетонный завод предусматриваются отдельными рабочими проектами;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Все материалы. сырье, изделия предусматриваются привозные и отвечают радиационной безопасности. Электроэнергия - подключение к централизованному носителю. Тепловая энергия от электричества. Грунт предусматривается привозной от грунтовых резервов (карьеров). Асфальтобетон предусматривается привозной от асфальтобетонного завода. Грунтовые резервы и асфальтобетонный завод предусматриваются отдельными рабочими проектами;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Для предупреждения загрязнения поверхностных и подземных вод в стадии строительства, подрядчику рекомендуется следующие: Производство работ

выполнять на территории отведенного участка. Соблюдать график строительных работ и транспортного движения с целью исключения аварийных ситуаций и последующего загрязнения. Обустройства специального места для слива и замены отработанных масел в установленных местах, с последующей сдачей специализированным организациям. Сбор загрязненных грунтов в контейнеры с последующим вывозом;.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 0.035 г/с, 0.00427 т/г, Метилбензол (349) 0.01302 г/с, 0.010401 т/г, Бутилацетат (Уксусной кислоты 0.00252 г/с, 0.0020123 т/г, Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.00546 г/с, 0.0043634 т/г, Уайт-спирит (1294*) 0.0972 г/с, 0.00207 т/г, Алканы C12-19 /в пересчете на C/ 3.76847822 г/с, 0.61812166 т/г Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 0.5276 г/с, 0.6985 т/г. В С Е Г О : 4.44927822 г/с, 1.33973836 т/г. Расчет прилагается к заявке..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Проектируемая дорога не пересекается с каналами, поэтому расчет концентрации токсичных веществ в сточные воды не производился. В соответствии Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" система водоотведения осуществляется путем подключения их к изолированному септику..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В период строительство будут образовываться следующие основные виды отходов: • огарки сварочных электродов-0,0012т; • жестяные банки из-под краски-0,0869т; • твердо-бытовые отходы-0,5625 т. Огарки сварочных электродов образуются при производстве сварочных работ на предприятии. Временно хранятся в контейнерах и вывозятся специализированным предприятием по окончании строительных работ. Жестяные банки из-под краски - образуются при покрасочных работах. Временно хранятся под укрытием на твердой поверхности, специализированным предприятием по окончании строительных работ. Коммунальные отходы будут временно храниться в крытом контейнере объемом 0,5 м3 в специально оборудованных местах, и вывозиться на полигон специализированным предприятием. Срок хранения ТБО составит 1 сутки (в летнее время) и 3 суток (в зимнее время)..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности на рабочий проект .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Общее протяжение проектируемых дорог 4,249 км. Прилегающая территория дороги застроена частными домами, зеленые насаждения и поливные грунтовые арыки не имеются. Существующая дорога грунтовая. Вдоль дороги проходят и пересекают коммуникационные сети – воздушные линии. Данные метеостанции: Кызылорда (МСН 2.04-01-98). Дорожно-климатическая зона – V. Район по давлению ветра – III. Наиболее холодный месяц – январь. Наиболее жаркий месяц – июль. Климатические условия: - по требованиям к дорожно-строительным материалам - умеренные; - по требованиям к материалам для бетона - умеренные. Среднегодовая температура воздуха + 9,2 °С. Наиболее жаркий месяц –

июль, средняя температура + 34,1°С. Абсолютный максимум температуры воздуха + 46°С. Абсолютный минимум температуры воздуха – 38°С. Нормативная глубина промерзания: Суглинки, глины – 109 см; Пески мелкие, супеси – 133 см. Среднегодовое количество осадков – 151 мм. Толщина снегового покрова с расчётной вероятностью превышения 5% - 20 см. Господствующее направление ветров – северное и северо-восточное. Климатические условия по требованиям к материалам – умеренные, по дорожно-климатическому районированию проектируемая автодорога расположена в V дорожно-климатической зоне..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности На период капитального ремонта дороги в атмосферный воздух выделяются выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации спецтехники и автотранспорта, а также выбросы от погрузочно разгрузочных работ инертного материала. Выбросы в атмосферу имеет краткосрочную характер, период которого составляет 10 месяцев. на период проведения ремонтных работ отходы от жизнедеятельности рабочих и мусор при подготовке участка временно хранится в отдельно отведенном участке с последующим вывозом на полигон. Сбросы от жизнедеятельности рабочего персонала собираются временный септик с последующим вывозом на ассенизаторе. Данные работы не окажут негативного воздействия на окружающую среду. Строительство дороги улучшают уровень жизни населения сельского округа.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости нет.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Производство работ выполнять на территории отведенного участка. Соблюдать график строительных работ и транспортного движения с целью исключения аварийных ситуаций и последующего загрязнения.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Рабочим проектом предлагается альтернатива использования Строительного материала, для подтверждения сведения о указовываеся в заявлении.

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Далабаев Б

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



