

"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Ертіс бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.



Республиканское государственное учреждение "Ертісская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Қазақстан Республикасы 010000, Семей қ.,
Лұқпан Өтепбаев көшесі 4

Республика Казахстан 010000, г.Семей,
улица Лукмана Утепбаева 4

17.03.2025 №ЗТ-2025-00852136

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ОблШығысЖол"

На №ЗТ-2025-00852136 от 14 марта 2025 года




Ваше обращение о разъяснении на картограмму площади проведения добычи общераспространенных полезных ископаемых на участке строительного камня «Зайсан-камень», расположенный в Зайсанском районе ВКО, на предмет соответствия Водному законодательству РК – Ертісской БИ рассмотрено. Рассмотрев предоставленную картограмму расположения участка, согласно указанных координат: 1. 47° 28' 04,70" 84° 48' 53,20" 2. 47° 28' 05,24" 84° 48' 51,71" 3. 47° 27' 59,52" 84° 48' 46,15" 4. 47° 27' 54,70" 84° 48' 44,91" 5. 47° 27' 56,90" 84° 48' 54,30" 6. 47° 27' 58,22" 84° 48' 54,67" 7. 47° 27' 58,50" 84° 48' 51,60" Площадью – 3,22га для добычи общераспространенных полезных ископаемых на участке строительного камня «Зайсан-камень», расположенный в Зайсанском районе ВКО, используемый для содержания и ремонта автомобильной дороги KF ZS-65 «Омск - Майкапшагай» - «Жарсу – Бакасу – Саржыра - Кайнар» - «Омск - Майкапшагай» протяженностью 31км сообщаем следующее. Рассматриваемый земельный участок расположен за пределами минимально рекомендованной водоохранной зоны и водоохранной полосы р.Сарыбұлақ и р.Уйдене (до р.Сарыбұлақ составляет около 1400м и до р. Уйдене составляет около 2020м) (Основание: Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года №19-1/446. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 августа 2015 года № 11838), в связи с чем согласования предпроектной документации и проектной документации с Ертісской БИ не требуется. (ст.40, 116, 125, 126 Водный кодекс РК). В случае несогласия с данным решением Вы, согласно частей 3,4,5 статьи 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса РК, вправе обжаловать его в вышестоящий орган (Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов МВРИ РК) или в суд.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Руководитель

ЖӨДІГЕР ҰЛЫ МЕДЕТ



Исполнитель

НУРБАЕВ МУРАТХАН САЙЛАУХАНОВИЧ

тел.: 7232576271

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.