

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Көкшетау қ., Назарбаева даңғылы, 158Г
тел.: +7 7162 761020

020000, г. Кокшетау, пр.Н. Назарбаева, 158Г
тел.: +7 7162 761020

№

ТОО «UNISERV»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ85RYS01332203 от 02.09.2025 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность: установка мобильной асфальтосмесительной установки RLB2000 и сопутствующего оборудования на территории Жаксынского района Акмолинской области Калининского сельского округа в 3 км от п.Моховое, планируемая работа носит сезонный характер 6 месяцев. Асфальтосмесительная установка RLB2000 предназначена для выпуска асфальтобетонных смесей, применяемых в дорожном строительстве.

Классификация: пп.10.28 п. 10 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса РК: места разгрузки апатитного концентрата, фосфорной муки, цемента и других пылящих грузов при грузообороте более 150 тыс. тонн в год.

Краткое описание намечаемой деятельности

Мобильная Асфальтосмесительная установка RLB2000 и сопутствующего оборудования планируется разместить на территории Жаксынского района Акмолинской области Калининского сельского округа в 3 км от п.Моховое. Ближайший водный объект – озеро Калмакколь находится на расстоянии 7 км. Полученная асфальтобетонная смесь будет использоваться при капитальном ремонте автомобильной дороги «Граница РФ на Екатеринбург Алматы» км 856-913. Географические координаты: с.ш. 52,33945 в.д. 67,52996.



Необходимая площадь участка составляет 3 га. Срок работы составит 2 года (2025-2026 гг.). Производительность согласно паспортных данных составляет 160 т/час. Характеристика продукции: готовый продукт асфальтобетонная смесь используется для ремонта автомобильной дороги. Рабочая неделя - 7 дней с продолжительностью смены 8 часов. Количество рабочих дней в году – 203; количество рабочих дней в неделе – 7; количество смен в сутки – 1; продолжительность смены – 8 часов. Материалы необходимые для осуществления намечаемой деятельности: дизельное топливо - 5000 т/год; битум - 15194 т/год; ПГС - 93778 т/год; Щебень - 337020 т/год; Минеральный порошок - 7093 т/год; Цемент - 5000 т/год. Закуп производится будет из собственных средств.

Асфальтосмесительная установка предназначена для приготовления асфальтобетонных смесей, применяемых в дорожном и других видах строительства. Установка обеспечивает быстрое изменение рецепта и может выполнять такие операции технологического процесса: - предварительное дозирование инертных каменных материалов в системе подачи инертных материалов и подачу их к сушильному барабану; - просушивание и нагрев каменных инертных материалов до рабочей температуры в сушильном барабане и подачу нагретых материалов к виброгрохоту системы сортировки и смешивания; - сортировку нагретых каменных инертных материалов на 5 фракций, временное хранение их в "горячем" бункере, дозирование и выдачу их в смеситель; - очистку отходящих газов в рукавном фильтре; - использование уловленной пыли путем подачи ее в элеватор системы подачи минерального порошка и дозирования совместно с минеральным порошком или временное хранение в бункере, а также, при необходимости, выгрузку уловленной пыли в технологический автотранспорт для дальнейшей утилизации; - прием, хранение, нагрев до рабочей температуры битума, дозирование и подачу его в смеситель; - прием минерального порошка, временное хранение, дозирование и выдачу его в смеситель; - смешивание составляющих асфальтобетонной смеси, выдачу готовой смеси в агрегат готовой смеси, далее в автотранспорт. В установке обеспечено: – автоматическое дозирование каменных материалов, битума, минерального порошка, их перемешивание и выдачу в автотранспорт; - дистанционное управление всеми основными механизмами; - маслообогрев битумных коммуникаций. Управление всей установкой централизовано и осуществляется микропроцессорной системой управления, размещенной в кабине оператора. Маслогрейка (нагреватель жидкого теплоносителя) имеет собственный автономный пульт управления. Основными источниками загрязнения являются: 0001 Асфальтосмесительная установка RLB2000; 0002 Битумное оборудование; 0003 Нагреватель жидкого теплоносителя (д/т); 0004 Дыхательный клапан ,резервуар хранения топлива; ; 6001 Земляные работы; 6002 Открытый склад сыпучих материалов.

Срок эксплуатации установки составляет 2 года. Срок начало эксплуатации - сентябрь 2025 г., конец эксплуатации - октябрь 2026 г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно Заявлению: Ближайший водный объект – озеро Калмакколь находится на расстоянии 7 км. Источник технического водоснабжение – из с. Моховое по согласованию с местным исполнительным органом. Питьевая вода



предусмотрена привозная из с. Моховое. При необходимости недропользователем будет предусмотрено оформление специального водопользования согласно статье 66 Водного кодекса РК. Объем потребления на хозяйственно-питьевые нужды – 40,6 м3/год; Объем воды для технических нужд – 50,0 м3/год; На нужды пожаротушения – 15,0 м3/год. Общий объем водопотребления составляет 105,6 м3/год.

Растительность распространена степная с кустарниками. Березовые леса встречаются в виде небольших рощ. Существенные изменения не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрена.

Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Животный мир в районе работ отсутствует. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается. При проектировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности будут учтены требования статьи 12, 15, 17 Закона Республики Казахстан «Об охране воспроизводстве и использовании животного мира».

Наименование ожидаемых загрязняющих веществ, их классы опасности: азота диоксид (2 класс опасности) -1,2825 г/сек, 13,851 т/год; азота оксид (3 класс опасности) - 0,208403 г/сек, 2,250788 т/год; углерод (сажа, углерод черный) (3 класс опасности) - 0,0003333 г/сек, 0,0036 т/год; сера диоксид (3 класс опасности) - 2,94 г/сек, 31,748 т/год; сероводород (2 класс опасности) 0,00000122 г/сек, 0,00000543 т/год; углерод оксид (4 класс опасности) - 6,946 г/сек, 75,03 т/год; углеводороды предельные C12-C19 (4 класс опасности) 1,4074349 г/сек, 15,20193 т/год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) 15,330597 г/сек, 126,29924 т/год; мазутная зола (2 класс опасности) - 0,0000074 г/сек, 0,00008 т/год суммарный выброс в период эксплуатации составит 28,11528 г/сек, 264,3846 т/год. Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ будут выделяться при следующих видах работ: выбросы загрязняющих веществ, при работе АБЗ и сопутствующего оборудования, временного склада хранения инертных материалов. Предполагаемый объем выбросов на 2025г - 264,422 т/год, 2026 гг. - 264,3846 т/год. На период СМР (установки АБЗ) во время земляных работ будет выделяться одно загрязняющее вещество пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) 0,2158 г/сек, 0,0374 т/год.

Сброс загрязняющих веществ не предусмотрено.

В целях охраны окружающей среды на предприятии организована система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов. Наименования отходов и предполагаемые объемы образования – смешанные коммунальные отходы (вид – неопасный, код - 200301) - 1,2 т/год; мешки из под сыпучих материалов (вид неопасный, код -15 01 06) - 0,2 т/год; ветошь промасленная (вид опасный, код - 15 02 02*) - 0,5 т/год; воздушный фильтр (вид неопасный, код 16 01 07) - 0,5 т/год. Всего отходов 2,4 т/год, из них неопасных 1,9 т/год, опасных 0,5 т/год. Операции, в результате которых образуются отходы: Смешанные коммунальные отходы образуются в процессе деятельности работников. Мешки из под сыпучих материалов, воздушный фильтр, ветошь промасленная образуется в результате работы АБЗ. Хранение отходов организовано с соблюдением несмешивания разных видов отходов. Все отходы передаются сторонним организациям. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед



началом проведения работ. Данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. При СМР (установки АБЗ) отходы не образуются.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам III категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25, п.29 Главы 3 Инструкции:

- приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления;
- оказывает воздействие на территории с ценными, высококачественными или ограниченными природными ресурсами, (например, с подземными водами, поверхностными водными объектами, лесами, участками, сельскохозяйственными угодьями, рыбохозяйственными водоемами, местами, пригодными для туризма, полезными ископаемыми);

Согласно представленным сведениям в Заявлении о намечаемой деятельности № KZ85RYS01332203 от 02.09.2025 г. предусматривается образование отходов, таких как ветошь промасленная (вид опасный, код - 15 02 02*). Указанный вид отходов, в соответствии с Классификатором отходов, утверждённым приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, относится к категории опасных.

Согласно представленным географическим координатам (с.ш. 52,33945 в.д. 67,52996), участок намечаемой деятельности потенциально затрагивает лесные массивы.

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

М. Кукумбаев

Исп.: Нұрлан Аяулым
Тел.: 76-10-19



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Көкшетау қ., Назарбаева даңғылы, 158Г
тел.: +7 7162 761020

020000, г. Кокшетау, пр.Н. Назарбаева, 158Г
тел.: +7 7162 761020

№ _____

ТОО «UNISERV»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ85RYS01332203 от 02.09.2025 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно Заявлению: Ближайший водный объект – озеро Калмакколь находится на расстоянии 7 км. Источник технического водоснабжения – из с. Моховое по согласованию с местным исполнительным органом. Питьевая вода предусмотрена привозная из с. Моховое. При необходимости недропользователем будет предусмотрено оформление специального водопользования согласно статье 66 Водного кодекса РК. Объем потребления на хозяйственно-питьевые нужды – 40,6 м³/год; Объем воды для технических нужд – 50,0 м³/год; На нужды пожаротушения – 15,0 м³/год. Общий объем водопотребления составляет 105,6 м³/год.

Растительность распространена степная с кустарниками. Березовые леса встречаются в виде небольших рощ. Существенные изменения не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрена.

Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Животный мир в районе работ отсутствует. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.



При проектировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности будут учтены требования статьи 12, 15, 17 Закона Республики Казахстан «Об охране воспроизводстве и использовании животного мира».

Наименование ожидаемых загрязняющих веществ, их классы опасности: азота диоксид (2 класс опасности) -1,2825 г/сек, 13,851 т/год; азота оксид (3 класс опасности) - 0,208403 г/сек, 2,250788 т/год; углерод (сажа, углерод черный) (3 класс опасности) - 0,0003333 г/сек, 0,0036 т/год; сера диоксид (3 класс опасности) - 2,94 г/сек, 31,748 т/год; сероводород (2 класс опасности) 0,00000122 г/сек, 0,00000543 т/год; углерод оксид (4 класс опасности) - 6,946 г/сек, 75,03 т/год; углеводороды предельные C12-C19 (4 класс опасности) 1,4074349 г/сек, 15,20193 т/год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) 15,330597 г/сек, 126,29924 т/год; мазутная зола (2 класс опасности) - 0,0000074 г/сек, 0,00008 т/год суммарный выброс в период эксплуатации составит 28,11528 г/сек, 264,3846 т/год. Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ будут выделяться при следующих видах работ: выбросы загрязняющих веществ, при работе АБЗ и сопутствующего оборудования, временного склада хранения инертных материалов. Предполагаемый объем выбросов на 2025г - 264,422 т/год, 2026 гг. - 264,3846 т/год. На период СМР (установки АБЗ) во время земляных работ будет выделяться одно загрязняющее вещество пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) 0,2158 г/сек, 0,0374 т/год.

Сброс загрязняющих веществ не предусмотрено.

В целях охраны окружающей среды на предприятии организована система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов. Наименования отходов и предполагаемые объемы образования – смешанные коммунальные отходы (вид – неопасный, код - 200301) - 1,2 т/год; мешки из под сыпучих материалов (вид неопасный, код -15 01 06) - 0,2 т/год; ветошь промасленная (вид опасный, код - 15 02 02*) - 0,5 т/год; воздушный фильтр (вид неопасный, код 16 01 07) - 0,5 т/год. Всего отходов 2,4 т/год, из них неопасных 1,9 т/год, опасных 0,5 т/год. Операции, в результате которых образуются отходы: Смешанные коммунальные отходы образуются в процессе деятельности работников. Мешки из под сыпучих материалов, воздушный фильтр, ветошь промасленная образуется в результате работы АБЗ. Хранение отходов организовано с соблюдением несмешивания разных видов отходов. Все отходы передаются сторонним организациям. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ. Данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. При СМР (установки АБЗ) отходы не образуются.

Выводы

1. Отчет о возможных воздействиях необходимо разработать с учетом требований ст.72 Экологического Кодекса РК (далее - Кодекс), приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (далее – Инструкция). С учетом требований к пунктам.

2. Согласно заявления отходы будут передаваться сторонним организациям. При дальнейшей разработки проектных материалов необходимо



представить договора приема-передачи отходов согласно требованиям п.6 ст.92, 336 Кодекса.

3. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов. Выполнение операций в области по управлению отходами необходимо проводить с учетом принципов государственной экологической политики ст.328-331 Кодекса.

4. Предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе, мероприятия по пылеподавлению на всех этапах реализации намечаемой деятельности согласно Приложения 4 к Кодексу.

5. Согласно представленным географическим координатам (52,33945, 67,52996), участок намечаемой деятельности потенциально затрагивает лесные массивы. В этой связи необходимо представить официальное письмо о наличии либо об отсутствии факта расположения проектируемого участка на землях государственного лесного фонда, а также о не включении его в границы особо охраняемых природных территорий в соответствии с положениями статей 233 и 234 Экологического кодекса, с учётом также требований статьи 54 Лесного кодекса Республики Казахстан.

6. Согласно Заявления: «Источник технического водоснабжение – из с. Моховое по согласованию с местным исполнительным органом». Необходимо конкретизировать источник водоснабжения для питьевых и технических нужд в соответствии с требованиями ст.219 Кодекса. В случае, забора воды с природных источников, необходимо представить разрешения на специальное водопользование согласно ст.220,221 Кодекса.

7. Согласно Заявления предусмотрен завоз и использование инертных материалов: битум - 15194 т/год; ПГС - 93778 т/год; Щебень - 337020 т/год; Минеральный порошок - 7093 т/год; Цемент - 5000 т/год. При осуществлении деятельности, связанной с использованием природных ресурсов, необходимо указывать происхождение (источник) используемых ресурсов, а также предоставлять сведения, подтверждающие законность их добычи и соответствие экологическим требованиям. Таким образом, необходимо указать конкретные источники получения строительных материалов (например, наименование карьера, поставщика и т.д.) и подтвердить их соответствие требованиям законодательства в области охраны окружающей среды согласно статьи 92 Кодекса.

8. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Кодекса.

9. Необходимо предусмотреть отдельный сбор отходов согласно статьи 320 Кодекса.

10. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами.

11. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу.

12. При проведении работ учесть требования п.6 ст. 50 Кодекса: «Принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и



условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств».

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»:

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

- 1) нормативной документации по обоснованию по предельно допустимым выбросам;
- 2) предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду;
- 3) зонам санитарной охраны;
- 4) а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ.

Общее описание видов намечаемой деятельности предусматривает установку мобильной Асфальтосмесительной установки RLB2000 и сопутствующего оборудования на территории Жаксынском районе Акмолинской области Калининского сельского округа в 3 км от п.Моховое, Предоставлен проект по строительству Пророизводственно-Логистического комплекса п. Станционный г. Кокшетау Акмолинской области. Производстворастиельных масел в п. Станционный, г. Кокшетау Акмолинской области в 320 метров в западном направлении от п. Станционный.

Ближайший водный объект: – озеро Калмакколь находится на расстоянии 7 км

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2:

земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования. Общая площадь участка составляет 3 га.

- Асфальтосмесительная установка RLB2000 - СЗЗ 1000 метров, I класс опасности;

Битумное оборудование СЗЗ 1000 метров, II класс опасности;

Нагреватель жидкого теплоносителя (д/т) СЗЗ 500 метров, I класс опасности;

Дыхательный клапан СЗЗ 1000 метров, I класс опасности;

Резервуар хранения топлива; СЗЗ 1000 метров, I класс опасности;

Земляные работы; СЗЗ 1000 метров, I класс опасности;

Открытый склад сыпучих материалов. СЗЗ 1000 метров, I класс опасности;

Критерием для определения размера СЗЗ является одновременное соблюдение следующих условий: не превышение на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ ПДК по максимально разовым и



среднесуточным показателям или ориентировочный безопасный уровень воздействия (далее – ОБУВ) для атмосферного воздуха населенных мест и (или) ПДУ физического воздействия, а также результаты оценки риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности).

СЗЗ устанавливается вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами территории (промышленной площадки) объекта превышают 0,1 предельно-допустимую концентрацию (далее – ПДК) и (или) предельно-допустимый уровень (далее – ПДУ) или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

СЗЗ обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений.

Предварительные (расчетные) размеры СЗЗ для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам, с разработкой проектной документации по установлению СЗЗ.

Предварительная (расчетная) СЗЗ для проектируемых объектов устанавливается экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в составе комплексной вневедомственной экспертизы.

Установленная (окончательная) СЗЗ, определяется на основании годового цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течение года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.

В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ.

Объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяются СЗЗ от производственного объекта до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, площадей (зон) отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических и оздоровительных организаций, спортивных организаций, детских площадок, образовательных и детских организаций, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Необходимо соблюдать следующие санитарно – гигиенические требования:



- установление и соблюдение предварительного и окончательного размера санитарно – защитной зоны;

- к зданиям и сооружениям производственного назначения Санитарных правил от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;

- требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- в части организации производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и в зоне влияния объекта, на рабочих местах, на территории (производственной площадке), с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье Санитарных правил от 7 апреля 2023 года № 62 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»;

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

Данные предложения и замечания не относятся к оказанию государственной услуги, и не устанавливают размер санитарно – защитной зоны.

В соответствии со ст. 20 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» санитарно-эпидемиологическое заключение выдается государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или структурным подразделением иных государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на основании результатов разрешительного контроля



соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению и (или) санитарно-эпидемиологической экспертизы на основании проектов по установлению расчетных (предварительных) и установленных (окончательных) санитарно-защитных зон.

2. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Акмолинской области»:

При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

Необходимо предусмотреть мероприятия по отдельному сбору отходов согласно п.6 Приложения 4 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

Необходимо предусмотреть мероприятия по снижению выбросов в атмосферный воздух по средствам пылеподавляющих мероприятий.

Необходимо учесть требования согласно ст. 238 Экологического Кодекса РК. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

Необходимо предусмотреть отдельный сбор с обязательным указанием срока хранения и передачи отходов, согласно п.2 ст. 320 Кодекса, а также указать какие отходы.

3. КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры Акмолинской области»:

В ходе исследования установлено, что на вышеуказанной территории памятников историко-культурного наследия не выявлено. В дальнейшем, в соответствии со статьей 130 Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», в случае обнаружения объектов историко-культурного наследия, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, физические и юридические лица обязаны приостановить дальнейшее ведение работ и в течении 3-х рабочих дней сообщить об этом в уполномоченный орган и местным исполнительным органам Акмолинской области.

Руководитель

М. Кукумбаев

Исп.: Нұрлан Аяулым

Тел.: 76-10-19

Руководитель департамента

Кукумбаев Мағзум Асхатович



