

KZ89RYS01366275

22.09.2025 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью «БиКаТом» / «БиКаТом», 040914, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН, ЖАМБЫЛСКИЙ С.О., С.ЖАМБЫЛ, улица Наурыз, дом № 18, 121140013973, МУСИН ГАЛЫМЖАН НОЯНОВИЧ, +7 (727) 2731691, bikatom@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Основным видом деятельности предприятия является: утилизация медицинских и других видов отходов методом сжигания в 3 печах закрытого типа (Печь инсинератор «Веста Плюс» ПИР-1.0, печь деструктор FG-4000 и пиролизная установка ZENDA T-100) или автоклавированием и измельчением, утилизация крупногабаритных бытовых отходов (оборудование, мебель, оргтехника, электроприборы и пр.) методом ручной разборки (распила). Общая проектная мощность предприятия по переработке отходов – 4265 т/год, 12,54 т/сутки, из которых медицинских – 1840 т/год, 5,41 т/сутки. Проектная мощность предприятия по утилизации отходов методом сжигания – 2900 т/год, 8,53 т/сутки, из которых медицинских – 1200 т/год, 3,53 т/сутки. Согласно пп. 6.1 п. 6 Раздела 1 Приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан данный объект подпадает под перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным, как «объекты по удалению опасных отходов путем сжигания (инсинерации), химической обработки или захоронения на полигоне». Предприятие является действующим с 2017 года, проектная документация разрабатывается в связи с увеличением объемов работ по утилизации отходов. Согласно Приложению 2 Экологического кодекса, Раздел 2, п. 6, пп. 6.4 объект относится ко II категории опасности (Объекты, на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов)..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) ТОО «БиКаТом/БиКаТом» осуществляет свою деятельность на земельном участке с кад. №03-046-084-375 общей площадью 440 м2, собственником которого является ИП «Еркенов Ерик Мейрамбекович» на основании Договора аренды №7 от 03.01.2025 г. Объект является действующим с 2017 года.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с

выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее для объекта заключение о результатах скрининга воздействия намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду не выдавалось. В 2020 году ТОО «НПФ САРТА» для предприятия был выполнен Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В настоящий момент на территории предприятия установлена только Печь инсинератор «Веста Плюс» ПИР-1.0, и производится только сжигание медицинских отходов в объемах – до 400 т/год. По Заклчению государственной экологической экспертизы №KZ77VDC00081232 от 07.02.2020 г. предприятию согласованы выбросы вредных веществ в атмосферу в объеме: □ валовый выброс: 6,3135 т/год; □ суммарный максимально-разовый выброс: 0,4084 г/сек Разрешение на эмиссии №KZ60VDD00138784 получено от 12.02.2020г., срок действия с 12.02.2020г. по 31.12.2029г. С начала 2026 года на предприятии планируется установить следующее оборудование: 1) Печь деструктор FG-4000; 2)Пиролизная установка ZENDA T-100; 3) измельчитель отходов Шредер WK-200; 4) измельчитель отходов Шредер MARK 1; 5) автоклав стерилизатор WS-200YDA; 6) участок механической ручной разборки отходов. Предприятие планирует увеличивать объемы утилизации медицинских отходов и заниматься утилизацией других видов отходов. Планируемая общая проектная мощность предприятия по переработке отходов составит – 4265 т/год, 12,54 т/сутки, из которых медицинских – 1840 т/год, 5,41 т/сутки. Планируемая проектная мощность предприятия по утилизации отходов методом сжигания – 2900 т/год, 8,53 т/сутки, из которых медицинских – 1200 т/год, 3,53 т/сутки. Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составят: □ валовый выброс: 34,626137 т/год; □ суммарный максимально-разовый выброс 2,20676 г/сек..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Фактическое место расположение объекта: Алматинская область, Илийский район, Караойский сельский округ, село Караой, дорога Автотрасса Алматы – Усть-Каменогорск 35 км, участок №2. Размещение участка по отношению к окружающей застройке: Предприятие ТОО «БиКаТом/ВиКаТом» расположено в пустынной местности рядом с полигоном ТБО ТОО «ADC TAZA A 'LEM» рядом с автотрассой Алматы – Усть-Каменогорск. С севера, юга, юго-запада, запада и северо-запада граничит с мусоросортировочным комплексом ТОО «Таза Жер ЭКО». С северо-востока, востока и юго-востока окружено пустырями. Ближайшая жилая зона расположена от территории предприятия: - с северной, восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, западной и северо-западной сторон – на расстоянии более 1 км; - с северо-восточной стороны – на расстоянии 504 м жилые садовые участки ПКСТ Рассвет с.Байсерке..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции На территории предприятия расположены следующие участки: 1) 3 установки для сжигания отходов: печь инсинератор «Веста Плюс» ПИР-1.0, печь деструктор FG-4000 и пиролизная установка ZENDA T-100; 2) измельчитель отходов Шредер WK-200; 3) измельчитель отходов Шредер MARK 1; 4) автоклав стерилизатор WS-200YDA; 5) участок механической разборки отходов; 6)контейнер для хранения медицинских отходов; 7) площадка под навесом для временного хранения отходов; 8) огороженный склад для временного хранения отходов и вторсырья; 9) участок временного хранения крупногабаритных отходов, оргтехники, мебели и т.д.; 10) служебное помещение контейнерного типа для персонала; 11) наземная емкость для хранения жидких отходов. Основным видом деятельности предприятия является: утилизация медицинских и других видов отходов методом сжигания в 3 печах закрытого типа (Печь инсинератор «Веста Плюс» ПИР-1.0, печь деструктор FG-4000 и пиролизная установка ZENDA T-100) или автоклавированием и измельчением, утилизация крупногабаритных бытовых отходов (оборудование, мебель, оргтехника, электроприборы и пр.) методом ручной разборки (распила). Общая проектная мощность предприятия по переработке отходов – 4265 т/год, 12,54 т/сутки, из которых медицинских – 1840 т/год, 5,41 т/сутки. Проектная мощность предприятия по утилизации отходов методом сжигания – 2900 т/год, 8,53 т/сутки, из которых медицинских – 1200 т/год, 3,53 т/сутки..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Предприятие занимается уничтожением медицинских отходов класса А, Б, В, частично Г (кроме ртутьсодержащих и радиоактивных), а также других отходов производства. Общая проектная мощность предприятия по утилизации медицинских отходов – 1840 тонн, из которых на сжигание уходит 1200 тонн. Общая проектная мощность предприятия по утилизации отходов – 4265 т/год Общая проектная мощность предприятия по утилизации отходов методом сжигания – 2900 т/год. На предприятии медицинские отходы вручную сортируются: из них отделяют пластиковые, текстильные, стеклянные и

металлические фракции. Эти фракции подвергаются паровой обработке в автоклаве «WS-200YDA». После стерилизации отходы подаются в измельчитель Шредер WK-200 с максимальной производительностью – 200 кг/час. Из 1840 тонн медицинских отходов поступающих на предприятие 640 тонн уходит в виде отсортированных фракций на утилизацию методом автоклавирования и измельчения. Остальная часть медицинских отходов сжигается в специальных печах. Узел термического уничтожения отходов. Для сжигания отходов на предприятии предусмотрено 3 печи закрытого типа: печь инсинератор «Веста Плюс» ПИР-1.0, печь деструктор FG-4000 и пиролизная установка ZENDA T-100. Перечень поступающих на предприятие отходов приведен в п.11. В результате сжигания отходов образуется неопасный зольный остаток, остаточные сыпучие несгораемый фракции и металлолом. Зола по мере накопления передается для захоронения на полигон ТБО согласно заключенному договору. Металлолом и несгораемы сыпучие фракции на вторсырье специализированным предприятиям. Участок дробления. На участок дробления поступают отходы, для утилизации методом измельчения в шредере (список отходов представлен в п.11). Измельченные отходы могут временно храниться на складе вторсырья площадью 20 м2. Полученные пластиковые, бумажные, картонные, и резинотехнические чипсы, асбестосодержащая крошка и крошка минеральной ваты собираются в мешки биг-бэги и по мере накопления могут быть переданы на вторсырье, либо могут быть утилизированы самим предприятием на подсыпку дорог, уплотнение бетонного основания или утепления. Табачная и алкогольная продукция после дробления, передаются на полигон ТБО для дальнейшего захоронения. Алкогольная продукция представляет собой стеклянные бутылки, которые в случае необходимости очищаются от остатков жидкости и дробятся. Измельченный табак и стекло сразу упаковывается в биг-бэги и поставляется на полигон. Участок механической разборки отходов: Участок механической разборки представлен металлическим столом для разборки оборудования размером 3 на 2 метра. Отходы поступают на участок механической разборки разбираются вручную с помощью ручных инструментов на составляющие части. Для разбора оргтехники, бытовой техники, электронной техники и другого оборудования и мебели применяют следующее оборудование: 1. Болгарка Bosch 14-125 CI – 1 шт. Время работы: – 1440 час/год 2. Отвертка универсальная 3. Ручная пила – 2 шт. 4. Дрель – Crown CT10179 C – 1 шт. Время работы: 1480 час/год 5. Шуруповерт – 2 шт. 6. Ручной инструмент: молотки, плоскогубцы, гвоздодеры и т.д. Пластиковые части накапливаются в контейнере и поступают в шредер для измельчения, после дробления полученная крошка собирается в мешки и по мере накопления реализуется по договору в качестве вторсырья или отправляется для дальнейшей переработки. Древесные отходы передаются на участок термической обработки, где подвергаются сжиганию в печи инсинераторе в качестве дополнительного топлива. Лом черных, цветных металлов и платы по мере накопления реализуются сторонним организациям в качестве вторсырья. Стеклобой передается на участок дробления для переработки, а полученная стеклянная крошка по мере накопления передается сторонней организации в качестве вторсырья или используются для собственных нужд. Для доставки на предприятия отходов для переработки и отгрузки вторсырья у предприятия имеется две грузовые машины марки ГАЗ 2704. В среднем за сутки могут заезжать на территорию до 3 раз..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Действующий объект. Действующее Разрешение на эмиссии №KZ60VDD00138784 от 12.02.2020г., срок действия с 12.02.2020г. по 31.12.2029г. С начала 2026 года планируется установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования и увеличение мощностей по утилизации отходов. В связи с этим, нормативы выбросов загрязняющих веществ для эксплуатации нового оборудования установлены на 2026-2035 г.г. На период строительства выбросов загрязняющих веществ не предусмотрено. Нормативы установлены только на период эксплуатации, так как период строительства не предусматривает специальных работ по установке оборудования, сопровождающихся выбросами загрязняющих веществ атмосферу или поступлением иных видов эмиссий в окружающую среду. Все устанавливаемое оборудование является мобильным и переносным..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования ТОО «БиКаТом/ВиКаТом» осуществляет свою деятельность на земельном участке с кад. №03-046-084-375 общей площадью 440 м2, собственником которого является ИП «Еркенов Ерик Мейрамбекович» на основании Договора аренды №7 от 03.01.2025 г., в том числе: • площадь застройки – 173 м2, в том числе:

□ контейнер для медицинских отходов под навесом – 14 м2; □ склад временного хранения отходов

для переработки под навесом – 75 м²; □ склад временного хранения вторсырья под навесом – 20 м²; □ технологическое оборудование (Печь – инсинератор «Веста Плюс», Деструктор FG-4000, Пиролизная установка ZENDA T-100, Шредер WK-200, Шредер MARK 1, автоклав стерилизатор WS-200YDA) – 50 м²; □ служебное помещение контейнерного типа – 4 м²; □ наземная емкость для хранения жидких отходов – 10 м²; • участок механической разборки отходов – 10 м²; • площадь твердого покрытия – 257 м². Зеленые насаждения на арендуемой территории отсутствуют. Согласно Акту №535171 от 16.03.2020г. на право частной собственности на земельный участок с кад. №03-046-084-375: Категория земель участка – Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и других видов несельскохозяйственного назначения; Целевое назначение участка – для строительства и обслуживания завода по сортировке и переработке мусора.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение и водоотведение. Водоснабжение предприятия осуществляется водой по существующим сетям арендодателя. Сброс хоз.-бытовых сточных вод осуществляется в бетонированный септик. Сброс ливневых стоков осуществляется по рельефу на участки с зелеными насаждениями. Ближайший естественный водоем от территории предприятия – река Ащыбулак – расположена с юго-восточной стороны на расстоянии 1 км. Предприятие расположено за пределами водоохранных зон и полос и не осуществляет сбросы вод в поверхностные водоемы.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Общее, специальное, обособленное водопользование на объекте не предусматривается. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. Для полива территории и подпитки системы очистки в скрубберах должна использоваться вода технического качества;

объемов потребления воды Предполагаемый объем водопотребления составит 116,936 м³/год, в том числе: на хозяйственно-бытовые нужды – 20,456 м³/год, на полив территории – 24,48 м³/год, на подпитку систем очистки мусоросжигательных печей – 72 м³/год.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода используется для хозяйственно-бытовых нужд персонала, на полив территории и на подпитку систем очистки мусоросжигательных печей.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) На рассматриваемом объекте использование недр не предусмотрено;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Зеленые насаждения на арендуемой территории отсутствуют. Предприятие расположено в пустынной местности.. Арендуемый участок используется только в качестве места размещения производственной базы. Вся территория предприятия имеет твердое бетонированное покрытие.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Путей сезонных миграций и мест отдыха пернатых и млекопитающих во время миграций на территории нет;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Нет;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Нет;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Нет;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Медицинские отходы – 1840 т/год Отходы производства – 2425 т/год Отходы на предприятие поставляются по договорам с организациями Казахстана в соответствии с требованиями Санитарных правил к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов», утвержденных Приказом Министра здравоохранения РК № КР ДСМ-5 от 11 января 2021 года. Предполагаемые сроки использования 2025-2034 гг.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. В технологии производства природные ресурсы не используются. Риски истощения природных ресурсов отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). На период строительства – выбросов не предусмотрено. На период эксплуатации – всего ожидается выбросы в атмосферу 18 загрязняющих веществ – 2,20676 г/сек, 34,626137 т/год, а именно: - вещества 1 класса опасности – 1 (Пыль асбестосодержащая – 0,072 т/г); - вещества 2 класса опасности – 3 (хлористый водород - 0,126 т/г, фтористые газообразные соедин. - 0,026 т/г, диоксид азота – 4,287 т/г); - вещества 3 класса опасности – 8 (азота оксид – 3,483 т/г, сернистый ангидрид - 1,139 т/г, взвешенные вещества - 19,959 т/г, пыль менее 20% SiO₂ - 0,006 т/г, пыль 20-70% SiO₂ - 0,005 т/г, пыль более 70% SiO₂ - 0,066 т/г, пыль хлопковая - 0,078 т/г, пыль зерновая - 0,001 т/г); - вещества 4 класса опасности – 1 (углерода оксид - 4,528 т/г); - вещества с ОБУВ – 5 (пыль ПВХ - 0,536 т/г, пыль древесная - 0,168 т/г, пыль бумаги - 0,070 т/г, пыль табака - 0,042 т/г, пыль резины - 0,035 т/г). Объект не подлежит занесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. При эксплуатации объекта отбор воды из поверхностных источников для водоснабжения и сброс канализационных сточных вод в открытые водоемы не производится.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Период строительства: в связи с тем, что все оборудование является мобильным и не требует специальных операций по установке, на период строительства не предусматривается образование отходов производства и потребления. Период эксплуатации: В процессе эксплуатации объекта для утилизации на предприятие будут поступать отходы в следующих количествах (т/год): А) На узел термической утилизации: 1) Промасленный обтирочный материал (ветошь, салфетки и др.) – 50; 2) Отработанные фильтрующие материалы оборудования (рукавные фильтры и др.) – 20; 3) Медицинские отходы класса А,Б,В,Г – 1840; 4) Биоорганические отходы – 300; 5) Отработанные охлаждающие, тормозные жидкости автотранспорта – 10; 6) Загрязненные древесные отходы – 50; 7) Шпалы железнодорожные (замазученные) – 50; 8) Антрацит, активированный уголь, угольная пыль и др. углесодержащие отходы – 50; 9) Отходы нейтрализации кислот, щелочей и др. химических отходов – 10; 10) Отработанные смазочные материалы (литол, нигрол, солидол и др.) – 20; 11) Отходы жиroleвушек, и жиroleуловителей содержащие жировые продукты - 20; 12) Отходы после пробирного анализа – 10; 13) Пищевые отходы – 200; 14) Отходы птицефабрик – 200; 15) Текстильные отходы – 100; 16) Спецдежда и СИЗ – 50; 17) Семена сельскохозяйственных культур (протравленные) и другие растительные отходы – 100; 18) Тара из-под пестицидов, цианидов и др. химических отходов – 50; 19) Лакокрасочные материалы, лаки, клеи, смолы, краски, мастики, грунтовки и др. – 20; 20) Тара из-под химических реагентов (в т.ч. Полипропиленовые мешки, биг-бэги, евро кубы, металлическая тара, бумажная, пластиковая) – 50; 21) Отработанные фильтры (масленные, воздушные, топливные, гидравлические и др.) – 20; 22) Отработанный активный ил – 50; 23) Отработанное фритюрное масло – 20; 24) Отходы нефтезагрязненного полипропилена, полиэтилена, пэт тары – 50; 25) Анодный шлам, шлам электролизных ванн – 100; 26) Горючие отходы – 50; 27) Рентгенпленка, кинопленка и другие киноматериалы, в т.ч. фотоотходы полиграфии, типографий, рентгенкабинетов, фотолабораторий, репроцентров, киностудий и пр. – 20; 28) Отработанный силикагель и сыпучие катализаторы (гранулы и порошки), и др. слабозагрязненные твердые отходы, состоящие в основном из инертных материалов – 20; 29) Пустые металлические бочки из под ГСМ и др. материалов – 10; Б) На узел измельчения: 1) Асбестосодержащие отходы – 100; 2) Отходы минеральной ваты – 25; 3) Бумага, картон (в т.ч. Бумажные документы) – 100; 4) Автошины – 50; 5) Табачная продукция – 50; алкогольная продукция – 50; В) На участок ручной разборки: 1) Сборные отходы собственной переработки (разбора)

отходов, таких как: аккумуляторы и батарейки, медицинское оборудование, оргтехника, картриджи, бытовая техника, электроинструментов производственный инвентарь, осветительное оборудование, мебель, огнетушители, самоспасатели и другие многокомпонентные изделия, оборудование и приборы – 100; 2) Бытовая и мягкая мебель – 100; 3) Отработанная оргтехника, бытовая техника – 100; 4) Электроприборы и оборудование – 50. Количество поступающих на предприятие отходов может меняться согласно заключенным договорам, но не должно превышать проектной мощности по переработке отходов. Общая проектная мощность предприятия по переработке отходов – 4265 т/год, из которых медицинских – 1840 т/год. Проектная мощность предприятия по утилизации отходов методом сжигания – 2900 т/год, из которых медицинских – 1200 т/год. В процессе эксплуатации объекта образуются следующие виды отходов в следующих объемах (т/год): неопасные отходы: ТБО персонала – 0,15; Смет с территории – 2,2; Зола инсинераторной установки – 230,26 (от сжигания производственных и медицинских отходов); Шлам скруббера – 6,5 (от сжигания производственных и медицинских отходов); Обезвреженные измельченные медицинские отходы – 640 (от автоклавирования и измельчения пластиковых, текстильных, стеклянных и металлических фракций медицинских отходов); Металлическая тара после обжига – 35 (после термической утилизации тары с.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Действующие документы: ☐ Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ТОО «BiKaTom» / «БиКаТом» №101000153011385 от 06.08.2025 г.; БИН 121140013973; ☐ Акт на право частной собственности на земельный участок №535171 от 16.03.2020г.; ☐ Договор аренды земельного участка между ИП «Еркенов Ерик Мейрамбекович» и ТОО «BiKaTom» / «БиКаТом» №7 от 03.01.2025г.; ☐ Заключение ГЭЭ на проект «Нормативов предельно-допустимых выбросов» №KZ77VDC00081232 от 07.02.2020г.; ☐ Разрешение на эмиссии в окружающую среду №KZ60VDD00138784 от 12.02.2020г.; ☐ Санитарно-эпидемиологическое заключение Илийского районного УООЗ №4 от 18.10.2017г.; ☐ Санитарно-эпидемиологическое заключение Илийского районного УООЗ №10 от 21.12.2017г.; ☐ Санитарно-эпидемиологическое заключение Илийского районного УООЗ №11 от 21.12.2017г.; ☐ Санитарно-эпидемиологическое заключение Илийское районного Управления ООЗ Департамента ООЗ по Алматинской области №B.07.X.KZ11VBS00095578 от 21.12.2017 г.; ☐ Договор на оказание услуг по вывозу и переработке твердых бытовых отходов с ТОО «Таза Жер ЭКО» №70 от 05.01.2025 г.; Ожидаемые документы: ☐ Заключение РГУ «Департамент экологии по Алматинской области» по заявлению о намечаемой деятельности; ☐ Разрешение на эмиссии в окружающую среду на раздел «Охрана окружающей среды»..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Объект расположен по адресу: Алматинская область, Илийский район, Караойский сельский округ, село Караой, дорога Автотрасса Алматы – Усть-Каменогорск 35 км, участок №2. Так как, по данным РГП «Казгидромет» (Справка от 14.08.2025 г.) в районе проведения работ отсутствуют наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, фоновые концентрации загрязняющих веществ были приняты согласно данными проведенных экспедиционных обследований и городов аналогов с численностью населения 10-50 тыс. чел. (РД.52.04. 186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», М., 1991 г.), так как ближайший населенный пункт к месту проведения работ - село Байсерке с численностью населения ~ 26 тыс. чел. Таким образом фоновое загрязнение атмосферы представлено следующими ингредиентами: оксид углерода (0,4 мг/м3 или 0,08 ПДК), диоксид серы (0,02 мг/м3 или 0,04 ПДК), диоксид азота (0,008 мг/м3 или 0,04 ПДК), взвешенные вещества (0,2 мг/м3 или 0,4 ПДК). Фоновые концентрации даны с учетом вклада данного предприятия, так как предприятие действующее..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Воздействие на компоненты окружающей среды (воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды, почвы, недра, растительный и животный мир) оценивается как допустимое. Влияние на

природную среду и условия жизни и здоровья населения оценивается как незначительное..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий В процессе деятельности объекта необходимо соблюдать ряд природоохранных мероприятий, направленных на предупреждение, исключение и снижение возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду: - инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, согласно плану-графику; - своевременная очистка очистного оборудования (скрубберы) от шлама и пыли; - сбор и хранение ТБО производить в специальных контейнерах на площадке с твердым (бетонным) покрытием; - осуществлять раздельный сбор отходов, своевременно отправлять на утилизацию производственные отходы; - в теплый период года осуществлять полив твердого покрытия с целью уменьшения пыления; - своевременно осуществлять ремонт и укрепление твердого покрытия, на котором проводятся технологические операции; - соблюдение технологического регламента работ мусоросжигательных печей; - ограничить скорость движения автотранспорта по территории промплощадки – 10 км/ч; - погрузочно-разгрузочные работы, движение автотранспорта и механические работы осуществлять только в дневное время суток; - своевременное проведение осмотра и, в случае необходимости, ремонта технологического оборудования – 1 раз в год; - проведение производственного мониторинга; - место для складирования утилизируемых отходов должно быть обустроено водонепроницаемой кровлей, бетонированным полом с гидроизоляцией и отбортовкой бетонным бордюром..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Другие альтернативные варианты по данному объекту не предусматриваются. .

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
МУСИН ГАЛЫМЖАН НОЯНОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



