

KZ75RYS00223285

11.03.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы "Метрополитен", 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Панфилова, дом № 84 /54, 091040010927, ТЕЛИБАЕВ САГЫНДЫК, 87273968876, a_tautas@MAIL.RU

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Раздел 2, пункт 7.3., приложения 1 ЭК РК Объекты для которых проведение скрининга является обязательным: "трамвайные и надземные линии, метрополитены, подвесные линии или другие подобные линии, используемые исключительно или преимущественно для перевозки пассажиров".

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) -;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) -.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Объект будет расположен на пересечении улиц Абая и ул. Ашимова.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Суточная посадка при вводе в эксплуатацию составит 93 160 человек. На перспективу 2025г, с учетом дальнейшего развития линии метрополитена в западном направлении, произойдет перераспределение пассажиропотока, в результате чего посадка по всей введенной в эксплуатацию линии – 96 827 человек..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Станция «Калкаман» с двумя подземными вестибюлями, один из которых перспективный, расположена западней улицы Ашимова и севернее проспекта Абая. Станция мелкого заложения, запроектирована трехпролетной, колонного типа, с островной платформой. Ширина платформы составляет – 15,2 метра, длина – 120,86 метра (22,8 метра платформенного участка расположено в вестибюле на отм. +

1,100 и 98.06 метра составляет непосредственно сам платформенный участок), что рассчитано на прием поездов, состоящих из пяти вагонов. Станция с двумя подземными вестибюлями расположенными по торцам платформы. Вестибюль №1 с платформой связывают 3 эскалатора с высотой подъема 7.350, Вестибюль №2 (перспективный) соединится лестничным сходом шириной 7,1 метра и высотой 3,9 метра. Вестибюль №1 совмещен с блоком технологических помещений. Блок сан. узлов на период ЧС расположен на отм.+1.100 в Вестибюле №2 (перспективный). Платформенный участок высотой 6,05 м. Подвесной потолок выполнен в двух уровнях, что придает комплексу легкости, увеличивает высоту и дает ощущение простора. Входы (выходы) имеют наземные павильоны. Во входах (выходах) размещены лестничный сход и эскалаторы. В начале и в конце станционного комплекса предусмотрены вентсбойки для снижения эффекта «дутья». Для обслуживания маломобильной категории пассажиров предусмотрены лифты на входах с уровня земли на уровень кассового зала, а так же с уровня кассового зала вестибюля на платформу. На станции расположены следующие объекты: Входные группы - сходы, пешеходные переходы, кладовые, венткамеры, электрощитовые, МБУ. Вестибюль – кассовый зал, распределительный зал, медпункт, помещение приема пищи, кабинет начальника станции, комнаты отдыха, электрощитовые, кладовые, венткамеры, тепловые пункты, гардеробы, душевые, санузлы, лестничные клетки, эскалаторы и пр. Платформенный участок – платформа на отм. +1,100, подплатформенный участок, ВСП. БТП (Аварийный выход) - помещение технического персонала, помещения службы безопасности и др.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) Продолжительность строительства - 36 месяцев, срок эксплуатации не менее 100 лет.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и утилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь участка 70366 кв.м., в настоящее время земля находится на стадии выкупа, Акты на землю отсутствуют;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Источник водоснабжения - городской водопровод, объект расположен вне водоохранных зон и полос поверхностных водоемов, расстояние до ближайших рек Тастыбулак на западе и Каргалы на востоке более 300 метров, водоохранная зона для обеих рек установлена в размере 120 метров, согласно Постановление акимата города Алматы от 31 марта 2016 года № 1/110; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Общее водопользование, вода питьевая; объемов потребления воды Ориентировочный объем потребления составит 9000 куб.м. на период строительства и 1500 куб.м. год на период эксплуатации; операций, для которых планируется использование водных ресурсов В период проведения строительных работ вода используется для хозяйственно-бытовых нужд, приготовления строительных смесей, орошения грунтов, мойки автотранспорта, в период эксплуатации только хозяйственно-бытовые нужды;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Не используются;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Согласно материалам лесопатологического обследования, производятся следующие мероприятия: Вырубка - 313 шт. (40%) Санитарная вырубка-21шт.(2,5%) Пересадка – 457шт.(57,5%). Основные породы, подлежащие вырубке - плодовые деревья (яблоня и вишня), а также вяз приземистый. Ценные породы подлежат пересадке;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов

жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Не используются;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Не используются;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Не используются;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Не используются;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования В период проведения работ используются строительные материалы и конструкции, такие как песок, цемент, ПГС, краски, электроды и другие материалы, преимущественно отечественного производства , также используется тепловая и электрическая энергия от централизованных источников города, согласно выданным техническим условиям соответствующих организаций города. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Ориентировочный объем эмиссий на период строительства составит 15 тонн. Атмосферный воздух загрязняется ингредиентами 26 наименований, в том числе вещества первого класса опасности – бензапирен, второго класса опасности – соединения марганца, диоксид азота, фтористый водород, фториды неорганические, формальдегид, сероводород, вещества с ОБУВ – сода кальцинированная, негашенная известь, масло минеральное, уайт-спирит, пыль древесная, пыль СМС, остальные вещества 3,4 класса опасности. В период эксплуатации - 6 тонн, Атмосферный воздух загрязняется ингредиентами двух наименований серная кислота второго класса опасности и пыль неорганическая 20-70% третьего класса опасности. .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Отсутствуют.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Ориентировочный объем образования отходов на период строительства - 70 тонн, в том числе опасные отходы - 20 тонн, на период эксплуатации - 400 тонн, все отходы неопасные .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, разрешение на снос зеленых насаждений. Государственный орган - Управление зеленой экономики города Алматы .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Объект расположен на территории города, по городу наблюдается превышение фоновых показателей по атмосферному воздуху, согласно справке РГП "Казгидромет".

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Основное воздействие оказывается в период проведения строительных работ. локальное

, непродолжительное, в период эксплуатации незначительное.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости
Трансграничное воздействие отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий
Предусматривается ряд природоохранных мероприятий по снижению воздействия на компоненты окружающей среды, разрабатывается план природоохранных мероприятий, программа производственного экологического контроля и управления отходами в соответствии с действующим законодательством.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Сагденов Г.А.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

