

**Сводная таблица предложений и замечаний по проекту
«Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Расширение
инфраструктуры на 124,6 га для забора и подачи воды к орошающему
массиву в районе с. Новоишимское, р-н
им. Г. Мусрепова, Северо-Казахстанской области для ТОО «АЗКО».**

Дата составления протокола: 30.10.2025 г.

Место составления протокола: Департамент экологии по СКО КЭРК
МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 08.10.2025 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 08.10-21.10.2025 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

| № | Заинтересованный государственный орган | Замечание или предложение |
|---|---|--|
| 1 | КГУ «Аппарат акима района им. Г.Мусрепова» | Не представлено |
| 2 | РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» | <p>С учетом намечаемой деятельности предусматриваются требования следующих санитарных правил и гигиенических нормативов: Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйствственно-питьевых целей, хозяйствственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ- 138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйствственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», Согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам (далее – Проекты нормативной документации).</p> <p>Экспертиза Проектов нормативной документации проводится в рамках предоставляемых государственных услуг, в порядке определенных приказом Министра здравоохранения Республики</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | Казахстан от 30 декабря 2020 года № КР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» |
| 3 | РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» | Предложений и замечаний не имеет. |
| 4 | РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» | Не представлено. |
| 5 | КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО» | Замечаний и предложений не имеет |
| 6 | КГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области» | Не представлено |
| 7 | КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области» | Не представлено. |
| 8 | КГУ «Управление ветеринарии акимата СКО» | На земельном участке, где намечается деятельность «Расширение инфраструктуры на 124,6 га для забора и подачи воды к орошаемому массиву в районе с. Новоишимское, р-н им. Г. Мусрепова, Северо-Казахстанской области», направленный ТОО «АЗКО», расположенным по адресу: Северо-Казахстанская область, район им. Г. Мусрепова, Червонский с.о. в границах |

| | | |
|----|--|---|
| | | географических координат: 1 точка: 53° 17' 80,40" С.Ш., 66° 57' 36,39" В.Д., 2 точка 53° 16' 42,48" С.Ш., 53° 16' 42,48" В.Д., 3 точка: 53° 16' 28,19" С.Ш., 66° 58' 29,58" В.Д., 4 точка: 53° 16'10,83" С.Ш., 66° 58' 13,28" В.Д., 5-точка: 53° 16'22,88" С.Ш., 66° 57' 34,32" В.Д., 6-точка: 53° 16' 40,09" С.Ш., 66° 57' 19,86" В.Д., 7-точка: 53° 16'14,33" С.Ш., 66° 56' 49,83" В.Д. скотомогильники с сибириязвенными захоронениями отсутствуют. |
| 9 | КГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата СКО» | <p>Согласно статьи 30 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26 декабря 2019 года № 288-VI ЗРК, при освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия.</p> <p>Порядок и условия осуществления археологических работ регламентированы согласно приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года № 95 «Правила и условий осуществления археологических работ».</p> <p>Дополнительно сообщаем, что информацию о месторасположении памятников истории и культуры местного и республиканского значения можно получить посредством ИПС «Әділет» (постановление акимата Северо-Казахстанской области от 12 мая 2020 года № 111).</p> <p>На основании изложенного, вопрос о наличии либо отсутствии объектов историко-культурного наследие будет рассмотрен после предоставления научного отчета о выполненной археологической работе на отводимом земельном участке.</p> |
| 10 | РГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО Министерства по чрезвычайным ситуациям РК» | Замечания и предложения в области промышленной безопасности к проекту «Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Расширение инфраструктуры на 124,6 га для забора и подачи воды к орошающему массиву в районе с. Новоишимское, р-н им. Г. Мусрепова, Северо-Казахстанской области» ТОО «АЗКО» отсутствуют. |
| 11 | КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района им.Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области» | Не представлено. |
| 12 | РГУ «Департамент экологии по Северо-Казахстанской области Комитета | 1. Согласно п.4 ст.72 Экологического кодекса РК (далее Кодекс) и Приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки (далее Инструкция), включению в отчет о возможных воздействиях (далее Проект) подлежит информация с |

| | |
|--|--|
| | <p>экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов»</p> <p>учетом содержания заключения об определении сферы охвата.</p> <p>Представленный Проект не в полной мере соответствует Заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности (далее Заключение) №: KZ94VWF00401113 от 07.08.2025 года (далее Заключение).</p> <p>2. Согласно информации раздела 1.5.1. Проекта на объекте, будут использоваться стальные трубы. Данная информация отсутствует в Заключении и противоречит содержанию Проекта, т.к. сеть водопровода планируется выполнить из полиэтиленовых труб.</p> <p>3. В Проекте указано, что для удаления остатков воды из трубопровода при его подготовке к зимнему периоду и/или в случае аварии на трубопроводе предусмотрены колодцы. В Проекте отсутствует информация о количестве колодцев, их устройстве и местонахождении. Необходимо объемы работ по устройству колодцев учесть в расчетах выбросов загрязняющих веществ.</p> <p>4. В связи с тем, что согласно Проекта покрасочные работы будут производиться вручную- кистью (согласно Заключения был предусмотрен пневматический метод) необходимо учесть объемы образование данного вида отходов.</p> <p>5. Из Таблицы «Виды и количество используемых строительных материалов и сырья» необходимо исключить ПРС и грунт, т.к они не являются в данном случае строительным материалом и сырьем , а образуются при проведении земляных работ.</p> <p>6. В Проекте указано, что заправка строительной техники с ограниченной подвижностью будет производиться автозаправщиками на площадках отстоя. Данная информация противоречит Заключению. Кроме того в Проекте отсутствует расчет выбросов загрязняющих веществ от заправки техники.</p> <p>7. В Таблица 1.8 – «Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства» отсутствует указание числа часов работы в году.</p> <p>8. В разделе 2.1. «Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности» необходимо представить более актуальные данные.</p> <p>9. В Проекте отсутствует расчет величин выбросов вредных веществ в атмосферу от сварочных работы пластиковых (полиэтиленовых) труб.</p> <p>10. В Проекте указано, что будет проводится пылеподавление но при расчетах выбросов не учитывается экологический эффект от мероприятия.</p> <p>11. В Проекте отсутствует информация о наличии/отсутствии необходимости проведения послепроектного анализа.</p> <p>12. Необходимо учесть, что согласно ст.77 ЭК РК составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.</p> <p>13. Необходимо учесть, что на основании п.1 ст.76 Экологического кодекса РК и в соответствии с п.6 «Правил оказания государственной услуги «Выдача заключения по</p> |
|--|--|

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| | | результатам оценки воздействия на окружающую среду», утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 130 от 02 июня 2020 года, замечания включенные в сводную таблицу должны быть устраниены инициатором намечаемой деятельности в течении 5(пяти) рабочих дней со дня направления (размещения на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды). |
| 13 | Заинтересованная общественность | Не поступало |