

**Қазақстан Республикасының  
Экология, Геология және Табиғи  
ресурстар министрлігі  
Экологиялық реттеу және бақылау  
комитетінің Ақтөбе облысы бойынша  
экология Департаменті**



**Департамент экологии по  
Актюбинской области Комитета  
экологического регулирования и  
контроля Министерства экологии,  
геологии и природных ресурсов  
Республики Казахстан**

030012 Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғ.

1 оң қанат

Тел. 74-21-64, 74-21-73 Факс: 74-21-70

030012 г.Ақтөбе, пр-т Санкибай Батыра 1. 3 этаж

правое крыло

Тел. 74-21-64, 74-21-73 Факс: 74-21-70

### ТОО «Урихтау Оперейтинг»

### Закключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено : Заявление о намечаемой деятельности  
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ07RYS00206273 от 25.01.2022 г.  
(Дата, номер входящей регистрации)

### Общие сведения

Проектом предусмотрено «Бурение вертикальной оценочной скважины У-6, на КТ-II и Девон на месторождении Урихтау». Предположительный период бурения скважины – 2023-2024 гг. Общая продолжительность строительства скважины – 690,35 суток, в том числе: строительно-монтажные работы -15 сут., подготовительные работы к бурению – 6 сут., бурение и крепление– 269,58сут., испытание объектов – 399,77 сут., в том числе: в открытом стволе - 6,96 сут., в эксплуатационном колонне - 392,81 сут. На строительство скважины №У-6 отводится 3,5 га территории действующего месторождения Урихтау.

Месторождение Урихтау расположено в непосредственной близости и частично на территории песчаного массива «Кокжиде», который внесен в перечень объектов государственного природно-заповедного фонда республиканского значения, утвержденный Постановлением Правительства РК от 28.09.2006 г. за №932. Кроме того, песчаный массив Кокжиде входит в перечень геологических (пески Кокжиде) и гидрогеологических (подземная вода) объектов государственного природно-заповедного фонда республиканского и международного значения и правил их ограниченного хозяйственного использования на особо охраняемых природных территориях, а также перечня участков недр, представляющих особую экологическую, научную, культурную и иную ценность, отнесенных к категории особо охраняемых природных территорий республиканского значения, согласно Постановлению Правительства РК от 18.11.2010 г. за №1212. Планируемые буровые работы и операции по освоению месторождения Урихтау будут производиться на правом берегу реки Жем, где распространение песков Кокжиде. Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау, открытое в 1983 г, расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215 км к югу от города Ақтөбе. В этой части нефтегазоносного региона давнюю историю разработки имеют месторождения Жанажол, что находится на 10-12 км к востоку от месторождения Урихтау, Кенкияк - 50 км северо-западнее, Алибекмола - 20 км севернее и Кожасай на 10 км юго-западнее. Расстояние от проектируемого объекта до ближайшего населенного пункта Сага составляет 15 км. Сеть автомобильных дорог в районе представлена автодорогой Жанажол – Ақтөбе III технической категории, протяженностью 280 км и автодорогой Жем – Ақтөбе III-IV технических категорий



### Краткое описание намечаемой деятельности

Целью бурения и назначение скважины У-6 является выявление и оценка залежей углеводородов в отложениях КТ-II и Девон. Предполагаемый дебит скважины: по нефти – менее 111,0 м<sup>3</sup>/сут. В техническом проекте рассмотрено буровая установка ZJ-70. Проектом предусмотрен безамбарный метод бурения скважины.

Гидрография района представлена реками Темир и Жем. На территории месторождения Урихтау в средней части с северо-восток на юго-запад протекает река Жем. В гидрологическом отношении исследуемый район расположен на восточном борту Прикаспийского артезианского бассейна (Урало-Эмбинская система малых артезианских бассейнов). Своеобразие геологического строения, обусловленное солянокупольной тектоникой, предопределило сложные гидрогеологические условия района. Основными факторами, влияющими на формирование химического состава и минерализации подземных вод в пределах описываемой территории, являются: климат литологический состав водовмещающих пород, степень их трещиноватости, сложные тектонические условия, создающие, с одной стороны, возможность подтока высокоминерализованных вод по зонам разлома, а с другой – затрудняющие движение подземных вод и связь отдельных водоносных горизонтов с областями их питания.

На структуре Урихтау водоснабжение для питьевых нужд в пластиковых бутылках объемом 18,9 литров, (питьевая вода, торговая марка NOMAD, TASSAY) или автоцистернами из водозаборной скважины, который предусматривается в данном проекте. Норма расхода воды на питьевые и хоз-бытовые нужды для одного человека составляет – 150,0 л/сут.

Техническая вода необходима для приготовления бурового, тампонажного, цементного раствора, и т.д. Для хранения воды технического качества предусмотрена одна емкость объемом 167 м<sup>3</sup>. Объем технических нужд при бурении и креплении составляет – 12,11 м<sup>3</sup>/сут. Объем технических нужд при освоении составляет – 0,71 м<sup>3</sup>/сут. Объем буровых сточных вод на скважину У-6 составляет – 1587,906 м<sup>3</sup> или 1619,66 тн. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в септик, откуда по мере накопления откачиваются и вывозятся специализированным автотранспортом согласно договору. Буровые сточные воды накапливаются в металлических емкостях, откуда после отстаивания откачиваются и вывозятся специализированным автотранспортом согласно договору.

В Мугалжарском районе встречаются дикие животные, являющиеся охотничьими видами, в том числе: волк, лисица, корсак, норка, барсук, заяц, кабан и грызуны, из птиц: утка, гусь, лысуха и куропатка. Виды птиц, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан: степной орел, сова и стрепет. В весенне-осенний период, т. е. во время перелета птиц, возможна встреча лебедя-кликун и серого журавля.

Железо (II, III) оксиды (Зк/о)- 0.04594г/сек, 0.056373т/год; Марганец и его соединения (2к/о)-0.000384г/сек, 0.000166т/год; Азота (IV) диоксид (2к/о)- 7.2941732г/сек, 207.2326т/год; Азот (II) оксид(Зк/о)-9.4047 г/сек, 268.348т/год; Углерод (Зк/о)- 1.229818г/сек, 34.673001309т/год; Сера диоксид (Зк/о)- 3.101041г/сек, 73.183163т/год; Сероводород (2к/о)- 0.00056615г/сек, 0.005973687т/год; Углерод оксид (4к/о)- 6.3440г/сек, 175.8687т/год; Метан - 0.0017622г/сек, 0.004750т/год; Смесь углеводородов предельных C1-C5 - 1.33366 г/сек, 5.41483т/год; Смесь углеводородов предельных C6-C10 - 0.2978г/сек, 0.6539т/год; Пентилены (4к/о)- 0.0405г/сек, 0.0889т/год; Бензол (2к/о)- 0.0324г/сек, 0.0712т/год; Диметилбензол (Зк/о)- 0.0024г/сек, 0.0053т/год; Метилбензол (Зк/о)- 0.0235г/сек, 0.0516т/год; Этилбензол(Зк/о)- 0.0008г/сек, 0.0018т/год; Проп-2-ен-1-аль (2к/о)- 0.28912г/сек, 8.25268т/год; Формальдегид (2к/о)- 0.28912г/сек, 8.25268т/год; Метантиол(4к/о)- 0.00000417545г/сек, 0.00001125568т/год; Смесь природных меркаптанов (Зк/о)- 0.0002г/сек, 0.0053т/год; Масло минеральное нефтяное - 0.000745г/сек, 0.000965т/год; Алканы C12-19 (4к/о)- 2.94681г/сек, 84.70271 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70(Зк/о)- 0.371911г/сек, 0.16071т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (Зк/о)- 0.011701г/сек, 0.023853т/год; Пыль абразивная -0.027г/сек, 0.035т/год. Всего: 33.09014г/сек



Всего: 2043,92 т/год. в т.ч. отходов производства – 2036,83 т/год; отходов потребления - 7,09 т/год. Опасные отходы: буровой шлам - 1037,95 т/год, отработанный буровой раствор- 952,74 т/год; промасленная ветошь - 0,1524 т/год; отработанные масла - 45,986т/год. Не опасные отходы: коммунальные отходы - 7,09 т/год; металлолом - 0,0002т/год; огарки сварочных электродов – 0,0015 т/год.

Намечаемая деятельность согласно - «Бурение вертикальной оценочной скважины У-6, на КТ-II и Девон на месторождении Урихтау» (разведка и добыча углеводородов) относится к I категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду в соответствии раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. №400-VI.

### **Краткая характеристика компонентов окружающей среды**

ТОО «Урихтау Оперейтинг» ведет внутренний учет и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. При проведении фоновых исследований оценивалось на основе результатов полевых исследований 2021 г. Производственный контроль воздушного бассейна включает в себя: • мониторинг эмиссий – наблюдения на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях контроля за соблюдением нормативов ПДВ; • мониторинг воздействия – оценка фактического состояния загрязнения атмосферного воздуха в конкретных точках наблюдения на местности. Это, как правило, точки на границе санитарно-защитной зоны или ближайшей жилой зоны, или территории, к которым предъявляются повышенные требования к качеству атмосферного воздуха: зоны санитарной охраны курортов, крупные санатории, дома отдыха, зоны отдыха городов. Отчет по производственному экологическому контролю на месторождении Урихтау за 2020-2021 гг. проводил ТОО «Алия и Ко» по программе мониторинга, утвержденной государственными контролирующими органами. Наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляют на стационарных экологических площадках (далее СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения позволяют выявить тенденции и динамику изменений, структуры и состава почвенного покрова под влиянием действия природных и антропогенных факторов. На территории проектируемого строительства ведется многолетний экологический мониторинг окружающей среды. По результатам многолетнего мониторинга превышения гигиенических нормативов по всем компонентам окружающей среды не выявлено.

Конструкция скважины в части надежности и безопасности должна обеспечивать условия охраны недр и природной среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности, необходимой глубины спуска колонн, герметичности колонн, а также за счет изоляции флюидопластов и горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности. Проектом предусмотрена конструкция скважины, которая обеспечивает охрану недр, подземных вод и предотвращает возможные осложнения при строительстве скважины. Проектом предусмотрен ряд технико-технологических мероприятий, направленных на предупреждение. Основным средством предупреждающим газопроявления в бурящейся скважине, является применение бурового раствора с соответствующими параметрами (плотность, вязкость, водоотдача, СНС и др.). Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух проектом предусмотрен ряд технических и организационных мероприятий: усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; минимизировать работу оборудования на форсированном режиме; рассредоточить работу технологического оборудования не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которого выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений; выбросы в атмосферу будут представлены неорганической пылью и выхлопами от автомобилей, занятых в проведении работ. Уровень пыли будет снижаться посредством сведения к минимуму размеров участков, отведенных под строительно-монтажные работы; проведение планировочных работ ран-



транспорта на территории; пылеподавление; соблюдение норм и правил противопожарной безопасности. Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при проведении строительных работ необходимо: заправку строительной техники осуществлять на специально отведенной для этой цели площадке, покрытую изоляционным матер.

**Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.**

Заявление о намечаемой деятельности свидетельствует об обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»:

1) приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов (п.п.3, п.25 Приказа МЭГиПР РК от 30.07.2021г. №280);

2) приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления (п.п.6, п.25 Приказа МЭГиПР РК от 30.07.2021г. №280);

3) является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды (п.п.8, п.25 Приказа МЭГиПР РК от 30.07.2021г. №280);

4) создаёт риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ (п.п.9, п.25 Приказа МЭГиПР РК от 30.07.2021г. №280);

5) оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса) (п.п.15, п.25 Приказа МЭГиПР РК от 30.07.2021г. №280);

6) в пределах природных ареалов редких или находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных (в том числе мест произрастания, обитания, размножения, миграции, добычи корма, концентрации) (п.п.4, п.29 Приказа МЭГиПР РК от 30.07.2021г. №280);

**Необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду обязательна.**

В отчете о возможных воздействиях необходимо:

1. В соответствии Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» и Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» ТОО «Урихтау Оперейтинг» для осуществление намечаемой деятельности должны получить следующие разрешительные документы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

В соответствии Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» и Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» ТОО «Урихтау Оперейтинг» для осуществление намечаемой деятельности должны получить следующие разрешительные документы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

-санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты нормативной документации по предельно допустимым выбросам;

-санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты по установлению расчетных (предварительных) и установленных (окончательных) санитарно-защитных зон.

2. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу.

3. Гидрография района представлена реками Темир и Жем. На территории месторождения Урихтау в средней части с северо-восток на юго-запад протекает река



будут производиться на правом берегу реки Жем, где распространение песков Кокжиде. Водопотребление для технических нужд планируется осуществлять из проектируемых водозаборных скважин. В связи с тем, что бурение будет рядом с песками Көкжиде, необходимо строго соблюдать требования, исключить протечки растворов.

1) В соответствии с требованиями статей 125 и 126 Водного кодекса Республики Казахстан, в случае размещения предприятия и других сооружений, производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах, установленных акиматами соответствующих областей, Инициатору намечаемой деятельности, подлежит реализовать при наличии соответствующих согласований, предусмотренных Законодательствами Республики Казахстан, в т. ч. согласования с бассейновой инспекцией;

2) При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос и с учетом изложенного п.1 настоящего письма;

3) Инициатором, пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан.

Согласно ст.103 Водного Кодекса РК промышленные предприятия обязаны иметь оборотное водоснабжение.

4. В Мугалжарском районе встречаются дикие животные, являющиеся охотничьими видами, в том числе: волк, лисица, корсак, норка, барсук, заяц, кабан и грызуны, из птиц: утка, гусь, лысуха и куропатка. Виды птиц, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан: степной орел, сова и стрепет. В весенне-осенний период, т. е. во время перелета птиц, возможна встреча лебедя-кликун и серого журавля.

В ходе проведения производственных работ должны выполняться и соблюдаться требования статьи 17 Закона Республики Казахстан от 09 июля 2004 года № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

5. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов.

В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

И.о. руководителя департамента

Ұснадін Талап Аязбайұлы



