

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ56RYS01428949

30-қаз-25 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің
мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

заңды тұлға үшін:

"Жана Ақтасты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 041400, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, АЛМАТЫ
ОБЛЫСЫ, КЕГЕН АУДАНЫ, ТАСАШЫ А.О., ТАСАШЫ А., 134 Есептік квартал, № 55 құрылыс,
160140023767, САЛАМАТОВ БАХА, 87017887861, JanaAktasty@mail.ru

атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер,
телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес
көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Предприятие
Специализируется на разведение племенного крупно- рогатого скота породы Абердин-Ангус 1500 голов.
Согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Раздел 2. п10 пп
10.3.3 Предприятия по разведению крупного рогатого скота (1500 годов и более) ОКЭД -01420 Согласно
Экологического кодекса РК Приложения 2, раздел 2, п.7 пп.7.6. разведение крупного рогатого скота (1500
голов и более), деятельность предприятия относится к объекту II категории. Согласно Приложению 1
Раздел 1 не требуется проведение оценки воздействия на окружающую среду..

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:

бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне
елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) ТОО «Жана Ақтасты»
организовано в 2020 году, ранее территория не нормировалась. ;

өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды
берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау
жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-
бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) ТОО «Жана Ақтасты» организовано в 2020 году, ранее территория
не нормировалась. .

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың
негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Территория по выращиванию КРС расположена
– с. Ақтасты, Кегенский район, Алматинская область. Координаты участка. 42°59'53.4"N+79°25'18.5"E .
Ближайший поселок «Ақтасты» расположен с северо-западной стороны на расстоянии 1,1 км..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда,
көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Предприятие
Специализируется на разведение племенного крупно- рогатого скота породы Абердин-Ангус 1500 голов.
Площадью -1199,72 га. Объекты, в пределах участка, располагаются следующим образом. -18 загонов -
Госпиталь - Здание имеет прямоугольную форму, с внешними размерами 91,4м x 21,7м. - Родильное
отделение- Здание имеет прямоугольную форму, с внешними размерами 26,8м x 10,4м - Ветеринарный
пункт - Здание имеет прямоугольную форму, с внешними размерами 84,0м x 21,7м - 4 капитальных
ангара для кормов - Здание имеют прямоугольную форму, с внешними размерами 108,0м x 21,85м. -
Гараж навес для сельскохозяйственной техники - Общежитие №1,2 для персонала- Здание имеет
прямоугольную форму, с внешними размерами 21,6м x 7,26м - Столовая и офис- Здание имеет

прямоугольную форму, с внешними размерами 24,6м х 12,0м. - Блочно-модульная котельная – Здание имеет прямоугольную форму, с внешними размерами 12,0м х 9,0м. - Артезианская скважина ; площадка - навозохранилище.

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Объекты, в пределах участка, располагаются следующим образом. Въезд на территорию откормочного комплекса осуществляется с западной стороны. По своему назначению здания для крупного рогатого скота предусмотрена как ферма, занимающаяся кормлением КРС и в свою очередь разделяется в зависимости от направления по выращиванию телят. Компанией предусмотрено откорм площадки крупного рогатого скота с не привязной стойловой системой содержания скота, Содержание КРС в летний период – на пастбищах. В зимний период – в загонах, которые находятся на откорм площадке, куда доставляются корма. В период вегетации растений используют корма зеленого конвейера. Такая система содержания применяется при высокой концентрации животных на комплексе. Стойла представлены собой, расположенные рядами небольшие площадки. Кормление и поение коров в стойлах. Поение животных предусматривается из автоматических поилок, которые устанавливаются в помещениях вблизи мест кормления. Помещения очищают от навоза один раз в месяц, для поддержания чистоты в них настилают ежедневно свежий слой измельченной соломенной подстилки. Проектом площади помещений для содержания крупного рогатого скота определяются рациональной планировкой и размерами отдельных технологических элементов - стойл, клеток, денников, проходов, лотков, кормушек и поилок с учетом принятой системы содержания и линии механизации. Длина короткого стойла (расстояние между передним бортом кормушки и уступом навозного лотка или канала) определена нормами и принимается 3000 мм, оборудуется кормушкой с низким передним бортом. В задней части боксов скапливается навоз, проектом предусматривается уборка навоза вручную, с вывозом за пределы коровника. Вдоль кормушек, как правило, устраивают кормовую решетку, ограничивающую движение животных и предохраняющую от разбрасывания корма. В загоне для крупного рогатого скота выполнено помимо основных производственных, ряд подсобных и служебных помещений: помещение для санитарной обработки животных, складское помещение для медицинских препаратов. Освещенность загонів нормируется не только на основании санитарных и зоогигиенических требований, но и с учетом экономических, теплотехнических, климатических и других факторов и вносится проектом в электротехнической части. Проектом предусмотрено откорм крупного рогатого скота австралийским методом. Максимальное число голов КРС – 1500 голов. В период окорма предусматривается откорм крупного рогатого скота в объеме 6-8 месяцев до 500- 600 кг..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) ТОО "Жана Актасты" организовано в 2020 году, ранее территория не нормировалась. Постутилизация объекта не предусмотрена..

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Согласно Акта на право временного, возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования(аренды) №006212, площадь отведенного участка составляет 1199,72000 га. Целевое назначение земельного участка: ведение товарного сельского хозяйства.;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды На рассматриваемом участке поверхностных и подземных водных источников не обнаружено. Участок расположен за пределами водоохранных зон и полос. Ближайший водный объект (река Кеген) расположен в южном направлении на расстоянии более 3км от территории участка. Водоснабжение площадки предусматривается за счет использования подземных вод от водозаборной скважин № 6390 Дебит скважин – 10 дм3/сек. Вода используется на технологические и питьевые нужды. Вода отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к воде питьевого качества. На предприятии предусмотрены следующие системы водоснабжения: - хозяйственно-бытовая – вода питьевого качества в количестве – 70,425 м3/сут ; • Производственная - (для КРС, подпитки отопительных котлов, столовая) – вода питьевого качества в количестве 69,417 м3/сут; • поверхностно-дождевые воды; •пожарная – вода питьевого качества; ;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, окшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) На предприятии предусмотрены следующие системы водоснабжения: - хозяйственно-бытовая – вода питьевого качества в количестве – 70,425 м3/сут ; • Производственная - (для КРС, подпитки отопительных котлов, столовая) – вода питьевого качества в количестве 69,417 м3/сут; • поверхностно-дождевые воды; •пожарная – вода питьевого качества; ;

суды тұтыну көлемі На предприятии предусмотрены следующие системы водоснабжения: - хозяйственно-бытовая – вода питьевого качества в количестве – 70,425 м3/сут ; • Производственная - (для КРС, подпитки отопительных котлов, столовая) – вода питьевого качества в количестве 69,417 м3/сут; • поверхностно-дождевые воды; •пожарная – вода питьевого качества; ;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар На предприятии предусмотрены следующие системы водоснабжения: - хозяйственно-бытовая – вода питьевого качества в количестве – 70,425 м3/сут ; • Производственная - (для КРС, подпитки отопительных котлов, столовая) – вода питьевого качества в количестве 69,417 м3/сут; • поверхностно-дождевые воды; •пожарная – вода питьевого качества; ;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері ТОО "Жана Актасты" расположено – с. Актасты, Кегенский район, Алматинская область. Координаты участка. 42°59'53.4"N+79°25'18.5"E;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген Общая площадь участка – 1199,72 га в том числе: Площадь застройки – 1,31297 га Загоны – 1,8588 га Площадь проездов (грунтовая дорога) – 2,8496 га Естественный покров (пастбище, засеяны многолетними травами - житняком, козлятником, пыреем, эспарцетом и травосмесью) - площадью 1193,69863 га ;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Территория ТОО "Жана Актасты" существующая и расположена за пределами особо охраняемых зон, а также на большом расстоянии от основных путей сезонных миграций от мест скопления и размножения птиц и крупных животных. Влияние эксплуатации объекта на животный мир исключено.;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Территория ТОО "Жана Актасты" существующая и расположена за пределами особо охраняемых зон, а также на большом расстоянии от основных путей сезонных миграций от мест скопления и размножения птиц и крупных животных. Влияние эксплуатации объекта на животный мир исключено.;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Территория ТОО "Жана Актасты" существующая и расположена за пределами особо охраняемых зон, а также на большом расстоянии от основных путей сезонных миграций от мест скопления и размножения птиц и крупных животных. Влияние эксплуатации объекта на животный мир исключено.;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Территория ТОО "Жана Актасты" существующая и расположена за пределами особо охраняемых зон, а также на большом расстоянии от основных путей сезонных миграций от мест скопления и размножения птиц и крупных животных. Влияние эксплуатации объекта на животный мир исключено.;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Корм для КСР – 78840 т/год, предварительно измельчается в мельницах. (заготовка корма идет со своих пастбищ) Для отопления КПП и Жилого здания рабочих для обслуживания базы, используется уголь в количестве 70 тонн/в год. В случае отключения электроэнергии предусмотрен дизель генератор на 100кВт, марки TWG II 274CC на 200 часов. Столовая на 20 посадочных мест. При работе трех разового питания. Для ремонта собственного оборудования имеется ремонтная мастерская, производятся Сварочные работы, электроды МР- 3, расход – 0,5 т/год, сверлильный станок, заточной станок.;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады При строгом соблюдении технологического процесса работ не могут оказать существенного негативного воздействия окружающей среде. Загрязнение почвообразующего субстрата нефтепродуктами и другими химическими соединениями в процессе проведения работ при соблюдении проектных решений не ожидается. .

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы

заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ составят: 2,40607 т/сек 33,25922 т/год. Загрязнение атмосферного воздуха происходит ингредиентами 37 наименований. Из которых, I класс опасности – бензапирен 0,0000002 т/год, II класса опасности – 7 наименований веществ (марганец и его соединения-0,00087 т/год, сероводород – 8,01321 т/год, азота диоксид-0,287624 т/год, , формальдегид – 0,0023 т/год, метиламин – 0,0283824 т/год, фенол- 0,0070956 т/год, фтористый водород – 0,0002 т/год), III – класс опасности – 14 наименований веществ (азота оксид- 0,046739 т/год, сажа- 0,01152 т/год, сернистый ангидрид- 0,97768 т/год, пропиональдегид - 0,03549 т/год, уксусная кислота- 0,000032 т/год, метиловый спирт- 0,069537 т/год, гексановая кислота – 0,042006 т/год, пентановая кислота – 0,000007 т/год, уксусный альдегид – 0,000032 т/год, взвешенные вещества- 0,00103 т/год, пыль неорг 20-70%- 2,97191 т/год, пыль зерновая – 0,130441 т/год, пыль нерог. До 20%- 0,00016 т/год, оксид железа – 0,00489 т/год) IV класс опасности – 8 наименования веществ (оксид углерода- 2,511588 т/год, аммиак – 8,36571 т/год, Этиловый спирт – 0,029217 т/год, диметилсульфид – 0,054495 т/год, метантиол – 0,0001419 т/год, углеводороды – 0,058644 т/год, пыль муки – 0,000032 т/год, пыль соли – 0,000048 т/год) ОБУВ- 7 наименования веществ - 9,266662 т/год.

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Сеть бытовой канализации запроектирована в общежитиях, столовой, санпропускнике и ветеринарном пункте для отвода стоков от санитарных приборов во внутривоздушную бытовую канализацию. Сеть бытовой канализации монтируется из поливинилхлоридных труб Ø50÷100 мм ГОСТ Р 54475-2001. Сеть производственной канализации запроектирована в столовой для отвода стоков от технологического оборудования в сеть бытовой канализации с дальнейшим выпуском в септик с дальнейшим вывозом ас-машиной. Сеть производственной канализации выполнена из поливинилхлоридных труб Ø50÷100мм ГОСТ Р 54475-2001. Предусмотрены площадки для сбора производственных стоков (навоза) с последующим утилизацией как удобрение на собственных полях. Сбор навоза с перемещением его на специальные площадки предполагается вести вручную с применением малой механизации. Сброс сточных вод в природную среду при эксплуатации объекта не производится. Объем хоз.бытовых стоков – 2,232 м³/сут..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы, олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер Неопасные отходы в количестве - 16833,401 т/год в том числе: Твердые бытовые отходы (20 03 01, смешанные коммунальные отходы) – 7,5 т/год Металлолом черный и огарки электродов 12 01 01, 12 01 13 - 0,01 т/год Фекалии животных (02 01 06)- 4387,5 т/год Отработанные шины (16 01 03) – 0,891 т/год Опасные отходы в количестве - 0,3472 т/год в том числе; Отработанные масла (13 02 08*) – 0,291 т/год Отработанные аккумуляторы (20 01 33*)- 0,055 т/год Промасленное ветошь (15 02 02*)- 0,0012 т/год.

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі РГУ «Департамент экологии по Алматинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Экологическое разрешение на воздействие..

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Климат района резко континентальный, характеризующийся малым количеством выпадающих осадков, жарким, сухим летом, малоснежной холодной зимой. Основой для характеристики климата послужили данные многолетних наблюдений по метеостанции Есик. Некоторые климатические характеристики зависят в первую очередь от гипсометрического положения. По мере подъема в горы температура воздуха снижается и на высоте 3700-4000 м становится отрицательной, осадки, влажность, и дефицит влажности

увеличиваются. В предгорьях и на равнине происходит обратное: количество осадков уменьшается, температура воздуха увеличивается. Самый холодный месяц года – январь, с отрицательной среднемесячной температурой - 9,2°С и абсолютным минимумом, равным -28,6°С. Наиболее жаркий период – июль – август, средние температуры которого составляют +24-26°С. Абсолютный летний максимум достигает +40°С. Число дней безморозного периода составляет 110-116 дней. Максимальная глубина сезонного промерзания 1,26 м. Самый влажным сезоном года на описываемой территории является конец весны-начало лета, на долю которых приходится 40-50% годовой суммы осадков. Среднегодовое количество атмосферных осадков колеблется от 314 до 650 мм. Относительная влажность воздуха меняется в течение года. Среднемесячное значение ее составляет 70-75 %. Снежный покров на описываемой территории ложится в среднем с 24 декабря и сходит 21 февраля. Максимальная высота снежного покрова наблюдается в первой и во второй декаде февраля месяце и составляет 10-11 мм. Однако, в силу очень сильных северо-восточных ветров, достигающих 18 м/с, снежный покров на открытых участках местности полностью сдувается. Относительная влажность воздуха в летние месяцы 44-48%. В холодный период года значение относительной влажности возрастает до 70-76%. Среднегодовые значения абсолютной влажности не превышают 7 мб, а относительной влажности – 55-60 %. Согласно запросу Казгидромету, постов по фоновым загрязнениям в данном районе отсутствует..

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау Положительное воздействие при реализации планируемой деятельности будет оказано на социально-экономические условия территории. Район размещения производства можно отнести к зоне с допустимой экологической ситуацией. В заключении отметим, что развитие промышленности в регионе способствует дальнейшему росту экономики и созданию рабочих мест, увеличение налоговых поступлений. В соответствии со статьей 127 Экологического кодекса Республики плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за следующие его виды: • выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; • сбросы загрязняющих веществ; • захоронение отходов; Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду осуществляется оператором объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливаются налоговым законодательством Республики Казахстан.

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на территорию другого государства, региона

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар Несмотря на минимальное воздействие, для снижения негативного влияния на окружающую среду в целом, необходимо выполнение следующих мероприятий: – производить своевременный профилактический осмотр, ремонт и наладку режима работы всего оборудования и техники; – поддерживать в полной технической исправности цистерну ГСМ с насосом, обеспечить герметичность; – контроль расхода водопотребления; – запрет на слив отработанного масла и ГСМ в окружающую природную среду; – организовать места сбора и временного хранения отходов; – обеспечить своевременный вывоз отходов в места захоронения, переработки или утилизации; –отходы временно хранить в герметичных емкостях; – поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей; – исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети; – поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей; – сохранение растительного слоя почвы – сохранение растительных сообществ..

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Возможные альтернативы достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления не требуются.

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):
Саламатов В.

колы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

