

KZ39RYS00225388

15.03.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс" - Производственное объединение "Жезказганцветмет", 100600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Жезказган Г.А., г. Жезказган, Площадь Қаныш Сәтбаев, здание № 1, 060641009902, БАЙМУХАНОВ БАУРЖАН АМИРКУЛОВИЧ, 87102-74-62-77, Dina.Baegizova@kazakhmys.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Объектом воздействия является строительство подъездной автодороги к шахтам «Восточная и Западная Сары-Оба» общей протяженностью 6,15 км, что что согласно раздела 2 приложения 1 Кодекса соответствует пункту 7 - транспорт: пп. 7.2. строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) не предусматриваются;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) не предусматриваются.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Объект «Строительство подъездной автодороги к шахтам «Восточная и Западная Сары-Оба» расположен по адресу: Карагандинская область, земли г.Сатпаев, в 38 километрах от г.Сатпаев. Проектируемая автомобильная дорога IIIВ категории отмыкает от существующей автомобильной дороги КМ-42 «Сатпаев-Малшыбай-Бозтумсык-Улытау» км 26+800 и до шахт «Восточная и Западная Сары-Оба» (Акт выбора и обследования зем.участка в приложении). Координаты: 48.1523335, 67.4994569. Возможность выбора других мест не рассматривалась.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Основным назначением проектируемой автомобильной дороги является техническое обслуживание шахт Восточная и Западная Сары-Оба, обеспечение перевозок пассажирских, вспомогательных, хозяйственных

грузов и проезда пожарных машин.Проектируемая подъездная дорога разбита на 3 участка: Начало автомобильной дороги №1 ПК 0+00 конец ПК 30+01,98, конец АД №1 примыкает к АД №2 на ПК 0+38,17. Строительная длина 3001,98м, ширина земляного полотна 9,5м, ширина асфальтобетонного покрытия 6,5м, ширина обочин 2х1,5м, тип дорожной одежды – капитальный, вид покрытия – асфальтобетон. Начало автомобильной дороги №2 ПК 0+00 конец ПК 13+57,71, конец АД №2 примыкает к АД №3 на ПК 0+59,15, что соответствует границам объемов работ. Строительная длина 1357,71м, ширина земляного полотна 9,5м, ширина асфальтобетонного покрытия 6,5м, ширина обочин 2х1,5м, тип дорожной одежды – капитальный, вид покрытия – асфальтобетон. Начало автомобильной дороги №3 ПК 0+00 конец ПК 17+90,22, что соответствует границам объемов работ. Строительная длина 1790,22м, ширина земляного полотна 9,5м, ширина асфальтобетонного покрытия 6,5м, ширина обочин 2х1,5м, тип дорожной одежды – капитальный, вид покрытия – асфальтобетон. Основные параметры поперечного профиля дороги: количество полос движения – 1+1; ширина полос движения – 2х3,25м; ширина обочин – 2х1,5м; ширина проезжей части - 6,5 м; двухскатный уклон проезжей части – 20‰; уклон обочин – 40‰; – откосы земляного полотна – 1:3. На автомобильной дороге №3 на ПК 5+60,00 существующий неохраняемый железнодорожный переезд, принадлежащий ТОО «Корпорация Казахмыс» на перегоне «Итауыз-Северный Карашошак» КМ 11 ПК 6 выполнен в соответствии с тех.условиями № 01-9.2-3/282 от 19.11.2020г. Расчетная интенсивность движения принята на 20 летнюю перспективу при среднем уровне роста 1,02. Расчетная среднесуточная интенсивность движения – 241 авт/сутки, приведенная к нагрузке А1 на 2022 г. – 79,29.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Организация работ по строительству дороги предусматривает: 1) подготовительный период: геодезические разбивочные работы; снятие растительного слоя; уплотнение разрыхленного грунта; организация строительной площадки. 2) выполнение земляных работ: – разработка грунта выемки с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 1 км для досыпки насыпи; – разработка грунта из существующего отвала с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 10 км для досыпки насыпи; – уплотнение грунта пневмокатками с поливом водой за 6 проходов по одному следу; – планировка верха земляного полотна механизированным способом; – планировка откосов насыпей механизированным способом; – планировка обочин механизированным способом; – укрепление откосов насыпей посевом трав механизированным способом смесью трав. Рабочий слой земляного полотна состоит из щебеночно-дресвяного грунта. 3) устройство дорожной одежды основной дороги, пересечений и примыканий. Дорожная одежда предусмотрена из дорожно-строительных материалов стационарных действующих карьеров и заводов. Грунты из выемки перераспределяются для устройства насыпи и основания (ведомость земляных работ). 4) устройство неохраняемого железнодорожного переезда. Угол пересечения подъездного пути на участке ж/д переезда составляет 86 градусов. Минимальный радиус кривых в плане составляет 5000 м, максимальный продольный уклон подходов 12,3 ‰. 5) организация работ по строительству водопропускных труб. Строительство отдельной трубы включает следующий набор строительных работ: подготовку строительной площадки, устройство котлована, возведение фундамента трубы, монтаж блоков оголовков и звеньев трубы, устройство гидроизоляции, засыпку трубы грунтом, укрепление русла и откосов насыпи. 6) обустройство основной дороги, пересечений и примыканий. В состав мероприятий по обустройству входят: установка дорожных знаков, установка столбиков и ограждений, нанесение линий горизонтальной разметки. Всего по проекту предусмотрено по автомобильной дороге №1-3: 62 .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительных работ - март, 2022 г. Общая продолжительность строительства, до ввода в эксплуатацию – 9,5 месяцев, включая подготовительный период 1 месяц. Распределение объемов СМР – 100% в 2022 году. Ввод в эксплуатацию – декабрь, 2022 г.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Под строительство «Строительство подъездной автодороги к шахтам Восточная и Западная Сары оба» выбран земельный участок, расположенный на землях г. Сатпаев, ориентировочной площадью 11,507 га, из них: площадью 1,706 га, с кадастровым номером 09-112-025-1022, целевым назначением для эксплуатации и обслуживания карьера Сары Оба принадлежит ТОО «Корпорация Казахмыс»; - площадью 0,392 га, с кадастровым номером 09-112-025-026, целевым назначением для эксплуатации и обслуживания основной

промплощадки Жиландинского рудника принадлежит ТОО «Корпорация Казахмыс»; - площадью 0,221 га, с кадастровым номером 09-112-025-157, целевым назначением для эксплуатации и обслуживания автодороги принадлежит ТОО «Корпорация Казахмыс»; - площадью 0,174 га, с кадастровым номером 09-112-025-1119, целевым назначением для обслуживания ж/д путей принадлежит ТОО «Корпорация Казахмыс»; - площадью 3,076 га, с кадастровым номером 09-112-025-178, целевым назначением для обслуживания автогрейдера принадлежит ТОО «Корпорация Казахмыс» права оформлены за сторонним лицом; - площадью 5,938 га, находится в государственной собственности. Акты земельных участков представлены в приложении. Начало эксплуатации зем.участков – с момента начала строительства дороги – март, 2022 г;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Вода в строительстве необходима для хозяйственно-бытовых и производственных нужд. Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. Для питьевых нужд используется привозная вода в индивидуальных бутылках, либо в кулерах. Расход составит 92,34 м³. Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в объеме равном 70% от водопотребления и составляют 64,64 м³/п.с. на период строительства. Остальные 30% от хозяйственного водопотребления относятся к безвозвратным потерям и равны 27,7 м³/п.с. Сточная вода направляется во временно установленный туалет, который по мере необходимости будет откачиваться ассенизационной машиной по договору со сторонней организацией. Производственные нужды водопотребления включают в себя поливку бетона, увлажнение грунта при уплотнении, орошение уплотненного щебня. Согласно проектно-сметной документации объем воды технического качества составит: 456 м³/период строительства. Способ доставки – автовозовозкой. В зоне воздействия для ближайшего водного объекта – р. Жиланды водоохранные зоны и полосы не установлены;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) -;

объемов потребления воды -;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов -;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Проектируемые работы проводятся без использования недр. Месторождения полезных ископаемых на участке строительства разрабатываться не будут;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Зеленые насаждения в месте предполагаемого объекта отсутствуют (акт обследования зел.насаждений представлен в приложении). Земельный участок не относится к землям государственного лесного фонда и особо охраняемым природным территориям. Редко встречающаяся, занесенная в Красную книгу, растительность на исследуемом участке не зарегистрирована. В рамках реализации намечаемой деятельности не предусматривается использование растительных ресурсов;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром При реализации намечаемой деятельности пользование животным миром не предусматривается. Редких, эндемичных видов животных на участке нет. Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемого участка не отмечено;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования При реализации намечаемой деятельности пользование животным миром не предусматривается. Редких, эндемичных видов животных на участке нет. Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемого участка не отмечено;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных При реализации намечаемой деятельности пользование животным миром не предусматривается. Редких, эндемичных видов животных на участке нет. Мест размножения, питания и

отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемого участка не отмечено; операций, для которых планируется использование объектов животного мира При реализации намечаемой деятельности пользование животным миром не предусматривается. Редких, эндемичных видов животных на участке нет. Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемого участка не отмечено;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Основные сырьевые материалы на период строительства: Строительные материалы для устройства и отсыпки дорог (объемы приведены согл.ведомости сырьевых материалов): щебень – 1008,8 м³, гравий – 890,77 м³, песок – 510,36 м³, асфальтобетонная смесь – 141,06 тонн, битумная мастика – 15,424 тонн, цементный раствор – 746,12 м³. Сырьевые материалы закупаются у местных поставщиков на договорной основе; Электроснабжение необходимо для выполнения строительно-монтажных работ, обогрева и освещения бытовых помещений, освещения места строительства и осуществляют его от действующих линий электропередач. Снабжение сжатым воздухом осуществляют от передвижных компрессорных установок, работающих на электроэнергии. Снабжение кислородом и пропаном. Кислород и пропан на строительство поступают в баллонах. Для производства работ необходима мобильная связь. Сроки использования – на период строительства (9,5 мес.), март-декабрь, 2022 г;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью, отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Строительство подъездной дороги общей протяженностью 6,15 км определено как единая промплощадка, включающая в себя 24 источника загрязнения атмосферы (все являются неорганизованными). Всего источниками предприятия будет выбрасываться 4,554520 тонн вредных веществ, из которых газообразные и жидкие составляют 0,455364 тонн (10 %), твердые – 4,099156 тонн (90 %). - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) – код 2908, класс опасности – 3; Нормативный объем выбросов – 4,099156 тонн/период строительства; - Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C) – код 2754, класс опасности – 4. Нормативный объем выбросов – 0,455364 тонн/период строительства; Работы по строительству дороги не относятся к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В процессе осуществления намечаемой деятельности по строительству подъездной дороги будут образовываться отходы производства и потребления следующей классификации в объемах: - твердые бытовые (коммунальные отходы), код 200301 , уровень опасности отхода – неопасный. Образуются в процессе жизнедеятельности работников объекта временно накапливаются в металлический контейнер. Объем образования составит 1,6089 тонн/период строительства. В последующем при наполнении контейнера вывозится на полигон ТБО по договорам. - Промасленная ветошь, код 150202, уровень опасности отхода – опасный. Промасленная ветошь образуются в результате ремонта и эксплуатации автотранспорта. Объем образования составит 0,1016 тонн/период строительства. Отходы временно хранятся в закрытых контейнерах на специально оборудованной площадке и по мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией. - Строительные отходы

, код 170904, уровень опасности отхода - неопасный (отходы, образующиеся при проведении строительных работ – обломки железобетонных изделий при демонтаже труб, остатки кабельной продукции и проводов, изоляторы, демонтируемый материал и др.). Объем образования составит 7,5 тонн/период строительства. По мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией. В период эксплуатации образования отходов не предусматривается.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. Не требуется.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Атмосферный воздух. Состояние экологической обстановки определяется характерными природными и техногенными факторами - деятельность теплоэлектростанций, автотранспорта, горнодобывающей промышленности воздействует на состояние экосистем региона. Фоновые концентрации загрязняющих веществ определялись по г.Жезказган, ближайшему населенному пункту, где установлены стационарные посты наблюдений (фоновая справка представлена в приложении). В целом по городу установлен повышенный уровень загрязнения воздуха. Азота диоксид - 0.132 мг/м³; Взвешенные вещества - 0.6328 мг/м³; Диоксид серы - 0.067 мг/м³; Углерода оксид - 3.6627 мг/м³. Водные ресурсы. В районе проектируемого объекта отсутствуют водные объекты, потенциально затрагиваемые намечаемой хозяйственной деятельностью. Воздействие на ближайший водный объект – р.Жиланды – оценивается как незначительное. Отмечаем, что в районе расположения объекта на водных объектах не установлены водоохранные зоны и полосы. Земельные ресурсы и почвы. Почвенный покров описываемого региона существенно изменяется в зависимости от рельефа, литологического состава почвообразующих пород и климатических условий. Большая часть района представлена солончаковыми карбонатными темно-бурыми и светло-бурыми почвами. В период эксплуатации объекта не предполагается негативного воздействия на почвенный покров. Растительный мир. Так как намечаемая деятельность будет осуществляться на спланированной промплощадке – участке, принадлежащему Корпорации Казахмыс, ценные виды растений, естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют, редкие или вымирающие виды флоры, занесенные в Красную Книгу Казахстана, не встречаются. Земельный участок не относится к землям государственного лесного фонда и особо охраняемым природным территориям. Животный мир. На промышленной площадке представители животного мира отсутствуют. Район проведения работ находится вне путей сезонных миграций животных.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Возможные формы негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности: - выбросы загрязняющих веществ, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, основную массу которых составляет пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20. Определены расчетным методом с учетом всех запланированных процессов по устройству дороги. - образование отходов производства и потребления, таких как твердые бытовые (коммунальные) отходы от пребывания рабочих, Строительный бой и мусор от демонтажа старых железобетонных труб и монтажа новых, промасленная ветошь, образующаяся в результате эксплуатации автотранспорта. Отходы будут складироваться в специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение отходов на территории промплощадки предусматривается не более 6 месяцев. Операции по обращению с отходами предусмотрены в соответствии с природоохранным законодательством РК. - Риски загрязнения земель или водных объектов, возникающие в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют. В целях охраны почв и подземных вод предусматривается ряд следующих мероприятий: в целях экономии воды и соблюдения норм по охране окружающей среды в

технологической схеме используется система полного водооборота; работающая на участке техника будет допускаться в работу только в исправном состоянии, исключающем утечку смазочных и горючих веществ и попадания их в почву. Возможные формы положительного воздействия на окружающую среду: - устройство организованного движения для обслуживания шахт Западная и Сары-Оба Жиландинского рудника, улучшение качества дорожного покрытия в отличие от грунтовых дорог с целью уменьшения выбросов пыли в атмосферный воздух.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости трансграничных воздействий не оказывается.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий использование отведенной промышленной площадки;- при проведении работ на промплощадке будут соблюдаться целевые показатели качества атмосферного воздуха, а также приземные концентрации вредных веществ не превысят допустимых уровней ПДК;- строгое соблюдение персоналом требований инструкций по безопасному производству работ;- сокращение до минимума работы агрегатов в холостом режиме;- обеспечение безаварийной работы систем; - профилактический осмотр и своевременный ремонт техники (используемая техника производится серийно и уровень шума и вибрации при работе соответствует допустимым уровням. В процессе эксплуатации оборудование должно своевременно ремонтироваться); - выпуск выхлопных газов в атмосферу должен соответствовать их техническим характеристикам и экологическим требованиям; обеспечением рациональной организации движения автотранспорта; - технология проведения работ должна быть разработана с учетом возможности минимального воздействия на окружающую природную среду; - складирование всех образующихся отходов в специальные емкости или контейнеры с последующей передачей сторонним организациям по договору; - удаление и утилизация отходов содержания птицы на специально отведенной промышленной площадке, не допускающее нарушения природной среды; - содержание территории в санитарно-чистом состоянии, осуществление производственных процессов согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Намечаемая деятельность будет осуществляться на существующей промплощадке предприятия ТОО "Корпорация Казахмыс" (под подъездные дороги для обслуживания Жиландинского рудника). Альтернатив не предусматривается.

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Баймуханов Б.А.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



