

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE
TABÍGÍ RESÝRSTAR MINISTRIGI
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETI
«AQMOLA OBLYSY BOIYN SHA
EKOLOGIADEPARTAMENTI» RMM



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

020000 Кóкшетаýqаласы, Пýшкiнк. 23
tel./faks 8/7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000 г. Кокшетау, ул. Пушкина 23
Тел./факс 8/7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «PCY-16»

Заключение скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности № KZ16RYS00207372 от 28.01.2022 года;
2. Приложение (план разведки).

Материалы поступили на рассмотрение 28. 01. 2022 года.

Общие сведения:

ТОО «PCY-16» Республика Казахстан, г. Кокшетау, улица Шокана Уалиханова, Касенов Руслан Естаевич. 000540002905.

Краткое описание намечаемой деятельности:

ОО «PCY-16» Ведет добычные работы на месторождении магматических пород (граниты) Северное (Юго-восточный участок Златопольского месторождения) в Бурабайском районе Акмолинской области.

Месторождение "Северное" расположено на территории Бурабайского района Акмолинской области, в 8,0 км к западу от г. Щучинск. Ближайший населенный пункт - село Златополье, расположенный в 5,2 км западнее участка.

Размеры планируемого карьера на конец отработки: средняя длина: по верху, 575 м, по низу, 485 м ; средняя ширина- по верху, 120 м, по низу- 65 м.; площадь- 0,053 км²; Раннее объемы добычи составляли 2022 г.- 20 тыс. м³; 2023 г.- 53 тыс. м³. Годовая производительность карьера с учетом увеличения объема добычи составит: 2022 год – 150 - тыс. м³; 2023 год – 110,5 тыс. м³; 2024 год – 71,036 тыс. м³; 2025 год – 62,5 тыс. м³; 2026-2041 годы – 38,8 тыс. м³. Изученное сырье пригодно также на бутовый камень марки «800» по МРТУ 21-32-67 «Камень бутовый» для кладки фундаментов, устройства отмостков, укрепительных и других работ. В рамках данного контракта геологические образования изучены согласно ГОСТу 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ» и методы испытаний СТ РК 1213-2003. Согласно ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ», являющемуся



межгосударственным стандартом стран СНГ, марка щебня фракций 5-10, 10-20, 20-40мм по дробимости « 1200», по морозостойкости «F50», по истираемости И-1.

Разработка месторождения магматических пород (граниты) предполагается осуществить открытым способом 5-ю уступами высотой по 10м. Для перемещения пород вскрыши в отвал и полезного ископаемого на склад готовой продукции будут использоваться автосамосвалы КамАЗ-6520, грузоподъемностью 20т. Отработку участка планируется продолжить с юго-восточной стороны месторождения Северное с гор.+400м. С учетом выше перечисленных факторов принимаем следующую систему разработки: - по способу перемещения горной массы – транспортная; - по развитию рабочей зоны – сплошная; - по расположению фронта работ – поперечно; - по направлению перемещения фронта работ – однобортовая.

При разработке проектной документации просим Вас учитывать рекомендации государственных органов и заинтересованной общественности. С протоколом замечаний и предложений можно ознакомиться на сайте «Единый экологический портал» в рубрике «публичные обсуждения».

Согласно п.7.11 п.7 раздела 2 приложения 2 Экологического Кодекса Республики Казахстан Ваша деятельность относится ко II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Согласно п.25 п.29 главы 3 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденного Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду **не требуется.**

Руководитель Департамента

Бейсенбаев К.К.

Исп. А. Бажирова
Тел.: 761019



Руководитель департамента

Бейсембаев Кадырхан Киикбаевич

