

KZ35RYS00225266

15.03.2022 г.

## **Заявление о намечаемой деятельности**

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:  
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "AblBekAi company", 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, Проспект Абая, дом № 130, Нежилое помещение 211, 141140003028, УТЕШОВ САКЕН БЕКСУЛТАНОВИЧ, 87013547222, ablbekai\_company@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Согласно ЭК РК от 02.01. 2021 г. (действующего с 01.07.2021г), Приложение 1, Раздел 2. Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным, п.п. 7.2. - строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В данной работе рассматривается содержание маршрутным способом автомобильной дороги областного значения "с.Суптай ч/з с.Надек", км 0-14,032, локальный участок км 0-4 Панфиловского района Алматинской области, протяженностью 4,0 км. Рассматриваемый вид деятельности не попадают под (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Существенных изменений по видам деятельности нет. .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Намечаемые работы - ремонт автомобильной дороги областного значения "с.Суптай ч/з с.Надек", км 0-14,032, непосредственно рассматривается локальный участок км 0-4 Панфиловского района Алматинской области, проходящий через село Алтыуы. Географические координаты: начало трассы - 44°10'45.7"N 80°08'34.4"E, конец трассы - 44°12'50.0"N 80°08'10.8"E. Выбор места строительства основан на том, что согласно Дефектной ведомости данный участок дороги требует ремонта. Дефектная ведомость приведена в Приложении 1. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции В данной

работе рассматривается содержание маршрутным способом автомобильной дороги областного значения "с. Суптай ч/з с.Надек", км 0-14,032, локальный участок км 0-4 Панфиловского района Алматинской области, протяженностью 4,0 км. По результатам обследования выявлены дефекты дорожных конструкций, характеризующих техническое и транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог: 1. Земляное полотно. 2. Дорожная одежда. 3. Пересечения и примыкания. 4. Искусственные дорожные сооружения. 5. Элементы обустройства автомобильных дорог..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности В зависимости от вида дефектов предложены следующие виды ремонтных работ: ремонт обочин, дорожной одежды, искусственных сооружений. При ремонте обочин: • При ремонте обочин осуществляют работы по восстановлению разрушенной кромки покрытия, эти работы совмещает с ремонтом проезжей части. • Для ликвидации занижения обочин относительно прилегающей кромки проезжей части производят рыхление существующих обочин, добавление нового материала, планировка поверхности обочин с приданием поперечного уклона 40 %, уплотнение обочин. При ремонте дорожной одежды: • Устранение выбоин: обрубают по контуру, захватывая на 3-5 см неповрежденную часть покрытия; несколько небольших выбоин, близко расположенных друг к другу, объединяют в одну общую карту; материал старого покрытия, выбоину очищают и при необходимости просушивают; дно и стенки выбоин подгрунтовывают жидким или разжиженным битумом, нагретым до 600 С, по норме 0,3- 0,5 л/м<sup>2</sup>. Подготовленную выбоину заполняют горячей асфальтобетонной смесью. Смесью укладывают в выбоину с учетом коэффициента запаса на уплотнение 1,25-1,30. При глубине выбоин до 5 см материал укладывают в один слой, при глубине более 5 см в два. После укладки и разравнивания материала его тщательно уплотняют. При небольших, изолированных одна от другой выбоинах для уплотнения применяют электро- или пневмотрамбовки или ручные катки, а при больших площадях - гладковальцовые катки массой 5 - 10 т. Уплотнение должно обеспечить требуемую плотность и ровность ремонтного слоя, а также сопряжение в одном уровне отремонтированного места со старым покрытием. • Наплывы, волны и сдвиги, имеющиеся на покрытии, устраняют фрезой с последующей укладкой горячей асфальтобетонной смеси. • Трещины на покрытиях заделывают в сухую и теплую погоду при температуре воздуха не ниже 50 С, когда они наиболее раскрыты. Трещины шириной 5 мм и более должны быть заделаны мастикой, а мелкие залиты битумом и присыпаны минеральным порошком. Отдельные раскрытые трещины шириной 5 мм и более заделыва.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Проект реализуется в 2022г. Нормативная продолжительность строительства составляет 4 месяца. Срок начала строительства – II квартал 2022 года. Максимальное количество работающих - 16 человек..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования В данной работе рассматривается содержание маршрутным способом автомобильной дороги областного значения "с.Суптай ч/з с.Надек", км 0-14,032, локальный участок км 0-4 км, которая находится в ведомстве ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На рассматриваемом участке а/д водные объекты отсутствуют.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Для производственных целей на период строительства, используется привозная вода. Питьевое водоснабжение - привозное. Для приема бытовых стоков предусматривается установка биотуалетов и устройство водонепроницаемых канализационных выгребов, которые подлежат опорожнению по мере наполнения с последующим вывозом ассенизационными машинами в места, согласованные с СЭС.;

объемов потребления воды Водохозяйственная деятельность Общий объем водопотребления составит: 1945,2м<sup>3</sup>/период, в том числе: • питьевой воды (хоз-питьевые нужды) - 36,0 м<sup>3</sup>/период; • технической воды (производственные нужды) – 1909,2 м<sup>3</sup>/период. Общий объем водоотведения бытовых сточных вод

составит: 36,0 м3/период; Де баланс составляет  $1945,2 - 36,0 = 1909,2$  м3/период и объясняется безвозвратным потреблением технической воды на пылеподавление и гидропромывку труб в период строительства. Для приема фекальных стоков предусматривается установка биотуалетов, которые по мере наполнения опорожняются ассенизационными машинами и вывозятся согласно заключенным договорам со специализированными организациями. ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Привозная техническая вода используется для пылеподавления и гидропромывки труб. Питьевая вода используется для хозяйственно-питьевых нужд (16 человек, работающих на строительстве);

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) В данном проекте работы по недропользованию не предусмотрены.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Не используются;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Объекты пользования животным миром отсутствуют. В результате строительных работ на рассматриваемой территории пострадают некоторые насекомоядные, мышевидные, рептилии и т.д., будут нарушены гнезда мелких птиц (в основном отряда воробьиных). ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Виды объектов пользования животного мира отсутствуют.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Объекты пользования животным миром отсутствуют. Проводимые работы носят временный характер (сроки строительства 4 месяца) и территории, подвергающиеся нарушению, после завершения работ, подлежат очистке от строительного мусора. ;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Операции, для которых планируется использование объектов животного мира отсутствуют;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Иные ресурсы, необходимые для осуществления намечаемой деятельности – отсутствуют. Перечень исходных данных для разработки экологической документации приведен в Приложении 3.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью отсутствуют. Анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет заключить, что реализация проекта при условии соблюдения проектных технических решений не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду. При соблюдении проектных решений и правил техники безопасности при эксплуатации оборудования, ведении работ с опасными веществами, размещении отходов производства аварийные ситуации практически исключаются и сводятся к минимальному и маловероятному уровню развития. Планируемая реализация проекта с социально-экономической точки зрения необходима, с точки зрения изменения экологической ситуации не приведет к каким-либо значительным негативным последствиям..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) В период проведения строительных работ в целом на участке строительства определено 14 источников выбросов, из них: 2 – организованных источника, 12 – неорганизованных. Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (№6012) не нормируются. Количество нормируемых выбрасываемых вредных веществ – 16. Нормативы выбросов ЗВ на период проведения строительных работ по среднему ремонту автодороги составят: 2.32719332 тонн/ период. В приложении 4 приведен расчет нормативов эмиссий ЗВ в атмосферу..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При проведении строительных работ сбросы загрязняющих веществ отсутствуют. В приложении 4 приведен расчет водопотребления и водоотведения. На период эксплуатации водоснабжение и водоотведение отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Период строительства Общий объем образования отходов составит: 0,931 т/период в том числе «неопасные» - 0,9 т/год; «опасные» - 0,031 т/год. Собственных полигонов для размещения отходов предприятие не имеет. Отходы будут вывозиться согласно заключенным договорам со специализированной организацией. Места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации. В случае нарушения условий и сроков временного хранения отходов производства и потребления (но не более шести месяцев), установленных проектной документацией, такие отходы признаются размещенными с момента их образования. При соблюдении всех мероприятий, указанных в проекте, влияние на компоненты окружающей среды при образовании и временном хранении отходов производства и потребления оценивается как воздействие низкой значимости. Период эксплуатации Отходы не образуются.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений нет.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Согласно данных ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ниже приведены результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Жаркент за январь 2022 года. По данным сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Жаркент, в целом оценивался как повышенный, он определялся значением СИ равным 3,2 (повышенный уровень) и НП = 18 % (повышенный уровень) по взвешенным частицам РМ-2,5 в районе поста №1 (ул. Ы.Кошкунуова 7/5). Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы РМ-10-2,6 ПДКм.р, взвешенные частицы РМ-2,5 – 3,2 ПДКм.р, оксид углерода – 2,7 ПДКм.р, диоксид азота – 1,2 ПДКм.р концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. Среднемесячные концентрации взвешенных частиц РМ-10 – 2,4 ПДКс.с, взвешенных частиц РМ-2,5 - 3,2 ПДКс.с, диоксид азота – 2,7 ПДКс.с, озона – 1,8 ПДКс.с концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ЭВЗ и ВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены. Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по взвешенным частицам РМ-2,5 (391), оксиду углерода (209), взвешенным частицам РМ-10 (155). Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдались по взвешенным частицам РМ-2,5, РМ-10, диоксиду азота и озону, более всего отмечено по взвешенным частицам РМ-2,5. Данное загрязнение характерно для холодного сезона, сопровождающегося влиянием выбросов от теплоэнергетических предприятий, отопления частного сектора и от выбросов автотранспортных средств. Радиационная обстановка. Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) и на 1-ой автоматической станции г. Талдыкорган (ПНЗ №2). Приложение 1 Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,24 мкЗв/ч. В сред.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые

масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Технологические процессы при проведении строительных работ не связаны с залповыми выбросами вредных веществ в атмосферу. Аварийные выбросы в период строительства могут быть связаны с разливами дизтоплива при аварии транспортных и строительных средств. Реализация проекта при условии соблюдения проектных технических решений и мероприятий по ООС не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду. Планируемая реализация проекта с социально-экономической точки зрения необходима, с точки зрения изменения экологической ситуации не приведет к каким-либо значительным негативным последствиям..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. В данной работе трансграничные воздействия на окружающую среду отсутствуют..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Мероприятия по снижению вредного воздействия: ☐ в теплый период года увлажнение покрытия автодорог, строительной площадки и рабочих поверхностей складов с помощью поливочной машины; ☐ укрытие сыпучих грузов, во избежание сдувания и потерь при транспортировке; ☐ использование только исправного автотранспорта и строительной техники с допустимыми показателями содержания вредных веществ в отработавших газах; ☐ использование современного оборудования с улучшенными показателями эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу; ☐ обеспечение надлежащего технического обслуживания и использования строительной техники и автотранспорта; ☐ запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и строительной техники в режиме холостого хода на строительной площадке; ☐ исключить использование воды на питьевые и производственные нужды из несанкционированных источников; ☐ исключить загрязнение территории отходами производства, мусором, утечками масла и дизтоплива в местах стоянки техники, которые при выпадении атмосферных осадков могут явиться источниками загрязнения поверхностных вод. ☐ использовать исправную технику, заправку осуществлять на специальных площадках для стоянки техники, при необходимости организовать хранение горюче-смазочных материалов на оборудованных складах вне зоны проведения работ; ☐ в период временного хранения отходов строительства необходимо предусмотреть специальные организованные площадки с контейнерами; ☐ вести контроль за своевременным вывозом бытовых сточных вод и отходов производства и потребления; ☐ запретить ломку кустарников для хозяйственных нужд; ☐ исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды. ☐ учитывать наличие на территории работ самих животных, их нор, гнезд и по возможности избегать их уничтожения или разрушения; ☐ избегать внедорожных и ночных передвижений автотранспорта с целью предотвращения гибели на дорогах животных с ночной активностью; ☐ обеспечить все меры, направленные на предотвращение нелегальной охоты.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мер по снижению воздействия) (База данных, указанная в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Утешов С.Б.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



