

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ



РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ГОРОДУ АСТАНА
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы.
Ықылас Дүкенұлы көшесі, 23/1 үйі
каб.тел: 8(7172) 39-59-78,
кеңсе (факс): 8(7172) 22-62 74
nur-ecodep@ecogeo.gov.kz

010000, город Астана, район Сарыарқа.
улица Ықылас Дукенулы, дом 23/1
пр.тел: 8(7172) 39-59-78,
канцелярия(факс): 8(7172) 22-62 74
nur-ecodep@ecogeo.gov.kz

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности Товарищество с ограниченной ответственностью "Эко Полигон Астаны".

Материалы поступили на рассмотрение 19.11.2025 года KZ89RYS01465797.

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эко Полигон Астаны", 010000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, Шоссе Алаш, здание № 72, 171040019777, НАЙЗАБАЕВ ТАЛГАТ ЖОМАРТКАЛИЕВИЧ, 87756030172, ekopoligon.astana@mail.ru.

Предполагаемое место дислокации намечаемой деятельности: Астана, шоссе Алаш 72 (Северо-восточная окраина, 6-ой км автодороги Астана-Павлодар). Географические координаты -51.2179489,71.5202598,17.

Общее описание видов намечаемой деятельности.

Реконструкции второй ячейки полигона ТБО в г.Астана, предусматривается увеличение мощности (вместимости) второй ячейки захоронения твёрдых бытовых отходов путём добавления дополнительной вместимости до 1 257 142 тонн.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию и погребение объекта).

Начало строительства планируется в 2026 году ориентировочно. Нормативный срок строительства – 9 месяцев. Срок эксплуатации – 2026-2028г. Постутилизация – 2058год.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности.



г. Астана, шоссе Алаш 72 (Северо-восточная окраина, 6-ой км автодороги Астана-Павлодар). Географические координаты -51.2179489,71.5202598,17.

Краткое описание намечаемой деятельности

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции.

Намечаемой деятельностью предусмотрено условное захоронение увеличения производственной мощности до 4634586,135 м3 (складированием до 3 257 142 тонн) для складирования ТБО обычным способом. Ячейка №2 полигона площадью 50,4га по схеме генплана разделен на четыре ячейки размером 300х400м. Размер ячейки 300х400м. По компоновке ячейка №2 полностью примыкает к ячейке №1 с южной стороны. Подъезд к ячейке №2 осуществляется со стороны хозяйственной зоны, расположенной к западу от участка. Съезды в ячейку для мусоровозов предусматриваются с разделительной бермы между ячейками №1 и №2. Рекультивация ячейки №2 будет проводиться после закрытия ячейки и по завершению процесса стабилизации - процесса консолидации свалочного грунта с достижением устойчивого состояния в соответствии с п. 13.6 СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны для твердых бытовых отходов».

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования: в соответствии с Актом на земельный участок по кадастровому номеру №21-318-063-472 целевое назначение земельного участка –эксплуатация второй ячейки полигона твердых бытовых отходов. Вид права на постоянное землепользование. Площадь земельного участка составляет 20,8572 га.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: период строительства: Алюминий оксид (2 кл.опасн) - 0.00001667г/с, 0.000001054т/период; Железо (II, III) оксиды (3 кл. опасн.) – 0.00874г/с, 0.001179264т/период; Марганец и его соединения (2 кл. опасн.) – 0.000922г/с0.000130196т/ период; Никель оксид (2 кл.опасн.) - 0.0002833г/с, 0.0000190985т/период; Хром /в пересчете на хром (VI) (1 кл.опасн) - 0.0002222г/с; 0.000014975т/период; Азота (IV) диоксид (2 кл. опасн.) – 0.0148г/с, 0.0006776438т/ период; Азота (II) оксид (3 кл. опасн.) – 0.002405г/с, 0.00010968662т/период; Углерод (3кл. опасн) - 0.001042г /с, 0.000042т/г; Сера диоксид (3 кл. опасн) - 0.0882г/с, 0.0245т/период; Углерод оксид (4 кл. опасн.) – 0.061632г/с, 0.002485512т/период; Фтористые газообразные соединения (2 кл. опасн.) – 0.0002083г/с, 0.0000015т/период; Фториды неорганические плохо растворимые (2 кл. опасн.) – 0.000917г/с, 0.0000066т/ период; Диметилбензол (3 кл. опасн.) – 0.125г/с, 0.00693т/период; Метилбензол (3 кл. опасн.) –



0.1722222222г/с, 0.014748064т/период; Бутилацетат (4 кл. опасн.) – 0.0333333333г/с, 0.002854464т/период; Пропан-2-он (4 кл. опасн.) – 0,0072222222 г/с, 0.006184672т/период; Алканы C12-19 (4 кл.опасн.) – 0.000186г /с, 0.000643т/период; Взвешенные частицы (3 кл. опасн.) – 0.0608333333г/с, 0.00853284т/период. Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл. опасн.) – 1.349871г/с, 1.07314265т/период. Общий объем выбросов в период строительства составит: 1.9930565811г/с, 1.14220321992т/период. Период эксплуатации: На 2026-2027гг. - Азота (IV) диоксид (2 кл. опасн.) – 0,1756 г/с, 5,1125 т/год; Аммиак (4 кл. опасн.) - 0,8433 г/с, 24,5490 т/год; Сера диоксид (3 кл. опасн) - 0,1108 г/с, 3,2241 т/год; Сероводород (2 кл. опасн) - 0,0411 г/с, 1,1975 т/год; Углерод оксид (4 кл. опасн.) – 0,3987г/с, 11,6067 т/год; Метан (4 кл. опасн.) - 83,7222 г/с, 2437,1663 т/год; Диметилбензол (3 кл. опасн.) – 0,7009 г/с, 20,4038 т/год; Метилбензол (3 кл. опасн.) – 1,1439 г/с, 33,3000т/год; Этилбензол (3 кл. опасн.) – 0,1503 г/с, 4,3755 т/год; Формальдегид (2 кл. опасн.) – 0,1519 г/с, 4,4216 т/год. Общий объем выбросов на 2026-2027гг. составит 2 545,3568 т/год. На 2028 г. - Азота (IV) диоксид (2 кл. опасн.) – 0,0631 г/с, 1,8355 т/год; Аммиак (4 кл. опасн.) - 0,3028 г/с, 8,8137 т/год; Сера диоксид (3 кл. опасн) - 0,0398 г/с, 1,1575 т/год; Сероводород (2 кл. опасн) - 0,0148 г/с, 0,4299 т/год; Углерод оксид (4 кл. опасн.) – 0,1431г/с, 4,1671 т/год; Метан (4 кл. опасн.) - 30,0584 г/с, 875,0035 т/год; Диметилбензол (3 кл. опасн.) – 0,2516 г/с, 7,3255т/год; Метилбензол (3 кл. опасн.) – 0,4107г/с, 11,9555 т/год; Этилбензол (3 кл. опасн.) – 0,0540 г/с, 1,5709 т/год; Формальдегид (2 кл. опасн.) – 1,5875г/с, 4,4216 т/год. Общий объем выбросов на 2028г. составит 913,8466 т/год.

Водоснабжение.

Источником водоснабжения в период строительства привозная, доставляется автоцистерной с существующих систем водоснабжения. Водоотведение Сбор образуемых хозяйственно-бытовых сточных вод в период строительства в объеме 149,5 м3/период осуществляется в емкости, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на утилизацию; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Использование рек в качестве источника водоснабжения планируемыми решениями не предусматривается. Качество необходимой воды на период строительства: • на хозяйственно-бытовые нужды – вода не питьевого качества.; объемов потребления воды Период строительства: Объемы водопотребления в период строительства составляют на хозяйственно-бытовые нужды – 149,5 м3/период, на технические нужды – 487,917 м3/период . В период эксплуатации дополнительного набора персонала не предусматривается; операций, для которых планируется использование водных ресурсов В период строительства намечаемой деятельности вода планируется использоваться на: •хозяйственно-бытовые и технические нужды строителей.



Описание сбросов загрязняющих веществ

Намечаемая деятельность не предполагает наличие сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность.

Описание отходов.

Период строительства ожидаемые объемы образования отходов: Опасные отходы: тара из-под лакокрасочных материалов (15 01 10*) – 0,0031 т /период, при проведении лакокрасочных работ; промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,0012 т/период; Неопасные отходы: огарыши сварочных электродов (12 01 13) – 0,001 т/период, при проведении сварочных работ; ТБО (20 03 01) – 1,125 т/период, в результате хозяйственно-производственной деятельности персонала; строительный мусор- 27 т/период, при проведении реконструкции. Общий лимит образования отходов составит 28,1203 тонн/период, из них опасные – 0,0043 т/период, неопасные – 28,126 т/период. Период эксплуатации ожидаемые объемы образования отходов: На 2026-2027 гг. неопасные отходы: Смет (отходы от уборки улиц) (код 20 03 03) - 86690 т/год, крупногабаритные отходы (код 20 03 07) - 72123 т/год, золошлаковые (код 10 01 01) - 4736 т/год, производственные отходы (код 16 01 99) - 9358 т/год, ТБО (20 03 01) - 360 000 т/год, строительные отходы (17 01 07) - 40 344 тонн/год; На 2028 г. неопасные отходы Смет (отходы от уборки улиц) (код 20 03 03) - 63047 т/год, крупногабаритные отходы (код 20 03 07) - 52453 т/год, золошлаковые (код 10 01 01) - 3444 т/год, производственные отходы (код 16 01 99) - 6806 т/год, ТБО (20 03 01) - 65578 т/год, строительные отходы (17 01 07) - 40 344 тонн/год. Для размещения на 2-й ячейке принимаются следующие виды отходов: ТБО, производственные отходы, золошлаковые отходы, дорожный смет, крупногабаритные отходы. 2026 год - 532 907 тонн, 2027 год - 532 907 тонн, на 2028 г. – 191 328 т/год. Общий объем размещения отходов составит 1 257 142 тонн. Строительные отходы в объеме 40 344 тонн/год будут передаваться на утилизацию специализированным организациям.

Выводы: необходимость или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 и п.29 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25, п.29 Главы 3 Инструкции:

1. осуществляется в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения



видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; **в черте населенного пункта или его пригородной зоны**; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия;

2. в черте населенного пункта или его пригородной зоны;

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

При разработке «Отчета о возможных воздействиях» предусмотреть рекомендации государственных органов, а так же «Департамента экологии по городу Астана»:

1. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Экологического Кодекса (далее – Кодекс).

2. Необходимо предусмотреть сбор отходов согласно ст.320 Кодекса.

3. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами.

4. Согласно приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов» в соответствии с приказом необходимо определить **точное наименование, группу, под группу, код и вид отходов** которые будут размещены в полигоне, прописать общий объем отходов отдельно по каждым годам.

5. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.

6. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу.

7. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшей жилой зоне.

8. Согласно подпункта 22 пункта 25 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30 июля 2021 года № 280 (далее – *Инструкция*) представить карту-схему расположения объекта с географическими координатами и жилыми застройками;

9. Показать сведения о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений (*подпункт 8 пункт 4 статьи 72 Экологического кодекса РК*).



10. В соответствии с пунктом 24 *Инструкции* представить характеристику возможных воздействий и оценку существенности воздействий;

11. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Экологическому кодексу РК

Согласно ст.238 Кодекса: Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. Согласно ст.66 Кодекса: В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии: 1) атмосферный воздух; 2) поверхностные и подземные воды; 3) поверхность дна водоемов; 4) ландшафты; 5) земли и почвенный покров; 6) растительный мир; 7) животный мир; 8) состояние экологических систем и экосистемных услуг; 9) биоразнообразие; 10) состояние здоровья и условия жизни населения; 11) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность; Разработать отчет о возможных воздействиях в соответствии со ст.72 Кодекса, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

Руководитель

М. Баетов

Исп.Кадыров Қ.А.
Тел.39-66-49



Сводная таблица предложений и замечаний по заявлению о намечаемой деятельности Товарищество с ограниченной ответственностью "Эко Полигон Астаны".

Дата составления сводной таблицы: 03.12.2025 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по г. Астана
КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
Комитет экологического регулирования и контроля МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 19.11.2025 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 19.11.2025 г - 09.12.2025 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1	ГУ «Управление энергетики г.Астаны»	ГУ «Управление энергетики города Астаны» рассмотрев вышеуказанное письмо сообщает об отсутствии предложений и замечаний.	
2	ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»	Государственное учреждение «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны» рассмотрело вышеупомянутое письмо и сообщает об отсутствии замечаний и предложений.	
3	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Астана (далее-	



	контроля г.Астаны»	Департамент), рассмотрев Ваше обращение о предоставлении предложений и замечаний по заявлению о намечаемой деятельности к объекту «Реконструкции второй ячейки полигона ТБО в г.Астана, предусматривается увеличение мощности (вместимости) второй ячейки захоронения твёрдых бытовых отходов путём добавления дополнительной вместимости до 1 257 142 тонн. В результате общая проектная вместимость второй ячейки составит 3 257 142 тонн» ТОО «Эко Полигон Астаны» г.Астана, район Байконур, Шоссе Алаш, здание № 72 сообщает следующее. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приказом МЗ РК от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (с внесенными изменениями от 3 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-126), не предусмотрено оказание государственной услуги по рассмотрению заявлений о намечаемой деятельности государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При этом, требования к сбору, использованию,	
--	--------------------	--	--



		применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления определены Санитарными правилами утвержденный приказом и.о. МЗ РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Требования к выбору земельных участков под размещение полигонов и проводимые мероприятия при высоком залегании поверхностных вод на земельном участке также, предусмотрены пунктами 6.4.,6.5.,6.6 главы 6 Государственного норматива в области архитектуры, градостроительства и строительства СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны для твердых бытовых отходов» (с внесенными изменениями приказом И.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20 декабря 2019 года № 217-нқ «О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан от 27 декабря 2013 года № 394-НҚ «Об утверждении нормативно-технических документов в сфере	
--	--	--	--



		строительства и жилищно-коммунального хозяйства»). Также, Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее – Санитарные правила № ҚР ДСМ-2) для отделения зоны специального назначения, от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов при эксплуатации объекта в штатном режиме предусмотрены размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Минимальные размеры СЗЗ объектов устанавливаются в соответствии с приложением 1 к Санитарным правилам ҚР ДСМ-2, в зависимости от класса опасности объектов. В соответствии с подпунктом 11 пункта 45 раздела 11 Приложения 1 к Санитарным правилам № ҚР ДСМ-2 мусоро(отхода)сжигательные, мусоро(отхода)сортировочные и мусоро(отхода) перерабатывающие объекты мощностью 40000 и более тонн в год, отнесены к объектам 1	
--	--	---	--



		класса опасности с СЗЗ - не менее 1000метров. Намечаемая реконструкция второй ячейки действующего полигона твёрдых бытовых отходов в г. Астана, предусматривает увеличение мощности (вместимости) второй ячейки захоронения ТБО за счёт добавления дополнительного объёма хранения и изменения производственной мощности объекта, что может привести к возможному воздействию на окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. В соответствии с требованиями санитарных правил Республики Казахстан, изменение мощности, площади или технологии действующего объекта требует и пересмотра санитарно-защитной зоны (СЗЗ). В связи с этим существующая СЗЗ, при установлении ранее, может требовать уточнения/пересмотра и получения санитарно-эпидемиологического заключения на предварительно расчётную (или окончательно установленную) санитарно-защитную зону. В части получения разрешительных документов на объект сообщаем, согласно Перечня эпидемически значимых объектов подлежащих контролю государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического	
--	--	---	--



		благополучия населения утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ- 220/2020, виды деятельности, относящиеся к 1 по 2 классам опасности согласно Санитарным правилам № ҚР ДСМ-2, отнесены к категорий объектов высокой эпидемической значимости. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», разрешительными документами объекта высокой эпидемической значимости являются санитарно- эпидемиологическое заключение о соответствии нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Правила оказания государственных услуг по выдаче санитарно- эпидемиологических заключений (СЭЗ) определены Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ- 336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно- эпидемиологического благополучия населения». Государственные услуги по выдаче СЭЗ о соответствии объекта высокой эпидемической значимости оказывается территориальными	
--	--	---	--



		Управлениями санитарно-эпидемиологического контроля Департамента через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz. В связи с вышеизложенным, при реконструкции и вводе в эксплуатацию объекта, необходимо соблюдение требований вышеуказанных НПА в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Сообщается для сведения и разъяснения, в случае несогласия с ответом Департамента, в соответствии с частью 3 статьи 91 «Административного процедурно-процессуального Кодекса» РК, решение принятое по обращению может быть обжаловано в административном порядке.	
4	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	Государственное учреждение «Есильская бассейновая водная инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» Комитета по регулированию, защите и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан (далее – Инспекция), рассмотрев письмо о предоставлении предложений и замечаний к проекту ТОО «Эко Полигон Астана», сообщает следующее. Проектом предусматривается реконструкция второй карты (ячейки) полигона твердых бытовых отходов в городе	



		Астана путем увеличения мощности (емкости) второй карты захоронения твердых бытовых отходов посредством добавления дополнительного объема до 1 257 142 тонн. В результате общая проектная емкость второй карты составит 3 257 142 тонны. Согласно представленным данным, на расстоянии примерно 2250 метров от объекта с координатами 51.2179489, 71.5202598, расположенного по адресу: город Астана, Алашское шоссе, 72 (на северо-восточном склоне, в 6 км от автодороги Астана–Павлодар), находится река Сарыбулак. В соответствии с постановлением акимата города Астаны от 20 октября 2023 года №205-2263, ширина водоохранной зоны реки Сарыбулак составляет 500 метров, а ширина водоохранной полосы — 20 метров. Соответственно, запрашиваемый проектный объект расположен за пределами водоохранной зоны и водоохранной полосы реки Сарыбулак. В связи с этим Инспекция сообщает, что не имеет предложений и замечаний по планируемой деятельности ТОО «Эко Полигон Астана».	
5	РГУ «Акмолинская	Акмолинская областная территориальная инспекция	



	областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»	лесного хозяйства и животного мира сообщает, что по объекту ТОО «Эко Полигон Астаны» — «Реконструкция второй ячейки полигона ТБО в городе Астана с увеличением дополнительной вместимости на 1 257 142 тонн, за счёт чего предусматривается увеличение мощности (вместимости) второй ячейки для захоронения твёрдых бытовых отходов. В результате общая проектная вместимость второй ячейки составит 3 257 142 тонны» — замечания и предложения отсутствуют.	
6	ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны»	ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» рассмотрев Ваше письмо, касательно замечаний и предложений по объекту «Реконструкции второй ячейки полигона ТБО в г.Астана Предусматривается увеличение мощности (вместимости) второй ячейки захоронения твёрдых бытовых отходов путём добавления дополнительной вместимости до 1 257 142 тонн. В результате общая проектная вместимость второй ячейки составит 3 257 142 тонн» ТОО «Эко Полигон Астаны», в рамках своей компетенции сообщает, что, замечаний и предложений к проекту не имеются. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с утвержденным Генеральным планом города Астаны до 2035 года на участке предусматривается Территория	



		временного хранения твердых бытовых отходов, предприятий по переработке ТБО.	
7	ГУ «Управление строительства города Астаны»	ГУ «Управление строительства города Астаны», рассмотрев вышеуказанное письмо по объекту «Реконструкции второй ячейки полигона ТБО в г.Астана Предусматривается увеличение мощности (вместимости) второй ячейки захоронения твёрдых бытовых отходов путём добавления дополнительной вместимости до 1 257 142 тонн. В результате общая проектная вместимость второй ячейки составит 3 257 142 тонн», ТОО «Эко Полигон Астаны» сообщает, что замечаний и предложений не имеет.	
8	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»	Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК (далее – Департамент) было рассмотрено заявление о намечаемой деятельности «Реконструкции второй ячейки полигона ТБО в г.Астана Предусматривается увеличение мощности (вместимости) второй ячейки захоронения твёрдых бытовых отходов путём добавления дополнительной вместимости до 1 257 142 тонн. В результате общая проектная вместимость второй ячейки составит 3 257 142 тонн» ТОО «Эко Полигон Астаны». По результатам рассмотрения Департамент сообщает, что замечаний и предложений к вышеуказанному проекту не имеются.	



9	РГУ «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов РК «Севказнедра»	МД «Севказнедра» (далее - МД), рассмотрев вышеуказанное письмо, сообщает следующее. МД является территориальным подразделением уполномоченного органа по изучению недр. Согласно статье 64 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК, уполномоченный орган по изучению недр реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр. На основании вышеизложенного, МД не является заинтересованным государственным органом для рассмотрения заявления о намечаемой деятельности.	

Примечание: Замечания и предложения от заинтересованной общественности не поступали

Жиынтық кестені жасау күні: 03.12.2025 ж.

Жиынтық кестені жасау орны: Астана қаласы бойынша экология департаменті ЭРБК

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭБЖМ Экологиялық реттеу және бақылау комитеті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарлама күні: 19.11.2025 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын ұсыну мерзімі: 19.11.2025 ж. - 09.12.2025 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:



№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескертулер мен ұсыныстар	Ескерту немесе ұсыныс қалай ескерілгені немесе ескерту немесе ұсыныс ескерілмегені туралы мәліметтер
1	«Астана қаласы Энергетика басқармасы» ММ	«Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ жоғарыда көрсетілген хатты қарастырып, ұсыныстар мен ескертулердің жоқтығы туралы хабарлайды.	
2	«Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ	«Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы» ММ жоғарыда аталған хатты қарастырып, ұсыныстар мен ескертулер жоқ екендігін хабарлайды.	
3	«Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» РММ	Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті (әрі-қарай Департамент) Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Алаш тас жолы, № 72 мекенжайындағы «Астана қаласының Эко полигон» ЖШС «Астана қаласындағы ҚТҚ полигонының екінші ұяшығын реконструкциялау, қосымша сыйымдылықты 1 257 142 тоннаға дейін қосу арқылы тұрмыстық қатты қалдықтарды көмудің екінші ұяшығының қуатын (сыйымдылығын) ұлғайту көзделеді. Нәтижесінде екінші торкөздің жалпы жобалық сыйымдылығы 3 257 142 тоннаны құрайды» объектісінің белгіленіп отырған қызмет туралы өтініші бойынша ұсыныстар мен	



		ескертулер беру туралы келесіні хабарлайды. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексіне және «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы» ҚР ДСМ 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығына (2022 жылғы 3 қарашадағы № ҚР ДСМ-126 бұйрығымен енгізілген өзгерістермен) сәйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның объектінің белгіленіп отырған қызмет туралы өтінішін қарау бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуі көзделмеген. Бұл ретте, өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын талаптар ҚР ДСМ м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен (бұдан әрі-Санитариялық қағидалар) бекітілген Санитариялық қағидаларда айқындалған. Полигондарды орналастыру үшін жер учаскелерін таңдау және жер учаскесінде жер үсті сулары көп пайда болған жағдайда жүргізілетін іс-шараларға қойылатын талаптар, сондай-ақ, «Қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған полигондар» ҚР ҚН 1.04-15-2013 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативінің 6-тарауының 6.4., 6.5., 6.6. тармақтарында қарастырылған	
--	--	---	--



		(Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті Төрағасының м.а. «Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының «Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды бекіту туралы» 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 394-НҚ бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2019 жылғы 20 желтоқсандағы № 217-нқ бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен). Сондай-ақ, ҚР ДСМ м. а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы №ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Адамның тіршілік ету ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілерінің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларымен (бұдан әрі - №ҚР ДСМ-2) арнайы мақсаттағы аймақты жақын маңдағы қоныстану аумақтарынан, ғимараттардан және т. б. бөлу үшін, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы құрылыстардың оларға қолайсыз факторлардың әсерін әлсірету мақсатында объектіні штаттық режимде пайдалану кезінде санитариялық-қорғау аймағының (СҚА) мөлшері көзделген. Объектілердің СҚА ең аз мөлшері объектілердің қауіптілік сыныбына байланысты №ҚР ДСМ-2 санитариялық қағидаларына 1 -	
--	--	--	--



		қосымшаға сәйкес белгіленеді. Қуаты жылына 40000 және одан да көп тонна болатын қоқысты(қалдықты)жағу, қоқыс(қалдықты)сұрыптау және қоқыс(қалдықты) қайта өңдеу объектілері №ҚР ДСМ-2 санитариялық қағидаларына 1-қосымшаның 11-бөлімі 45-тармағының 11-тармақшасына сәйкес СҚА 1000 метрден кем емес, қауіптіліктің 1-сыныбы жатқызылған. Астана қаласындағы қолданыстағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының екінші торкөзін қайта жаңарту объектінің қосымша сақтау көлемін қосу және өндірістік қуатын өзгерту есебінен қатты тұрмыстық қалдықтарды көмудің екінші торкөзінің қуатын (сыйымдылығын) ұлғайтуды көздейді, бұл қоршаған ортаға және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығына ықтимал әсерге әкелуі мүмкін. Санитариялық қағидалардың талаптарына сәйкес қолданыстағы объектінің қуатын, ауданын немесе технологиясын өзгерту санитариялық-қорғау аймағын (СҚА) қайта қарауды талап етеді. Осыған байланысты қолданыстағы СҚА бұрын анықталған кезде нақтылауды/қайта қарауды және алдын ала есептелген (немесе түпкілікті белгіленген) санитариялық-қорғау аймағына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алуды талап етуі мүмкін. Объектіге рұқсат беру құжаттарын алу бөлігінде, ҚР ДСМ 2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР ДСМ-220/2020 бұйрығымен	
--	--	--	--



		бекітілген халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның бақылауына жататын эпидемиялық маңызы бар объектілер тізбесіне сәйкес № ҚР ДСМ-2 санитариялық қағидаларында белгіленген қауіптіліктің 1-2-сыныптарына жататын қызмет түрлері эпидемиялық маңызы жоғары объектілер санаттарына жатқылыған. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды эпидемиялық маңызы жоғары объектінің рұқсат беру құжаттары болып табылады. Санитариялық-эпидемиологиялық қорытындылар (СЭҚ) беру бойынша мемлекеттік қызметтер көрсету қағидалары «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы» ҚР ДСМ 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығымен айқындалған. Жоғары эпидемиялық маңызы бар объектінің сәйкестігі туралы СЭҚ беру жөніндегі мемлекеттік қызметтерді Департаменттің аумақтық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармалары «электрондық үкіметтің» www.egov.kz,	
--	--	---	--



		www.egov.kz. веб-порталы арқылы көрсетеді Жоғарыда айтылғандарға байланысты, объектіні реконструкциялау және пайдалануға беру кезінде, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында жоғарыда аталған НҚА талаптарын сақтау қажет. ҚР «Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің» 91-бабының 3-бөлігіне сәйкес Департаменттің жауабымен келіспеген жағдайда, өтініш бойынша қабылданған шешімге әкімшілік тәртіппен шағым жасалуы мүмкін екендігі қосымша хабарланады.	
4	«Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы» РММ	«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитеті Су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі Есіл бассейндік су инспекциясы» РММ-сі (бұдан әрі - Инспекция), «Эко Полигон Астана» ЖШС-нің жобасына ұсыныстар мен ескертулер беруге қатысты хатты қарап, келесіні хабарлайды. Жобада Астана қаласындағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының екінші ұяшығын реконструкциялау қосымша сыйымдылықты 1 257 142 тоннаға дейін қосу арқылы тұрмыстық қатты қалдықтарды көмудің екінші ұяшығының қуатын (сыйымдылығын) ұлғайту көзделеді. Нәтижесінде екінші ұяшықтың жалпы жобалық сыйымдылығы 3 257 142 тоннаны құрайды. Ұсынылған мәліметтерге сәйкес,	



		координаты 51.2179489,71.5202598, мекенжайы Астана қаласы, Алаш тасжолы 72 объектісіне (Солтүстік-шығыс беткейде, Астана-Павлодар автожолына 6 км қашықтықта) шамамен 2250 метр қашықтықта Сарыбұлақ өзені орналасқан. Астана қаласы әкімдігінің 2023 жылғы 20 қазандағы №205-2263 қаулысына сәйкес, Сарыбұлақ өзенінің су қорғау аймағының ені 500 метр, ал су қорғау белдеуінің ені 20 метр болып белгіленді. Сәйкесінше, сұралған жоба объектісі Сарыбұлақ өзенінің су қорғау аймағы мен белдеуінен тыс жерде орналасқан. Осыған байланысты, «Эко Полигон Астана» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметіне Инспекция тарапынан ұсыныстар мен ескертулер жоқ екендігін хабарлаймыз.	
5	«Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ	Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы «Эко Полигон Астаны» ЖШС-нің «Астана қаласындағы ҚТҚ полигонының екінші ұяшығын реконструкциялау қосымша сыйымдылықты 1 257 142 тоннаға дейін қосу арқылы тұрмыстық қатты қалдықтарды көмудің екінші ұяшығының қуатын (сыйымдылығын) ұлғайту көзделеді. Нәтижесінде екінші ұяшықтың жалпы жобалық сыйымдылығы 3 257 142 тоннаны құрайды» объектісі бойынша ескертулер мен ұсыныстар жоқ екенін хабарлайды.	
6	«Астана қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары	«Астана қаласының Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы» ММ «Эко Полигон Астаны» ЖШС-нің «Астана	



	басқармасы» ММ	қаласындағы ҚТҚ полигонының екінші ұяшығын реконструкциялау қосымша сыйымдылықты 1 257 142 тоннаға дейін қосу арқылы тұрмыстық қатты қалдықтарды көмудің екінші ұяшығының қуатын (сыйымдылығын) ұлғайту көзделеді. Нәтижесінде екінші ұяшықтың жалпы жобалық сыйымдылығы 3 257 142 тоннаны құрайды» объектісі бойынша ескертулер мен ұсыныстарға қатысты Сіздің хатыңызды қарап, өз құзыреті шеңберінде жобаға ескертулер мен ұсыныстар жоқ екенін хабарлайды. Астана қаласының 2035 жылға дейінгі бекітілген Бас жоспарына сәйкес учаскеде қатты тұрмыстық қалдықтарды, ҚТҚ қайта өңдеу кәсіпорындарын уақытша сақтау аумағы көзделетінін қосымша хабарлаймыз.	
7	«Астана қаласының құрылыс басқармасы» ММ	«Астана қаласының Құрылыс басқармасы» ММ, «Эко Полигон Астаны» ЖШС-нің, «Астана қаласындағы ҚТҚ полигонының екінші ұяшығын реконструкциялау қосымша сыйымдылықты 1 257 142 тоннаға дейін қосу арқылы тұрмыстық қатты қалдықтарды көмудің екінші ұяшығының қуатын (сыйымдылығын) ұлғайту көзделеді. Нәтижесінде екінші ұяшықтың жалпы жобалық сыйымдылығы 3 257 142 тоннаны құрайды» нысаны бойынша жоғарыда көрсетілген хатты қарап, ескертулер мен ұсыныстардың жоқтығын хабарлайды.	
8	«Солтүстікқазжерқойнауы» Солтүстік Қазақстан өңіраралық геология	«Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД (бұдан әрі – ӨД), жоғарыда көрсетілген хаты қарастырып, келесіні хабарлайды. ӨД жер қойнауын зерттеу	



	Департаменті» РММ	жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі болып табылады. ҚР «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VI ҚРЗ Кодексінің 64-бабына сәйкес жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган жер қойнауын геологиялық зерттеу және жер қойнауы кеңістігін пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады. Жоғарыда айтылғандардың негізінде, ӨД белгіленген қызмет туралы өтінішті қарау үшін мүдделі мемлекеттік орган болып табылмайды.	
9	«Астана қаласы бойынша Төтенше жағдайлар департаменті» ММ	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Астана қаласы бойынша Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан әрі – Департамент)) «Эко Полигон Астаны» ЖШС-нің «Астана қаласындағы ҚТҚ полигонының екінші ұяшығын реконструкциялау қосымша сыйымдылықты 1 257 142 тоннаға дейін қосу арқылы тұрмыстық қатты қалдықтарды көмудің екінші ұяшығының қуатын (сыйымдылығын) ұлғайту көзделеді. Нәтижесінде екінші ұяшықтың жалпы жобалық сыйымдылығы 3 257 142 тоннаны құрайды» объектісіне белгіленіп отырған қызмет туралы өтінішін (бұдан әрі – Өтініш) қарады. Қарау нәтижелері бойынша Департамент жоғарыда көрсетілген жоба бойынша ескертулер мен ұсыныстар жоқ екенін хабарлайды.	



--	--	--	--

Ескертпе: Мүдделі жұртшылықтан ескертулер және ұсыныстар түскен жоқ

Руководитель департамента

Баатов Мурат Сакимбаевич

