

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ  
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ  
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ  
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ  
ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ»

110000. Костанай қаласы, Гоголь к., 75  
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75  
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

ТОО «Jupiter Wind»

## Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Jupiter Wind».

(перечисление комплектности предоставленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ19RYS01472198 от 24.11.2025 года  
(дата, номер входящей регистрации)

### Общие сведения

Намечаемая деятельность – строительство ВЭС мощностью 50 МВт в Северной зоне (г.Костанай). В административном отношении район работ располагается в Костанайском районе Костанайской области.

Географические координаты участка проектирования:

Порядковый номер ВЭУ по проекту	Наименование	Долгота	Широта
№9	Ветряная электростанция №9 (центр) Монтажная площадка ВЭС №9	63°27'28.51"B	53°22'18.61"C
<b>Угол №1</b>			
	Угол №2	63°27'25.98"B	53°22'18.46"C
	Угол №3	63°27'27.19"B	53°22'16.99"C
	Угол №4	63°27'28.89"B	53°22'19.31"C
№10	Ветряная электростанция №10 (центр) Монтажная площадка ВЭС №10	63°27'30.10"B	53°22'17.86"C
<b>Угол №1</b>			
	Угол №2	63°27'42.51"B	53°22'03.04"C
	Угол №3	63°27'43.70"B	53°22'01.58"C
№11	Ветряная электростанция №11 (центр) Монтажная площадка ВЭС №11	63°28'09.06"B	53°21'49.10"C
<b>Угол №1</b>			
	Угол №2	63°28'08.32"B	53°21'47.64"C
	Угол №3	63°28'08.14"B	53°21'50.17"C
	Угол №4	63°28'10.29"B	53°21'49.18"C
№12	Ветряная электростанция №12 (центр) Монтажная площадка ВЭС №12	63°28'36.31"B	53°21'37.76"C
<b>Угол №1</b>			
		63°28'33.47"B	53°21'37.20"C



	Угол №2	63°28'35.70"В	53°21'36.28"С
	Угол №3	63°28'35.30"В	53°21'38.80"С
	Угол №4	63°28'37.53"В	53°21'37.88"С
№13	Ветряная электростанция №13	63°29'10.80"В	53°21'24.18"С
Монтажная площадка ВЭС №13 (центр)			
	Угол №1	63°29'07.96"В	53°21'23.61"С
	Угол №2	63°29'10.19"В	53°21'22.70"С
	Угол №3	63°29'09.78"В	53°21'25.22"С
	Угол №4	63°29'12.02"В	53°21'24.30"С
№14	Ветряная электростанция №14 (центр)	63°29'35.45"В	53°21'15.89"С
Монтажная площадка ВЭС №14			
	Угол №1	63°29'32.70"В	53°21'15.18"С
	Угол №2	63°29'35.06"В	53°21'14.39"С
	Угол №3	63°29'34.29"В	53°21'16.87"С
	Угол №4	63°29'36.64"В	53°21'16.08"С
№15	Ветряная электростанция №15 (центр)	63°30'04.62"В	53°21'06.56"С
Монтажная площадка ВЭС №15			
	Угол №1	63°30'01.89"В	53°21'05.82"С
	Угол №2	63°30'04.27"В	53°21'05.06"С
	Угол №3	63°30'03.42"В	53°21'07.53"С
	Угол №4	63°30'05.81"В	53°21'06.77"С
№16	Ветряная электростанция №16 (центр)	63°30'31.39"В	53°20'55.13"С
Монтажная площадка ВЭС №16			
	Угол №1	63°30'28.52"В	53°20'54.61"С
	Угол №2	63°30'30.72"В	53°20'53.66"С
	Угол №3	63°30'30.41"В	53°20'56.18"С
	Угол №4	63°30'32.61"В	53°20'55.13"С

Строительство предусмотрено на земельных участках общей площадью 73,4641 га. Целевое назначение земельных участков – строительство ВЭС, ВЛ 35кВ. Право землепользования предоставлено до июля 2073 года.

Продолжительность строительства объектов - 4 месяца. Начало строительства – январь 2026 года, окончание – апрель 2026 года. Начало эксплуатации объекта – 2 квартал 2026 года, расчётный срок службы ветроэнергетической установки – 20 лет.

#### **Краткое описание намечаемой деятельности**

Проектом предусмотрено строительство, включающее:

- 8 ВЭУ мощностью 6,25 МВт типа SI-193625 производства Sany Renewable Energy Co;
- Монтажные площадки ВЭУ – 8 шт.;
- АСКУЭ (автоматическая система контроля и учёта электроэнергии). Повышающие трансформаторные подстанции находятся внутри ветроэнергетической установки (входят в комплект поставки).

Установленная мощность ВЭС - МВт 50МВт. Мощность каждой ветроэнергетической установки - 6,25 МВт. Количество комплектов ВЭУ – 8шт. Высота башни ВЭУ – 118 м.

#### **Характеристики турбин:**

- Номинальная мощность – 6250кВт.
- Диаметр колеса – 200м.
- Площадь размаха – 31416м<sup>2</sup>.
- Номинальная скорость ветра – 11 м/с.

Под фундаментами ВЭУ предусмотрены закладные трубы для прокладки кабелей. Выбор оборудования и схема размещения ВЭУ выполнены в соответствии с требованиями СП РК 4.04-112-2014 «Проектирование ветряных электростанций». При размещении ВЭУ на территории, выделенной под строительство ВЭС, учтены следующие данные: - скорость, тип, направление, плотность и периодичность ветра, данные по метеомачте и ветру на территории проектируемой ВЭС; - особенности местного рельефа; - оптимизированное расстояние между



ВЭУ с целью минимизации потерь от эффекта их взаимного аэродинамического затенения; - возможность объединения ВЭУ в группы для организации сетей сбора мощности, организаций каналов передачи данных автоматизированных систем.

Для получения электрической энергии поток ветра с помощью лопастей преобразовывается во вращательное движение главного вала ветровой турбины и передается на ротор генератора. ВЭУ с горизонтальной осью для достижения оптимального горизонтального осевого потока ротора турбины снабжены системой отслеживания направления ветра (система рыскания) с помощью метеорологических датчиков. На каждой ВЭУ предусмотрены маркировка лопастей и заградительные огни предупреждения о препятствии для воздушных судов, интегрированные с электрической системой и системой мониторинга SCADA.

При строительстве планируется проведение земляных работ, включающих разработку котлованов, траншей, планировку территории, а также временное складирование и перемещение грунта. Эти процессы сопровождаются работой экскаваторов, бульдозеров и самосвалов, а также образованием пылевых выбросов. Проектом предусмотрена пересыпка и перегрузка строительных материалов (песок, щебень, инертные смеси, грунт). Будут выполняться сварочные и газосварочные работы, связанные как со сборкой металлоконструкций, так и с ремонтом оборудования. Планируются лакокрасочные работы, включающие подготовку поверхностей, грунтование, нанесение защитных и декоративных покрытий. Для обеспечения монтажа покрытий и конструкций предусмотрены операции по разогреву и нанесению вяжущих материалов (битум, мастики), выполняемые с использованием нагревательных установок. В процессе строительства также будет задействовано металлообрабатывающее оборудование, предназначенное для резки, сверления, шлифовки металлов. Также предусмотрены работы с участием буровых установок, предназначенных для бурения грунта – обустройства дренажных и технологических отверстий. Дополнительно будут выполняться паяльные работы, необходимые при монтаже инженерных систем, соединении металлических элементов. В период эксплуатации источники выбросов загрязняющих веществ от проектируемых объектов отсутствуют.

На этапе строительства вода используется на хозяйственно-питьевые нужды персонала и технические нужды. Техническая вода используется для уплотнения грунтов, приготовления растворов и т.д.

Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды на период строительства 198,0 куб.м. Водопотребление на технические нужды составит 8840,6 куб.м. Источник водоснабжения на этапе строительства – привозная вода, водоснабжение на этапе эксплуатации не требуется.

Согласно представленного письма РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» №3Т-2025-01511573 от 14.05.2025 года по представленным координатам на проектируемом участке отсутствуют поверхностные водные объекты и их водоохраные зоны и полосы.

Снос зелёных насаждений проектом не предусматривается. Необходимость в растительных ресурсах для намечаемой деятельности отсутствует. Вырубка или перенос зеленых насаждений на данном этапе разработки проектной документации не предусматриваются, т.к. они не попадают под пятно предполагаемой застройки. В случае выяснения необходимости сноса зеленых насаждений на следующих стадиях проектирования будет получено разрешение уполномоченного органа, предоставлено гарантитое письмо о компенсационной посадке. При вырубке деревьев по разрешению уполномоченного органа будет произведена компенсационная посадка.

Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися и пернатыми. Отрицательное воздействие на животный мир будет кратковременным и незначительным (повышенный шум из-за работы механизмов). Временные изменения условий обитания не повлекут за собой гибель животных. Эти факторы окажут незначительное влияние на наземных животных ввиду их малочисленности. К тому же обитающие в прилегающем районе животные могут легко адаптироваться к новым условиям. Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности



отсутствует. Пользование животным миром в рамках намечаемой деятельности не предполагается.

На период строительства на строительной площадке будут находиться 11 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ, от которых будут выбрасываться 21 загрязняющих вещества, из них: 1 класса: винилхлорид – 0,00001 т; свинец и его соединения – 0,00016 т; 2 класса: марганец и его соединения – 0,01953 т, фториды газообразные – 0,00075 т; 3 класса: азота диоксид – 0,00789 т, железо оксиды – 0,10836 т/пер., взвешенные вещества – 0,17127 т, пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20% - 57,61277 т, ксилол – 0,91432 т, толуол – 9,48171 т, сера диоксид – 0,00329 т; азота оксид – 0,00023 т; олова оксид – 0,00009 т; 4 класса опасности: углерод оксид – 0,02007 т, ацетон – 3,98346 т, алканы С12-19 - 0,04820 т/пер; фториды неорганические плохо растворимые – 0,00293 т/пер, бутилацетат – 1,83496 т, не классифицируемые: уайтспирит – 0,14885 т, пыль абразивная – 0,00692 т, этилцеллозольв – 0,00657 т. **Предполагаемый общий объем выбросов: 74,4 тонн.** На период эксплуатации проектируемых объектов стационарные источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют.

В процессе строительства образуются следующие виды отходов: огарки электродов – 0,0832 т/пер., ТБО – 3,4375 т/пер, тара из-под лакокрасочных материалов – 3,4095 т/пер, ветошь промасленная – 0,0254 т/пер. Отходы временно складируются в специально отведенных местах, с последующим вывозом специализированными организациями. **Общий объём отходов 7,0 т.** Эксплуатация ВЭС не требует постоянного присутствия рабочего персонала, образование отходов при штатной работе не предусматривается.

Намечаемая деятельность не предполагает наличие сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность.

#### **Краткая характеристика компонентов окружающей среды**

Климат. Костанайский район расположен в зоне резко континентального климата, характерного для северных регионов Казахстана. Зимы продолжительные, холодные, со средними температурами января около –16 ... –18 °C; нередки сильные морозы, метели и устойчивый снежный покров. Лето тёплое и сравнительно короткое, средняя температура июля составляет около +19 ... +21 °C. Годовое количество осадков умеренное, с их преобладанием в тёплый период года. Район относится ко II зоне по потенциальному загрязнению атмосферы, что означает благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ и снижение риска концентрации вредных веществ в приземном слое воздуха.

Водные ресурсы. Проектируемые объекты расположены за пределами потенциальных водоохранных зон и полос ближайших водных объектов, получение согласования БВИ и разработка проектов установления водоохранных зон и полос не требуется. Сброс сточных вод в открытые водоёмы не предусмотрен, угрозы загрязнения поверхностных и подземных вод не выявлено.

Земельные ресурсы и почвы. Для Костанайского района характерны преимущественно светло-каштановые и чернозёмные почвы, отличающиеся изначально высоким природным плодородием. Однако в пределах хозяйственно освоенных территорий встречаются участки техногенно трансформированных почв — уплотнённых, нарушенных сельскохозяйственной деятельностью и эксплуатацией инфраструктуры. Почвы местами имеют признаки деградации, снижения структуры и эрозионной уязвимости, что характерно для районов с интенсивным землепользованием.

Растительный и животный мир. Растительный покров района представлен преимущественно степной растительностью — злаковыми, полынными и разнотравными сообществами. Однако в пределах хозяйственно освоенных территорий, особенно вблизи дорог, производственных объектов и населённых пунктов, естественная растительность частично утрачена или замещена антропогенными видами.

На предполагаемом участке размещения объекта отсутствуют ООПТ. Животный мир представлен обычными для агроландшафта видами: мелкими грызунами, воробышками птицами, отдельными представителями степной фауны. Существенного воздействия на биоразнообразие проектируемая деятельность не окажет.



Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этапе строительства и эксплуатации являются незначительными, фоновое состояние компонентов окружающей среды останется неизменным. Объектов исторических загрязнений на территории не выявлено. Данных о фоновом загрязнении территории нет.

Намечаемая деятельность: строительство ВЭС мощностью 50 МВт в Северной зоне (г.Костанай) **относится к III категории** согласно Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13.07.2021 г. №246.

### **Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду**

Рассмотрев заявление о намечаемой деятельности ТОО «Jupiter Wind» и руководствуясь п.26 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее – *Инструкция*), РГУ «Департамент экологии по Костанайской области» выявлены следующие возможные воздействия на окружающую среду согласно п.25 Инструкции.

Согласно предоставленным РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» учетным данным охотпользователей, на территории намечаемой деятельности обитают следующие виды птиц, занесенных в Красную Книгу Республики Казахстан: гусь пискулька, краснозобая казарка, стрепет, серый журавль, ввиду чего реализация деятельности может повлиять на их пути миграции и ареал обитания.

Кроме того, эксплуатация ветрогенераторов может являться источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации и т.д.

Согласно требованиям п. 27 выполнена оценка существенности указанных воздействий, которые признаны существенными согласно условиям, предусмотренным п. 28 Инструкции.

На основании вышеизложенного, проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательной согласно пп.пп. 1, 8, 16 п.25 и пп. 4 п.29 Инструкции.

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности выдано на основании ст.69 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»).

 Абшиева С.С.  
 50-14-37



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒА  
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ  
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ  
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ  
ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ»

110000, Қостанай қаласы, Гоголь к., 75  
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75  
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

ТОО «Jupiter Wind»

## Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Jupiter Wind».

(перечисление комплектности предоставленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ19RYS01472198 от 24.11.2025 года  
(дата, номер входящей регистрации)

### Общие сведения

Намечаемая деятельность – строительство ВЭС мощностью 50 МВт в Северной зоне (г.Костанай). В административном отношении район работ располагается в Костанайском районе Костанайской области.

Географические координаты участка проектирования:

Порядковый номер ВЭУ по проекту	Наименование	Долгота	Широта
№9	Ветряная электростанция №9 (центр)	63°27'28.51"E	53°22'18.61"N
Монтажная площадка ВЭС №9			
	Угол №1	63°27'25.98"E	53°22'18.46"N
	Угол №2	63°27'27.19"E	53°22'16.99"N
	Угол №3	63°27'28.89"E	53°22'19.31"N
	Угол №4	63°27'30.10"E	53°22'17.86"N
№10	Ветряная электростанция №10 (центр)	63°27'42.54"E	53°22'01.83"N
Монтажная площадка ВЭС №10			
	Угол №1	63°27'39.60"E	53°22'02.18"N
	Угол №2	63°27'40.79"E	53°22'00.73"N
	Угол №3	63°27'42.51"E	53°22'03.04"N
	Угол №4	63°27'43.70"E	53°22'01.58"N
№11	Ветряная электростанция №11 (центр)	63°28'09.06"E	53°21'49.10"N
Монтажная площадка ВЭС №11			
	Угол №1	63°28'06.17"E	53°21'48.63"N
	Угол №2	63°28'08.32"E	53°21'47.64"N
	Угол №3	63°28'08.14"E	53°21'50.17"N
	Угол №4	63°28'10.29"E	53°21'49.18"N
№12	Ветряная электростанция №12 (центр)	63°28'36.31"E	53°21'37.76"N
Монтажная площадка ВЭС №12			
	Угол №1	63°28'33.47"E	53°21'37.20"N
	Угол №2	63°28'35.70"E	53°21'36.28"N



	Угол №3	63°28'35.30"В	53°21'38.80"С
	Угол №4	63°28'37.53"В	53°21'37.88"С
№13	Ветряная электростанция №13	63°29'10.80"В	53°21'24.18"С
Монтажная площадка ВЭС №13 (центр)			
	Угол №1	63°29'07.96"В	53°21'23.61"С
	Угол №2	63°29'10.19"В	53°21'22.70"С
	Угол №3	63°29'09.78"В	53°21'25.22"С
	Угол №4	63°29'12.02"В	53°21'24.30"С
№14	Ветряная электростанция №14 (центр)	63°29'35.45"В	53°21'15.89"С
Монтажная площадка ВЭС №14			
	Угол №1	63°29'32.70"В	53°21'15.18"С
	Угол №2	63°29'35.06"В	53°21'14.39"С
	Угол №3	63°29'34.29"В	53°21'16.87"С
	Угол №4	63°29'36.64"В	53°21'16.08"С
№15	Ветряная электростанция №15 (центр)	63°30'04.62"В	53°21'06.56"С
Монтажная площадка ВЭС №15			
	Угол №1	63°30'01.89"В	53°21'05.82"С
	Угол №2	63°30'04.27"В	53°21'05.06"С
	Угол №3	63°30'03.42"В	53°21'07.53"С
	Угол №4	63°30'05.81"В	53°21'06.77"С
№16	Ветряная электростанция №16 (центр)	63°30'31.39"В	53°20'55.13"С
Монтажная площадка ВЭС №16			
	Угол №1	63°30'28.52"В	53°20'54.61"С
	Угол №2	63°30'30.72"В	53°20'53.66"С
	Угол №3	63°30'30.41"В	53°20'56.18"С
	Угол №4	63°30'32.61"В	53°20'55.13"С

Строительство предусмотрено на земельных участках общей площадью 73,4641 га. Целевое назначение земельных участков – строительство ВЭС, ВЛ 35кВ. Право землепользования предоставлено до июля 2073 года.

Продолжительность строительства объектов - 4 месяца. Начало строительства – январь 2026 года, окончание – апрель 2026 года. Начало эксплуатации объекта – 2 квартал 2026 года, расчётный срок службы ветроэнергетической установки – 20 лет.

#### **Краткая характеристика компонентов окружающей среды**

**Климат.** Костанайский район расположен в зоне резко континентального климата, характерного для северных регионов Казахстана. Зимы продолжительные, холодные, со средними температурами января около  $-16 \dots -18$  °С; нередки сильные морозы, метели и устойчивый снежный покров. Лето тёплое и сравнительно короткое, средняя температура июля составляет около  $+19 \dots +21$  °С. Годовое количество осадков умеренное, с их преобладанием в тёплый период года. Район относится ко II зоне по потенциалу загрязнения атмосферы, что означает благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ и снижение риска концентрации вредных веществ в приземном слое воздуха.

**Водные ресурсы.** Проектируемые объекты расположены за пределами потенциальных водоохранных зон и полос ближайших водных объектов, получение согласования БВИ и разработка проектов установления водоохранных зон и полос не требуется. Сброс сточных вод в открытые водоёмы не предусмотрен, угрозы загрязнения поверхностных и подземных вод не выявлено.

**Земельные ресурсы и почвы.** Для Костанайского района характерны преимущественно светло-каштановые и чернозёмные почвы, отличающиеся изначально высоким природным плодородием. Однако в пределах хозяйствственно освоенных территорий встречаются участки техногенно трансформированных почв — уплотнённых, нарушенных сельскохозяйственной деятельностью и эксплуатацией инфраструктуры. Почвы местами имеют признаки деградации, снижения структуры и эрозионной уязвимости, что характерно для районов с интенсивным землепользованием.



Растительный и животный мир. Растительный покров района представлен преимущественно степной растительностью — злаковыми, полынными и разнотравными сообществами. Однако в пределах хозяйственном освоенных территорий, особенно вблизи дорог, производственных объектов и населённых пунктов, естественная растительность частично утрачена или замещена антропогенными видами.

На предполагаемом участке размещения объекта отсутствуют ООПТ. Животный мир представлен обычными для агроландшафта видами: мелкими грызунами, воробышками птицами, отдельными представителями степной фауны. Существенного воздействия на биоразнообразие проектируемая деятельность не окажет.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этапе строительства и эксплуатации являются незначительными, фоновое состояние компонентов окружающей среды останется неизменным. Объектов исторических загрязнений на территории не выявлено. Данных о фоновом загрязнении территории нет.

## **Выводы**

Проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен в соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса с учетом следующих замечаний и предложений государственных органов и общественности согласно протоколу,енному на Едином экологическом портале – <https://ecoportal.kz>:

### 1. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области»:

До ввода в эксплуатацию объекта необходимо обеспечить исполнение требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- установить санитарно-защитную зону согласно требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов (далее – СЗЗ), являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 (далее-СП №2) с получением санитарно-эпидемиологического заключения;
- получить разрешительные документы (санитарно-эпидемиологическое заключение, уведомление) в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

- согласно пункту 6 Санитарных правил №114 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № КР ДСМ-114, в СЗЗ стационарно-неблагополучных и почвенных очагов сибирской язвы не допускается отвод земельных участков для проведения агромелиоративных, изыскательских, гидромелиоративных, строительных работ, связанных с выемкой и перемещением грунта сибиризированных захоронений, затоплением, а также передача в аренду, продажа земельных участков.

- Обеспечить соблюдение требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан правил от 3 августа 2021 года № КР ДСМ-72, «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020;

- обеспечить своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские



осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйствственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138.

**2. По итогам рассмотрения заявления РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»:**

1. В случаях, предусмотренных статьей 45 Водного кодекса, хозяйствующему субъекту, необходимо будет оформить Разрешение на специальное водопользование, а также согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденных исполняющим обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование».

2. Вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод (пункт 1 статьи 92 Водного кодекса);

3. Соблюдение норм Водного кодекса, правил и других действующих нормативных документов в области использования и охраны водного фонда, на всех стадиях реализации Проекта и эксплуатации объекта.

3. ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области» сообщает о необходимости соблюдения требований Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года (далее – Кодекс).

Вместе с тем, в случае необходимости учитывать статью 27 Кодекса, согласно которой проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и (или) других хозяйственных объектов допускаются только после получения положительного заключения местного исполнительного органа области по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа по изучению недр об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застойка территорий залегания полезных ископаемых допускается с разрешения местного исполнительного органа области, выдаваемого по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа по изучению недр, при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Порядок выдачи разрешения на застройку территорий залегания полезных ископаемых регламентирован приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 23 мая 2018 года № 367.

**4. РГУ «Департамент экологии по Костанайской области»:**

1. Отразить сведения о нахождении обслуживающего персонала, АБК в период эксплуатации объекта. Детально описать и учесть отходы на эксплуатацию объекта, места водоотведения, наличие источников эмиссий.

2. Отразить сведения по планируемому снятию и месте хранения плодородного слоя почвы (ПСП).



3. Детально отразить информацию по источникам водоснабжения для питьевых и технических нужд в период строительства.

4. В случае забора и (или) использования водных ресурсов из поверхностных и подземных источников с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) хозяйствующему субъекту необходимо оформить Разрешение на специальное водопользование в соответствии со статьей 66 Кодекса, а также согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденным исполняющим обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование».

5. Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и (или) других хозяйственных объектов допускаются только после получения положительного заключения местного исполнительного органа области по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа по изучению недр об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. В связи с чем, необходимо предоставить указанное согласование.

6. На территории проектируемых работ проходят пути миграции краснокнижных видов птиц, в этой связи, с целью исключения отрицательного воздействия на животный мир необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечить неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных в соответствии со ст.13, 14, 15, 17 Закона и ст. 257 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее Кодекс), а также согласно п.2 ст.78 Закона Республики Казахстан «Об особы охраняемых природных территориях» физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

7. Мероприятия, по обеспечению соблюдения требований подпункта 2) пункта 2 статьи 12 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года N 593 (далее – Закон), необходимо согласовать с уполномоченным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, согласно требованиям п. 3 ст. 17 Закона.

8. Учесть требования п. 3 ст. 245 Экологического кодекса: при размещении, проектировании и строительстве ветровых электростанций должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и предотвращение гибели животных.

9. Предусмотреть технические мероприятия и сооружения по предотвращению столкновения лопастей турбин с птицами.

10. При планировании намечаемой деятельности учесть требования ст. 246 Экологического кодекса, в том числе по обследованию объектов на наличие негативного влияния на птиц и других диких животных, а также принятию мер по его снижению.

11. При выборе места расположения намечаемой деятельности учесть проходящие пути миграции краснокнижных животных, предусмотреть защитные мероприятия, рассмотреть альтернативные варианты намечаемой деятельности согласно требованиям инструкции по организации и проведению экологической оценки (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2021 г. №280).

12. Придерживаться границ оформленного земельного участка и не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.

13. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.



14. Выполнить оценку шумового, вибрационного, акустического воздействия на окружающую среду и человека, влияние физических факторов. Учесть требования санитарного, экологического законодательства Республики Казахстан.

15. Предусмотреть мероприятия по снижению влияния физического воздействия (шум, вибрация, световые сигналы и т.д.) на животный мир и человека.

16. Выполнить оценку влияния деятельности предприятия на растительный и животный мир, оценить возможное негативное воздействие на орнитофауну и возможный ущерб животному миру в результате реализации хозяйственной деятельности согласно требованиям инструкции по организации и проведению экологической оценки (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2021 г. №280).

17. Необходимо определить вероятность образования коммунальных и производственных отходов в период эксплуатации объекта (например, отработанное трансформаторное масло).

18. Соблюдать требования ст.376 Экологического Кодекса в области управления строительными отходами.

19. Учесть фактор визуального восприятия намечаемой деятельности населением района проектируемых работ.

20. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду выдано на основании ст.71 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»).

В соответствии с пп.3 п.1 ст. 4 Закона РК «О государственных услугах» от 15.04.2013 г. №88-В, услугополучатели имеют право обжаловать решения, действия (бездействия) услугодателя и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

 Абшиева С.С.  
 50-14-37

Руководитель департамента

Елеусенов Куаныш Ерканович



