

"Казақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі



Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

АСТАНА ҚАЛАСЫ, Мәңгілік Ел Даңғылы, № 8 үй

Г.АСТАНА, Проспект Мангилик Ел, дом № 8

## Мотивированный отказ

Дата: 28.07.2025 г.

Номер: KZ06VCZ14187794

Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."

060002, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,  
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТЫРАУ Г.А.,  
Г.АТЫРАУ, улица Қайырғали Смағұлов,  
дом № 8

Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", рассмотрев Ваше заявление от 23.05.2025 года № KZ77RXX00044704 сообщает следующее:

Филиал Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.

На вх. KZ77RXX00044704 от 23.05.2025 года

Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, рассмотрев представленное заявление на получение экологического разрешения на воздействие для объектов I категории и прилагаемые документы Филиал Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В. сообщает следующее.

1. Согласно видеозаписи, опубликованной в НБД СОС РК наблюдается, что в процессе проведения ОС были допущены ряд нарушений Правил проведения ОС, утвержденных приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286 (далее-Правила).

- В ходе общественных слушаний Инициатором не были даны исчерпывающие на заданные вопросы участниками ОС и не были сняты авторами. При этом, в Протоколе ОС на все вопросы имеется отметка «Даны ответы».

- Согласно пункту 31 Правил, доклад Инициатора на казахском и русском языках сопровождается электронной презентацией с использованием картографических материалов, демонстрирующих, в том числе, место намечаемой деятельности, план с изображением его границ, карту-схему взаиморасположения места осуществления намечаемой деятельности и ближайших к нему селитебных зон, населенных пунктов,

водоемов (в том числе водоохраных зон, полос в случае их установления), особо охраняемых территорий, земель сельскохозяйственного назначения, земель государственного лесного фонда), с указанием расстояний до них.

Доклад Инициатора на казахском и русском языках сопровождается электронной презентацией с использованием картографических материалов, демонстрирующих, в том числе, место намечаемой деятельности, план с изображением его границ, карту-схему взаиморасположения места осуществления намечаемой деятельности и ближайших к нему селитебных зон, населенных пунктов, водоемов (в том числе водоохраных зон, полос в случае их установления), особо охраняемых территорий, земель сельскохозяйственного назначения, земель государственного лесного фонда), с указанием расстояний до них.

Однако, доклад Инициатора не содержит полных сведений, по объектам, подлежащим обязательной государственной экологической экспертизе, о чем также было отмечено участниками ОС.

Согласно пункту 5 Првил, при повторной подаче в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды или местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы заявления на государственную экологическую экспертизу после получения отказа в выдаче экологического разрешения (в случае, предусмотренном частью второй статьи 87 Кодекса) или отрицательного заключения государственной экологической экспертизы повторное проведение общественных слушаний не требуется, за исключением следующих случаев:

- 1) если повторно подаваемое заявление и (или) прилагаемые документы предполагают существенные изменения в намечаемую деятельность, предусмотренные пунктом 2 статьи 65 Кодекса, которые ранее не были рассмотрены на общественных слушаниях;
- 2) если в протоколе ранее проведенных общественных слушаний имеются замечания и (или) предложения общественности, не снятые их авторами в ходе проведения таких общественных слушаний;
- 3) если при проведении общественных слушаний были допущены нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан к порядку проведения общественных слушаний.

В связи с тем, что протоколе ранее проведенных общественных слушаний имеются замечания и предложения общественности, не снятые их авторами в ходе проведения таких общественных слушаний и при проведении общественных слушаний были допущены нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан к порядку проведения общественных слушаний, необходимо провести повторное общественные слушания.

2. При разработке проекта НДВ не соблюдается пункт 18 Методики. Фактические выбросы ЗВ за предыдущие годы составляет: 2022 год - 10798.67 тонн, 2023 год – 11008.668 тонн, 2024 год – 10435.6 тонн, тогда заявлением на получение экологического разрешения на 2026 год запрашивается – 26280,438695 тонн. При этом, не предусматривается увеличение производственной мощности или какие-либо существенные изменения в сравнении с предыдущими годами.

3. Проектом НДВ предусматривается увеличение количества источников выбросов.

Необходимо предоставить сравнительную таблицу источников выбросов действующего проекта НДВ (2025 года).

4. В расчетной части проекта НДВ при расчете выбросов от факельных установок применена формула Вист (скорость истечения газовой смеси) = Wзв (Скорость распространения звука в газовой смеси). Однако Скорость истечения сжигаемой газовой или газоконденсатной смеси рассчитывается по формуле:  $W = 4B\Gamma / (\pi d^2)$  или  $W = 1,27 B\Gamma / d^2$ . Необходимо привести в соответствие согласно методике расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей. Также необходимо провести расчет проверки на соблюдения бессажевого горения по формуле Вист/Wзв согласно Методики расчета выбросов от факельных установок.

5. В таблице Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов, параметров источника №0001 UNIT B4-230. Факельная установка ВД высота источника – 304 метров, диаметр трубы 31,36 метров... и т.д., что не соответствует указанным параметрам в расчете выбросов. Необходимо предоставить подтверждающие документы технических характеристик факельных установок.

6. Предоставить результаты расчетов рассеивания (fullress), выполненных с учетом всех источников воздействия, а также их технических и технологических характеристик. При проведении расчетов рассеивания учтены не все источники загрязнения.

7. План мероприятий по охране окружающей среды не содержит показатели снижения негативного воздействия на окружающую среду (г/с, тн/год), которые достигается оператором объекта в период действия плана мероприятий по охране окружающей среды, и график поэтапного достижения таких показателей. Также отсутствуют мероприятий, которые предусматривает существенное снижение эмиссии на окружающую среду. Необходимо в плане предусмотреть мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с приложением 4 Кодекса.

8. В ПУО не приводятся обоснование лимитов накопления отходов в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 4 статьи 123 Экологического кодекса Республики Казахстан выдается мотивированный отказ в выдаче экологического разрешения на воздействие.

Заместитель председателя

А. Бекмухаметов

М. Кеңесов  740798

Заместитель председателя

**Бекмухаметов Алибек Муратович**

