

Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ37RYS01538610

06.01.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Индустрія", 100012, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, Р.А. ИМ. КАЗЫБЕК БИ, РАЙОН ИМ. КАЗЫБЕК БИ, улица Сатпаева, строение № 17, 040840003189, ДЖАМЕКОВ НУРЛАН ТЕМИРОВИЧ, 8 (7212)42-42-04, inna-timoshuk@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Основная производственная деятельность ТОО «Техно Индустрія» заключается в проведении добычи запасов вулканических пористых пород (туфы) на месторождении «Аманское» в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. Добыча и переработкой производится в соответствии с Контрактом № 120 от 30.04.2013 г. Согласно ст.12 Кодекса РК О недрах и недропользование, вулканические туфы относится к общераспространённым полезным ископаемым. Согласно Разделу 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год входит в Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение скрининга воздействия является обязательным. Согласно п 7.11 Раздела 2 Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год относится к объектам II категории. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Аманское месторождение впервые разведано Карагандинской ГРЭ в 1958 году и запасы по нему утверждены ТКЗ (протокол №80 от 26.12.1959 г). На сегодняшний день это действующий карьер. В период 2018-2021 г. было проведена значительная модернизация перерабатывающего комплекса с заменой устаревшего оборудования на высокотехнологичное оборудование фирмы «Sandvik» и получено заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ83VWF00091784 от 15.03.2023 года. По результату скрининга была проведена ОВОС. ОПИСАНИЕ изменений на 2026-2033гг.: ТОО «Техно Индустрія» Планом горных работ на проведение добычи запасов вулканических пород (туфы) месторождения «Аманское» в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области и настоящим проектом вносит изменения в расширение площади, предусмотренной под складирование готовой продукции до 150 000 м², пересмотр режима работы ДСУ в

сторону уменьшения, пересмотр объёма и перечня образуемых отходов, а так же замены горнодобывающей техники на более современную и безопасную, а именно экскаватор и автосамосвал. Изменения в части добычи и переработки – не предусмотрены! ежегодная добыча туфов в плотном теле, как и ранее, составляет 400,0 тыс.м³ (1 028 тыс.т в год). Вскрышные работы производиться не будут, потому что горные работы предусматриваются в ранее вскрытой части месторождения. Имеющиеся изменения являются не существенными, так как несмотря на увеличение площади складирования происходит снижение выбросов ЗВ, в сравнении с ранее полученным разрешением, за счёт смены условий выполнения работ и снижения времени эксплуатации оборудования.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее получено заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ83VWF00091784 от 15.03.2023 года. По результату скрининга была проведена ОВОС..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест ТОО «Техно Индустрія» является недропользователем на месторождении вулканических пористых пород (туфы) «Аманское» на основании Контракта. Месторождение вулканических пористых пород (туфы) «Аманское» находится в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области в 9 км к юго-востоку от г. Темиртау и находится в эксплуатации с 2013 г. Рядом с участком месторождения проходит автомобильная дорога Караганда-Астана. Иное место не предусматривается, так как ТОО «Техно Индустрія» является недропользователем месторождения вулканических пористых пород (туфы) «Аманское» на основании следующих документов: - Акт, удостоверяющий горный отвод выдан для разработки Аманского месторождения вулканических пористых пород (туфы) открытым способом (рег. №1190 от 06 сентября 2012г.). - Контракт № 120 от 30.04.2013 г. на проведение добычи запасов вулканических пористых пород (туфы) месторождения «Аманское» Карагандинской области..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Значительная часть площади месторождения вскрыта горными работами в предыдущие годы. Проектом предусматриваются горные работы в ранее вскрытой части месторождения, поэтому вскрышные работы производиться не будут. Данным проектом на 2026-2033 гг. предусматривается ежегодная добыча туфов в плотном теле в количестве 400,0 тыс.м³, вскрышные работы не предусматриваются. Годовой объем добычи горной массы в разрыхленном состоянии: 400,0 x 1,7 = 680,0 тыс.м³ , где: 1,7 - коэффициент разрыхления. Объем щебня, вырабатываемого из этого количества горной массы при выходе готовой продукции 85 % (к - 0,85) составит: 680,0 x 0,85 = 578,0 тыс.м³ щебня (1028 тыс.тонн). Проектом принимается транспортная система разработки с цикличным забойно-транспортным оборудованием. Полезное ископаемое после рыхления буровзрывными работами разрабатывается экскаватором CAT336DL и вывозится с горизонтов отработки по карьерным дорогам на дробильно-сортировочный комплекс. Расстояние транспортирования полезного ископаемого до 1,0 км. После переработки камня проектом предусмотрена транспортировка готовой продукции из-под конвейерных конусов на склад временного хранения с использованием автосамосвалов грузоподъемностью 25 тонн и фронтальных погрузчиков с объемом ковша 3,0 м³ ..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Значительная крепость разрабатываемых пород (f-XVI) и использование одноковшового экскаватора (емкость ковша 2,8 м) предопределили необходимость применения на карьере буровзрывных работ (БВР). Взрывные работы предусматривается выполнять методом скважинных зарядов. Удельный расход ВВ – 1,2 кг/м³ , тип ВВ - Энамат-100. Бурение взрывных скважин намечается производить буровым станком JK590. Сменная производительность бурового станка при продолжительности смены 12 часов составляет 79 п.м. Для повышения эффективности использования горно-транспортного оборудования, а также исходя из горно-геологических условий залегания месторождения и высоты уступа, наиболее целесообразно применение экскаваторов типа Cat 336 DL. Транспортирование вулканических пористых пород (туфов) к приемному бункеру дробильно-сортировочного комплекса предусматривается автосамосвалами Shacman SX3256DR384 грузоподъемностью 25 тонны. Расстояние транспортирования – до 1,0 км. В качестве вспомогательного оборудования на карьере применяется бульдозер среднего класса Shantui SD23 (Китай). Бульдозер выполняет следующие необходимые работы: 1. разравнивание и зачистку рабочих площадок экскаватора. 2. зачистка добычных уступов. 3. подчистка внутрикарьерных автодорог и

хозяйственные работы. На промплощадке имеется технологический комплекс фирмы «Sandvik», по переработке строительного камня (вулканических пород). Режим работы техкомплекса принят по режиму работы карьера 365 дней в году, две смены в сутки по 12 часов. Годовая производительность дробильно-сортировочного комплекса на 2026-2033 гг. принята 400,0 тыс.м³ фракционированного щебня. Основное технологическое оборудование Sandvik, Турция: - щековая дробилка CJ-613 - конусная дробилка CH-660 - конусная дробилка CH-440 - ударная дробилка с вертикальным валом CV-229 - грохота марки: TSC 16503; SK 2463; TCS 2060-3D - вибропитатель SV1562; TSC 1426; TSP 1323; TSP 1020 - конвейера ленточные (Sandvik, Турция), транспортирующие готовую продукцию (по фракциям). Данные дробильные машины имеют свои стадии дробления. После переработки камня проектом предусмотрена транспортировка готовой продукции из-под конвейерных конусов на склад временного хранения с использованием автосамосвалов грузоподъемностью 25 тонн и фронтальных погрузчиков с объемом ковша 3,0 м³. Общий объем транспортировки щебня на временный склад составит 476 600 тонн/год. Площадь, предусмотренная под хранение готовой продукции – 150 000 м². Для отопления бытовых помещений предусмотрена котельная, оборудованная бытовой печкой. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и поступилизацию объекта) Работы по проекту предусматривается провести с 2026 года (по мере получение разрешительных документов) до 30.04.2033 года. На действующем карьере принят круглогодичный режим работы 365 дней в году. Количество рабочих дней по добыче и его переработке - 365. Количество смен - 2, продолжительность рабочих смен - 12 часов. Поступилизация (рекультивация) будет производится по окончанию добывчных работ в 2033 г..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и поступилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования
1. Акт на право землепользования №0230251 с кадастровым номером 09-140-103-181. Площадь – 29,1440 га. Срок действия – до 30.04.2033 года + договор об аренде земельного участка № 15-34/03 от 30.06.2015 года с кадастровым номером 09-140-103-181 и площадью – 29,1440 га. Целевое назначение – добыча вулканических пористых пород (туфы) на месторождении «Аманское». Категория земель – земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. 2. Акт на право землепользования №0314894 с кадастровым номером 09-145-107-1775. Площадь – 35,4415 га. Срок действия – до 30.04.2033 года + договор об аренде земельного участка № 16-34/02 от 30.06.2015 года с кадастровым номером 09-145-107-1775 и площадью – 35,4415 га. Целевое назначение – для добычи вулканических пористых пород (туфы) на месторождении «Аманское». Категория земель – земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов). 3. Акт на право землепользования №2209190920581848 с кадастровым номером 09-145-107-1755. Площадь – 52,0 га. Срок действия – до 19.09.2027 года. Целевое назначение – для строительства и обслуживания производственной инфраструктуры (дробильно-сортировочный комплекс, административно-бытовой комплекс, производственные помещения). Категория земель – земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов). 4) Акт государственной регистрации контракта на проведение операций по недропользованию на добычу вулканических пористых пород месторождения «Аман» от 30 апреля 2013 года, срок действия 20 лет, регистрационный номер №120, площадь – 64,7 га.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Питьевая вода на участок работ доставляется из г. Темиртау в пластиковых бутылках из расхода 5 л – на 1 человека. Количество задействованных рабочих – 50 человек. На технологические нужды используется привозная вода по договору № 3955 от 1.08.2025 года с ТОО «Окжетпес-Т» с объемом водопотребления 300 куб.м. в месяц. Вся вода используемая на технологические нужды (пылеподавление на сооружениях дробильно-сортировочного комплекса, пылеподавление внутриплощадочных дорог, озеленение территории) относится к безвозвратному водопотреблению. На хозяйствственно-бытовые цели планируется использовать вода из разведочно-эксплуатационной скважины № 2 , которая пробурена 25.10.2025 года и находится на стадии оформления

удельных норм водопотребления и водоотведения с целью дальнейшего оформления разрешения на специальное водопользование. Ближайший водный объект Самаркандское водохранилище находится на расстоянии 7,5 км. Соответственно, а так же согласно проекта, участок ведения работ расположен за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования общее, качество необходимой воды – питьевые и технические нужды.; объемов потребления воды Питьевая вода на участок работ доставляется из г. Темиртау в пластиковых бутылках из расхода 5 л – на 1 человека. Количество задействованных рабочих – 50 человек. Соответственно : $5*50 = 250$ л/сут $250*365 = 91\ 250$ л/год На технологические нужды используется привозная вода по договору № 3955 от 1.08.2025 года с ТОО «Окжетпес-Т» с объемом водопотребления 300 куб.м. в месяц. Производственное водоснабжение дробильно-сооруженного комплекса выполняется для обеспечения санитарных условий труда, что достигается путем распыления воды в местах пересыпок, а так же для сокращения пылевыделения при формировании открытых конусных складов. Вода, подаваемая для этих нужд, должна быть чистой в санитарном отношении. Расчетный расход воды принимается соответствующим для аналогичных установок, с учетом типовых решений (т.пр.409-23-52.87). На хозяйственно-бытовые цели планируется использоваться вода из разведочно-эксплуатационной скважины № 2 , которая пробурена 25.10.2025 года и находится на стадии оформления удельных норм водопотребления и водоотведения с целью дальнейшего оформления разрешения на специальное водопользование.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов хозяйственно-питьевого качества для питья, технического качества для орошения пылящих поверхностей, гидроорошение ДСУ. В настоящее время разрабатываются удельные нормы водопотребления и водоотведения с последующим оформлением разрешения на спецводопользование.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Горные работы открытым способом запасов вулканических пористых пород (туфы) месторождения Аманское в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области ведутся в границах горного отвода площадью 64,7 га. Период действия до 30 апреля 2033 года. Географические координаты месторождения: 1) 50.021369, 73.056239; 2) 50.022410, 73.058816; 3) 50.020224, 73.060646; 4) 50.019000, 73.057481;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Деятельность «Техно Индустрия» по добыче вулканических пористых пород (туфы) будет проводиться на нарушенном участке открытых горных работ (промышленное освоение участка начато с 2013 года), в связи с чем на участке отсутствуют зеленые насаждения, следовательно в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности зеленые насаждения вырубке или переносу не подлежат. Растительные ресурсы не используются при проведение рассматриваемой деятельности на месторождение «Аманское». Планируемые изменения не повлияют на растительный мир. Необходимость посадки зеленых насаждений в порядке компенсации отсутствует. Древесно-кустарниковая растительность, подлежащая вырубке на проектируемом участке, отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. После завершения добывочных работ, снятые объемы почвенно-растительного слоя земли будут использованы для рекультивации отработанного карьера. На месторождений отсутствуют растения занесенные в красную книгу РК.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Животный мир использованию и изъятию не подлежит. Горные работы будут производиться локально, не затрагивая объекты животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Животный мир использованию и изъятию не подлежит. Горные работы будут производиться локально, не затрагивая объекты животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Животный мир использованию и изъятию не подлежит. Горные работы

будут производиться локально, не затрагивая объекты животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Животный мир использованию и изъятию не подлежит. Горные работы будут производиться локально, не затрагивая объекты животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Ежегодный расход дистоплива для бульдозера - 22,95 тонн. Годовой расход дистоплива на 1 автосамосвал – 976 тонн (Всего 3 шт). Для экскаваторов Cat 336 DL – 63,2 тонн в год. Итого для карьерного транспорта расход ДТ составляет 3014,15 тонн/год. Расход угля для эксплуатации котельной бытовых помещений – 120,0 т/год.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Намечаемая деятельность планирует добычу и переработку невозобновляемого природного ресурса – вулканических пористых пород (туфы). В период проведения намечаемых работ неизбежна частичная трансформация ландшафта. Эти процессы не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе. Планируемая проектная мощность при этом составит 400 тыс.м³ в год (1 028 тыс.т в год). При данном объеме добычи обеспеченность предприятия запасами строительного камня составляет 45 лет. Следовательно к 2033 году ресурсы не будут полностью истощены. Для снижения вероятности рисков на предприятие планируется осуществление экологического контроля, мониторинга и надзора. При проведение горных работ и переработке не предусмотрено использование дефицитных и уникальных ресурсов..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по годам 2026-2033 гг. – 1 012,46048 тонн в год. По классам ЗВ представлены: Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (3 к.о) – 988,4169 т/год, азота оксид (3 к.о.) – 0,26 т/год, азота диоксид (3 к.о.) – 1,56 т/год, углерода оксид (4 к.о.) – 20,5 т/год; углеводороды предельные (4 к.о.) – 0,1 т/год, сероводород – (2 к.о.) – 0,0003 т/год, сернистый ангидрид (3 к.о.) – 1,62 т/год, пыль неорг. ниже 20% двуокиси кремния (3 к.о) – 0,000098 т/год, железа оксид (3 к.о.) – 0,002 т/год, марганец и его соед. (2 к.о.) – 0,00055 т/год, фтористые газообразные соединения (2 к.о.) – 0,0002 т/год. Несмотря на увеличение площади складирования снижение выбросов, в сравнении с ранее полученным разрешением, происходят за счёт смены условий выполнения работ и снижения времени эксплуатации оборудования. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Все хозяйственно-бытовые стоки отводятся в септик и по наполнению передаются в специализированную организацию ПК «Сауле» по договору №3 от 5.01.2025 года на оказание услуг по откачке фекальных вод. В настоящее время разрабатываются удельные нормы водопотребления и водоотведения с последующим оформлением разрешения на спецводопользование..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В процессе производственной деятельности предприятия ориентировочное образование отходов будет: Промасленная ветошь - 0,1905 тонн/год, твердые, Эксплуатация и ремонт автотранспорта, спецтехники и станочного оборудования; Замазученный грунт, песок - 0,2 тонн/год, твердые, Эксплуатация и ремонт автотранспорта, спецтехники; Отработанные масла – 20,424 тонн/год, жидкое, Образуются в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники; Отработанные аккумуляторы – 0,2438 тонн/год, твердые, Образуются в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники; Отработанные топливные фильтры – 0,0102 тонн/год, твердые, Образуются в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники; Отработанные масляные

фильтры – 0,0456 тонн/год, твердые, Образуются в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники; Использованные средства для очистки двигателя – 0,3 тонн/год, жидкое, Образуются в результате текущего и планового ремонта двигателей; Пластиковая тара из-под нефтепродуктов – 0,05 тонн/год, твердые, Образуются при освобождении тары от ГСМ, масел; ТБО – 3,75 тонн/год, твердые, Жизнедеятельность персонала; Лом черных металлов - 5,422 тонн/год, а так же Лом цветных металлов – 0,0052 тонн/год, твердые, Ремонт и обслуживание а/транспорта и спецтехники; Отработанные воздушные фильтры – 0,0066 тонн/год, твердые, Эксплуатация а/транспорта; Огарки сварочных электродов – 0,0075 тонн/год, твердые, сварочные работы; Отработанные пневматические шины – 0,2295 тонн/год, твердые, Эксплуатация а/транспорта; Смет с территории - 0,5 тонн/год, твердые, уборка территории; Отработанные самоспасатели – 0,015 тонн/год, твердые, Образуются в результате использования работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения; Отходы РТИ - 1 тонн/год, твердые, эксплуатация транспорта и оборудования; Отходы оргтехники - 0,02 тонн/год, твердые, офисные помещения; Золошлак – 45,36 тонн/год, твердые, отходы котельной. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями заключаются ежегодно. Объемы образования отработанных масел превышают пороговые значения, установленные для переноса загрязнителей (отходов) правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов). Для других отходов объем образования отхода, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан времен складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений 1) Уполномоченный государственные органы в области охраны окружающей среды – РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» (заключение на скрининг воздействия на окружающую среду или заключение об определении сферы охвата); 2) Разрешение на действие для объектов II категории выдаваемого ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Карагандинской области»; 3) Письмо согласование РГУ «Департамент комитета промышленной безопасности МЧС РК по Карагандинской области».

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении добывающих работ на участке. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ. Так же в рамках программы экологического контроля выполняется мониторинг эмиссий и воздействия, и соответствующие отчеты предоставляются в уполномоченный орган. В границах территории месторождения, исторические памятники, археологические памятники культуры отсутствуют. Месторождение не расположено в особо охраняемых природных территориях и государственного лесного фонда. Необходимость в проведении полевых исследований отсутствует .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности В результате реализации намечаемой деятельности будет оказываться воздействие на: 1. атмосферный воздух вследствие выброса загрязняющих веществ, воздействие будет ограничено санитарно-защитной зоной (Расчетная граница СЗЗ составила 729 м). Воздействие будет продолжаться в течение деятельности предприятия (не менее 8 лет), воздействие обратимое. 2. Воздействие на водные ресурсы не

производится. 3. Воздействие от отходов на окружающую среду будет минимальным в связи с тем, что большая часть отходов передаются специализированными организациями по договору. 4. Воздействие на земельные ресурсы и почвы минимально, поскольку выполнение работ планируется в границах земельного отвода. 5. Почвенно-растительный слой сохраняется и используется при благоустройстве территории. 6. Воздействие на растительный и животный мир минимальное. 7. Воздействия на социально-экономическую среду положительное, поскольку реализация проекта позволит предоставить рабочие места для жителей региона. Положительные формы воздействия, представлены следующими видами: 1. Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). 2. Поступление налоговых платежей в региональный бюджет; 3. Полная отработка полезных ископаемых из недр..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничных воздействий на окружающую среду не предусматривается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Рациональное использование ресурсов недр соблюдается благодаря применению современных технологий и оборудования, разработке технической документации, включающей мероприятия по уменьшению воздействия данной деятельности на все компоненты окружающей среды: воздух, подземные и поверхностные воды, почвы. Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в Республике Казахстан стандартам безопасности, а также физическим факторам воздействия. Принимая во внимание незначительное воздействие на окружающую среду, предусмотрено проведение на предприятии мероприятий, носящих профилактический характер: выполнение работ согласно технологическому регламенту; своевременная рекультивация нарушенных земель; для предотвращения загрязнения водных ресурсов при проведении работ, предусматриваются осуществлять заправку спецтехники и автотранспорта при жестком соблюдении соответствующих норм и правил (в том числе использование металлических поддонов при заправке топливом для устранения проливов), исключающих загрязнение грунтовых вод (частичный и капитальный ремонт, мойка техники – только в специально отведенных местах существующих населенных пунктов (существующие СТО), оборудованных грязеуловителями), хранение отходов в специально отведенных контейнерах, подходящих для хранения конкретного вида отходов; транспортировка отходов с использованием транспортных средств, оборудованных для данной цели. перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; производить информационную кампанию для персонала предприятия и населения близлежащих населенных пунктов с целью сохранения растений. контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд и др..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Возможные альтернативы достижения целей не предусматриваются

..

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Джамеков Н.Т.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



