

Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ38RYS01545382

12.01.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

**1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:**

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асена Ресорсез", 050000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, улица Толе би, дом № 101, 240640019843, ГЛАДЫШЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 87057763277, aium@pallasresources.com

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) ТОО «Асена Ресорсез» предусматривается проведение геологоразведочных работ на площади лицензии №3377-EL от 19.06.2025 в Сарысуском районе, SBA_002 Жамбылской области. Площадь лицензионной территории – 48 800,6 Га. По разъяснению уполномоченного органа в области разведки и добычи твердых полезных ископаемых (письмо исх. № 04-1-26/2881-И от 10.04.2023) при разведке общераспространенных полезных ископаемых отбор проб в незначительном объеме методом бурения не относится к перемещению плодородного слоя и извлечению горной массы. Разведка твердых полезных ископаемых, которая подразумевает бурение поисковых скважин и не производится извлечение горной массы и перемещение почвы, также не относится к п. 2.3 раздела 2 Приложения 1 и п. 7.12 раздела 2 Приложения 2 к Кодексу. Согласно критериям, установленным в п.12 и п. 13 приказа от 13.07.2021 года №246 (с изменениями от 13.11.2023 года №317) Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, данный объект относится к IV категории. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее процедура оценки воздействия и скрининга не проводилась. ;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее процедура оценки воздействия и скрининга не проводилась. .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Участок расположен в Сарысуском районе, SBA_002 Жамбылской области, Республики Казахстан. Участок находится в 235 км к ССЗ от областного центра города Тараз и 145 км на север от районного центра г. Жанатас. Ближайший населенный пункт с. Камкалы расположено в 2 км от участка работ. Границы территории участка недр: на блоках L-42-117-(10a-56-2), L-42-117-(10a-56-3), L-42-117-(10a-56-6), L-42-117-(10a-56-7), L-42-117-(10a-56-8), L-42-117-(10a-56-9), L-42-

117- (10а-56-10), L-42-117-(10а-56-11), L-42-117-(10а-56-12), L-42-117-(10а-56-13), L-42-117-(10а-56-14), L-42-117-(10а-56-15), L-42-117-(10а-56-16), L-42-117-(10а-56-17), L-42-117-(10а-56-18), L-42-117-(10а-56-19), L-42-117-(10а-56-20), L-42-117-(10а-56-21), L-42-117-(10а-56-22), L-42-117-(10а-56-23), L-42-117-(10а-56-24), L-42-117-(10а-56-25), L-42-117-(10а-5г-1), L-42-117-(10а-5г-2), L-42-117-(10а-5г-3), L-42-117-(10а-5г-4), L-42-117-(10а-5г-5), L-42-117-(10а-5г-6), L-42-117-(10а-5г-7), L-42-117-(10а-5г-8), L-42-117-(10а-5г-9), L-42-117-(10а-5г-10), L-42-117-(10а-5г-11) (частично), L-42-117-(10а-5г-12) (частично), L-42-117-(10а-5г-13), L-42-117-(10а-5г-14), L-42-117-(10а-5г-15) (частично), L-42-117-(10а-5г-16), L-42-117-(10а-5г-17) (частично), L-42-117-(10а-5г-21), L-42-117-(10а-5г-22) (частично), L-42-117-(10б-5а-11), L-42-117-(10б-5а-12), L-42-117-(10б-5а-16), L-42-117-(10б-5а-17), L-42-117-(10б-5а-18), L-42-117-(10б-5а-19), L-42-117-(10б-5а-21), L-42-117-(10б-5а-22), L-42-117-(10б-5а-23), L-42-117-(10б-5а-24), L-42-117-(10б-5а-25), L-42-117-(10б-5б-21), L-42-117-(10б-5г-1), L-42-117-(10б-5г-2), L-42-117-(10б-5г-3), L-42-117-(10б-5г-6), L-42-117-(10б-5г-7), L-42-117-(10б-5г-8), L-42-117-(10б-5г-9) (частично), L-42-117-(10б-5г-11) (частично), L-42-117-(10б-5г-12) (частично), L-42-117-(10б-5г-13) (частично), L-42-117-(10б-5г-14) (частично), L-42-117-(10б-5г-16), L-42-117-(10б-5г-17), L-42-117-(10б-5г-18), L-42-117-(10б-5г-19) (частично), L-42-117-(10б-5г-21), L-42-117-(10б-5г-22), L-42-117-(10б-5г-23), L-42-117-(10б-5г-24), L-42-117-(10б-5в-1), L-42-117-(10б-5в-2), L-42-117-(10б-5в-3), L-42-117-(10б-5в-4), L-42-117-(10б-5в-5), L-42-117-(10б-5в-6) (частично), L-42-117-(10б-5в-7) (частично), L-42-117-(10б-5в-8) (частично), L-42-117-(10б-5в-9) (частично), L-42-117-(10б-5в-10) (частично), L-42-117-(10б-5в-11) (частично), L-42-117-(10б-5в-12) (частично), L-42-117-(10б-5в-13), L-42-117-(10б-5в-14) (частично), L-42-117-(10б-5в-15) (частично), L-42-117-(10б-5в-18), L-42-117-(10б-5в-19), L-42-117-(10б-5в-20), L-42-117-(10б-5в-23), L-42-117-(10б-5в-24), L-42-117-(10б-5в-25), L-42-117-(10д-5а-3), L-42-117-(10д-5а-4), L-42-117-(10д-5а-5), L-42-117-(10д-5а-8), L-42-117-(10д-5а-9), L-42-117-(10д-5а-10), L-42-117-(10д-5а-14), L-42-117-(10д-5а-15), L-42-117-(10д-5а-19), L-42-117-(10д-5а-20), L-42-117-(10д-5а-21), L-42-117-(10д-5а-25), L-42-117-(10д-5б-1), L-42-117-(10д-5б-2), L-42-117-(10д-5б-3), L-42-117-(10д-5б-4), L-42-117-(10д-5б-6), L-42-117-(10д-5б-7), L-42-117-(10д-5б-8), L-42-117-(10д-5б-9), L-42-117-(10д-5б-11), L-42-117-(10д-5б-12), L-42-117-(10д-5б-13), L-42-117-(10д-5б-14), L-42-117-(10д-5б-16), L-42-117-(10д-5б-17), L-42-117-(10д-5б-18), L-42-117-(10д-5б-19), L-42-117-(10д-5б-20), L-42-117-(10д-5б-21), L-42-117-(10д-5б-22), L-42-117-(10д-5б-23), L-42-117-(10д-5б-24), L-42-117-(10д-5б-25), L-42-117-(10д-5г-1), L-42-117-(10д-5г-2), L-42-117-(10д-5г-3), L-42-117-(10д-5г-4), L-42-117-(10д-5г-5), L-42-117-(10д-5г-6), L-42-117-(10д-5г-7), L-42-117-(10д-5г-8), L-42-117-(10д-5г-9), L-42-117-(10д-5г-10), L-42-117-(10д-5г-11), L-42-117-(10д-5г-12), L-42-117-(10д-5г-13), L-42-117-(10д-5г-14), L-42-117-(10д-5г-15), L-42-117-(10д-5г-16), L-42-117-(10д-5г-17), L-42-117-(10д-5г-18), L-42-117-(10д-5г-19), L-42-117-(10д-5г-20), L-42-117-(10д-5г-21), L-42-117-(10д-5г-22), L-42-117-(10д-5г-23), L-42-117-(10д-5в-1), L-42-117-(10д-5в-2), L-42-117-(10д-5в-3), L-42-117-(10д-5в-4), L-42-117-(10д-5в-5), L-42-117-(10д-5в-6), L-42-117-(10д-5в-7), L-42-117-(10д-5в-8), L-42-117-(10д-5в-9), L-42-117-(10д-5).

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Подготовительный период: 2025г.-18,5 чел. мес. Наземные поисковые маршруты: 2026г.- 48 469,2 Га. Геофизические работы Аэромагнитная съемка: 5200 пог.м Наземная сейсморазведка: 2025 г. – 225 пог.м Геофизические работы ВП: 2026 г. – 1000 точ. Буровые работы Бурение 2 группы: 2026г.-2500 п. м., 2027г.-2030г.: - 2000 п. м. Геологическая документация керна: 2026г.-2500 п. м., 2027г. - 2030г.:2000 п. м. Опробование: 2026г. – 1250, 2027г. – 1000, 2028г. – 1000, 2029г. – 1000, 2030г. – 1000 Обработка проб: 2026г. – 1000, 2027г. – 1000, 2028г. – 1000, 2029г. – 902 Рекультивация:2026 г. - 1125 м ; 2027 г.- 2030 г.: - 900 м3;

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности 1. Проектирование, Поисковые маршруты, Геохимические методы поисков, Геофизические работы, Буровые работы, Топографо-геодезические работы, Опробование, Пробоподготовка, Лабораторные работы, Камеральные работы. Буровые работы. Поисковое колонковое бурение будет проводится на перспективных участках, выделенных по результатам картировочных, геофизических и геохимических исследований. Планируется бурение колонковых скважин до глубины 500-1000 м современными буровыми станками с применением тройного колонкового снаряда «Boart Longyear» и алмазными коронками, обеспечивающими выход керна не менее 90%. Бурение по неустойчивым и рыхлым отложениям будет проводиться снаряжом PQ (122 мм) и далее, до забоя скважины, снаряжом HQ (96 мм). В качестве промывочной жидкости будет использоваться буровой раствор на основе технической воды с экологически чистыми, нетоксичными полимерами. Проектом предусмотрено бурение до 10500 п.м. в течение 6 лет. Для циркуляции технической воды предусматриваются остойники (зупфы) для скважин, объемом до 3м*5м*2м.

Для каждой скважины предусмотрены по 2 зумпфа – 1 основной и 1 для запаса технической воды. Бурение будет сопровождаться комплексом ГИС – геофизических исследований скважин, включая каротаж кажущегося сопротивления (КС), вызванной поляризации (ВП), магнитной восприимчивости (КМВ) и инклинометрией . По завершению бурения скважин будет выполнена рекультивация буровых площадок. Керновое опробование будет проводиться путем распиловки керна на две половины с помощью камнерезного станка и отбором половины керна в пробу. Интервал опробования не более 2 метров. Планируемый объем керновых проб, составляет 4800 проб. Керн будет детально задокументирован в цифровом виде с использованием планшетов или ноутбуков, все данные будут сохранены в централизованной базе данных. Также будет произведено фотографирование материала в сухом и влажном виде. После этого все интервалы будут замерены портативным рXRF анализатором, на основе замеров и документации керн будет размечен и отправлен на распиловку и опробование; – Аналитические исследования будут проводиться только в лабораториях, аттестованных по Международным Стандартам Качества ИСО/МЭК 17025:2007, ИСО 9001:2001 и ИСО 9001:2008. Пробоподготовка будет осуществляться по стандартной методике измельчение до фракции -2 мм и сокращение на делителе Джонса/ротационном делителе на три навески по 150 граммов. Одна навеска на инфракрасный спектральный анализ для определения минерального состава, вторая – дубликат на хранение, а третья истирается до -75 μ м и делится на аналитическую навеску и дубликат. Планируются следующие виды и объемы аналитических работ: - Пробоподготовка – 5335 проб; - анализы методом ICP AES-MS (код ME-MS61L) – 6669 анализов; - технологические исследования руд – 1 пробы. При колонковом бурении одновременно будут работать 2 буровых станка. Очередность бурения каждой скважины будет корректироваться в процессе ведения геологоразведочных работ. Бурение колонковых скважин будет производиться круглосуточно, с продолжительностью рабочей смены 12 часов и с ежесменной доставкой рабочих с полевого лагеря на участок работ и обратно. Смена вахт будет осуществляться через 15 дней. Технология проходки колонковых скважин. Бурение с поверхности до глубины 9 м предусматривается коронками СА4 (□ 132 мм в интервале рыхлых и выветренных пород. Далее скважины будут проходить алмазными коронками HQ (-□ 95,6 мм). Рудные интервалы в длину колонковой трубы и HQ3 с алмазной коронкой, диаметр скважины при этом составит 95,6 мм, керна – 63,5 мм. Для обеспечения проектного выхода керна (95%) будут применяться специальные меры: - применение полимерных растворов специальной рецептуры; - в зонах интенсивной трещиноватости и дробления – ограничение длины рейса до 0,5м, с уменьшением до минимума расхода промывочной жидкости; - применение снаряда со съемными керноприемниками компании "Boart Longyear". Геофизические исследования в скважинах. Каротаж с.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и поступилизацию объекта) Разведочные работы планируется провести в 2026-2030 гг.. Подготовительный период 2026г. Наземные-поисковые маршруты, геологическая документация канав, керна, бурение скважин, геофизические работы, топографо-геодезические работы, опробование, обработка проб, рекультивация: В 2026-2030 год начало реализации намечаемой деятельности с 1 мая по 31 августа (4 месяца) Рецензия, составление отчета по результатам разведочных работ: 2031год .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и поступилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Участок введения планируемых работ по лицензии №3377-EL от 19.06.2025г., расположен в Сарысуйском районе, SBA_002 Жамбылской области. . Общая площадь участка составляет 48 800,6 Га. Целевое назначение: проведение операции по разведке твердых полезных ископаемых. Предполагаемые сроки использования: 6 лет (согласно Лицензии), работы планируется провести за 6 лет. 2025-2030 гг. ;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Для удовлетворения хозяйствственно-бытовых и технологических нужд предусмотрено использование привозной воды. Питьевая вода будет бутилирована завозиться из с. Камкалы (2 км). По представленным координатам угловых точек и схеме расположения

участка разведки установлено что, на территории лицензии протекает река Шу. В соответствии с Постановлением акимата Жамбылской области от 30 декабря 2024 года №318 «Об установлении водоохраных зон и полос на водных объектах Жамбылской области и режима их хозяйственного использования», на реке Шу в Сарысуском районе Жамбылской области установлены водоохраные зоны и полосы, где ширина водоохраных полос составляет 50 м, ширина водоохранной зоны составляет 500 м. Т.е. лицензионная территория находится в водоохранной зоне и полосе. Разработан проект «Определение водоохраных зон и полос реки Шу на отдельных участке Жамбылской области компании НАО «Информационно аналитический центр водных ресурсов»; ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Источником воды для бытовых нужд определена система центрального водоснабжения ближайших населенных пунктов, водозабор будет производиться на договорной основе с поставщиком услуг . Для питьевых нужд предусмотрено использование бутилированной воды питьевого качества. Для технологических нужд будет использоваться техническая вода, приобретаемая по договору в ближайшем населенном пункте. При ведении работ будут выполняться требования ст.125 Водного Кодекса РК № 481 от 9.07.2003г. Планом разведки твердых полезных ископаемых геологоразведочные работы, на проектируемом участке, предусматривается проводить за пределами водоохраных зон и полос водных объектов, что не противоречит действующему законодательству РК. ;

объемов потребления воды Вид водопользования – специальное (по договору), качество необходимых водных ресурсов: хозяйствственно-питьевые и технологические нужды; объемов потребления воды хозяйствственно-питьевого качества 2026 г. Произв.тех.нужды – 0.001 тыс. м³/год, хоз.питьев.нужды – 0.027 тыс. м³/год

полив или орош. – 0.039 тыс. м³/год, всего - 0.066 тыс. м³/год 2027г -

2030г. Произв.тех.нужды – 0.140 тыс. м³/год, хоз.питьев.нужды – 1.082 тыс. м³/год полив или орош. – 0.974 тыс. м³/год, всего - 2.197 тыс. м³/год ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Операции, для которых планируется использование водных ресурсов хозяйствственно-питьевого качества для питья и хоз-бытовых нужд, технического качества для бурения скважин;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Право на пользование участком недр в целях проведения операции по разведке твердых полезных ископаемых в соответствии с Кодексом РК от 27.12.2017г. «О недрах и недропользовании» (лицензия на разведку твердых полезных ископаемых №3377-EL от «19» июня 2025 года , выданная Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан. Границы территории участка недр: 199 (сто девяносто девять) блок - L-42-117-(10a- 5б-2), L-42-117-(10a-5б-3), L-42-117-(10a-5б-6), L-42-117-(10a-5б-7), L-42-117-(10a-5б-8), L-42117-(10a-5б-9), L-42-117-(10a-5б-10), L-42-117-(10a-5б-11), L-42-117-(10a-5б-12), L-42-117(10a-5б-13), L-42-117-(10a-5б-14), L-42-117-(10a-5б-15), L-42-117-(10a-5б-16), L-42-117-(10a5б-17), L-42-117-(10a-5б-18), L-42-117-(10a-5б-19), L-42-117-(10a-5б-20), L-42-117-(10a-5б-21), L-42-117-(10a-5б-22), L-42-117-(10a-5б-23), L-42-117-(10a-5б-24), L-42-117-(10a-5б-25), L-42- 117-(10a-5г-1), L-42-117-(10a-5г-2), L-42-117-(10a-5г-3), L-42-117-(10a-5г-4), L-42-117-(10a-5г- 5), L-42-117-(10a-5г-6), L-42-117-(10a-5г-7), L-42-117-(10a-5г-8), L-42-117-(10a-5г-9), L-42-117- (10a-5г-10), L-42-117-(10a-5г-11) (частично), L-42-117-(10a-5г-12) (частично), L-42-117-(10a- 5г-13), L-42-117-(10a-5г-14), L-42-117-(10a-5г-15) (частично), L-42-117-(10a-5г-16), L-42-117(10a-5г-17) (частично), L-42-117-(10a-5г-21), L-42-117-(10a-5г-22) (частично), L-42-117-(1065a-11), L-42-117-(106-5a-12), L-42-117-(106-5a-16), L-42-117-(106-5a-17), L-42-117-(106-5a-18), L-42-117-(106-5a-19), L-42-117-(106-5a-21), L-42-117-(106-5a-22), L-42- 117-(106-5a-23), L-42117-(106-5a-24), L-42-117-(106-5a-25), L-42-117-(106-5б-21), L-42-117-(106-5г-1), L-42- 117(106-5г-2), L-42-117-(106-5г-3), L-42-117-(106-5г-6), L-42-117-(106-5г-7), L-42-117-(106-5г-8), L-42-117- (106-5г-9) (частично), L-42-117-(106-5г-11) (частично), L-42-117-(106-5г-12) (частично), L-42-117- (106-5г-13) (частично), L-42-117-(106-5г-14) (частично), L-42-117-(106- 5г-16), L-42-117-(106-5г-17), L-42-117-(106-5г-18), L-42-117-(106-5г-19) (частично), L-42-117- (106-5г-21), L-42-117-(106-5г-22), L-42-117-(106-5г-23), L-42-117-(106-5г-24), L-42-117-(106- 5в-1), L-42-117-(106-5в-2), L-42-117-(106-5в-3), L-42-117-(106-5в-4), L-42-117-(106-5в-5), L-42- 117-(106-5в-6) (частично), L-42-117-(106-5в-7) (частично), L-42-117-(106-5в-8) (частично), L42-117-(106-5в-9) (частично), L-42-117-(106-5в-10) (частично), L-42-117-(106-5в-11) (частично), L-42-117-(106-5в-12) (частично), L-42-117-(106-5в-13), L-42-117-(106-5в-14) (частично), L-42- 117-(106-5в-15) (частично), L-42-117-(106-5в-18), L-42-117-(106-5в-19), L-42- 117-(106-5в-20), L-42-117-(106-5в-23), L-42-117-(106-5в-24), L-42-117-(106-5в-25), L-42-117(10д-5а-3), L-42-117-(10д-5а-4), L-42-117-(10д-5а-5), L-42-117-(10д-5а-8), L-42-117-(10д-5а-9), L-42-117-(10д-5а-10), L-42-117-(10д-5а-14), L-42-117-(10д-5а-15), L-42-117-(10д-5а-19), L-42117-(10д-5а-20), L-42-117-(10д-5а-21), L-42-117-(10д-5а-25), L-42-117

- (10д-56-1), L-42-117(10д-56-2), L-42-117-(10д-56-3), L-42-117-(10д-56-4), L-42-117-(10д-56-6), L-42-117-(10д-56-7), L-42-117-(10д-56-8), L-42-117-(10д-56-9), L-42-117-(10д-56-11), L-42-117-(10д-56-12), L-42-117-(10д-56-13), L-42-117-(10д-56-14), L-42-117-(10д-56-16), L-42-117-(10д-56-17), L-42-117(10д-56-18), L-42-117-(10д-56-19), L-42-117-(10д-56-20), L-42-117-(10д-56-21), L-42-117-(10д-56-22), L-42-117-(10д-56-23), L-42-117-(10д-56-24), L-42-117-(10д-56-25), L-42-117-(10д-5г-1), L-42-117-(10д-5г-2), L-42-117-(10д-5г-3), L-42-117-(10д-5г-4), L-42-117-(10д-5г-5), L-42-117(10д-5г-6), L-42-117-(10д-5г-7), L-42-117-(10д-5г-8), L-42-117-(10д-5г-9), L-42-117-(10д-5г-10), L-42-117-(10д-5г-11), L-42-117-(10д-5г-12), L-42-117-(10д-5г-13), L-42-117-(10д-5г-14), L-42-117-(10д-5г-15), L-42-117-(10д-5г-16), L-42-117-(10д-5г-17), L-42-117-(10д-5г-18), L-42-117-(10д-5г-19), L-42-117-(10д-5г-20), L-42-117-(10д-5г-21), L-42-117-(10д-5г-22), L-42-117-(10д-5г-23), L-42-117-(10д-5в-1), L-42-117-(10д-5в-2), L-42-117-(10д-5в-3), L-42-117-(10д-5в-4), L-42-117-(10д-5в-5), L-42-117-(10д-5в-6), L-;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количество зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительный мир приобретению, использованию и изъятию не подлежит. Зеленые насаждения вырубке и переносу не подлежат, все работы будут проводиться в местах отсутствия зеленых насаждений. Поэтому посадка зеленых насаждений в порядке компенсации не предусмотрена. Район расположения объекта находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий . Наличие на запрашиваемой территории видов растений, занесенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.10.2006г. №1034 отрицательно. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Воздействие проектируемого объекта на животный и растительный мир будет допустимым. Животный мир использованию и изъятию не подлежит. Разведочные работы будут производиться локально, не затрагивая объекты животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности. Район расположения объекта находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Наличие на запрашиваемой территории видов животных, занесенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.10.2006г. отсутствует. ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Не предусмотрено. ;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Не предусмотрено. ;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Животный мир использованию и изъятию не подлежит. ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования В качестве источника электропитания лагеря и буровых установок предусмотрены дизельные генераторы. Общий объем завезенного дизельного топлива составит: 49,6 т/год бензина – 1,1 т/год. Дизельное топливо приобретается у поставщиков по договору. Срок использования 2026 – 2030гг. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Вышеуказанные ресурсы не используются при проведении разведки. .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) В соответствии с Правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 346, вид деятельности разведка полезных ископаемых не входит в Виды деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса

загрязнителей с принятymi пороговыми значениями для мощности производства, а также оператор не осуществляет выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые значения указанные в Приложение 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей. В связи с чем, загрязняющие вещества, указанные в Ожидаемых выбросах, не входят в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей. Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с передвижным источником: – 2025 г. подготовительный период (выбросов ЗВ нет); 2026г: 2.1891 г/сек., 10.1056 т/год; 2027г - 2030г: 2.1862 г/сек., 10.0774 т/год; Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу без передвижных источником: – 2025 г. подготовительный период (выбросов ЗВ нет); 2026г: 1.4766 г/сек., 3.1646 т/год; 2027г - 2030г: 1.4737 г/сек., 3.1364 т/год; Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на год достижения ПДВ (2026г. бурение): Свинец (класс опасности 1) - 0.0000330 г/сек, 0.0003210 т/год Азота диоксид (класс опасности - 2) - 0.3193308 г/сек 0.9748752 т/год Азота оксид (класс опасности - 3) - 0.1530584 г/сек, 0.6853072 т/год Сажа (класс опасности - 3) - 0.0876784 г/сек, 0.6401736 т/год Сера диоксид (класс опасности - 3) - 0.1285185 г/сек, 0.8857410 т/год Углерод оксид (класс опасности - 4) - 0.6741292 г/сек, 4.7167400 т/год Бенз/а/пирен (класс опасности - 1) - 0.0000015 г/сек, 0.0000118 т/год Формальдегид (класс опасности - 2) - 0.0071617 г/сек, 0.0219468 т/год Углеводороды предельные С12-С19 (класс опасности - 4) - 0.2413924 г/сек, 1.4330900 т/год Проп-2-ен-1-аль (класс опасности - 2) – 0.0035575 г/сек 0.0185280 т/год Пыль неорганическая, 70-20% двуокиси кремния (класс опасности - 3) - 1.2962189 г/сек, 3.0038919 т/год .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Для сбора и накопления хозяйственно-бытовых стоков на территории полевого лагеря планируется организация биотуалета. Сброс сточных вод будет в герметичную металлическую емкость которая по мере накопления будет откачиваться ассенизаторской машиной и вывозиться на очистные сооружения на договорной основе со специализированной организацией.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются следующие виды отходов: Всего отходов 2026 г. – 13.622 т/год; 2027г-2030г. – 11.458 т/год; 2026 г.-2030г. ТБО в объеме – 0.303 т/год; пищевые отходы – 0.310 т/год; промасленная ветошь – 0.0127 т/год; 2026 г. - бурение: буровой шлам – 9.601 т/год; буровой раствор – 3.395 т/год; 2027-2030 г. - бурение: буровой шлам – 7.681 т/год; буровой раствор – 3.151 т/год; Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Бытовые отходы (20 03 01) образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала, а также при уборке помещений и территории. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. Накапливаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности Твердые бытовые отходы (ТБО) занимают особенное место, так как они являются конечными отходами любой деятельности человека, и они всегда образуются независимо от его производственной деятельности. С ростом использования пластмассового и полиэтиленового упаковочного материала, одноразовой посуды и др., опасность ТБО возрастает практически для всех экосфер . Процент содержания полиэтилена в ТБО постоянно растет и приближается к 50% по объему. Полиэтилен длительное время не разлагается и способствует стихийному образованию накоплений ТБО в не установленных местах. В связи с этим на территории участка геологоразведочных работ предусмотрено строгий контроль мест временного хранения отходов, внедрение механизмов по раздельному сбору, переработке и удалению отходов с целью уменьшения объема отходов. Вид отхода –неопасный. Буровой шлам, отработанный БР (01 05 99); Буровым шламом, раствором называют сложную дисперсионную систему жидкостей эмульсионного, аэрационного и суспензионного типа, которые служат для промывки стволов в ходе бурения скважин. Циркулируя внутри, раствор чистит стенки от наслоений, вымывает

остатки пробуренных пород, выводя их на поверхность, стимулирует разрушение слоев инструментом, позволяет провести качественное вскрытие горизонта и решить массу иных задач. Вид отхода - Неопасный. Промывка скважин при бурении будет производиться глинистым раствором, приготавливаемым непосредственно на буровых при помощи миксера с гидроприводом и промывочной жидкостью (водой). Для очистки скважин от шлама и охлаждения парода разрушающего инструмента при бурении будут применяться глинистые растворы, так как бурение будет осуществляться в слабоустойчивых в верхней части разреза и частично разрушенных в нижней части разреза породах, а также в сложных условиях проходки. Буровой раствор сливаются в металлические зумпфы. Отработанный раствор используется для приготовления рабочих растворов в оборотной системе. Ветошь промасленная (15 02 02*). Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Состав (%): тряпье - 73; масло - 12; влага - Пожароопасная, нерастворима в воде, химически неактивна. Вид отхода – опасный. Отходы пищевые (20 01 08) Образуется в процессе употребления пищи. Класс опасности- неопасные. Временно хранится в специальных ящиках, контейнерах. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды – ДЭ по Жамбылской области (заключение по результатам скрининга, заключение по результатам оценки воздействия (в случае необходимости), и экологическое разрешение на воздействие). .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В проекте работ не учитывается какое-либо воздействие на флору и фауну из-за малых размеров площадей, подвергающихся воздействиям, по сравнению с экосистемой района. Неблагоприятные климатические условия предопределяют бедность растительного и животного мира. Дорожная сеть района развита слабо. Дороги с асфальтовым покрытием связывают наиболее крупные населённые пункты. По остальной территории развита сеть грунтовых дорог. При этом до всех исполнителей доводится информация о редких видах растений, птиц и млекопитающих, а также о ядовитых и патогенных членистоногих, насекомых и опасных пресмыкающихся. Предприятием будут осуществляться все мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест обитания концентрации животных , обеспечиваться неприкословенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных, а также учитываться все требования, предусмотренные законодательством РК (Экологический кодекс РК № 400-VI от 02.01.2021 г. (ст. 257, 262, 266, 397), Закон РК «Об особо охраняемых природных территориях» №175 от 7.07.2006 г.; Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» № 593 от 9.07.2004 г. (ст. 17)). .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Намечаемые геологоразведочные работы носят временный, локальный характер. Участок расположен в Сарысуском районе Жамбылской области Республики Казахстан, в 235 км к ССЗ от областного центра города Тараз и 145 км на север от районного центра г. Жанатас. Оборудование и техника малочисленны и используются эпизодически. На период проведения разведочных работ предусмотрено 10 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (3 организованных и 7 неорганизованных). Превышения нормативов ПДК м.р, на границе СЗЗ и в селитебной зоне по всем загрязняющим веществам не наблюдается. Не предусмотрены сбросы производственных сточных вод в накопители, водные объекты или пониженные места рельефа местности. Для сбора и накопления хозяйствственно-бытовых стоков на территории полевого лагеря планируется организация биотуалета. Сбор сточных вод будет в герметичную металлическую емкость для сбора хозяйствственно-бытовых сточных вод, которая по мере накопления будет откачиваться ассенизаторской машиной и вывозиться на очистные сооружения на договорной основе со специализированной организацией. . При производстве работ на

участках обеспечивается безусловное соблюдение требований Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», «Земельного Кодекса Республики Казахстан». В местах возможного нарушения земель будет срезаться и складироваться почвенный слой для последующего возвращения на прежнее место после окончания работ. Все нарушенные земли проходят стадию рекультивации по завершению поисковых работ. Весь оставшийся от деятельности бригады мусор будет удален. Будут осуществляться все мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира. Таким образом, проведение геологоразведочных работ не окажет влияние на население ближайших населенных пунктов; не вызовет необратимых процессов, разрушающих Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): существующую геосистему. Уровень воздействия на все компоненты природной среды оценивается как незначительный.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. В связи с незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничные воздействия на окружающую среду исключены.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устраниению его последствий. Настоящим проектом предусмотрена оценка состояния природной среды до начала работ, а также составление ОВОС проектируемых геологоразведочных работ. Основные расчеты и положения приводятся в ОВОС. Поскольку работы носят временный характер, границы санитарно-защитной зоны не устанавливаются. Проектом работ предусматриваются меры по минимизации отрицательных воздействий проводимых работ на окружающую среду. Размещение профилей скважин, практически на всех предусматриваемых проектом участках, будет производиться на большом удалении от населенных пунктов. Проектируемые работы отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды оказывать не будут. Воздействие проектируемых работ на животный и растительный мир будет минимальным. Опасных для жизни животных и людей работ проводиться не будет. При проведении геологоразведочных работ все виды сред будут подвержены в той или иной степени воздействию со стороны недропользователя, исполнителей работ и используемых технических средств. Основные характеристики этого воздействия и контроля за ним следующие: 1. Основными источниками, негативно действующими на окружающую среду, являются движущиеся механизмы, при своем перемещении уплотняющие и перемешивающие почву, при этом поднимается пыль, а также работающие двигатели внутреннего сгорания, выбрасывающие отработанные газы. 2. В проекте работ не учитывается какое-либо воздействие на флору и фауну из-за малых размеров площадей, подвергающихся воздействиям, по сравнению с экосистемой района. При этом до всех исполнителей доводится информация о редких видах растений, птиц и млекопитающих, а также о ядовитых и патогенных членистоногих, насекомых и опасных пресмыкающихся. 3. Электромагнитные и шумовые воздействия не принимаются в расчет, так как они находятся в пределах норм при соблюдении технологических требований при эксплуатации оборудования. 4. На участке работ отсутствует значительный поверхностный сток, и поэтому не рассматривается воздействие на поверхностные воды. 5. В целом климатические условия района создают благоприятные условия для рассеивания загрязняющих воздух веществ, благодаря относительно небольшим перепадам высот и постоянным сильным ветрам. 6. Пылевыделение происходит при перемещении буровых агрегатов и другой техники по участку работ. Среди источников атмосферного загрязнения не будет постоянных источников. 7. Учитывая небольшие размеры участка исследований, значительных последствий негативного воздействия на почвы не ожидается. 8. Проектом предусматриваются мероприятия по снижению техногенного воздействия на грунтовые воды и почвы, а также ликвидация его последствий по завершении запланированных работ: - вывоз и захоронение ТБО только на специально отведенном месте; - исключение сброса неочищенных сточных вод на поверхность почвы; - рекультивация нарушенных земель и прилегающих участков по завершении работ. - запрещение неконтролируемого сброса сточных вод в природную среду. - контроль соблюдения технологического регламента, технического состояния оборудования; - контроль работы контрольно-измерительных приборов; - влажная уборка производственных мест; - ограничение работы автотранспорта, вплоть до запрета выезда на линии автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями; - запрещение сжигания отходов производства и мусора. - за - исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления. кроме того, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных работ; - организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей; - при перевозке твердых и пылевидных материалов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или

укрывным материалом согласно п. 23 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №КР ДСМ-331/2020. применен.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Возможных альтернатив технических и технологических решений и мест расположения объекта не предусмотрено. Место проведения разведки предусмотрено лицензией на проведение разведочных работ. .

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Гладышев Алексей Владимирович

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



