

Протокол
(сводная таблица) предложений и замечаний по проекту «Отчет о возможных воздействиях» Увеличение производственной мощности ТОО «Arrive Trans»

Дата составления протокола: 5.02.2026 г.

Место составления протокола: Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 15.01.2026 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 15.01.2026-28.01.2026 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечание или предложение
1	КГУ «Аппарат акима г. Петропавловск»	Не предоставлено.
2	КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО»	Не предоставлено.
3	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	До начала и в ходе деятельности предприятия, следует предусмотреть требования следующих санитарных правил и гигиенических нормативов (далее по тексту СП и ГН): «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан (далее МЗ РК) ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года с изменениями согласно приказа и.о. МЗ РК от 04.05.2024 № 18 (далее ҚР ДСМ-2); Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», утвержденные далее МЗ РК от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13; «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утв. приказом МЗ РК от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15; «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утв. приказом МЗ РК от 2 августа 2022 года №70; «Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности», утв. приказом МЗ РК ҚР ДСМ-71 от 02.08.2022 года; «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утв. приказом МЗ РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020; «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утв. приказом МЗ РК от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90; СТ РК 1272-2004 «Радиационная оценка сырья

для производства строительных материалов»; «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. обязанности МЗ РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020; «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26; «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утв. приказом МЗ РК от 7 апреля 2023 года №62 и других нормативно-правовых актов.

Также, вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, устанавливается санитарно-защитная зона (далее—СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического), в порядке определенном СП № ҚР ДСМ-2.

Согласно пункту 1 статьи 108 Предпринимательского Кодекса для начала и последующего осуществления отдельных видов деятельности или действий (операций) субъекты предпринимательства обязаны иметь в наличии действительное разрешение (СЭЗ для объекта высокой эпидемической значимости) или направить уведомление в государственные органы, осуществляющие прием уведомлений в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), разрешительным документом в области здравоохранения является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – СЭЗ).

Объекты высокой эпидемической значимости определены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020.

В свою очередь, выдача СЭЗ о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на новые виды сырья и продукции нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляется в рамках предоставляемых государственных услуг, в порядке определенных приказом Министра здравоохранения РК от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия

		<p>населения».</p> <p>Дополнительно сообщаем, согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам действующих объектов.</p>
4	РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК»	Предложений и замечаний не имеется.
5	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»	Не предоставлено.
6	КГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо – Казахстанской области»	<p>Замечаний и предложений не имеется.</p> <p>Также, в ходе осуществления деятельности ТОО «Arrive Trans», как землепользователю, необходимо соблюдать требования, установленные статьей 65 Земельного кодекса Республики Казахстан.</p>
7	КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области»	Не предоставлено.
8	КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области»	<p>На земельном участке, где намечается деятельность ТОО «Arrive Trans» «Увеличение производственной мощности ТОО «Arrive Trans», расположенным по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавлоск, ул. Космонавтов, 108 в границах географических координат: 1 точка: 54°51'07" С.Ш., 69°14'52" В.Д. 2 точка: 54°51'10" С.Ш., 69°14'58" В.Д., 3 точка: 54°51'04" С.Ш., 69°15'09" В.Д., 4 точка: 54°51'00" С.Ш., 69°15'01" В.Д. скотомогильники и сибиреязвенные захоронения отсутствуют.</p>
9	КГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области»	<p>Изучив сведения, указанные в отчете, сообщаем, что памятников истории и культуры, расположенных в пределах производственных границ ТОО «Arrive Trans» (г. Петропавлоск, ул. Космонавтов, 108), не имеется. Поскольку территория предприятия является освоенной и фактически</p>

		<p>эксплуатируются, проведение работ по выявлению объектов историко-культурного наследия считаем нецелесообразным.</p> <p>Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 30 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» в случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и культурную ценность, физические и юридические лица обязаны приостановить дальнейшее ведение работ и в течение трех рабочих дней сообщить об этом уполномоченному органу и местным исполнительным органам областей.</p>
10	КГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО Министерства по чрезвычайным ситуациям РК»	Замечания и предложения в области промышленной безопасности к Проекту отсутствуют.
11	РГУ «Департамент экологии по Северо-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов»	<p>1. Согласно п.4 ст.72 Экологического Кодекса РК (далее – кодекс) и Приложения 2 по организации и проведению экологической оценки (далее – Инструкция), включению в отчет о возможных воздействиях (далее Отчет) подлежит информация с учетом содержания заключения об определении сферы охвата.</p> <p>Представленный Отчет не в полной мере соответствует Заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ09RYS01408940 от 17.11.2025 г. (далее Заключение).</p> <p>В Отчете имеется несоответствие информации, представленной в Заключении: указанная в Отчете информация «Полуавтоматическая сварка сталей без газовой защиты присадочной проволокой ЭП-245. Проводятся при ремонте спец. техники, расход электродов составляет 1200 кг/год.» отсутствует в данных Заключения.</p> <p>2. В Отчете имеется несоответствие данным Заключения: объем используемых при ремонте спец. техники электродов МР-3 отличается от объемов, указанных в Заключении.</p> <p>3. В Отчете имеется разночтение по расходу воды с Заключением.</p> <p>4. Указанная в Отчете информация отсутствует в данных Заключения: Расход воды на весь период строительства объекта: На хозяйственно-питьевые нужды-3,9 м³; Расход воды на душевые установки-26,9 м³; Объём сточной воды в целом - 32,1 м³. Поскольку данный расход воды является временным (на период строительства), то для водоотведения используется временный септик из ж/б колец, объёмом 4 м³, а также биотуалет.</p> <p>5. В Отчете информация по загрязняющим веществам, выбрасываемым в атмосферу на период эксплуатации, не соответствует информации, представленной в Заключении.</p> <p>6. В Отчете необходимо обосновать представленную информацию по процессу демеркуризации люминесцентных ламп. Информация по данному процессу отсутствует в Заключении.</p> <p>7. В Отчете необходимо актуализировать нормативы допустимых выбросов на период эксплуатации. Также, необходимо учесть, что установка ДСК планируется в 1 кв</p>

2026 года.

8. В Отчете имеется разночтение по образованию твердых бытовых отходов, по количеству рабочего персонала. Привести в соответствие.

9. В Отчете расчет образования ТБО не соответствует времени проведения строительно-монтажных работ. Необходимо привести в соответствие.

10. В Отчете необходимо исключить дублирование расчетов образования отхода «Лом черных металлов».

11. В Отчете информацию о лимитах накопления отходов на период строительства привести в соответствие с расчетами образования отходов.

12. В Отчете имеется разночтение по годовому расходу отработанных автомобильных шин. Привести в соответствие.

13. В отчете необходимо указать все виды отходов, которые образуются на период эксплуатации объекта. Классификацию всех видов отходов в соответствии с «Классификатором отходов», утвержденным приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314 и определить методы переработки, утилизации всех образуемых отходов. В соответствии с п.3, 4 ст. 320 ЭК РК накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

14. В п.2 Отчета необходимо актуализировать данные.

15. Необходимо дополнить Отчет информацией о полноте и уровне детализации достоверной информации об изменениях состояния окружающей среды.

16. Отчет необходимо привести в соответствие с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки.

17. Данные п.6 Отчета необходимо актуализировать.

18. В Отчете имеется разночтение по наличию плодородно-растительного слоя, его снятию, размещении и хранении.

19. В п.8 Отчета расчеты выбросов на период строительства не соответствуют видам технологических операций, проводимых в вышеуказанный период. Необходимо представить расчет выбросов отдельно на период СМР и на период эксплуатации. Таблицу НДС привести в соответствие с расчетами.

20. Необходимо представить расчеты выбросов для источников выбросов загрязняющих веществ 6002, 6003, 6011, 6012, 6014, 6023, 6025, 6028.

21. В Отчете расчёт образования отходов «Огарки сварочных электродов» необходимо привести в соответствие с учетом расхода электродов.

22. В п.11 Отчета необходимо представить более полную информацию.

23. В Отчете п.12 необходимо привести в соответствие с характером намечаемой деятельности.

24. В Отчете отсутствует информация о необходимости – отсутствии необходимости проведения послепроектного анализа. В случае представления необходимости его

		<p>проведения необходимо представить обоснование.</p> <p>25. Во время СМР и эксплуатации объекта необходимо исключить использование воды питьевого качества при проведении мероприятий по пылеподавлению.</p> <p>26. Необходимо разработать мероприятия по организации мониторинга и контроля на источниках выбросов, а также за состоянием атмосферного воздуха, почв, радиационного контроля.</p> <p>27. Необходимо учесть, что согласно ст.77 Кодекса составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.</p> <p>28. Необходимо учесть, что на основании п.1 ст.76 Кодекса и в соответствии с п.6 «Правил оказания государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду», утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №130, от 2 июня 2020 года, замечания включенные в сводную таблицу должны быть устранены инициатором намечаемой деятельности в течении 5(пяти) рабочих дней со дня направления (размещения на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды).</p>
12	Заинтересованная общественность	Не представлено.