

Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ05RYS01577113

06.02.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden Creek", 010000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, РАЙОН НҰРА, улица Төле би, дом № 18, Квартира 61, 221040014126, ТОКЕН ГУЛЬНАР , 87017973833, aziya772@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Рассматриваемый объект (План разведки твердых полезных ископаемых) на участке Держаржавинская 49 блоков в Акмолинской области. Количество блоков 49 (сорок девять):M-42-25-(10e-5б-18) (частично), M-42-25-(10e-5б-19) (частично), M-42-25-(10e-5б-20), M-42-25-(10e-5б-22), M-42-25-(10e-5б-23), M-42-25-(10e-5б-24) (частично), M-42-25-(10e-5б-25) (частично), M-42-25-(10e-5г-1) (частично), M-42-25-(10e-5г-2), M-42-25-(10e-5г-3), M-42-26-(10a-5г-24), M-42-26-(10a-5г-25), M-42-26-(10б-5в-8), M-42-26-(10б-5в-9), M-42-26-(10б-5в-10) (частично), M-42-26-(10б-5в-12), M-42-26-(10б-5в-13), M-42-26-(10б-5в-14) (частично), M-42-26-(10б-5в-16), M-42-26-(10б-5в-17), M-42-26-(10б-5в-18), M-42-26-(10б-5в-21) (частично), M-42-26-(10г-5а-13)(частично), M-42-26-(10г-5а-14) (частично), M-42-26-(10г-5а-15) (частично), M-42-26-(10г-5а-16), M-42-26-(10г-5а-17),M-42-26-(10г-5а-18), M-42-26-(10г-5а-19), M-42-26-(10г-5а-20) (частично), M-42-26-(10г-5а-21) (частично), M-42-26-(10г-5а-22), M-42-26-(10г-5а-23) (частично), M-42-26-(10г-5а-24) (частично), M-42-26-(10г-5б-3), M-42-26-(10г-5б-4),M-42-26-(10г-5б-5) (частично), M-42-26-(10г-5б-7) (частично), M-42-26-(10г-5б-8) (частично), M-42-26-(10г-5б-9)(частично), M-42-26-(10г-5б-11) (частично), M-42-26-(10г-5б-12) (частично), M-42-26-(10г-5б-13) (частично), M-42-26-(10г-5б-14) (частично), M-42-26-(10г-5б-18) (частично), M-42-26-(10г-5б-19), M-42-26-(10г-5б-20), M-42-26-(10г-5б-23)(частично), M-42-26-(10г-5б-24) (частично) (Лицензия №3118-EL от 10.02.2025) с извлечением горной массы и перемещения почвы в следствии горных работ (проходка канав, шурfov, траншей) для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых согласно пп.2.3., п.2 раздела 2 Приложения 1 подлежит процедуре скрининга воздействий намечаемой деятельности. Наименование работ Топогеодезические работы Горные работы (проходка шурfov, траншей, канав) Бурение поисковых скважин Геофизические исследования в скважинах Опробование и обработка проб Геологическая документация Лабораторные работы Камеральные работы Рекультивация нарушенных земель.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65

Кодекса) В отношении данной деятельности процедура «Выдачи заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности» проводится впервые.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В отношении данной деятельности процедура «Выдачи заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности» проводится впервые..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Лицензионная территория состоит из сорока девяти блоков: М-42-25-(10е-5б-18) (частично), М-42-25-(10е-5б-19) (частично), М-42-25-(10е-5б-20), М-42-25-(10е-5б-22), М-42-25-(10е-5б-23), М-42-25-(10е-5б-24) (частично), М-42-25-(10е-5б-25) (частично), М-42-25-(10е-5г-1) (частично), М-42-25-(10е-5г-2), М-42-25-(10е-5г-3), М-42-26-(10а-5г-24), М-42-26-(10а-5г-25), М-42-26-(10б-5в-8), М-42-26-(10б-5в-9), М-42-26-(10б-5в-10) (частично), М-42-26-(10б-5в-12), М-42-26-(10б-5в-13), М-42-26-(10б-5в-14) (частично), М-42-26-(10б-5в-16), М-42-26-(10б-5в-17), М-42-26-(10б-5в-18), М-42-26-(10б-5в-21) (частично), М-42-26-(10г-5а-13) (частично), М-42-26-(10г-5а-14) (частично), М-42-26-(10г-5а-15) (частично), М-42-26-(10г-5а-16), М-42-26-(10г-5а-17), М-42-26-(10г-5а-18), М-42-26-(10г-5а-19), М-42-26-(10г-5а-20) (частично), М-42-26-(10г-5а-21) (частично), М-42-26-(10г-5а-22), М-42-26-(10г-5а-23) (частично), М-42-26-(10г-5а-24) (частично), М-42-26-(10г-5б-3), М-42-26-(10г-5б-4), М-42-26-(10г-5б-5) (частично), М-42-26-(10г-5б-7) (частично), М-42-26-(10г-5б-8) (частично), М-42-26-(10г-5б-9) (частично), М-42-26-(10г-5б-11) (частично), М-42-26-(10г-5б-12) (частично), М-42-26-(10г-5б-13) (частично), М-42-26-(10г-5б-14) (частично), М-42-26-(10г-5б-18) (частично), М-42-26-(10г-5б-19), М-42-26-(10г-5б-20), М-42-26-(10г-5б-23) (частично), М-42-26-(10г-5б-24) (частично) общей площадью 90,0 км² и расположено в на территории Жаркаинский район Акмолинской области Республики Казахстан. Ближайшие населённые пункты: с. Далабай (в 2,5 км на северо-запад), с. Тассуат (в 1,2 км на запад), с. Хакимовка (1 км на запад). Расстояние до г. Кокшетау (областной центр) – 360 км. 1. 66° 25' 00" Восточная долгота (град., мин., сек.) далее в.д; 51° 04' 00" Северная широта (град., мин., сек.) далее с.ш; 2. 66° 25' 00" в.д; 51° 05' 00" с.ш; 3. 66° 26' 00" в.д; 51° 05' 00" с.ш; 4. 66° 26' 00" в.д; 51° 06' 00" с.ш; 5. 66° 27' 00" в.д; 51° 06' 00" с.ш; 6. 66° 27' 00" в.д; 51° 07' 00" с.ш; 7. 66° 32' 00" в.д; 51° 07' 00" с.ш; 8. 66° 32' 00" в.д; 51° 08' 00" с.ш; 9. 66° 36' 00" в.д; 51° 08' 00" с.ш; 10. 66° 36' 00" в.д; 51° 09' 00" с.ш; 11. 66° 37' 00" в.д; 51° 09' 00" с.ш; 12. 66° 37' 00" в.д; 51° 10' 00" с.ш; 13. 66° 38' 00" в.д; 51° 10' 00" с.ш; 14. 66° 38' 00" в.д; 51° 11' 00" с.ш; 15. 66° 40' 00" в.д; 51° 11' 00" с.ш; 16. 66° 40' 00" в.д; 51° 12' 00" с.ш; 17. 66° 41' 00" в.д; 51° 12' 00" с.ш; 18. 66° 41' 00" в.д; 51° 13' 00" с.ш; 19. 66° 42' 00" в.д; 51° 13' 00" с.ш; 20. 66° 42' 00" в.д; 51° 14' 00" с.ш; 21. 66° 45' 00" в.д; 51° 14' 00" с.ш; 22. 66° 45' 00" в.д; 51° 13' 00" с.ш; 23. 66° 44' 00" в.д; 51° 13' 00" с.ш; 24. 66° 44' 00" в.д; 51° 12' 00" с.ш; 25. 66° 43' 00" в.д; 51° 12' 00" с.ш; 26. 66° 43' 00" в.д; 51° 11' 00" с.ш; 27. 66° 41' 00" в.д; 51° 11' 00" с.ш; 28. 66° 41' 00" в.д; 51° 10' 00" с.ш; 29. 66° 40' 00" в.д; 51° 10' 00" с.ш; 30. 66° 40' 00" в.д; 51° 09' 00" с.ш; 31. 66° 39' 00" в.д; 51° 09' 00" с.ш; 32. 66° 39' 00" в.д; 51° 07' 00" с.ш; 33. 66° 40' 00" в.д; 51° 07' 00" с.ш; 34. 66° 40' 00" в.д; 51° 06' 00" с.ш; 35. 66° 39' 00" в.д; 51° 06' 00" с.ш; 36. 66° 39' 00" в.д; 51° 05' 00" с.ш; 37. 66° 37' 00" в.д; 51° 05' 00" с.ш; 38. 66° 37' 00" в.д; 51° 07' 00" с.ш; 39. 66° 35' 00" в.д; 51° 07' 00" с.ш; 40. 66° 35' 00" в.д; 51° 06' 00" с.ш; 41. 66° 34' 00" в.д; 51° 06' 00" с.ш; 42. 66° 34' 00" в.д; 51° 05' 00" с.ш; 43. 66° 28' 00" в.д; 51° 05' 00" с.ш; 44. 66° 28' 00" в.д; 51° 04' 00" с.ш..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Виды работ: Подготовительные работы - бр/см - 30 Полевые работы Геологические маршруты Поисковые маршруты с металлодетектором и использованием АФС - пог.км. – 800 Горнопроходческие работы – Данные работы предусмотрены с целью вскрытия и прослеживания по простирианию, а также опробования и оконтуривания россыпей. Предусматривается проходка канав, траншей и шурfov. Общий объем шурfov составит 30000м³. Общий объем траншей составит 14400 м³. Общий объем канав составит 22400 м³. Рекультивация нарушенных земель. Топографические работы Съемка М 1:1000 – га - 1000 Буровые работы Бурение скважин - п.м. - 100000 Геологическая документация керна скважин - п.м. - 9930 Геофизические исследования в скважинах Инклинометрия - п.м. - 9930 Каротаж поисковых и разведочных скважин - п.м. - 9930 Опытно-методические работы (проходка профиля) георадаром ГРПТ-10 и электротомографом - п.м. - 390 Опробование и обработка проб Керновое опробование (+5% контр) – проба - 893 Шлиховое опробование – проба - 50 Валовые пробы – проба - 5 Геохимическое опробование – проба - 1084

Аналитические работы ICP-MS на 23 элемента, базовый * - ан. - 5861 Спектролитометрический анализ (рядовой)* - ан. - 5606 Пробирный анализ на золото и серебро * - ан. - 1716 Фазовый анализ - ан. - 200 Изучение физических свойств пород - ан. - 120 Изготовление и определение анилинов - ан. - 10 Атомно-абсорбционный на золото - ан. - 200 Камеральная обработка материалов - работы выполняются в соответствии с Методическими рекомендациями по камеральной обработке геологоразведочных материалов и требованиями Стандартов ГКЗ РК (приказ МИР РК № 788 от 29.12.2018 г.). Работы включают систематизацию и цифровую обработку полевых данных, формирование единой базы данных, построение трёхмерной геологической модели, предварительный подсчёт ресурсов и запасов, а также подготовку отчётов и графических материалов для представления в органы государственной экспертизы недр. Камеральная обработка осуществляется квалифицированной геологической группой с применением специализированного программного обеспечения. Оформление отчётности является заключительной стадией работ, которое включает написание текстовой части отчёта, оформление приложений и электронного каталога, финальный контроль качества отчётных материалов (QA/QC), подготовку комплекта для подачи в ГКЗ, лицензирующие органы и геологические фонды. Производится архивирование и передача первичной документации. В соответствии со статьей 185 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», лицензия на разведку твердых полезных ископаемых предоставляет право пользования участком недр в целях проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых, включая поиск месторождений, оценку ресурсов и запасов, а также их подготовку для последующей добычи..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проходка шурфов проводят при мощности рыхлых отложений до 20 м. Перед проходкой шурфов на местности происходит разбивка поисковых линий с закреплением вешками устьев будущих шурфов. При каком-либо препятствии место заложения одной выработки смещается в ту или иную сторону на расстояние до 5 м. Сечение горной выработки принято равным 1,5 м² прямоугольной формы. Длинная сторона выработки ориентируется вкrest простирации россыпи. Для выкладки породы с интервалов углубки («проходки») ниже устья шурфа расчищается площадка, размер которой составляет для интервала углубки 0,2 м – 1,5 м², для интервала углубки 0,4 м – 2 м². Углубку шурфов планируется производить интервалами 0,2 м по пескам и 0,4 м по торфам. Характеристика шурфа: Планируемая глубина – 5 м², объем выемки горной массы - 7,5 м³. Количество проходок – 25. Сечение - 1,5 м². Всего на стадии поисковых работ планируется проходка шурфов общим объемом 30000 м³. Проходка траншей осуществляется механизированным способом – бульдозером. Длина траншеи не будет превышать 200 м, а мощность рыхлых отложений не превысит 7 м, и в среднем составит 5 м. Траншеи по торфам до глубины 3 м проходятся бульдозерами путем выполаживания бортов поперечными ходами. Проходка по пескам осуществляется циклически, углубка за цикл не превышает 0,8 м. Всего проходка разведочных траншей общей протяженностью 4800 п.м. общим объемом 14400 м³. Проходка канав. Общий объем составит – 11200 п.м. При необходимости канавы будут проходить и по простирианию. Сечение канав предусматривается в следующих пределах: ширина по полотну -1,0 м; ширина по верху - 1,2 м; средняя глубина - 2 м; средняя площадь сечения - 2,4 м²; углубка в коренные породы - не менее 0,5 м. По завершению работ канавы подлежат обратной засыпке механизированным способом, в полном объеме (22400 м³), для рекультивации. Бурение скважин будет проводится в профилях, согласованных с результатами горных работ – канав. Основной задачей бурения скважин служит оценка параметров выявленной минерализации. Поднятый керн укладывается в керновые ящики. Отбор керна производится по всему интервалу проходки скважин. Скважины, после выхода из рудного тела во вмещающие породы, бурятся еще не менее 5,0-10,0 м. В зависимости от мощности рудного интервала глубина скважин может быть увеличена или уменьшена. Общий объем бурения по Плану ГРР составляет 100000 п. м. Планируемая глубина бурения составляет 200 м.

По окончанию бурения скважин предусмотрен ликвидационный тампонаж скважин для изоляции водоносных пластов и интервалов полезного ископаемого, в дальнейшем подлежащих разработке, от поступления в них воды по скважине и трещинам, при извлечении обсадных труб и ликвидации скважины. Бурение будет производиться подрядной организацией. Все изменения касающиеся направления работ, изменения мест заложения скважин принимаются сотрудниками ТОО «Golden Creek». Буровые работы в пределах водоохранной зоны не проектируются. По окончанию геологоразведочных работ проводится рекультивация участка..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и поступилизацию объекта) План разведочных работ предусматривает период работы – с 2026 год (второй квартал) по 10.02.2031г (на период действия лицензии т.е на 6 лет)..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь топогеодезических работ – 220 п.км. Лицензия №3118-EL от 10.02.2025. Целевое назначение – разведка ТПИ. Период работы – с 2026 год (второй квартал) по 10.02.2031г.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Обеспечение питьевой водой основного лагеря и передвижных отрядов будет производиться путем закупки бутилированной воды в торговой сети. Техническое водоснабжение будет осуществляться привозной водой с ближайшего населенного пункта. Территория намечаемой деятельности пересекается руслом реки Ишим. Проведение работ в границах водоохраных зон и прибрежных защитных полос не предусматривается. Геологоразведочные работы планируется осуществлять на расстоянии более 500 м от водного объекта. Все предусмотренные проектом работы будут проводиться за пределами водоохраных зон и полос от ближайших поверхностных водных объектов, во избежание воздействия на водные источники.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Обеспечение питьевой водой основного лагеря и передвижных отрядов будет производиться путем закупки бутилированной воды в торговой сети. Техническое водоснабжение будет осуществляться привозной водой с ближайшего населенного пункта.,;

объемов потребления воды Ориентировочное суммарное водопотребление составляет 620,45 м³/год, 1,26 м³/сут.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Ориентировочные расходы воды • вода на хоз-питьевые нужды – 335,33 м³/год; 1,27 м³/сут; • вода на производственные нужды – 285,12 м³/год; 1,08 м³/сут.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Площадь топогеодезических работ – 220 км². Лицензия №3118-EL от 10.02.2025. 1. 66° 25' 00" Восточная долгота (град., мин., сек.) далее в.д; 51° 04' 00" Северная широта (град., мин., сек.) далее с.ш; 2. 66° 25' 00" в.д; 51° 05' 00" с.ш; 3. 66° 26' 00" в.д; 51° 05' 00" с.ш; 4. 66° 26' 00" в.д; 51° 06' 00" с.ш; 5. 66° 27' 00" в.д; 51° 06' 00" с.ш; 6. 66° 27' 00" в.д; 51° 07' 00" с.ш; 7. 66° 32' 00" в.д; 51° 07' 00" с.ш ; 8. 66° 32' 00" в.д; 51° 08' 00" с.ш; 9. 66° 36' 00" в.д; 51° 08' 00" с.ш; 10. 66° 36' 00" в.д; 51° 09' 00" с.ш; 11. 66° 37' 00" в.д; 51° 09' 00" с.ш; 12. 66° 37' 00" в.д; 51° 10' 00" с.ш; 13. 66° 38' 00" в.д; 51° 10' 00" с.ш; 14. 66° 38' 00" в.д; 51° 11' 00" с.ш; 15. 66° 40' 00" в.д; 51° 11' 00" с.ш; 16. 66° 40' 00" в.д; 51° 12' 00" с.ш; 17. 66° 41' 00" в.д; 51° 12' 00" с.ш; 18. 66° 41' 00" в.д; 51° 13' 00" с.ш; 19. 66° 42' 00" в.д; 51° 13' 00" с.ш; 20. 66° 42' 00" в.д; 51° 14' 00" с.ш; 21. 66° 45' 00" в.д; 51° 14' 00" с.ш; 22. 66° 45' 00" в.д; 51° 13' 00" с.ш; 23. 66° 44' 00" в.д; 51° 13' 00" с.ш; 24. 66° 44' 00" в.д; 51° 12' 00" с.ш; 25. 66° 43' 00" в.д; 51° 12' 00" с.ш; 26. 66° 43' 00" в.д; 51° 11' 00" с.ш; 27. 66° 41' 00" в.д; 51° 11' 00" с.ш; 28. 66° 41' 00" в.д; 51° 10' 00" с.ш; 29. 66° 40' 00" в.д; 51° 10' 00" с.ш; 30. 66° 40' 00" в.д; 51° 09' 00" с.ш; 31. 66° 39' 00" в.д; 51° 09' 00" с.ш; 32. 66° 39' 00" в.д; 51° 07' 00" с.ш; 33. 66° 40' 00" в.д; 51° 07' 00" с.ш; 34. 66° 40' 00" в.д; 51° 06' 00" с.ш; 35. 66° 39' 00" в.д; 51° 06' 00" с.ш; 36. 66° 39' 00" в.д; 51° 05' 00" с.ш; 37. 66° 37' 00" в.д; 51° 05' 00" с.ш; 38. 66° 37' 00" в.д; 51° 07' 00" с.ш; 39. 66° 35' 00" в.д; 51° 07' 00" с.ш ; 40. 66° 35' 00" в.д; 51° 06' 00" с.ш; 41. 66° 34' 00" в.д; 51° 06' 00" с.ш; 42. 66° 34' 00" в.д; 51° 05' 00" с.ш; 43. 66° 28' 00" в.д; 51° 05' 00" с.ш; 44. 66° 28' 00" в.д; 51° 04' 00" с.ш;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Намечаемая деятельность не предусматривает пользование растительными ресурсами.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Намечаемая деятельность не предусматривает пользование

животным миром.;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Намечаемая деятельность не предусматривает пользование животным миром.;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Намечаемая деятельность не предусматривает пользование животным миром .;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Намечаемая деятельность не предусматривает пользование животным миром.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Учитывая значительную удаленность полевого лагеря от линий электропередач, в качестве силовой установки предусматривается дизельный двигатель (электростанция) на весь период поисково-оценочных работ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения природных ресурсов при поисково-оценочных работах отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период разведки ориентировочный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит - 22,19450775 тонн/год. Азота диоксид 2 кл.опасности, Азота оксид 3 кл.опасности, Углерод 3 кл. опасности, Сера диоксид 3 кл.опасности, Углерод оксид 4 кл.опасности, Бенз/a/апирен 1 кл.опасности, Формальдегид 2 кл.опасности, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 4 кл.опасности, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 3 кл.опасности. Вещества входящие в перечень загрязнителей, которые подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей на период геологоразведочных работ отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы отсутствуют.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период разведки объем образующихся отходов ориентировочно составит 6,14 т/год. В процессе намечаемой производственной деятельности на промышленной площадке предприятия предполагается образование отходов производства и отходов потребления, всего 3 наименования, в том числе: Опасные отходы: промасленная ветошь Не опасные отходы: лом черных металлов, твердо-бытовые отходы. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ. Промасленная ветошь (код отхода 150202) – 0,64 тонн. Образуется процессе использования тканевого материала для протирки механизмов, деталей и машин; ТБО (код отхода 200301) – 3,0 тонн. Бытовые отходы образуются в результате пребывания персонала; Лом черных металлов (код отхода 170407) – 2,5 тонн . Образуется при проведении ремонтных работ на территории, при этом образуются обрезки металлов, также могут быть бракованные детали, не подлежащие восстановлению. Буровой шлам не образуется. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение пороговых значений не предусматривается..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления

намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды – ДЭ (заключение по результатам скрининга, заключение по результатам оценки воздействия (в случае необходимости); Согласование проведения работ в КЛиОХ в случае проведения работ, в границах ООПТ; на территории проведения работ отсутствует особо охраняемые зоны. Согласование проведения работ в БВИ в случае проведения работ в водоохранных зонах поверхностных водных объектов..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В виду удаленности участка работ от населенных пунктов, где проводится мониторинг окружающей среды, принимать данные по постам населенных пунктов для проведения оценки фонового состояния не целесообразно. Работы по геологоразведке носят локальный и временный характер, что не отразится на фоновых концентрациях района проведения работ..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Работы по геологоразведке носят локальный и временный характер, что не отразится на фоновых концентрациях района проведения работ. Согласно предварительной оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, негативное воздействие будет на окружающую среду будет минимальным. По окончанию работ, будет произведена техническая и биологическая рекультивация..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие при осуществлении намечаемой деятельности отсутствует в виду удаленности рассматриваемого объекта от границ соседних государств минимальным негативным воздействием на окружающую среду.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устраниению его последствий Рациональное использование ресурсов недр соблюдается благодаря применению современных технологий и геологоразведочного оборудования, разработке технической документации, включающей мероприятия по уменьшению воздействия данной деятельности на все компоненты окружающей среды: воздух, подземные и поверхностные воды, почвы. Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в Республике Казахстан стандартам безопасности, а также физическим факторам воздействия. Принимая во внимание незначительное воздействие на окружающую среду, предусмотрено проведение на предприятии мероприятий, носящих профилактический характер: – производить своевременный профилактический осмотр, ремонт и наладку режима работы всего оборудования и техники; – контроль расхода водопотребления; – запрет на слив отработанного масла и ГСМ в окружающую природную среду; – организовать места сбора и временного хранения отходов; – обеспечить своевременный вывоз отходов в места захоронения, переработки или утилизации; – исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети; снижение активности передвижения транспортных средств ночью; – сохранение растительного слоя почвы; рекультивация участков после окончания всех производственных работ; – сохранение растительных сообществ. – предупреждение возникновения пожаров; – воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным; – сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы; – сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Основанием для осуществления намечаемой деятельности послужила Лицензия №3118-EL от 10.02.2025г. Других альтернатив и вариантов достижения целей Намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления у предприятия нет..

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
ТОКЕН ГУЛЬНАР

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

