

«QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE TABÍGI
RESÝRSTAR MINISTRIGI
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETINIŇ ALMATY
QALASY BOIYN SHA EKOLOGIA
DEPARTAMENTI»
RESPÝBLIKALYQ MEMLEKETTIK
MEKEMESI



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ГОРОДУ АЛМАТЫ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН»

050022, Almaty q., Bostandyqayd., Abai dańǵ., 32 úı
tel.: 8 (727) 239-11-03, faks: 8 (727) 239-11-13
e-mail: almaty-ecodep@ecogeo.gov.kz

050022, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Абая, д.32
тел.: 8 (727) 239-11-03, факс: 8 (727) 239-11-13
e-mail: almaty-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____

Закключение скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности КГУ
«Управление городской мобильности города Алматы»

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ52RYS00210119 от 04.02.2022 г.

Общие сведения

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", 050001, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, дом № 4, 161040019460, МУРЗАХАНОВ ГАНИ АУЕЗХАНОВИЧ, +77017273098, upr.ad@mail.ru

Краткое описание намечаемой деятельности

Основные задачи РП: Строительство дорог в микрорайоне «Боралдай», в Алатауском районе г.Алматы». Приложение 1, раздел 2, пп. 7.2. строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест: г. Алматы, Алатауский район, в микрорайоне «Боралдай».

Проектируемые улицы имеют общую протяженность 14 340, 176 м и проходят по территории Алатауского района г. Алматы. Район застраивается одноэтажными жилыми и нежилыми зданиями. Все проектируемые улицы района не имеют асфальтобетонного покрытия, подавляющее количество составляют грунтовые дороги с глубокой колеи, образовавшейся после весенней распутицы. Целью разработки проекта является благоустройство и транспортное обслуживание микрорайона. Плановое положение улиц соответствует проекту детальной планировки микрорайона и увязано с застройкой территории.

Целью разработки проекта является благоустройство и транспортное обслуживание микрорайона. Плановое положение улиц соответствует проекту детальной планировки микрорайона и увязано с застройкой территории. Работы, входящие в проект строительства: Земляное полотно улиц запроектировано по параметрам транспортно-пешеходные, улицы в жилой застройке, основного проезда и второстепенного проезд по возможности с учетом размещения двухстороннего тротуара (при возможности). В процессе проектирования водоотвод запроектирован с учетом существующего уклона (в сторону господствующего уклона) и осуществляется путем



равномерного сбора воды при помощи поперечного уклона проезжей части и продольного уклона трассы. Рабочая отметка назначена из условия размещения дорожной одежды толщиной 46см, 48см и с учетом высотного положения существующей застройки и съездов во дворы. Поперечные профили запроектированы из условий поперечного водоотвода и существующего уклона местности. Местоположения съездов приняты в соответствии со сложившейся застройкой территории. Для движения пешеходов предусмотрены тротуары шириной 1,5м – 3,0м, совмещено с проезжей частью автодороги и разделен бортовым камнем. Тротуары располагаются в одном уровне с застройкой с внешней стороны съездов. Проектом ширина обочины связи, стесненной условий принята шириной 0,5м с поперечным уклоном 40%. Устройство обочины проектом предусмотрено с одной стороны и с двух стороны.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения: Проектируемый срок строительства: 10 месяцев (2 квартал 2023 г – 1 квартал 2024г).

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Описание видов ресурсов,необходимых для осуществления намечаемой деятельности:

1) земельных участков: Решение местного исполнительного органа и (или) правоустанавливающий документ № 2/183 Алматы қаласының әкімдігі қаулы / Постановление акимата города Алматы за № 2/183 от 05.06.2020 0:00:00.

2) водных ресурсов: Проект согласован с РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» №KZ61VRC00012740 от 20.01.2022 г. Водоснабжение на период строительства привозной водой;) общее водопользование, вода питьевого и питьевого качества; водоснабжение привозной водой, питьевого качества - 175,5 куб.м/период, технического - 6597,102 куб.м./период; для хозяйственно-бытовых нужд, увлажнения грунта.

3) растительных ресурсов В ходе проведения инвентаризации намечены следующие лесохозяйственные мероприятия: • под вынужденную вырубку удовлетворительного состояния: - 164 деревьев; - 8 кустарников; - 40 кв.м. дикорастущей поросли; - 29 п.м. живой изгороди; • под санитарную обрезку: - 1 дерево; • под пересадку: - 56 деревьев; - 19 кустарников; - 59 п.м. живой изгороди; • требуется сохранение: - 531 деревьев; - 50 кустарников; - 117 п.м. живой изгороди; • под корчевания: - 9 пней (Справка о наличии зеленых насаждений, на территории «Строительство дорог в мкр. Боралдай в Алатауском районе»№43.2-43/ЗТ-Х-286 от 07.12.2021);

4) иных ресурсов: Исходя из потребностей в ресурсах, проектом предусматривается использование дорожно- строительных материалов из местных карьеров, доставляемых автовозкой. - питьевая вода доставляется из мкр. Боралдай до 5км; - сборные железобетонные изделия для обстановки дороги, Фундаменты и опоры для ЛЭП 10кВ, искусственных сооружений (трубы), сборные железобетонные изделия для обстановки дороги, искусственных сооружений (мосты) - ТОО «АЗМК» из г.Алматы транспортировкой до 14км; - дорожные знаки и стойки для дорожных знаков - ТОО «Завод дорожных знаков» из г.Алматы транспортировкой до 10км; - элементы металлического барьерного ограждения знаков - ТОО «Завод дорожных знаков» из г.Алматы с транспортировкой до 10км; - смеси горячие асфальтобетонные всех марок - ЗАО «Асфальтобетон» из г.Алматы с транспортировкой до 10км; - щебень всех фракций - из ТОО "Озентас" с транспортировкой до 39км; - ГПС, ПГС всех фракций (природная) - из ТОО "Озентас" с транспортировкой до 39км; - цемент всех марок - из г.Алматы с транспортировкой до 15км; - бетон монолитный всех марок - из г.Алматы с транспортировкой до 15м; - битум всех марок - из г.Алматы с транспортировкой до 15км;



- строительный мусор (отвал) – на городскую свалку до 25км; - база заказчика – 20км; - грунт для земляного полотна – 39км;

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: На период строительства ожидаются выбросы 24 наименований: Железо (II, III) оксиды - 0,0542 т/период (3 класс), Марганец и его соединения – 0,0018 т/период (2 класс), Азота (IV) диоксид - 0,25679 т/период (2 класс), Азот (II) оксид – 0,03728 (3 класс), углерод – 0,020001 (3 класс), сера диоксид - 0,03096 т/период (3 класс), углерод оксид – 0,23494 т/период (4 класс), фтористые газообразные – 0,000091 т/ период (2 класс), фториды неорганические – 0,00051 (2 класс), диметилбензол – 0,3159 т/период (3 класс), метилбензол – 0,0113 т/период, (3 класс), бенз/а/пирен - 0,0000003613 т/период (1 класс), Бутан-1-ол - 0,0028 т/период, (3 класс), 2-Метилпропан-1-ол - 0,0028 т/период, (4 класс), 2-Этоксизтанол - 0,0002 т/ период, бутилацетат – 0,0026 т/период (4 класс), формальдегид – 0,00401 т/период (2 класс) пропан-2-он - 0,0048 т/период (4 класс), сольвент нефтя - 0,0006 т/период, уайт-спирит - 0,1782 т/период, углеводороды предельные C12-19 – 3,0159 т/период (4 класс), взвешенные частицы – 0,1431 т/период (3 класс), пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 20-70% - 19,768919 т/период (3 класс.) пыль абразивная – 0,0034 т/период (3 класс.) Выбросы, подлежащие внесению в регистр, отсутствуют.

Описание сбросов загрязняющих веществ: Сбросы отсутствуют.

Описание отходов: На период строительства ожидается образование отходов - 228,383 т/период, из них: тара из-под ЛКМ - 0,747, промасленная ветошь - 0,0016, отходы от очистных сооружений - 0,17572, твёрдые бытовые отходы - 1,688, огарки сварочных электродов - 0,01, строительный мусор - 225,76.

Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности: Согласование с Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов №KZ61VRC00012740 от 20.01.2022 г. 2. Справка о наличии зеленых насаждений, на территории «Строительство дорог в мкр. Боралдай в Алатауском районе» №43.2-43/ЗТ-Х-286 от 07.12.2021.

Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды: Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ от 12.01.2022 г. Строительство проводится в антропогенно освоенном районе.

Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду: Ввиду кратковременности проводимых строительных работ, значимость физического и химического воздействия на почвенно-растительный покров прилегающих территорий ожидается низкой. Выбросы в атмосферный воздух носит кратковременный характер и ограничены сроками строительства. На период эксплуатации выбросы в атмосферный воздух незначительные, менее 1 ПДК. В результате проведения работ улучшается состояние социальной жизни города Алматы.

Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: Выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей) для снижения выбросов пыли в атмосферный воздух. Ограждение площадки строительства. При перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом. Усиление контроля за выбросами источников, дающих максимальное количество вредных веществ. Строгое соблюдение технологии производства работ. Движение транспорта по установленным маршрутам движения, строго в границах земельного отвода. Запрещение повреждения растительного покрова за пределами предоставленных участков. Недопущение захламления территории мусором и порубочными остатками. Исключение проливов и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами. Использование исправных машин и механизмов. Соблюдать регламент проведения работ.



Намечаемая деятельность «Строительство дорог в микрорайоне «Боралдай», в Алатауском районе г.Алматы», согласно пп.2) п.12 Главы 2 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, относится к III категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. В соответствии пп.2) п.3 ст. 49 Экологического кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно Протоколу от 10.03.2022 года, размещенного на сайте <https://ecoportal.kz>

Руководитель

К. Байедилов

*исп:Киркабакова Ш.Б.
тел:239-11-20*

Руководитель департамента

Байедилов Конысбек Ескендирович

