

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



100000, Қарағанды қаласы, Бұхар-Жырау даңғылы, 47
Тел./факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК ККМФКZ2А
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ
БСН 980540000852

Номер: KZ34VWF00519854
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
Дата: 26.02.2026

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК ККМФКZ2А
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИН 980540000852

ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ42RYS01566068 от 29.01.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность – «Добыча строительного камня месторождения «Аюлы-камень» в Шетском районе Карагандинской области.

В административном отношении Месторождение «Аюлы-камень» находится в Шетском районе Карагандинской области, на расстоянии 1,2 километра восточнее автомобильной дороги Астана-Караганда-Балхаш-Алматы, на 1608 километре.

Географические координаты месторождения:

- 1 48°47'45,70" 73°42'29,20";
- 2) 48°48'00,80" 73°42'50,10";
- 3) 48°47'52,00" 73°43'05,40";
- 4) 48°47'37,50" 73°42'42,30";

Запасы месторождения утверждены заседанием Центрально-Казахстанской межрегиональной комиссий по запасам полезных ископаемых (протокол №1760 от 17 сентября 2019 года) и по состоянию на 30.08.2019 г составляют 1940,1 тыс.м3 по категории С1. Место осуществления намечаемой деятельности определено расположением запасов полезного ископаемого, в связи с чем других мест осуществления добычных работ не предусматривается..

Краткое описание намечаемой деятельности

Разработка месторождения открытым способом. Площадь месторождения – 24,9 га. Данным проектом предусматриваются следующие объемы добычи: 2026 - 2027 года – 25 тыс.м3/год строительного камня. Исходя из задания на проектирование режим работы карьера принят сезонный. Количество рабочих дней - 252. Количество смен - 2. Продолжительность рабочей смены – 7 часов. Количество работников – 13 человек.

Месторождение «Аюлы-камень» действующее. Проведение вскрышных работ в рассматриваемый период не предусмотрено, так как снятие вскрыши, отработка глинистого, дресвяно - щебенистого грунтов и частично строительного камня проведена до 01.01.2025г. Ведение добычных работ осуществляется с применением одноковшового экскаватора с обратной лопатой ET-25, погрузкой на автосамосвалы HOWO ZZ3257 N3847A грузоподъемностью 25тонн. (либо его аналоги), с последующей доставкой материала к дробильно-сортировочному комплексу (который рассмотрен отдельными проектными материалами). Транспортировка горной массы из карьера до места использования сырья или до дробильно-сортировочного оборудования будет осуществляться автосамосвалами типа HOWO ZZ3257 N 3847A грузоподъемностью 25 тн. Для выполнения работ по зачистке рабочих площадок, подъездов к экскаватору, а также чистке



подъездных дорог к карьере от породы и снега принимается бульдозер и погрузчик. Пылеподавление предусматривается посредством орошения подъездных дорог и рабочей зоны два раза в смену поливочной машиной на базе КАМАЗ с емкостью резервуара 10 м³. Вскрышные породы представлены ПРС. Отвал ПРС (41,3 тыс. м³) сформирован в предшествующие годы. Он имеет, с учетом коэффициента разрыхления 1,2, следующие параметры: площадь по низу - 1,3 га, площадь по верху - 1,1 га, высота - 4,0 м. Так как отвал сформирован ранее, произошло полное зарастание его поверхности. Настоящим проектом рассматривается применение бурового станка СБУ-100Г-50 (либо его аналоги), как наиболее оптимального для бурения взрывных скважин глубиной до 5 м. и более, в породах VII категории по классификации горных пород для механического вращательного бурения. Способ взрывания скважинных зарядов при помощи ДШ, инициирование ДШ, выходящего из скважины, производится при помощи короткозамедленного действия или мгновенного. Согласно многолетним практическим данным, фактический удельный расход ВВ при основном взрывании (без дробления негабарита) в проекте производства буровзрывных работ принят К-0,4-0,8 кг/м³, проектом принято 0,6 кг/куб.м. Заправка топлива ожидается топливозаправщиком. В качестве источника освещения карьера, передвижного вагончика сторожей и стоянки техники будут использованы дизельные электростанции.

Начало работ - июль 2026 года. Окончание - декабрь 2027 года, по истечению данного периода будет приниматься решение о дальнейшей эксплуатации объекта либо о постутилизации и рекультивации объекта.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Конфигурация участка - четырехугольник (~параллелограмм), вытянутый в СВ направлении со сторонами 651-634x370-413 м, площадью 24,9 га. Целевое назначение: добыча строительного камня, используемого при реконструкции автомобильной дороги «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» 1578-1620 км. Предполагаемый срок отработки запасов с 01.02.2024 г. по 31.12.2026 г. Сейчас оформляются документы по продлению срока отработки на 2027 год.

Водоснабжение - привозное. Водоснабжение питьевое и техническое будет осуществляться привозной водой из ближайших населенных пунктов. Для технических нужд будет использоваться не питьевая вода. Предполагаемый объем водопотребление для данного объекта составит 111,5 м³/период, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - 23,9 м³/период, на пылеподавление дорог карьера - 87,6 м³/период.

Хозпитьевое водоснабжение. На технические нужды - привозная вода поливомоечной машиной. Предполагаемый объем водопотребление для данного объекта составит 111,5 м³/период, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - 23,9 м³/период, на пылеподавление дорог карьера - 87,6 м³/период.

Географические координаты месторождения:

- 1 48°47'45,70" 73°42'29,20"
- 2) 48°48'00,80" 73°42'50,10"
- 3) 48°47'52,00" 73°43'05,40"
- 4) 48°47'37,50" 73°42'42,30"

Естественная растительность административной территории довольно однообразна и представлена главным образом степными злаками, местами разнотравьем по понижениям и на равнинных участках. На зональных темно-каштановых почвах развита типчаково - ковыльная и ковыльно - типчаковая растительность разной степени развития и проективного покрытия с участием степного разнотравья.

На территории Шетского района обитают следующие виды животных и птиц: волк, косуля, сурок, лисица, корсак, хорь, заяц, серая куропатка.

Вода привозная - 111,5 м³, дизельное топливо - 76,9 тонн/год. Источник приобретения - специализированные предприятия ближайших населенных пунктов. Период использования - 2026-2027 гг. Электроснабжение от ДЭС. Отопление не предусмотрено, работы проводятся в теплое время года.

Максимальный ориентировочный выброс загрязняющих веществ составит 5,627531 тонн/год. Из них по веществам: Азота (IV) диоксид (2 кл.о.) - 0,390952 т/год, Азота оксид (3 кл.о.) - 0,063530 т/год, Углерод оксид (4 кл.о.) - 0,512400 т/год, углеводороды (4 кл. о.) - 0,161110 т/год, Углерод (Сажа) (3 кл.о.) - 0,031740 т/год, Сера диоксид (3 кл. о.) - 0,047610 т/год, бенз(а)пирен (1 кл. о.) - 0,000001 т/год, сероводород (2 кл.о.) - 0,000010 т/год, формальдегид (2 кл. о.) - 0,006348 т/год, Пыль неорганическая 20-70% SiO₂ (3 кл.о.) - 4,413830 т/год.

Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке добычных работ не предусматривается. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала



будут собираться в выгребной бетонированный гидроизоляционную яму, объемом 3м3. По мере накопления бытовые стоки с помощью ассенизаторной машины будут вывозиться за пределы участка карьера, на ближайшие очистные сооружения сточных вод.

Основными отходами образующимися в период добычных работ будут: твердо-бытовые отходы (ТБО), ветошь промасленная. Твердо-бытовые отходы (ТБО) в количестве – 0,67 т/период, ветошь промасленная - 0,0254 т/период. Твердые бытовые отходы образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Ветошь промасленная образуется в процессе использования тряпья для протирки деталей и машин, обтирания рук персонала. Сбор и временное хранение отходов будет производиться на специальных отведенных местах (металлический контейнер), соответствующих классу опасности отходов, с последующим вывозом на спец. предприятие по договору. Хранение отходов не превышает 6 месяцев.

Согласно Приложению 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК и приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год относится к объектам II категории, соответственно намечаемый вид деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.29 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв.приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии с п.3 ст.49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку. При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель

Б. Сапаралиев

*Бекен Д.Е.
41-08-71*

Руководитель департамента

Сапаралиев Бегали Сапаралыулы



