

KZ50RYS00228779

25.03.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Городской отдел строительства", 060005, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, улица Махамбет Өтемісұлы, строение № 72, 020740003270, МУСАКАЕВ БАТЫРЖАН АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ, 87122251172, atyraugorstroy@yandex.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Согласно Разделу 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, пп. 1.3. тепловые электростанции и другие установки для сжигания топлива с тепловой мощностью 50 мегаватт (МВт) и более, проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным. ;.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) нет;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) нет..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест В административном отношении объект расположен в селе Талгайран, г. Атырау, участок площадью 62 гектара. Географические координаты участка: УГ.1:Северная широта 47°13'49.502037"N, Восточная долгота 51°58'57.400078"E, УГ.2:Северная широта 47°13'50.519160"N, Восточная долгота 51°59'6.788962"E, УГ.3:Северная широта 47°13'47.321486"N, Восточная долгота 51°59'7.535461"E, УГ.4:Северная широта 47°13'46.304379"N, Восточная долгота 51°58'58.146729"E. Площадь для строительства котельной 2Га (20000.0096 м2). На основании вышеизложенного, выбор других мест не планируется. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Строительство котельной мощностью до 99 Гкал/час в селе Талгайран, г. Атырау, участок площадью 62 гектара. Предназначение котельной для отопления микрорайона. Отведенная площадь для строительства котельной 2 га..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектом предусмотрено строительство котельной. Источники загрязнения атмосферы на период эксплуатации: проектом предусматривается установка пяти водогрейных котлов VITOMAX HW Тип M74 тепловой мощностью 21 МВт каждый (общая мощность котельной 105 МВт), свечи сгорания от АГРС, свеча сгорания узла очистки газа, приемная емкость 50 м³, насосная, резервуары дизтоплива 500 м³ – 2 шт, фланцевые соединения, запорно-регулирующая арматура. Так же будут проводиться топографические работы. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) Предположительные сроки начала строительства апрель 2023 года. (предполагаемая продолжительность строительства 13,74 мес.). Эксплуатация котельной запланирована на 2024 год. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и утилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Строительство котельной мощностью до 99 Гкал/час в селе Талгайран, г. Атырау, участок площадью 62 гектара. Географические координаты участка: УГ.1:Северная широта 47°13'49.502037"N, Восточная долгота 51°58'57.400078"E, УГ.2:Северная широта 47°13'50.519160"N, Восточная долгота 51°59'6.788962"E, УГ.3: Северная широта 47°13'47.321486"N, Восточная долгота 51°59'7.535461"E, УГ.4:Северная широта 47°13'46.304379"N, Восточная долгота 51°58'58.146729"E. Площадь для строительства котельной 2Га (20000.0096 м²).. Предположительные сроки начала строительства апрель 2023 года. (предполагаемая продолжительность строительства 13,74 мес.). Эксплуатация котельной запланирована на 2024 год. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Для определения гидрогеологических условий месторождения были проведены специальные исследования. По всем скважинам, пробуренным на месторождении определена глубина подземных вод, в зависимости от рельефа уровень меняется от 4,4 до 5, 4 м, и в среднем составляет 5 м. Непосредственно на прилегающей к территории водные объекты отсутствуют. Ближайший водный объект р. Урал находится на расстоянии 3,3 км от участка строительства. Таким образом, участок не расположен в пределах водоохранной полосы и водоохранной зоны, что исключает засорение и загрязнения водного объекта и отвечает требованиям санитарно-гигиенического законодательства. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения работ сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков. Водоснабжение осуществляется привозной водой на период строительства. Работы будут проводиться за пределами водоохранных зон и полос. Установление водоохранных зон и полос не требуется в виду удаленности водного объекта от участка проведения работ;; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования – специальное (по договору), качество необходимых водных ресурсов: питьевое и техническое; Общее, качество необходимой воды – питьевая. Объем потребления питьевой воды - 3265,24 м³/год. Объем воды для технических нужд (согласно ПСД) – 1023 м³/год. Использование воды с водных ресурсов не предусматривается;

объемов потребления воды Питьевого качества - 3265,24 м³/год, Согласно данным тех. вода составляет - 1023 м³/год. (Воду технического назначения будут привозить по мере необходимости). ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Объем потребления питьевой воды - 3265,24 м³/год. Объем воды для технических нужд – 1023м³/год. Использование воды с водных ресурсов не предусматривается, хозяйственно-питьевого качества для питья и хоз-бытовых нужд, технического качества для технических нужд в том числе пылеподавления. ;;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Использование недр не предусмотрено. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также

сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации В предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности отсутствуют зеленые насаждения. Зеленые насаждения вырубке и переносу не подлежат. Снятию, сохранению и обратной засыпке за весь период подлежит почвенно-растительный слой объемом – 65644,385 м³. Все работы будут проводиться в местах отсутствия зеленых насаждений. На участке введения работ будет осуществляться таким образом, чтобы исключить вырубку деревьев и кустарников, а также минимизировать размер воздействия на участке строительства. По окончании работ снятый почвенно-растительный слой возвращается на место, будет полностью приводиться в безопасное, стабильное состояние, позволяющее природной среде полностью самовосстановиться. Влияние, оказываемое на растительный мир в результате проведения работ, связанное с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух носит локальный характер и при выполнении всех работ в соответствии с проектом не вызывает изменения земной поверхности.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Животный мир отсутствует. Разведочные работы будут производиться локально, не затрагивая объекты животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности. ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Животный мир использованию и изъятию не подлежит;;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Животный мир использованию и изъятию не подлежит;;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Животный мир использованию и изъятию не подлежит;;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Щебень из изверж. пород крупн. (20-40 мм)-1082,6 т, гравий 133,7 т, Песок природный обогащен. и обогащ. из отсевов дробления-552,17 т, ПГС-207,8 т, Щебень из изверж. пород крупн. от 20мм и более (40-70 мм)-186,74 т, Щебень 10-20 мм- 75,28 т, щебень 5-10 мм – 4,2 т. Дуговая металлизация при применении проволоки: СВ-08Г2С-1294 кг, АНО-6-787 кг, АНО-4 – 1221 кг, МР-3 – 2,6 кг, битум – 8 т, мастика – 8,927 т, расход дизельного топлива для подогрева битума мастики -100 л, Краска МА-011 – 11 кг, МА-25 – 62,3 кг, эмаль ХВ-785 – 36,9 кг, ХВ-161 – 22,6 кг, ХВ-784 – 524,6 кг, ХС-04 - 0,0155 т, ХВ-16 – 2,1135 т, Растворитель Уайт-спирит-0,0283 т, ГФ-021 – 0,188 т, ПФ-115 – 0,0484 т, БТ-177 – 250 кг, Р-4 – 0,0729 т, Р-5 – 0,042 т, Эмаль КО-783 – 99,2 кг, ХС-710 – 0,038 кг. Строительные материалы будут закупаться у поставщиков согласно заключенным договорам. Источники загрязнения атмосферы на период эксплуатации: проектом предусматривается установка пяти водогрейных котлов VITOMAX HW Тип M74 тепловой мощностью 21 МВт каждый, свечи сгорания от АГРС, свеча сгорания узла очистки газа, приемная емкость 50 м³, насосная, резервуары дизтоплива 500 м³ – 2 шт, фланцевые соединения, запорно-регулирующая арматура. Для питьевых нужд вода будет привозная (бутилированная), доставка по договору (на период строительства). Для технических нужд вода будет привозиться по мере необходимости спецавтотранспортом по договору;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Железо (II, III) оксиды (3 кл), Марганец и его соединения (2 кл), азота диоксид (2 класс опасности), азота оксид (3 класс опасности), углерод (сажа, углерод черный) (3 класс опасности), сера диоксид (3 класс опасности), углерод оксид (4 класс опасности), Фтористые газообразные соединения (2 кл.) , Диметилбензол (смесь о-, м-, п-) (3 кл.), Метилбензол (349) (3 кл.), Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)(1 кл, Хлорэтилен (1 кл.), Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)(3 кл), Бутилацетат (Уксусной кислоты (4 кл), Формальдегид (Метаналь) (609) (2 кл), Пропан-2-он (Ацетон) (470) (4 кл), растворитель нефтяной, уайт-спирит, Углеводороды предельные C12-C19 (4 кл.), взвешенные частицы(3 кл), пыль неорганическая, содержащая

диоксида кремния в %: 70-20 (3 класс опасности), пыль абразивная; На период эксплуатации: азота диоксид (2 класс опасности), азота оксид (3 класс опасности), сера диоксид (3 класс опасности), углерод оксид (4 класс опасности), сероводород (2 класс опасности), Смесь углеводородов предельных C1-C5, Смесь углеводородов предельных C6-C10, Смесь природных меркаптанов (3 класс опасности), Углеводороды предельные C12-C19 (4 кл.). В соответствии с Правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 346, вид деятельности не входит в Виды деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства, а также оператор не осуществляет выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые значения указанные в Приложение 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей. В связи с чем, загрязняющие вещества, указанные в Ожидаемых выбросах, не входят в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс не предусмотрен..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В период проведения работ будут образовываться твердые бытовые отходы (ТБО), образующиеся в процессе жизнедеятельности и помасленная ветошь, образующаяся в процессе протирки механизмов, деталей, так же будут образоваться огарки и жестяные банки от ЛКМ. Капитальный ремонт и техническое обслуживание спецтехники будет осуществляться по мере необходимости в сервис-центрах ближайших населенных пунктах. Замена масел, фильтров, шин и других расходных частей будет производиться в специализированных предприятиях. Количество отходов при строительстве проектируемого объекта принято ориентировочно и будет корректироваться по фактическому образованию. По мере образования и накопления вывозятся по договору со специализированной организацией. Контейнеры для ТБО должны быть установлены на специальной бетонированной площадке. Контейнеры плотно закрываются крышками и периодически обрабатываются для уничтожения возможных паразитов и болезнетворных организмов. Контейнеры имеют соответствующую маркировку: «для ТБО»..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений договора на проектные работы; - задания на проектирование, утвержденного Заказчиком..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) на территории строительства отсутствуют зеленые насаждения. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности На участке природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого загрязнения в ходе работ не предусматривается. Засорение твердыми, нерастворимыми предметами, отходами производственного, бытового и иного происхождения происходить не будет, так как на территории площадки организовывается централизованное складирование бытовых отходов в металлических контейнерах с крышками с водонепроницаемым покрытием. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения работ сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков. Влияние на

земельные ресурсы непосредственно будет оказано на нарушение естественного рельефа местности в период проведения работ. Минимизация площади нарушенных земель будет обеспечиваться тем, что в период работ будет контролироваться режим землепользования, не допускается производство каких-либо работ за пределами установленных границ участка без предварительного согласования с контролирующими органами. Таким образом, оценивая воздействие работ на компоненты природной среды, можно сделать вывод, что воздействие будет оказываться низкой значимости..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости В связи с отдаленностью расположения государственных границ стран-соседей и незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничные воздействия на окружающую среду исключены..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в Республике Казахстан стандартам безопасности, а также физическим факторам воздействия. Принимая во внимание незначительное воздействие на окружающую среду, предусмотрено проведение на предприятии мероприятий, носящих профилактический характер: • выполнение работ согласно технологическому регламенту; хранение отходов в специально отведенных контейнерах, подходящих для хранения конкретного вида отходов; • транспортировка отходов с использованием транспортных средств, оборудованных для данной цели. • перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами;.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Других альтернатив достижения целей намечаемой деятельности и ~~вариантов ее осуществления~~ **Приложение (документально подтверждение введения, указанные в заявлении):**

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Медеуов Б.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



