



020000, Кокшетау к., Назарбаева даңғылы, 158Г  
тел.: +7 7162 761020

020000, г. Кокшетау, пр.Н. Назарбаева, 158Г  
тел.: +7 7162 761020

№ \_\_\_\_\_

**ТОО «Precious Stones Group»**

### **Заключение**

#### **«Отчет о возможных воздействиях на План горных работ на добычу осадочных пород (известняк) месторождения Акмолинское-3 в Акмолинской области»**

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ13RVX01632680 от 20.01.2026 года.

Заявление о намечаемой деятельности рассмотрено РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области», получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ48VWF00450344 от 30.10.2025 года. Согласно данному заключению, Проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности является обязательной.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс), приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Административно месторождение относится к Целиноградскому району, Акмолинской области. Территория месторождения ограничена координатами:

- 50052'55.4" С.Ш. и 71032'40.8" В.Д;
- 50052'55,0" С.Ш. и 71032'47.1" В.Д.
- 50052'47.5" С.Ш. и 71032'43.7" В.Д.
- 50052'45.0" С.Ш. и 71032'52.7" В.Д.
- 50052'43.2" С.Ш. и 71032'52.3" В.Д.
- 50052'43.9" С.Ш. и 71032'39.2" В.Д.

Намечаемой деятельностью планируется добыча осадочных пород (известняк) месторождения Акмолинское-3 в Акмолинской области. Планом горных работ предусматривается достижение ежегодного объема добычи до 147,8 тыс. м<sup>3</sup> по мере ввода месторождения в промышленную эксплуатацию.

Разработка месторождения ведется открытым способом.

На месторождении имеются следующие надземные сооружения:

1. Площадка административно бытового комплекс в 900 м южнее границы участка по направлению к поселку Сарыадырь, включающая в себя:

- здание АБК, включающее в себя 10 жилых комнат;



- весовая;
- автогараж закрытого типа (ангар, изготовленный из металлоконструкций);
- площадка для контейнеров ТБО;

2. Технологический комплекс склад готовой продукции совместно с ДСК (дробильно-сортировочный комплекс) в 300 метрах от западного борта карьера:

- щековая дробилка PE 900-1200;
- роторная дробилка PF 1214;
- приемный бункер;
- конвейер – 6 шт.;
- грохот;
- склад готовой продукции, потребной емкостью – 5000 м<sup>3</sup> (проектируемый).

3. Линия электропередач с передвижной трансформаторной подстанцией ГЖТП-35/6.

4. Отвальное хозяйство в 100 метрах от юго-западной границы карьера:

- отвал ПРС - проектируемый;

Отработка месторождения предусматривается в одну очередь: 1 очередь – отработка запасов, периодом 10 лет, с глубиной карьера 30 м;

Переработка известняка будет осуществляться на дробильно- сортировочном комплексе (ДСК), расположенном в 300 м от карьера в включающей в себя: приемный бункер, щековую дробилку PE 900-1200, роторную дробилку PF 1214, грохот и шесть конвейеров.

**Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:**

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ48VWF00450344 от 30.10.2025 г.

2. Проект «Отчет о возможных воздействиях на План горных работ на добычу осадочных пород (известняк) месторождения Акмолинское-3 в Акмолинской области»

3. Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний по проекту «Отчет о возможных воздействиях на План горных работ на добычу осадочных пород (известняк) месторождения Акмолинское-3 в Акмолинской области». проведенных по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с.о.Кабанбай батыра, с.Кызылжар, Улица Бейбитшилик, 19а , здание школы, актовый зал от 28.01.2025 г.

**Вывод:** Представленный проект «Отчет о возможных воздействиях на План горных работ на добычу осадочных пород (известняк) месторождения Акмолинское-3 в Акмолинской области» **не допускается** к реализации намечаемой деятельности согласно замечаниям указанных в настоящем заключении.

Дополнительно сообщаем, в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 4 и статьи 25 Закона О государственных услугах и статьей 91 Административно процедурно-процессуального Кодекса Вы имеете право обжаловать данное решение в административном (досудебном) порядке.

Согласно Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130. В случае неустранения мотивированных замечаний услугополучателем, исполнитель услугодателя в течение 1 (одного) рабочего дня согласно статьи 73



Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению. Возражения услугополучателя по предварительному решению принимается услугодателем в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения. 25.02.2026 года было проведено заслушивание по предварительному решению. Однако Вами не были представлены в установленные сроки ответы на замечания.

Замечания:

1. Необходимо приложить картографическую схему с указанием расстояний до ближайших населённых пунктов и ближайших водных объектов, указать корректные координаты. Необходимо указать наименование ближайших населённых пунктов с указанием расстояния.

2. В целях охраны и рационального использования водных ресурсов необходимо конкретизировать источник водопотребления для технических и хозяйственно-бытовых нужд в соответствии с требованиями статьи 219 Кодекса.

3. Соблюдать требования ст. 224, 225 Кодекса, так же необходимо представить подтверждающий документ уполномоченного органа о наличии/отсутствии подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения на территории осуществления намечаемого вида деятельности согласно ст. 92 Кодекса.

4. Согласно проектным решениям плодородно-растительный слой складировается во внешние отвалы. В соответствии со ст. 238 Кодекса необходимо представить сведения о порядке управления ПРС, включая условия и сроки её хранения, дальнейшее использование либо размещение, а также направления последующего обращения.

5. Необходимо соблюдать требования ст 86 Водного кодекса а так же ст 215, ст. 219, ст.220 Кодекса. Не представлена информация об источнике привозной воды. В этой связи необходимо указать, откуда осуществляется забор воды, каким образом она доставляется, а так же представить сведения о наличии договора на поставку воды с соответствующей организацией. Также, необходимо указать объем водопотребления воды для технических нужд (указать виды). В случае необходимости предусмотреть обязательное наличие разрешения на специальное водопользование (статья 45-46 Водного кодекса Республики Казахстан).

6. С целью соблюдения требований ст.3, ст.50 Кодекса в проекте необходимо предусмотреть укрытие конвейеров, орошение на местах пересыпки.

7. Согласно представленной записи общественных слушаний на 27 минуте 44 секунде было сказано о проведении общественных слушаний в с. Сарыадырь. Так же ближайшими населёнными пунктами являются: с. Кабанбай батыра, с.Бозшаколь Согласно п.7 Правил проведения общественных слушаний, общественные слушания по документам, намечаемая деятельность по которым может оказывать воздействие на территорию одной и более административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного, районного значения, сельских округов, поселков, сел), проводятся на территории каждой такой административно-территориальной единицы, в том числе: в каждом селе (сельском округе), поселке, городе областного и районного значения, если затронута территория нескольких сел (сельских округов), поселков, городов областного и районного значения. С учетом вышеизложенного, необходимо предоставить обоснование отсутствия проведения общественных слушаний в



населенных пунктах в соответствии с требованиями, установленными приказом № 286 от 03.08.2021 года.

Дата размещения проекта Отчета о возможных воздействиях: 21.01.2026 года на интернет-ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: Газета "Вестник Акмола" № 51 (453) от 25.12.2025 г., «Esil-Nura» №50 (451) от 25.12.2025г.; эфирная справка «РадиоNS» от 04.12.2025г.; доска объявлений по адресу: с.о.Кабанбай батыра, с.Кызылжар, Улица Бейбитшилик, 19а, стенды для объявлений (1 шт.).

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – ТОО «Precious Stones Group», БИН150540008924,улица Генерал Сабыр Рақымов, дом 22, кв. 82.Тел. +7(702)-999-09-32.

ТОО «ЕСО project of city»,140003, РК, г. Павлодар, ул. Гагарина 76/61 тел./факс: 87773177502. БИН 150640014249, эл.адрес [sema-200992@mail.ru](mailto:sema-200992@mail.ru).

Адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – [akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz](mailto:akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz).

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность – общественные слушания проведены: Акмолинская область, Целиноградский район, с.о.Кабанбай батыра, с.Кызылжар, Улица Бейбитшилик, 19а , здание школы, актовый зал от 28.01.2026 г. в 15:00 часов. Присутствовало 10 человек, при проведении общественных слушаний проводилась видеозапись. Продолжительность: 38 мин 45 сек (38:45).

**Руководитель**

**М. Кукумбаев**

Исп.: М. Сабурова  
тел.: 76-10-19

Руководитель департамента

Кукумбаев Мағзум Асхатович



