

Дата подписания заявления: 24 марта 2022 г.

Место подписания заявления: ТОО «Комаровское горное предприятие»

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФОРМА)

Наименование юридического лица	Товарищество с ограниченной ответственностью «Комаровское горное предприятие»
Юридический адрес	Республика Казахстан, 110700, Костанайская область, Житикаринский район, г. Житикара, улица Кирзавод, здание № 1А
Адрес места нахождения	Республика Казахстан, 110700, Костанайская область, Житикаринский район, г. Житикара, улица Кирзавод, здание № 1А
Бизнес-идентификационный номер (БИН)	120540007504
Данные о первом руководителе	Председатель правления ТОО «Комаровское горное предприятие» Николишин Игорь Владимирович
Телефон	+7 (71435) 2 43 95, 2 58 30, 8-705-311-8339.
Адрес электронной почты	Chudina.G@polymetal.kz
Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 Кодекса	Согласно раздела 1 приложения 1 Кодекса намечаемая деятельность относится: - пп. 2.2. карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га
В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений: - описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса); - описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах	Увеличение объемов добычи руды с 3,001 до 3,1 млн. тонн в год с продлением периода добычи до 2031 года. В связи с этим, будет проведена корректировка существующего «Плана горных работ Комаровского золоторудного месторождения. Открытые горные работы». В отношении существующего «Плана горных работ Комаровского золоторудного месторождения. Открытые горные работы» с разделом ОВОС ранее было выдано заключение и разрешение на эмиссии №: KZ05VCZ01144028 от 09.07.2021 г.

скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса).	
Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обосновании выбора места и возможностях выбора других мест	Площадка (карьер) расположен в Костанайской области, Житикаринский район, г. Житикара, Кирзавод 1А. Ближайшая жилая зона от площадки № 1 (Комаровское месторождение) расположена на расстоянии 2,8 км в северном направлении (п. Пригородный), г. Житикара расположен на расстоянии 7 км. Карьер расположен в средней части земельного отвода и занимает площадь по поверхности 2 592 000 м², карьер вытянут с юга на север, ширина его 300-600 м и 5700 м в длину. Глубина карьера 195 м. В состав площадки входят следующие основные участки: • осветительные установки в карьере на базе дизельного ДВС; • стационарный сварочный агрегат; • карьер (внутрикарьерные работы); • передвижной сварочный агрегат (карьер); • рудный склад № 1; • рудный склад № 2; • рудный склад № 3; • УРПиО (Рудный склад №4 (ЖД тупик)); • ОПП-1; • ОПП-2; • ОПП-3; • ОПП-4; • Внутренний отвал пустых пород; • отвал ПСП-1; • отвал ПСП-2; • отвал ПСП-3; • отвал ПСП-4; • отвал ПСП-5; • отвал ПСП-6; • отвал ПСП-7; • отвал ПСП-8; • мусоросжигательная установка «Костер 1М».
Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его	Намечаемая деятельность направлена на увеличение объемов добычи золотосодержащей руды до 3,1 млн. тонн в год. Режим работы предприятия – 365 дней, в 2 смены по 12 часов, коэффициент использования оборудования – 0,83. Режим работы оборудования (карьер) – 362 дня, в 2 смены по 12 часов. Размеры карьера в плане по поверхности: длина – 5700 м, ширина – 300-600 м. Глубина карьера – 195 м. Система разработки карьера принята нисходящая уступная, горизонтальными слоями, с транспортированием вскрышных пород автотранспортом во внешний

предполагаемые размеры, характеристику продукции	отвал. Руда доставляется автотранспортом на рудный склад. Разработка карьера осуществляется продольными заходками. Для обеспечения планируемой годовой производительности рудника в 3,1 млн. тонн руды, 26320 тыс. м³ вскрыши, необходимо 5 экскаваторов Komatsu PC 1250 (либо аналогичные, с ёмкостью ковша до 6 ÷ 6,5 м³, допущенные к эксплуатации на территории РК), 2 экскаватора Komatsu PC 3000 (либо аналогичные по техническим характеристикам экскаваторы, допущенные к эксплуатации на территории РК, в т.ч. HITACHI EX2600), 1 экскаватор Komatsu PC 2000, при необходимости – шагающий экскаватор ЭШ 10/70 (10/50), 39 автосамосвалов Komatsu HD 785-5, Komatsu HD 785-7 (либо аналогичные по техническим характеристикам автосамосвалы, допущенные к эксплуатации на территории РК). Общая численность персонала составит 332 человека.
Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности	Намечаемая деятельность будет осуществляться на существующей промплощадке предприятия ТОО "Комаровское горное предприятие". Площадка (карьер) расположен в Костанайской области, Житикаринский район, г. Житикара, Кирзавод 1А. Ближайшая жилая зона от площадки № 1 (Комаровское месторождение) расположена на расстоянии 2,8 км в северном направлении (п. Пригородный), г. Житикара расположен на расстоянии 7 км., планируемая производительность рудника 3,1 млн.т/год. Горное производство включает в себя: выемочно-погрузочные работы (вскрышные породы, руда, ПСП), с последующей транспортировкой их на отвалы и склады руды (автотранспортные работы), взрывные и буровые работы. Производство горных работ осуществляется традиционным горнотранспортным оборудованием, которое используется во всех аналогичных карьерах Казахстана и странах СНГ.
Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта)	Срок реализации проекта - до 2031 г. Объект в настоящее время эксплуатируется.
Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а	1) Все земли, расположенные под объектом, оформлены в землепользование заказчиком на праве временного возмездного землепользования (аренды). Целевое назначение – для расширения карьера и отвала вскрышных пород Комаровского месторождения, а также для обслуживания производственных зданий и сооружений. 2) Площадка месторождения расположена в 8-ми км от г. Житикара. Промплощадка включает в себя карьер, АБК карьера и другие вспомогательные службы. Хозяйственно-бытовое водоснабжение работающих на карьере осуществляться привозной водой из г. Житикара, расположенного в 8-ми км от месторождения. Питьевая вода хранится в специальных металлических емкостях. Хозяйственно-питьевая вода предусматривается для обслуживающего персонала. Общая потребность в хозяйственно-питьевой воде составляет 16,933 м³/сут, Работавших - 332 человек. Административная площадка ТОО «Комаровское горное предприятие» находится в 4 км от г. Житикара, в 1 км от КОСа ГКП «Житикаракоммуэнерго». Водоснабжение осуществляется из централизованного водопровода, сброс в септики, объемом 25 м³, площадка в данном проекте не рассматривается.

также операций, для которых предполагается их использование)	Участок намечаемой деятельности находится за пределами водоохранных зон и полос поверхностного водного объекта, также отмечаем что ближайший водный объект (р. Шортанды) расположен на расстоянии более 7,5 км от крайнего борта карьера. На участке рыбохозяйственные водоемы отсутствуют. - вид водопользования – сброс подземных вод (шахтных, карьерных, рудничных), попутно забранных при разведке и (или) добыче твердых полезных ископаемых, промышленных, хозяйственно-бытовых, дренажных, сточных и других вод в поверхностные водные объекты, недра, водохозяйственные сооружения или рельеф местности. - объемы потребления воды – питьевая вода: 16,933 м³/сут, 6180 м³/год; полив дорог карьерной водой: 670 м³/сут, 10000 м³/год. - операции, для которых планируется использование водных ресурсов - хозяйственно-бытовое водоснабжение работников, технологический процесс полив внутрикарьерных дорог. 3) ТОО «Комаровское горное предприятие» проводит разведку, добычу и переработку золотосодержащих руд в Житикаринском районе Костанайской области РК в соответствии с государственной лицензией серии ГКИ № 3д от 23 сентября 1998 г. и контрактом на проведение разведки и добычи золотосодержащих руд в Житикаринском районе Костанайской области РК № 633 от 12.12.2000 г. 4) Зеленые насаждения в месте предполагаемого объекта отсутствуют. Земельный участок не относится к землям государственного лесного фонда и особо охраняемым природным территориям. В рамках реализации намечаемой деятельности не предусматривается вырубка зеленых насаждений. 5) При реализации намечаемой деятельности пользование животным миром не предусматривается. - не предусматривается; - не предусматривается; - не предусматривается. 6) Основные сырьевые материалы на период эксплуатации: взрывчатое вещество типа Rioflex – 8927 т/год; дизтопливо на осветительные установки – 9,103 т/год, сварочные электроды марки МР-3, УОНИ-13/55, НИИ, Т-590 – 20800 кг/год, бензин на мусоросжигательную установку «Костер 1М» – 105 т/год. Сырьевые материалы закупаются у местных поставщиков на договорной основе. Электроснабжение Северного участка осуществляется по ЛЭП-35 кВ проводом АС-50 с подстанции «Житикара 500» до подстанции «Комаровский рудник» с трансформатором 35/10 кВ 6300 кВА. Категория электроснабжения потребителя согласно ПУЭ – III. Электропитание участка Карьер осуществляется от п/ст.-35/10кВ по ЛЭП-10кВ. Аварийное электроснабжение осуществляется дизельными электростанциями (ДЭС) мощностью 315 кВт и 400кВт. Отопление помещений – в виде электрического теплоносителя, осуществляется решение промышленными пылезащищенными конвекторами класса IP54, оснащенными терморегуляторами. Вентиляция – при проектировании системы вентиляции при необходимости предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим/естественным побуждением. 7) отсутствуют.
Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих	На промплощадке ТОО «Комаровское горное предприятие» (карьер) насчитывается 22 источника выбросов вредных веществ в атмосферу, из них: 2 организованных и 20 неорганизованных. Суммарные нормируемые выбросы загрязняющих веществ по промплощадке ориентировочно составят 463,57 тонн/год (с 2023 по 3031 год), в том числе: - железо (II, III) оксиды (код 0123, 3 класс опасности) - 0,189 тонн/год;

веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом	- марганец и его соединения (код 0143, 2 класс опасности) - 0,021 тонн/год; - хром /в пересчете на хром (VI) оксид (код 0203, 1 класс опасности) - 0,007 тонн/год; - фтористые газообразные соединения (код 0342, 2 класс опасности) – 0,013 тонн/год; - фториды неорганические плохо растворимые (код 0344, 2 класс опасности) - 0,0066 тонн/год; - бенз/а/пирен (код 0703, 1 класс опасности) - 0,000003 тонн/год; - углерод оксид (код 0337, 4 класс опасности) – 40,221 тонн/год; - азота диоксид (код 0301, 2 класс опасности) – 3,85 тонн/год; - азота оксид (код 0304, 3 класс опасности) – 10,8 тонн/год; - углерод (код 0328, 3 класс опасности) – 0,121 тонн/год; - сера диоксид (код 0330, 3 класс опасности) – 0,182 тонн/год; - формальдегид (код 1325, 2 класс опасности) – 0,024 тонн/год; - углеводороды предельные C12-C19 (код 2754, 4 класс опасности) – 0,605 тонн/год; - пыль неорганическая SiO2 70-20% (код 2908, 3 класс опасности) – 407,33 тонн/год; - никель оксид (код 0164, 2 класс опасности) 0,004 тонн/год; - взвешенные частицы (код 2902, 3 класс опасности) – 0,18 тонн/год. Данные выбросы загрязняющих веществ являются ориентировочными и будут уточнены при разработке Отчета о возможных воздействиях. Согласно приложения 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей следующие вещества входящие в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр: оксид углерода, оксиды азота, взвешенные частицы.
Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.	Для сброса карьерных вод в накопитель разработаны нормативы ПДС в соответствии с «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду» (приказ Министра ООС РК от 16.04.2012 г. №110-ө) и Методикой расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ, отводимых со сточными водами предприятий в накопители. На проект получено положительное заключение государственной экспертизы № KZ67VCY00140789 от 25.12.2018 г.
Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой	<i>В процессе намечаемой деятельности будут образовываться следующие виды отходов:</i> - <i>Вскрышные породы, уровень опасности отхода – неопасный.</i> Образуются в результате горно-добычных работ.

деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.	Объем образования по годам ориентировочно составит (тыс.тонн): 2023 - 59 714, 2024 - 57 214, 2025 - 56 847, 2026 - 56 030, 2027 - 52 193, 2028 - 49 579, 2029 - 31 568, 2030 - 22 309, 2031 - 15 662 Вскрышные породы хранятся в отвалах вскрышных пород до начала работ по рекультивации. <i>Другие виды отходов (ориентировочные объемы образования):</i> - <i>Остатки и огарки сварочных электродов, код 120113, уровень опасности отхода – неопасный.</i> Остатки и огарки сварочных электродов образуются в результате проведения электросварочных работ с применением штучных сварных электродов. Объем образования составит 0,4 тонн/год. Для временного размещения отхода предусматривается контейнеры на отведенных площадях цехов. По мере накопления отход вывозится по договору со специализированной организацией. - <i>Отработанные шины, код 160103, уровень опасности отхода – неопасный.</i> Отработанные шины образуются в результате эксплуатации автотранспорта. Объем образования составит 378,17 тонн/год. Отходы временно хранятся в закрытых контейнерах на специально оборудованной площадке и по мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией. - <i>Отработанные масла, код 130208, уровень опасности отхода – опасный.</i> Образуются после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте. Объем образования составит 118,8 тонн/год. Для сбора и временного хранения предусмотрен склад масел. По мере накопления вывозится по договору со специализированной организацией. - <i>Отработанные аккумуляторы, код 200133, уровень опасности отхода – опасный.</i> Образуются после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте. Объем образования составит 4,23 тонн/год. Для сбора и временного хранения предусмотрен склад масел. По мере накопления вывозится по договору со специализированной организацией. - <i>Отработанные фильтры (воздушные, масляные), код 160107, уровень опасности отхода – опасный.</i> Отработанные фильтра образуются в результате эксплуатации автотранспорта. Объем образования составит 7,37 тонн/год. Отходы временно хранятся в закрытых контейнерах на специально оборудованной площадке и по мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией. - <i>Промасленная ветошь, код 150202, уровень опасности отхода – опасный.</i> Промасленная ветошь образуются в результате ремонта и эксплуатации автотранспорта. Объем образования составит 2,79 тонн/год. Отходы временно хранятся в закрытых контейнерах на специально оборудованной площадке и по мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией. - <i>Золошлак, код 100104, уровень опасности отхода – опасный.</i> Образуются в результате сжигания отходов в мусоросжигательной установке. Объем образования составит 0,61 тонн/год. Для сбора и временного хранения предусмотрен склад масел. По мере накопления вывозится по договору со специализированной организацией.
Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и	Комплексное экологическое разрешение на воздействие - Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Разрешение на специальное водопользование – Тобыл-Торгайская бассейновая инспекция.

государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений	
Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора	<i>Атмосферный воздух.</i> Состояние экологической обстановки в данном районе определяется характерными природными и техногенными факторами, действующими на окружающую природную среду. Производственная деятельность теплоэлектростанций, автотранспорта, горнодобывающей промышленности воздействует на состояние экосистем данного района. В зимнее время эмиссии в атмосферный воздух поступают в основном от теплоэнергетических предприятий, котельных, печей местного отопления частного сектора. В летнее время в результате жаркой температуры увеличивается испарение, а также уровень запыленности воздуха от производственных объектов данного района. <i>Водные ресурсы.</i> Район месторождения находится в пределах Тургайской равнины, в степной зоне, между Торгайским и Зауральским плато. Рельеф поверхности представляет собой левобережный склон долины реки Шортанды, слабо расчлененной серией балок с временными водотоками. В районе Комаровского месторождения золота главной водной артерией является р. Тобол с ее западным притоком р. Шортанды. Долина ее шириной от 200 м до 1,5 км умеренно расчленена неглубокими (до 1-2 м) оврагами, логами, промоинами. Также отмечаем, что в районе расположения объекта на выодных объектах не установлены водоохранные зоны и полосы. <i>Земельные ресурсы и почвы.</i> Почвенный покров описываемого региона существенно изменяется в зависимости от рельефа, литологического состава почвообразующих пород и климатических условий. Большая часть земельного участка представлена темно-каштановыми почвами, светло-каштановыми почвами, серо-бурыми почвами. <i>Растительный мир.</i> Так как намечаемая деятельность будет осуществляться на существующей промплощадке предприятия ТОО "Комаровское горное предприятие" (карьер) ценные виды растений, естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют, редкие или вымирающие виды флоры, занесенные в Красную Книгу Казахстана, не встречаются. Земельный участок не относится к землям государственного лесного фонда и особо охраняемым природным территориям. <i>Животный мир.</i> На промышленной площадке представители животного мира отсутствуют. Район проведения работ находится вне путей сезонных миграций животных.
Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности,	Возможные формы негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности: - выбросы загрязняющих (в том числе токсичных, ядовитых или иных опасных) веществ в атмосферу, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – гигиенических нормативов. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации не приведут к нарушению целевых показателей качества атмосферного воздуха, а также приземные концентрации вредных веществ не превысят допустимых уровней ПДК; - образование опасных отходов производства, таких как отработанные масла. Отработанные масла будут складироваться в специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение данных видов отходов на территории предприятия предусматривается не более 6 месяцев.

продолжительности, частоты и обратимости	- риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ. Риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных), возникающие в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют. В целях охраны поверхностных и подземных вод предусматривается ряд следующих водоохраных мероприятий: в целях экономии воды и соблюдения норм по охране окружающей среды в технологической схеме используется система полного водооборота; работающая на участке техника будет допускаться в работу только в исправном состоянии, исключающем утечку смазочных и горючих веществ и попадания их в почву. Для исключения попадания ГСМ в почву и, как следствие, дренаж в подземные воды, заправка механизмов предусматривается топливозаправщиком специальными наконечниками на наливных шлангах с применением металлических поддонов для сбора проливов ГСМ и технических жидкостей. Возможные формы положительного воздействия на окружающую среду в результате намечаемой деятельности: - осуществление экологического контроля за производственной деятельностью для недопущения превышений целевых показателей качества (гигиенических нормативов) атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод с целью сохранения экологического равновесия окружающей природной среды данного района; - внутренне отвалообразование в целях снижения увеличения внешних отвалов.
Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости	Не требуется
Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий	Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению неблагоприятного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду включают: - использование существующей промышленной площадки предприятия; - при проведении работ на промплощадке будут соблюдаться целевые показатели качества атмосферного воздуха, а также приземные концентрации вредных веществ не превысят допустимых уровней ПДК; - строгое соблюдение персоналом требований инструкций по безопасному производству работ; - сокращение до минимума работы агрегатов в холостом режиме; - обеспечение безаварийной работы систем; - профилактический осмотр и своевременный ремонт техники (используемая техника производится серийно и уровень шума и вибрации при работе соответствует допустимым уровням. В процессе эксплуатации оборудование должно своевременно ремонтироваться); - выпуск выхлопных газов в атмосферу должен соответствовать их техническим характеристикам и экологическим требованиям; обеспечением рациональной организации движения автотранспорта;

	- технология проведения работ должна быть разработана с учетом возможности минимального воздействия на окружающую природную среду; - использование систем оборотного водоснабжения (использование карьерной воды на полив дорог); - использование вскрышных пород на подсыпку внутрикарьерных дорог; - складирование всех образующихся отходов в специальные емкости или контейнеры с последующей передачей сторонним организациям по договору; - содержание территории в санитарно-чистом состоянии согласно нормам и охраны окружающей среды.
Описание возможных альтернатив достижения целей намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта)	Намечаемая деятельность будет осуществляться на существующей промплощадке предприятия ТОО "Комаровское горное предприятие" (карьер). Альтернатив нет.

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Исполнительный директор Наурузов К.З.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1. Ситуационная и обзорная карты-схемы промплощадки предприятия (с указанием границы СЗЗ).
2. Заключения ГЭЭ на ранее утвержденные проекты: проект ««Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) к Плану горных работ Комаровского золоторудного месторождения. Открытые горные работы. ТОО «Комаровское горное предприятие» с положительным заключением Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Комитета экологического регулирования и контроля с разрешением на эмиссии в окружающую среду за номером KZ05VCZ01144028 от 09.07.2021 г.; Заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ, поступающих с карьерными водами в болото Шоптыколь при разработке месторождения «Комаровское» ТОО «Комаровское горное предприятие» № KZ67VCY00140789 от 25.12.2018 г.