

Заявление о намечаемой деятельности (полная форма с портал е-лиценз)

1	<p>Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификацию согласно приложению 1 к настоящему Кодексу или описание существенных изменений, вносимых в такие виды деятельности согласно пункту 2 статьи 65 настоящего Кодекса:</p>	<p>АО «Акмолинская РЭК» планирует строительство ВЛ 110кВ "Державинская-Сары Узень 1 цепь". Согласно Экологического кодекса РК Раздел 2 приложение 1 п. 10.2. передача электроэнергии воздушными линиями электропередачи от 110 киловольт (кВт)</p>
2	<p>Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса)*:</p>	<p>Ранее не проводилась оценка воздействия на окружающую среду</p>
3	<p>Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано</p>	<p>Существенных изменений в вид деятельности объекта не определено. Ранее не проводился скрининг воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду</p>

	<p>заклучение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса)*:</p>																																			
4	<p>Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест*:</p>	<p>Проектируемая ВЛ110кВ проходит по землям Жаркаинского района Акмолинской области. Расстояние до ближайшей жилой зоны 98,5 м – с.Уштобе. Возможности выбора других мест нет.</p> <p>Координаты:</p> <table border="1" data-bbox="584 783 1137 1466"> <thead> <tr> <th data-bbox="584 783 864 823">Широта</th> <th data-bbox="864 783 1137 823">Долгота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="584 823 864 858">51° 6'8.52"C</td> <td data-bbox="864 823 1137 858">66°20'36.43"B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 858 864 893">51° 6'8.68"C</td> <td data-bbox="864 858 1137 893">66°20'36.52"B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 893 864 928">51° 6'8.81"C</td> <td data-bbox="864 893 1137 928">66°20'36.21"B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 928 864 963">51° 6'8.58"C</td> <td data-bbox="864 928 1137 963">66°20'36.12"B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 963 864 999">51° 6'3.57"C</td> <td data-bbox="864 963 1137 999">66°21'17.59"B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 999 864 1034">51° 4'26.62"C</td> <td data-bbox="864 999 1137 1034">66°25'50.61"B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1034 864 1069">51° 2'41.88"C</td> <td data-bbox="864 1034 1137 1069">66°26'26.98"B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1069 864 1104">51° 2'39.07"C</td> <td data-bbox="864 1069 1137 1104">66°26'26.48"B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1104 864 1139">51° 2'38.98"C</td> <td data-bbox="864 1104 1137 1139">66°26'26.51"B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1139 864 1174">51° 2'38.97"C</td> <td data-bbox="864 1139 1137 1174">66°26'26.36"B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1174 864 1209">51° 2'39.06"C</td> <td data-bbox="864 1174 1137 1209">66°26'26.35"B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1209 864 1244">51° 2'27.62"C</td> <td data-bbox="864 1209 1137 1244">66°26'30.17"B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1244 864 1279">51° 2'27.84"C</td> <td data-bbox="864 1244 1137 1279">66°26'30.23"B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1279 864 1315">51° 2'27.81"C</td> <td data-bbox="864 1279 1137 1315">66°26'30.47"B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1315 864 1350">51° 2'27.58"C</td> <td data-bbox="864 1315 1137 1350">66°26'30.47"B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1350 864 1385">51° 2'14.66"C</td> <td data-bbox="864 1350 1137 1385">66°26'18.74"B</td> </tr> </tbody> </table>	Широта	Долгота	51° 6'8.52"C	66°20'36.43"B	51° 6'8.68"C	66°20'36.52"B	51° 6'8.81"C	66°20'36.21"B	51° 6'8.58"C	66°20'36.12"B	51° 6'3.57"C	66°21'17.59"B	51° 4'26.62"C	66°25'50.61"B	51° 2'41.88"C	66°26'26.98"B	51° 2'39.07"C	66°26'26.48"B	51° 2'38.98"C	66°26'26.51"B	51° 2'38.97"C	66°26'26.36"B	51° 2'39.06"C	66°26'26.35"B	51° 2'27.62"C	66°26'30.17"B	51° 2'27.84"C	66°26'30.23"B	51° 2'27.81"C	66°26'30.47"B	51° 2'27.58"C	66°26'30.47"B	51° 2'14.66"C	66°26'18.74"B
Широта	Долгота																																			
51° 6'8.52"C	66°20'36.43"B																																			
51° 6'8.68"C	66°20'36.52"B																																			
51° 6'8.81"C	66°20'36.21"B																																			
51° 6'8.58"C	66°20'36.12"B																																			
51° 6'3.57"C	66°21'17.59"B																																			
51° 4'26.62"C	66°25'50.61"B																																			
51° 2'41.88"C	66°26'26.98"B																																			
51° 2'39.07"C	66°26'26.48"B																																			
51° 2'38.98"C	66°26'26.51"B																																			
51° 2'38.97"C	66°26'26.36"B																																			
51° 2'39.06"C	66°26'26.35"B																																			
51° 2'27.62"C	66°26'30.17"B																																			
51° 2'27.84"C	66°26'30.23"B																																			
51° 2'27.81"C	66°26'30.47"B																																			
51° 2'27.58"C	66°26'30.47"B																																			
51° 2'14.66"C	66°26'18.74"B																																			

		51° 2'14.83"C	66°26'18.86"B	
		51° 2'14.89"C	66°26'18.58"B	
		51° 2'14.71"C	66°26'18.45"B	
		51° 2'11.71"C	66°26'19.82"B	
		50°56'50.07"C	66°25'45.74"B	
		50°56'46.20"C	66°25'43.97"B	
		50°56'46.36"C	66°25'43.92"B	
		50°56'46.34"C	66°25'43.68"B	
		50°56'46.18"C	66°25'43.65"B	
		50°56'39.93"C	66°25'38.59"B	
		50°56'40.08"C	66°25'38.62"B	
		50°56'40.12"C	66°25'38.34"B	
		50°56'39.92"C	66°25'38.28"B	
		50°56'36.20"C	66°25'42.32"B	
5	Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции*:	<p>ВЛ110кВ предназначена для электроснабжения потребителей Жаркаинского района Акмолинской области. Протяженность строительства новой ВЛ110кВ составляет 67,583 км. Длина анкерного участка принята не более 10 км. Расстановка опор по существующей трассе ВЛ 110кВ производится строительной-монтажной организацией, исходя из расчетного пролета и с учетом удобства выполнения подхода к ПС 110/35/10кВ "Державинская", ПС 110/35/10кВ "Сары-Узень».</p> <p>Предусмотрена замена всех существующих промежуточных и анкерных железобетонных опор на новые, так же предусмотрена замена всего провода, троса, изолирующих подвесок и всей сцепной арматуры данной трассы. Установка опор №7-№51 выполнено в скальных грунтах (сопки), закрепление которых предусмотрено при помощи ригелей и насыпной банкетки из местного грунта. Установка опор №61-№64 выполнено в подтопляемых местах, закрепление которых предусмотрено при помощи ригелей и насыпной банкетки из местного грунта утрамбованный щебнем. В проекте предусмотрена окраска сущ.металлических опор (№1-6, №57-60, №67, №113, №114, №337) и усиление фундаментов опалубочной заливкой на глубину разрушения фундамента с применением армированного бетона. В связи с поднятием паводковых вод, защита фундаментов сущ.металлических опор №5,6,57,58,59,60 выполнено согласно рекомендациям типового проекта 3.407.1-139.</p> <p>Длина участков, принятые марки и сечения проводов, величины расчетных пролетов, тип и количество опор приведены на продольном профиле трассы ВЛ110кВ.</p> <p>При строительстве ВЛ110кВ установить две траверсы всех опор в сторону преобладания ветров, с юго-</p>		

		<p>западной стороны. Для ограничения несимметрии токов и напряжений на ВЛ110кВ, выполнить два цикла транспозиции показанной на однолинейной схеме (см.лист 8) согласно ПУЭ РК.</p> <p>Для строительства ВЛ110кВ приняты железобетонные опоры со стойками СК 22.4-3.1, СК22.3-2.1, СК22.2-1, опорные плиты типа ОП-2, анкерные плиты типа ПА2-1, ригели РФ3.0 близлежащего завода ЖБИ.</p> <p>Провод принят ЗАС-150/24 по ГОСТ 839-80, трос - С50.</p> <p>Линейная арматура предусмотрена производства России.</p>
6	Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности*:	<p>В ходе проведения работ будут выполнены следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- строительство ВЛ110кВ по существующей трассе с заменой всех опор, провода, троса и цепной арматуры;</li> <li>- демонтаж существующий ВЛ 110кВ с вывозом и складированием демонтируемых материалов на базу Жаркаинских РЭС.</li> </ul>
7	Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта)	<p>Начало строительства: июнь 2026 г</p> <p>Окончание строительства: ноябрь 2026 г</p> <p>Продолжительность: 5,5 месяца</p> <p>Ввод в эксплуатацию: декабрь 2026 г</p> <p>Постутилизация объекта: 50 лет</p>
8	Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):	
8.1	Земельные участки, их площади, целевые назначения, предполагаемые сроки использования*:	Кадастровый номер: 01-275-065-001, 01-275-065-003. Площадь земельного участка: 17,6 га. Целевое назначение земельного участка: эксплуатация линий электропередач. Право временного долгосрочного землепользования сроком на 49 лет.
8.2	Водные ресурсы с указанием	Предполагаемый источник водоснабжения на период строительства: привозная вода на хозяйственно-бытовые нужды – 61,88 м <sup>3</sup> . На период эксплуатации водоснабжение для технических нужд будет

	<p>предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности*:</p>	<p>осуществляться привозной водой.          Объект расположен в водоохранной зоне, забора воды в период строительно-монтажных работ и эксплуатации из поверхностных и подземных вод не осуществляется. Расстояние до ближайшего водного объекта – 103,23 м (р.Ишим).</p>
8.2	<p>Водные ресурсы с указанием видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды</p>	<p>Вид водопользования - общее. Качество воды - питьевые и технические нужды.</p>

	(питьевая, непитываемая)*:	
8.2	Водные ресурсы с указанием объемов потребления воды*:	не предусматривается.
8.2	Водные ресурсы с указанием операций, для которых планируется использование водных ресурсов*:	не предусматривается.
8.3	участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны)	При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта воздействия на недра не ожидается
8.4	Растительные ресурсы с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности,	Разнообразие и пространственная неоднородность растительного покрова обусловлены различием механического состава, химизма и степени засоления почв. На светло-каштановых легкосуглинистых и суглинистых почвах формируются сообщества с доминированием плотно-дерновинных злаков: типчака ( <i>Festuca valesiaca</i> , <i>F. beskerii</i> ) и ковыля-тырса ( <i>Stipa sareptaca</i> ). Субдоминантными выступают дерновинные злаки ( <i>Stipa capillata</i> , <i>Koeleria gracilis</i> , <i>Agropyron fragile</i> ) и полыни ( <i>Artemisia lercheana</i> , <i>A.austiaca</i> ). В составе сообществ значительная доля ксерофитного пустынно-степного разнотравья ( <i>Potentilla bifurca</i> , <i>Dianthus leptopetalus</i> , <i>Linosyris tatarica</i> , <i>Tanacetum millefolium</i> ). В оврагах и логах присутствует ярус кустарников с доминированием таволги ( <i>Spiraea hyporicifolia</i> ), караганы кустарниковой ( <i>Caragana frutex</i> ). Сообщества отличаются наиболее высокой видовой насыщенностью (15-25 видов). На светло-каштановых супесчаных и песчаных почвах преобладают тырсово ковыльковые ( <i>Stipa lessingiana</i> , <i>S.capillata</i> ), еркеково-тырсыковые ( <i>Stipa sareptana</i> , <i>Agropyron fragile</i> ), житняково-тырсыковые ( <i>Stipa sareptana</i> , <i>Agropyron cristatum</i> ) сообщества. На эродированных и перевыпасаемых участках в этих сообществах доминирует полынь лерховская ( <i>Artemisia lercheana</i> ), видовое разнообразие сообществ низкое (8-10 видов). Из разнотравья обычны молочай Сергиевский ( <i>Euphorbia sequieriana</i> ), цмин жсчанный ( <i>Helichrisum argemarium</i> ), тысячелистник обыкновенный ( <i>Achillea millefolium</i> ). В весенний период в степных экосистемах развита синюзия эфемеров ( <i>Poa bulbosa</i> , <i>Ceratocephalus orthoceras</i> , <i>Lappula patula</i> ). Иногда в составе сообществ

	<p>необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации*:</p>	<p>присутствуют редкие виды тюльпанов (<i>Tulipa biebersteiniana</i>, <i>T. btflora</i>, <i>T. schrenkii</i>). На песчаных массивах по вершинам и склонам бугристо-грядовых и грядовых песков формируются злаково-полынные сообщества (<i>Artemisia arenaria</i>, <i>A. scoparia</i>, <i>A. lercheana</i>, <i>A. campestris</i>, <i>Agropyron sibiricum</i>, <i>Festuca beckeri</i>, <i>Elymus giganteus</i>, <i>E. angustus</i>) с обилием эфемеров (<i>Anisantha tectorum</i>, <i>Carex physodes</i>, <i>Poa bulbosa</i>). Из кустарников обычны терескен (<i>Ceratoides papposa</i>), курчавка (<i>Atraphaxis spinosa</i>) и жузгун (<i>Calligonum aphyllum</i>). В значительном обилии присутствуют изень (<i>Kochia prostrata</i>), бессмертник песчаный (<i>Helichrisum arenarium</i>), тысячелистник мелкоцветковый (<i>Achillea micrantha</i>), козлец мечелистный (<i>Scorzonera ensifolia</i>). В межгрядовых, межбугровых понижениях распространены злаковые сообщества (<i>Achnatherum splendens</i>, <i>Calamagrostis epigeios</i>) с участием гребенщика ветвистого (<i>Tamarix ramosissima</i>), на лугово-каштановых супесчаных почвах с урожайностью 3.0-3.7 ц/га. На равнинных песках преобладают злаково-полынные (<i>Artemisia arenaria</i>, <i>A. scoparia</i>, <i>A. marschalliana</i>, <i>A. pectiniformis</i>, <i>Elymus giganteus</i>) сообщества. Понижения с неглубокими грунтовыми водами в припойменных участках заняты луговой растительностью на луговых светлых обыкновенных почвах. Распространенные виды флоры этих участков: вейник наземный (<i>Calamagrostis epigeios</i>), пырей ползучий (<i>Agropyron repens</i>), мятлик луговой (<i>Poa pratensis</i>), также встречаются рапонтикум серпуховский (<i>Rhaponticum serratuloides</i>), девясил британский (<i>Inula britannica</i>), бакманья обыкновенная (<i>Beckmannia emiciformis</i>), камыш озерный (<i>Scirpus lacustris</i>). Из крупнолистного разнотравья: лабазники, пюстилепестной и вязолистный (<i>Filipendula hexapetala</i>, <i>F. ulmaria</i>), жрвохлебка аптечная (<i>Sanguisorba officinalis</i>), герани холмовая луговая (<i>Geranium collium</i> и <i>G. pratensis</i>), щавель обыкновенный (<i>Rumex acetosa</i>). Период строительства и период эксплуатации не будут негативно влиять на местную флору. Вырубка зеленых насаждений проектом не предусматривается.</p>
8.5	<p>Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием объемов пользования животным миром*:</p>	<p>При строительстве животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Млекопитающие. Самой многочисленной является группа грызунов, представленная тонкопалым сусликом, малым тушканчиком и тушканчиком Северцова, тамарисковой песчанкой, тушканчиком - прыгуном, хомячком Эверсмана, на остепненных участках лесной, полевой и домовый мышью, желтым и малым сусликом, в поймах рек обыкновенным хомяком и пр. Из хищных млекопитающих на открытых пространствах обитают волк, лиса, корсак, ласка, степной хорек, перевязка. Особое внимание привлекают обитатели интразональных ландшафтов – в тростниковых и рогозовых зарослях встречаются водяная полевка, ондатра, кабан. На численность ондатры отрицательно сказываются промерзания и пересыхания озер, сильные паводки.</p>

		<p>Наиболее подходящие условия для существования ондатры наблюдается на относительно больших и солоноватых озерах с более или менее устойчивым водным режимом. Птицы. Фауна птиц многочисленна и наиболее плотно заселены поймы рек, пойменные луга, берега водохранилищ, древесно-кустарниковые и лесозащитные насаждения. Для степных ландшафтов характерны серый журавль-красавка, чибис, кулик, сорока, кулик-воробей, кречетка, коростель, степная пустельга, дрофа, беркут, сапсан, степной орел, степной, полевой и луговой лунь и др. Обычны лесной конек, славки садовая, серая, завирушка, серая и малая мухоловки, обыкновенная овсянка. Космополитами являются серая и черная ворона, сорока, галка, грач. В поймах рек и по берегам водоемов селятся огарь, пеганка, кряква, серая утка, чирок-свистунок, красноносый нырок, белолобый гусь и др. В степных и полупустынных ландшафтах видовой состав представлен в основном жаворонками (полевой, степной, малый, рогатый, черный, серый, белокрылый), каменками (обыкновенная, плясунья, плешанка пустынная) и полевым коньком. В понижениях с зарослями кустарников встречается желчная овсянка и серый сорокопут. Открытые ландшафты предпочитают хищники – здесь обитают степной и луговой лунь, степная и обыкновенная пустельга, беркут, курганник, могильник, степной орел. ;</p> <p>иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных В пустынных ландшафтах обычны малый жаворонок, пустынные каменка и плясунья, желчная овсянка, авдотка и каспийский зук, степной орел, могильник, балобан, обыкновенная пустельга и др. С постройками человека (животноводческие фермы, колодцы и др.) на гнездовье связаны в основном синатропные виды птиц: воробьи, деревенские ласточки, хохлатые жаворонки, домовые сычи, удоны. В период миграции (апрель-май, конец август - октябрь) численность птиц возрастает до 70-100 птиц/км. Причем здесь встречаются как типичные обитатели пустынь, так и птицы древесно-кустарниковых насаждений и околородные птицы (особенно в весенний период). В зависимости от обводненности птицы могут задерживаться здесь до конца мая, середины июня. Среди гнездящихся птиц достаточно обычный степной орел, чернобрюхий рябок, саджа, могильник, балобан, журавль-красавка, джек и др. На пролете отмечены пеликаны, фламинго, черноголовые хохотуны и пр. Земноводные. В поймах рек, по берегам озер и в долинах временных водотоков распространены озерная и остромордая лягушки, обыкновенная чесночница. На степных участках по поймам рек, в лесополосах обитает зеленая жаба. Пресмыкающиеся. На степных участках, в лесополосах и лесных колках обычны степная агава, прыткая ящерица, степная гадюка, узорчатый полоз. По берегам рек и водоемов встречается водяной и обыкновенный ужи, болотная и среднеазиатская черепахи. На степных равнинах среди кустарниково-травянистой растительности встречается разноцветная ящурка. Но наиболее многочисленна она на пеках, поросших полынью и полынью с песчаной осочкой. По берегам рек и побережьям озер, заросших густыми травянистыми зарослями,</p>
--	--	--

		<p>многочисленна прыткая ящерица. Здесь обитают на гнездовании или на пролете 30 редких видов птиц занесенных в Красную книгу Казахстана - розовый и кудрявый пеликан, колпица, каравайка, малая белая цапля, фламинго, малый лебедь, лебедь кликун, краснозобая казарка, савка, стерх, журавль-красавка, дрофа, стрепет, кречетка, тонкоклювый кроншнеп, черноголовы хохотун, чернобрюхий и белобрюхий рябок, саджа, сапсан, балобан, орланы белохвост и долгохвост, беркут, могильник, степной орел, змееед (пожиратель змей), скопа, филин.;</p>
8.5	<p>Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования*:</p>	<p>Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.</p>
8.5	<p>Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных*:</p>	<p>Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.</p>
8.5	<p>Виды объектов животного мира, их</p>	<p>Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается; предполагаемого места пользования животным миром</p>

	частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием операций, для которых планируется использование объектов животного мира*:	и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.
8.6	Иные ресурсы, необходимые для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования*:	не предусмотрено
8.7	Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью*:	Природные ресурсы не будут использоваться в период строительства и эксплуатации, риск истощения отсутствует
9	Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ,	Наименования загрязняющих веществ, их классы опасности на период строительства: Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) (3 класс опасности) - 0,003283 т/год, Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) (2 класс опасности) - 0,000233 т/год, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (2 класс опасности) - 0,022024 т/год,

	<p>их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей)*:</p>	<p>Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) (3 класс опасности) - 0,0035764 т/год,  Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) (4 класс опасности) - 0,13029 т/год,  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) (3 класс опасности) - 0,003144 т/год,  Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) (3 класс опасности) - 0,00341 т/год,  Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) (3 класс опасности) - 2,987248 т/год,  Керосин (654*) - 0,0221 т/год,  Уайт-спирит (1294*) - 0,047138 т/год,  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) (4 класс опасности) - 0,002993 т/год,  Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) (3 класс опасности) - 0,157272 т/год  Предполагаемые объемы выбросов на период проведения строительных работ - 3,3827114 т/год.  На период эксплуатации источники выбросов отсутствуют. Вещества, входящие в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей отсутствуют.</p>
10	<p>Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр</p>	<p>Система водоотведения санитарно-бытовых помещений осуществляется устройством мобильных туалетных кабин «Биотуалет» в специально отведенном огороженном месте. По мере заполнения биотуалетов их содержимое будет откачиваться ассенизационными машинами, и вывозится согласно договора разовой услуги с коммунальным предприятием района. Сброс стоков в поверхностные водоемы объектом не предусматривается.</p>

	выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей*:	
11	Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей*:	Предполагаемые виды и объем отходов на период строительства, всего: 2,8001605 т/год, из них: Опасные отходы: отходы красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (Код отхода 08 01 11*) - 0,289332 т/год. Неопасные отходы: смешанные коммунальные отходы (Коммунальные отходы) (Код отхода 200301) – 0,509 т/год, отходы сварки (огарки сварочных электродов) (Код отхода 12 01 13) – 0,0018285 т/год, Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (Строительные отходы) – 2 т/год. Отходы будут образовываться в процессе проведения строительных работ. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение пороговых значений не предусматривается. На период эксплуатации отходы отсутствуют.
12	Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Ақмолинской области», РГУ «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

	<p>деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений*:</p>	
13	<p>Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых</p>	<p>Нормативное качество воздуха соблюдается, превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не наблюдается. Растительность и дикие животные, занесенные в Красную Книгу, на территории работ отсутствует. Объект расположен в водоохранной зоне, забора воды в период строительно-монтажных работ и эксплуатации из поверхностных и подземных вод не осуществляется.</p> <p>Результаты фоновых исследований отсутствуют. В связи с краткосрочностью выполнения работ полевые исследования не обязательны. Объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты отсутствуют.</p>

	<p>исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты)*:</p>	
14	<p>Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка</p>	<p>Атмосферный воздух. Анализ результатов расчета рассеивания проводился на расчетном прямоугольнике. Анализ проведенных расчетов загрязнения атмосферы от источников выбросов при строительных работ показал, что приземные концентрации по всем веществам не превышают 1 ПДК на расчетном прямоугольнике, т.е. выбросы вредных веществ не создают концентраций, превышающих предельно допустимый уровень.</p> <p>Воздействие низкой значимости. Водные ресурсы. Предприятие не будет осуществлять сбросов непосредственно в поверхностные водные объекты прилегающей территории, поэтому прямого воздействия на поверхностные воды не окажет. Земельные ресурсы. На территории производственного объекта не предусмотрено проведение капитального ремонта используемой техники, что исключает образование отходов отработанных материалов. Учитывая данные условия, воздействия на почвенный покров в загрязнении отходами производства выражаться не будет. При строительных работах не окажет негативного воз-я на земельные ресурсы. Отходы. Отходы будут хранится в контейнерах и по мере накопления будут передаваться на утилизацию по договору со спец.организацией. По катег. значимости – воздействие низкой значимости. Растительный мир. Ценные виды растений на участке отсутствуют. Редкие или вымирающие виды флоры, занесенные в Красную Книгу РК, не встречаются. Выбросы ЗВ в атмосфер существенно не повлияют на растит. мир. Исполыз. растительного мира не предусматривается. Влияние на растит.</p>

	их существенности*:	оценивается как допустимое. По категории значимости – возд-я.
15	Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости*:	При проведении строительных работ и эксплуатации трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются
16	Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий*:	<p>Мероприятия по охране подземных вод:  Запрещается допускать пролив хозяйственно – бытовых и производственных вод в почвогрунты при строительстве</p> <p>После завершения строительства провести техническую рекультивацию, которая включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> передислокацию всех временных сооружений, техники, транспортных средств с территории;</li> <li><input type="checkbox"/> очистку территории от строительного мусора.</li> </ul> <p>Мероприятия во время строительства будут направлены на защиту почвенных ресурсов и включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> осуществлять регулярный полив водой зоны движения строительных машин и автотранспорта в летний период;</li> <li><input type="checkbox"/> не допускать разлива ГСМ;</li> <li><input type="checkbox"/> хранить производственные отходы в строго определенных местах;</li> <li><input type="checkbox"/> проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности не реже одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей;</li> <li><input type="checkbox"/> содержание производственной территории в должном санитарном состоянии.</li> </ul> <p>Мероприятия во время строительства будут включать направленные на защиту почвенных ресурсов будут включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сброс промывочных и дренажных вод организовать через существующую систему городской и ливневой канализации.</li> </ul> <p>При строительстве ПС 110/10кВ предусматриваются следующие водоохраные мероприятия:  - недопущение захламления зоны участка строительства мусором и другими материалами, временное</p>

		<p>накопление отходов (осуществлять в установленные контейнеры и временные площадки складирования;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- строительные отходы собираются на площадке временного складирования расположенной в пределах строительной площадки и, по окончании строительства, вывозятся на объекты размещения отходов;</li> <li>- отходы, являющиеся вторичным сырьем накапливаются: в отдельно установленные контейнеры на площадке для мусорных контейнеров, в непосредственной близости от места проводимых работ и по окончании строительства передаются специализированным организациям;</li> <li>- накопление твердых бытовых отходов будет осуществляться в специальный контейнер с крышкой, установленный на площадке для мусорных контейнеров и, по мере накопления, отходы будут вывозиться на объекты размещения отходов;</li> <li>- хозяйственно-бытовые стоки откачиваются спецмашиной из герметичных емкостей установленных на площадке септика и отвозятся для утилизации на ближайшие очистные сооружения;</li> <li>- недопущение загрязнения территории строительства горюче-смазочными материалами, в подобных случаях должны быть своевременно проведены работы по ликвидации негативных последствий;</li> <li>- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства;</li> <li>- очистку территории от образующихся отходов;</li> <li>- использование герметичных резервуаров для сбора хоз-бытовых стоков и жидких отходов, контейнеров с крышками под ТБО;</li> <li>- недопущение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты;</li> <li>- обустройство места временного складирования отходов и организация их утилизации;</li> <li>- места стоянки, заправки, ремонта техники располагаются за пределами водоохраных зон;</li> <li>- во избежание утечек горюче-смазочных материалов и их попадания на грунт не допускать использование технически неисправной техники. После завершения строительно-монтажных работ предусматривается очистка территории строительства от мусора, строительных отходов.</li> </ul>
17	<p>Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и</p>	<p>Альтернативные варианты отсутствуют</p>

технологических решений и мест расположения объекта)*:	
---	--