

KZ51RYS01644961

20.03.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Акционерное общество "Жамбылгипс", 080000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, Проспект Толе би, строение № 246Б, 931240001182, ПРОНЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 87262344313, Mustapaeva.L@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Согласно Приложению 1 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, раздел 2 п. 2 п.п. 2.5 - добыча и переработка ОПИ свыше 10 тыс. тонн в год входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининг воздействия является обязательным..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее процедура оценки воздействия и скрининга не проводилась. Оценка воздействия на окружающую среду ранее не проводилась.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду ранее не выдавалось..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Улькен- Бурултауское месторождения гипса, находящееся в 30км к западу от г. Тараза, расположена на землях Жамбылского района Жамбылской области Республики Казахстан, является основным поставщиком гипсового камня в Казахстане. Месторождение разрабатывается гипсовым заводом с 1959 года. Месторождение связано с железнодорожной станцией Асса, находящейся в 16км к северо-востоку от карьера железнодорожной веткой. Участок №1 расположен в юго-восточной части Улькен-Бурултауского месторождения гипса, на северо-восточном склоне одноименного хребта и приурочен к среднему пласту гипса, выходящему на дневную поверхность. Протяженность паста составляет 900м при средней ширине гипсовой толщи 50м. Простирание участка северо-западное (320-330°). Участок №2. В 700м к северо-востоку от участка №1 расположен участок №2, приуроченный к среднему и

нижнему пластам гипса. Площадь участка составляет 900х600 кв.м. Абсолютные отметки в пределах участка колеблется от 827 в центральной части до 760 м у подножья. Относительные превышения достигают 67 м. Участок №3 расположен в 750-800 м на северо-запад от участка №2, в пределах распространения среднего гипсового пласта.

Абсолютные отметки участка колеблются от 831,35 м на юго-западнее до 760 м у подножья склонов. Участок приурочен к овальной сопке с широкой, уплощенной вершиной, пологой наклонной к северу и крутыми склонами на севере и востоке. Относительные превышения составляют 50-60 м. В геологическом строении принимают участие нижнекаменноугольные отложения нижневизейского подъяруса.

Всего на месторождении разведано 6 разрозненных участков, выявленных при геологоразведочных работах в период с 1937 по 1971 гг. Выбор места обусловлен результатами проведенных геологоразведочных работ, лабораторных исследований полезного ископаемого, а также геоморфологических, гидрогеологических и других особенностей месторождения.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Участок №1. Строение среднего пласта гипса неоднородное и представляет собой переслаивание гипса с линзами и прослоями известняков и сланцев. Гипс белый, молочно-белый, мелкокристаллический, плотный. С поверхности гипс выветрелый, трещиноватый, рыхлый и загрязнен супесью по трещинам. Содержание гипса и ангидрита по отдельным пробам собственно гипса колеблется, соответственно от 68,4% (проба 303, штольня №2) по 96,6% (проба 228, шурф №2) и от 1,2% (проба 228, шурф №2) до 29,4% (проба 303, штольня №2).

Участок №2. В пределах участка №2 строение среднего и нижнего пластов гипса неоднородное, так же как на участке №1.

Гипс белый, реже серовато-белый, мелкокристаллический, мраморовидный, на глубине плотный, вблизи зоны выветривания трещиноватый. На контакте с известняками гипс часто приобретает серый цвет в следствии тонко рассеянной примеси известняков в гипсовой массе. Мощность чистого гипса колеблется от 0,5 м (штольня №3) до 6,5 м (канавы №14).

Отличительной особенностью гипсового пласта участка №2 является то, что прослои пустых пород представлены лишь известняками, а сланцы отсутствуют. Всего прослоев 5. Они представлены темно-серыми, мелкозернистыми известняками, выветрелыми вблизи зоны выветривания, с включениями мелких прослоев и линз гипса, встречаются примазки серы. Участок №3. Подстилающие известняки имеют серую, темно-серую окраску, мелко и скрытокристаллическую структуру. Породы плотные в зоне выветривания, трещиноватые. Часто встречается в значительных количествах нижнекаменноугольная фауна.

Перекрывающие гипсовый пласт известняки по внешнему облику и структуре почти не отличаются от подстилающих. Цвет известняков серый, темно-серый структура мелкокристаллическая. Однако фауна здесь встречается еще в большом количестве.

Средние взвешанные содержания по отдельным пересечениям на участке №3 колеблется от 75,0% гипса и 1,8% ангидрита (канавы №40) до 88,7% гипса и 8,4% ангидрита (канавы №18), составляя в среднем по участку 78,7% гипса и 3,3% ангидрита.

Объемный вес известняка составляет – 2,6 т/м³, коэффициент крепости по шкале профессора Протоджяконова равен 12, объемный вес гипса – 2,35 т/м³, коэффициент разрыхления – 1,6-1,7, естественная влажность составляет 6,65-9,14%, коэффициент закарстованности – 14,9%.

Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем, мощность их от 20,0 до 40,0 м (средняя – 32,0). В таблице приведены объемы полезного ископаемого, вскрышных пород, горной массы и коэффициенты вскрыши по участкам отработки среднего пласта.

№№ п.п. Участок Гипс, тыс. т Вскрыша, тыс. м³ Горная масса, тыс. м³ Коэф. вскрыши, м³/т

1 №1 1581,73 571,9 1254,9 0,38

2 №2 875,035 380,0 803,8 0,46

3 №3 1216,36 600,0 1125,2 0,39

Годовая производительность карьеров по добыче гипса, согласно задания, устанавливается в 200,0 тыс. тонн. Предусматривается производительность карьера на 2026-2031 гг в следующих объемах:

Участок №1: Гипс - 30,0 тыс. т, вскрыша - 15 тыс. м³

Участок №2: Гипс - 80,0 тыс. т, вскрыша - 40 тыс. м³

Участок №3: Гипс - 90,0 тыс. т, вскрыша - 30 тыс. м³.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности

Способ разработки горных работ по всем участкам Улькен-Бурылтауского месторождения гипса и гипсового ангидрита производится двумя способами - с предварительным рыхлением буровзрывным и безбуровзрывным (виброрыхлитель) способами.

В качестве основного бурового оборудования по плану горных работ приняты буровые станки ударно-вращательного бурения с погружным пневмоударником СБУ-100Г. Диаметр скважин, пробуренных этим станком равен 105 мм.

Так как продуктивная толща не обводнена, по плану горных работ рекомендуется применять следующие виды ВВ: граммонит 79/21, аммонит 6ЖВ, игданит и др., из средства взрывания - детонирующий шнур - ДШ-А, боевики-шашки Т-400, а также реле короткозамедленного взрывания типа ЭДКЗ всех номеров.

Виброрыхлитель Hammer Xcentric Ripper XR42 крепится к экскаватору Volvo-380 для разрыхления горной

массы как на вскрыше, так и на добыче. Разрыхленная горная масса как на вскрыше, так и на добыче разрабатывается экскаватором типа Liugong CLG 925 LC с емкостью ковша 1,2м³ с погрузкой в автосамосвалы: КрАЗ-256Б и МА3-503, или аналогичные виды автотранспорта. На погрузке горной массы приняты экскаваторы типа Liugong CLG 925 LC с емкостью ковша 1,2м³. На бульдозерных работах принимаются бульдозеры на базе трактора Т-330. Расстояние транспортирования вскрышных пород 0,5 – 1,0км, полезного ископаемого - 7км. Емкостью отвалов вскрышных пород с учетом остаточного коэффициента разрыхления (1,3) составят 730,7 тыс. м³, 627,2 тыс. м³ и 1138,9 тыс. м³ соответственно по участкам №№ 1,2,3..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Режим работы карьера круглогодовой (250 рабочих дня в году), с пятидневной рабочей неделей в одну смену, продолжительность смены-8 часов. Добыча будет осуществляться с 2026 по 2031год до окончания срока действия Лицензии. На промплощадке размещение капитальных зданий и сооружений не планируется. Постутилизация ближайше 6 не будет рассматриваться и будет осуществлена после полной отработки геологических запасов месторождения..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь участка №1- 10,2га. Площадь участка №2- 28,13 га. Площадь участка №3- 56,28 га. Целевое назначение: добыча гипса и гипсового ангидрита. Предполагаемые сроки использования: 10 лет (2026-2031г.);

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности. Питьевая вода на карьер доставляется из скважины, пробуренной в 2-3км севернее промплощадки. Вода на технические нужды привозная. Сведений о наличии установленных для участков работ запретов и ограничений, касающихся намечаемой деятельности нет. Необходимость установления водоохранных зон и полос водных объектов на участках работ в соответствии с законодательством РК отсутствует.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вода на карьер доставляется из скважины, пробуренной в 2-3км севернее промплощадки. Вода на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды должны соответствовать санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», Приказ Министра здравоохранения РК от 20 февраля 2023 года № 26. ;

объемов потребления воды Общий объем водопотребления составляет 1.0235 тыс.м³/год. Необходимый объем для хозяйственно-питьевых нужд - 0.3833 тыс.м³/год. Для полива и орошения - 0.5692тыс.м³/год. Для производственно-технических нужд - 0.0710 тыс.м³/год;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Операции, для которых планируется использование водных ресурсов хозяйственно-питьевого качества - питье и хоз-бытовые нужды, технического качества – пылеподавление ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Сроки согласно заданию - с 2026 по 2031год до окончания срока действия Лицензии. Площадь участка №1- 10,2га. №№ точек Географические координаты С. Ш. В. Д. 1 42°54' 53,5" 71°04'10,0" 2 42°55'15,0" 71°03'50,5" 3 42°55'17,4" 71°03'54,4" 4 42°54'56" 71°04'14,4" Площадь участка №2- 28,13 га. №№ точек Географические координаты С. Ш. В. Д. 1 42° 55' 24" 71° 03' 58,1" 2 42°55'27,6" 71°03'53" 3 42°55'33,88572" 71°03'52,96380" 4 42° 55' 34,9" 71° 03' 59,3" 5 42°55'36.54741" 71°03'58.41859" 6 42°55'36.93707" 71°03'58.37297" 7 42°55'37.72047" 71°03' 58.68490" 8 42°55'40.49911" 71°04'01.01608" 9 42°55'41.38986" 71°04'02.00407" 10 42°55'43.24378" 71°04' 06.89326" 11 42°55'43.85947" 71°04'09.41896" 12 42°55'43.72035" 71°04'10.08764" 13 42°55'41.50837" 71°04'12.01064" 14 42°55'40.62845" 71°04'12.37802" 15 42°55'39.36323" 71°04'12.42383" 16 42°55' 36.67281" 71°04'11.20267" 17 42°55'36.01046" 71°04'13.29922" 18 42°55'34.99056" 71°04'14.63329" 19

42°55'32.96170" 71°04'16.26600" 20 42°55'28.85040" 71°04'22.66807" 21 42°55'28.44096" 71°04'23.12525" 22 42°55'26.67037" 71°04'24.00502" 23 42°55'25.92763" 71°04'26.60007" 24 42°55'25.53682" 71°04'27.51333 25 42°55'24.31663" 71°04'28.23870" 26 42°55'22.03197" 71°04'27.49931" 27 42°55'20.22936" 71°04'26.72983" 28 42°55'22.03086" 71°04'29.34759" 29 42°55'25.93325" 71°04'28.98918" 30 42°55'26.95847" 71°04'25.37979" 31 42°55'27.44802" 71°04'24.65061" 32 42° 55' 30,0" 71° 04' 33,0" 33 42°55'20,58081" 71°04'33,45628" 34 42°55'20.24292" 71°04'31.59398" 35 42°55'18.78598" 71°04'30.56139" 36 42°55'18.31395" 71°04'26.94641" 37 42°55'18.82576" 71°04'24.43409" 38 42°55'23,07765" 71°04'24,20504" 39 42°55'24.32741" 71°04'21.06309" 40 42°55'28,44583" 71°04'15,57319" 41 42°55'29,86739 71°04'14,82054" Площадь участка №3-56,28 га. №№ точек Географические координаты С.Ш.В. Д. 1 42° 55' 23,5" 71° 03' 40" 2 42°55'36" 71°03'23,3" 3 42°55'46,6" 71°03'24,2" 4 42°55'48,00787" 71°03'36,92852" 5 42°55'51,12595" 71°03'29,82302" 6 42°55'56.08404" 71°03'35.76507" 7 42°55'58,50628" 71°03'41,96851" 8 42°55'57,33613" 71°03'49,09019" 9 42°55'50.95548" 71°03'49.63158" 10 42°55'53.20556" 71°03'54.39301" 11 42°55'53.61035" 71°03'55.59189" 12 42°55'53.90608" 71°03'57.46535" 13 42°55'52.15528" 71°04'01.80906" 14 42°55'49.22295" 71°04'05.43803" 15 42°55'50.19032" 71°04'06.54329" 16 42°55'49.24616" 71°04'06.77142" 17 42°55'48.37769" 71°04'06.77453" 18 42°55'47.81822" 71°04'06.53356" 19 42°55'46.69626" 71°04'05.23308" 20 42°55'43.25632" 71°03'58.82768" 21 42°55'41,99860" 71°03'55,90971" 22 42°55'43,44445" 71°03'52,91146" 23 42°55'27,6" 71°03'53";

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубке или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Район беден растительностью. На склонах гор и предгорных равнинах растут полынно-типчаковые травы и низкорослые колючие кустарники. Луговые сочные травы появляются лишь в долинах ручьев и рек. Растительный мир приобретению, использованию и изъятию не подлежит. Зеленые насаждения вырубке и переносу не подлежат, все работы будут проводиться в местах отсутствия зеленых насаждений. Поэтому посадка зеленых насаждений в порядке компенсации не предусмотрена. Район расположения объекта находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Наличие на запрашиваемой территории видов растений, занесенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.10.2006г. №1034 отрицательно;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:

объемов пользования животным миром Животный мир использованию и изъятию не подлежит. Зона воздействия проектируемого объекта на животный мир ограничивается границами земельного отвода (прямое воздействие, заключается в вытеснении за пределы мест обитания) и санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух). Район расположения объекта находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Наличие на запрашиваемой территории видов животных, занесенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.10.2006г. отсутствует;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Предполагаемых мест пользования животным миром не предусматривается. Использование объектов животного мира района их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных при реализации проектных решений не предусматривается;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира района при реализации проектных решений не планируется. Иные источники приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира района их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных при реализации проектных решений не планируется;

б) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Ограниченное количество горного и горнотранспортного оборудования позволяют обойтись

без создания специальных ремонтных служб на месте ведения добычных работ. По этим же причинам нет потребности в строительстве на месте ведения горных работ складских помещений капитального характера. При неукоснительном соблюдении всех технических регламентов и сроков проведения ТО возможность проявления серьезных поломок горнотранспортных средств незначительно мала. Капитальные ремонты оборудования производится на специализированных предприятиях. Техника и оборудования в карьерах работают на дизельном топливе. Добычные и вскрышные работы будут вестись в одну смену и в светлое время суток. Срок использования- 6 лет.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски минимальные.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу происходят при проведении добычных работ, бурении скважин, взрывных работах, погрузке, разгрузке, работе спец. техники. 2026-2031г. на площадке было установлено: 52 источника (1-организованный, 51-неорганизованных, том числе 3 ненормируемых) выброса ЗВ. Выбросы в атмосферный воздух от 49 нормируемых источников составят: -2026-2031г.- 7.838403854г/с, 86.08004523т/год. Выделяемые при этом ЗВ в атмосферный воздух с учетом передвижного источника на 2026-2031г составляют: 301 Диоксид азота (2кл.оп.) – 1.253639689 т/г, 304 Оксид азота (3кл.оп.) – 0.544881706 т/г, 2328 Сажа (3кл.оп.) – 1.209 т/г, 330 Диоксид серы (3кл.оп.) – 1.56 т/г, 337 Оксид углерода (4кл.оп.) – 8.998899298т/г, 703 Бенз(а)пирен (1кл.оп.) – 0.00002496 т/г. 2754 Углеводороды предельные C12-C19 (4кл.оп.) – 2.34 т/г. 2908 Пыль неорганическая с 20%<SiO2<70% 3 (кл.оп.)- 83.02802454т/г. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса выбросов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31 августа 2021 года № 346) не представляются на основании того, что: - пороговое значение мощности для добычных работ не установлено, - требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей на добычные работы не распространяются.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод проектом предусмотрено в водонепроницаемую емкость с последующим вывозом АС-машиной по договору с спец. организациями в объеме 0.4083 тыс.м³/год. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса загрязнителей правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 346) не представляются на основании того, что: пороговое значение мощности для добычных работ не установлено. Требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей на добычные работы не распространяются..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Предполагаемые объемы образования отходов на 2026-2031гг.: -коммунальные отходы (код 20 03 01) не опасный – образующиеся вследствие жизнедеятельности персонала - 0.976 т/год -пищевые отходы (код 20 01 08) не опасный– 0.023 т /год; -ткань для вытирания (код 15 02 03) не опасный- образующиеся вследствие личной гигиены работников и мероприятий санитарно-бытового назначения – 0.152 т/год -пластмассовая тара, упаковка (код 15 01 02) - банки из под масла- 0.450 т/год. - буровой шлам (01 05 99) представляет собой шлам от бурения, глинистый раствор, не опасный- 92.691 т/год - отработанный буровой раствор (01 05 99). Для очистки скважин от шлама и охлаждения породоразрушающего инструмента при бурении будут применяться глинистые растворы. Не опасный- 25.7402т/год Все отходы образуются при ведении хоз.деятельности, передаются по договору, хранятся менее 6-ти месяцев. Буровой шлам хранится в специальных отстойниках (зумпфах) защищенных противоточными экранами. После окончания буровых работ закачивается в устье скважины. Буровой раствор сливается в металлические зумпфы. Отработанный раствор используется

для приготовления рабочих растворов в оборотной системе. Размещение мед. пункта не предполагается, так как в целях соблюдения требований техники безопасности работники имеющие медицинские противопоказания к работе допускаться не будут. Работы по техническому обслуживанию автотранспортных средств на объекте не проводятся. Соответственно образование производственных отходов от обслуживания автотранспортных средств отсутствует. Ежегодный объем вскрыши – (код 01 01 02) не опасный- 199 750.0т/год Размещение вскрышных работ во временном отвале является захоронением отходов , размещение вскрышных пород в отработанном пространстве карьера – утилизацией. Ежегодно образованный объем вскрыши накапливается в объеме образования и подлежит захоронению. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства РК. В соответствии с пп.1 п.2 ст.320 ЭК РК временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31 августа 2021 года № 346) не представляются на основании того, что: пороговое значение мощности для добычных работ не установлено, требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей на добычные работы не распространяются..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Получение заключения по результатам скрининга на намечаемую деятельность в Департаменте экологии по Жамбылской области. Получение разрешения государственной экологической экспертизы для объектов II категории в Управлении природных ресурсов по Жамбылской области..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Согласно Информационному бюллетеню о состоянии окружающей среды Жамбылской области за 1 полугодие 2024 года наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся в г. Тараз проводятся на 5 постах наблюдения, в том числе на 4 постах ручного отбора проб и на 1 автоматической станции. Областной центр г. Тараз находится от участка работ в 13км на юго-восток. В Жамбылском районе наблюдения не проводятся. По данным сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха города оценивался как низкий, он определялся значением СИ равным 1 по сероводороду и значением НП = 0%. Средние концентрации и максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2024, 2025 г оценивается как низкий. В связи с выше сказанным можно оценить, что состояние воздушной среды в районе расположения объекта намечаемой деятельности как удовлетворительное. Основными ЗВ в водных объектах на территории Жамбылской области являются сульфаты, фенолы, магний и взвешенные вещества. На территории Жамбылской области случаи высокого (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены. Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак). В Жамбылском районе наблюдения за уровнем гамма излучения не осуществляется. Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,25 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,17 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах. Гидрографическая сеть района гор Улькен-Бурултау очень бедна и представлена, главным образом, р. Асса и оз. Бийликуль. Климат района резко континентальный с малоснежной холодной зимой и сухим жарким летом. Мощность снежного покрова не превышает 12см. Глубина промерзания почвы колеблется от 0,2 до 0,8м. Наибольшее количество осадков выпадает весной – до 46мм и осенью до -34мм. Годовая сумма осадков составляет 295мм. В районе

преобладают восточные и северо-восточные ветра. Скорость ветра колеблется от 1,9 до 3,5 м/сек, резко повышаясь в горных районах. Район беден растительностью. На склонах гор и предгорных равнинах растут полынно-типчаковые травы и низкорослые колючие кустарники. Луговые сочные травы появляются лишь в долинах ручьев и рек. Зданий и сооружений, расположенных на площади месторождений, нет. План поверхности участков №№1, 2 и 3 месторождения приведен на чертежах - листах №№2,6 и 12 – ПГР. Экономика района отличается как сельскохозяйственной специализацией, так и горнорудной промышленностью, строительством.

Хорошо развито орошаемое земледелие: растениеводство, садоводство, а также животноводство – каракулеводство, шерстное овцеводство, коневодство, верблюдоводство. Работают предприятия местной и пищевой промышленности. Эксплуатируются месторождения фосфоритов, цветных металлов, золота, барита, угля, урана, природного газа, галита, гипса, облицовочного и поделочного камня, строительных материалов. Электроэнергия, топливо, стройматериалы (за исключением местных) поступают из других регионов республики. Потребителями местного минерального сырья являются строительные организации города Тараз и организации районов Жамбылской области.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Полная характеристика воздействия в тексте ЗОНД. Воздействие на состояние воздушного бассейна во время проведения по добыче ОПИ может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся в процессе осуществления намечаемой деятельности. Источниками воздействия на окружающую среду являются временные выбросы, нарушение почвенного слоя при проведении буровых и взрывных работ и выбросы от технологического и вспомогательного оборудования. Для уменьшения химического воздействия предприятием предусмотрена система очистки загрязненного воздуха на участках наибольшего загрязнения, предусмотрено пылеподавление, орошение забоев, полив технологических дорог. Физические воздействия производственной деятельности на окружающую природную среду подразделяются на электромагнитные, виброакустические, неионизирующие и ионизирующие (излучения, поля) загрязнения. Оборудование, планируемое к использованию при проведении работ, является стандартным для проведения проектируемых работ, незначительно различается только характеристиками производительности, мощности и качества. К использованию предусмотрено современное оборудование, что уже является гарантией соответствия предельно допустимым уровням воздействия физических факторов, установленных для рабочих мест. Уровень шума при выполнении данных работ будет минимальным и учитывая значительное расстояние до ближайших селитебных территорий не окажет негативного воздействия на население и окружающую среду. Основным негативным фактором воздействия на животный мир в районе расположения площадки – посредственный фактор беспокойства, не оказывающий на животных непосредственного физико-химического воздействия. Эти факторы оказывают незначительное влияние на наземных животных в виду их малочисленности. Дополнительного влияния на животный мир не происходит. Животный мир окрестностей сохранится в существующем виде, характерном для данного региона. Учитывая засушливый климат рассматриваемого района и соответственно специфический видовой состав флоры, обладающий мощной корневой системой, можно утверждать, что восстановление растительного покрова на нарушенных участках произойдет в течение года с момента нарушения, т.е. уже к следующему периоду вегетации. Влияние на видовой и количественный состав растительного покрова рассматриваемого района оценивается как незначительное, локальное. Добыча общераспространенных полезных ископаемых оказывает положительный эффект на существующие социально-экономические структуры района: - повышается занятость населения (обслуживающий персонал производственных объектов), снижается безработица; - возрастают бюджетные поступления за счет прямых налогов, платежей, отчислений с предприятия и отчислений подоходного налога работников. Факторами воздействия на атмосферный воздух являются выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в период проведения работ. Источниками выбросов ЗВ в атмосферу является работа спецтехники, оборудования, разработка месторождения, разгрузочно-погрузочные работы, пыление на отвалах. Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир прилегающей территории. Воздействие на атмосферный воздух намечаемой деятельности оценивается с позиции соответствия законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воздуха. Основное воздействие на водные ресурсы может выражаться в: - изменениях условий формирования склонового стока и интенсивности эрозионных процессов в районах проведения работ; - загрязнение водотоков ливневым и

снеговым стоком в районах проведения работ от объектов энергообеспечения, строительной техники и транспорта. На расстоянии 500 метров водных источников нет. Минимальная ширина водоохраных полос составляет – 35 метров, ширина водоохранной зоны составляет 500 метров. В связи с этим участок намечаемых работ не входит в водоохранную зону. При соблюдении проектных решений в части водопотребления и водоотведения, а также при .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости В связи с незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничные воздействия на окружающую среду исключены..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Проектом предусматриваются мероприятия по снижению техногенного воздействия на грунтовые воды и почвы, а также ликвидация его последствий по завершении запланированных работ: - вывоз и захоронение ТБО только на специально отведенном месте; - исключение сброса неочищенных сточных вод на поверхность почвы; - рекультивация нарушенных земель и прилегающих участков по завершении работ. -запрещение неконтролируемого сброса сточных вод в природную среду. - контроль соблюдения технологического регламента, технического состояния оборудования; - контроль работы контрольно-измерительных приборов; - влажная уборка производственных мест; - запрещение сжигания отходов производства и мусора. - ограничение работы автотранспорта, вплоть до запрета выезда на линии автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями; - за – исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления. - кроме того, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных работ; - организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей; - при перевозке твердых и пылевидных материалов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом согласно п. 23 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, производству и потреблению», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №КР ДСМ-331/2020. - применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов прекращение сжигания отходов производства и мусора..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Условия залегания, отсутствие грунтовых и подземных напорных вод, а также физико-механические свойства полезного ископаемого обуславливают благоприятные горнотехнические условия месторождения для разработки его открытым способом с применением современного горнотранспортного оборудования. Учитывая незначительную механическую прочность полезного ископаемого и пород вскрыши разработку месторождения, возможно, осуществлять без буровзрывных работ с применением бульдозеров и экскаваторов. Поэтому альтернативные пути достижения намечаемой деятельности отсутствуют..

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

ПРОНЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



