

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ  
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР  
МИНИСТРЛІГІ  
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ  
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО  
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ  
МИНИСТЕРСТВА  
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ  
РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Кокшетау қ., Назарбаева даңғылы, 158Г  
тел.: +7 7162 761020

020000, г. Кокшетау, пр.Н. Назарбаева, 158Г  
тел.: +7 7162 761020

№

ТОО «Precious Stones Group»

**Заключение**  
**по результатам оценки воздействия на окружающую среду**  
**по Проекту Отчета о возможных воздействиях на План горных работ на добычу**  
**осадочных пород (известняк) месторождения Акмолинское-3 в Акмолинской**  
**области**

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ24RVX01738309 от 05.03.2026 года.

Заявление о намечаемой деятельности рассмотрено РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области», получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ48VWF00450344 от 30.10.2025 года. Согласно данному заключению, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности является обязательной.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс), приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

**Оценка воздействия на окружающую среду.**

Месторождение известняков Акмолинское-3 расположено в Целиноградском районе Акмолинской области. Участок расположен в 3,8 км на северо-запад от села Сарыадырь.

Месторождение приурочено к полого-холмистой равнине северной части Казахского мелкосопочника и имеет размеры около 355×140 м. С поверхности продуктивная толща известняков разрушена выветриванием и перекрыта почвенно-растительным слоем мощностью до 0,4 м, под которым залегает трещиноватый мелкокристаллический известняк мощностью до 31,2 м.

Ближайший водный объект не имеет названия и располагается в 800 метрах (0,8 км) от месторождения, объекты без названия 2 и 3 расположены в 1,2 км и 2,7 км



соответственно. Река Кызылсай протекает в 2,75 км от участка добычи, озеро Майбалык расположено в 7,94 км от участка добычи.

В непосредственной близости от месторождения, на расстоянии около 3,8 км, расположено село Сарыадырь.

Координаты угловых точек участка недр:

1. 50°52'55.42" 71°32'40.89";
2. 50°52'55.01" 71°32'47.17";
3. 50°52'47.55" 71°32'43.79";
4. 50°52'45.09" 71°32'52.71";
5. 50°52'43.21" 71°32'52.35";
6. 50°52'43.95" 71°32'39.25".

Площадь участка составляет 4,9 га. Планом горных работ предусматривается достижение ежегодного объема добычи до 147,8 тыс. м<sup>3</sup> по мере ввода месторождения в промышленную эксплуатацию. План горных работ на добычу известняка месторождения Акмолинское-3 составлен на 10 последовательных лет. За этот период планируется добыть 1258,0 тыс. м<sup>3</sup> запасов известняка.

Готовой продукцией является добытый известняк, соответствующий установленным техническим требованиям. Известняк после прохождения стадии дробления и сортировки отгружается потребителю для изготовления цемента.

Обработка месторождения предусмотрена открытым образом.

Размещение подземных сооружений не предусмотрено. На месторождении имеются следующие надземные сооружения:

1. Площадка административно бытового комплекса в 900 м южнее границы участка по направлению к поселку Сарыадырь, включающая в себя:

- здание АБК, включающее в себя 10 жилых комнат;
- весовая;
- автогараж закрытого типа (ангар, изготовленный из металлоконструкций);
- площадка для контейнеров ТБО;

2. Технологический комплекс склад готовой продукции совместно с ДСК (дробильно-сортировочный комплекс) в 300 метрах от западного борта карьера:

- щековая дробилка PE 900-1200;
- роторная дробилка PF 1214;
- приемный бункер;
- конвейер – 6 шт.;
- грохот;
- склад готовой продукции, потребной емкостью – 5000 м<sup>3</sup> (проектируемый).

3. Линия электропередач с передвижной трансформаторной подстанцией ГЖТП-35/6.

4. Отвальное хозяйство в 100 метрах от юго-западной границы карьера:

- отвал ПРС - проектируемый;

Обработка месторождения предусматривается в одну очередь: 1 очередь – отработка запасов, периодом 10 лет, с глубиной карьера 30 м.

Сроки эксплуатации объекта: 2026 – 2035 годы.

### Атмосферный воздух

План горных работ, предусматривающий добычу полезных ископаемых, разрабатывается с учетом нижней границы участка добычи полезных ископаемых,



которая располагается на глубине не ниже тридцати метров от самой нижней точки земной поверхности участка недр.

В соответствии с принятой системой обработки месторождения основные технологические и вспомогательные процессы на открытых горных работах механизированы с помощью следующего оборудования:

- выемка и погрузка горной массы в автосамосвалы – экскаваторы;
- рыхление, зачистка подошв уступов, а также планировочные работы в карьере – бульдозеры.

Доставка топлива, заправка горных машин в карьере, ремонт оборудования и бытовое обслуживание трудящихся предусматривается соответствующими службами карьера.

В качестве основных средств механизации при производстве горных работ рекомендуется использование, следующего оборудования (либо его аналогов, с аналогичными техническими характеристиками):

- при производстве добычных работ – экскаватор прямая лопата Lishide SC1100, с объемом ковша Е-3 м<sup>3</sup> (и его аналоги);

- при транспортировке пород автосамосвал HOWO, грузоподъемность 25 тонн (и его аналоги);

- при производстве планировочных работ, расчистке карьерных дорог и рабочих площадок – бульдозер Shantui SD-32, с объемом отвального плуга 9,0 м<sup>3</sup> (и его аналоги);

- на вспомогательных работах погрузчик ZL-30G, с емкостью ковша 1,7 м<sup>3</sup> (и его аналоги).

#### ***Технология производства добычных работ***

Полезная толща представлена известняками - от розовых до серовато-белых. Известняки плотные, массивные с кристаллической структурой. В известняках встречаются прожилки кальцита, кварца и трещины, заполненные продуктами разрушения.

Производство добычных работ по полезной толще будет производиться с предварительным рыхлением буровзрывным методом.

Выемочно-погрузочные работы полезного ископаемого осуществляется механизированным способом, с применением гидравлического экскаватора, типа прямая лопата.

Добытая горная масса грузится экскаватором в автосамосвалы и вывозится на дробильносортировочный комплекс, расположенный в 300 метрах от западного борта карьера.

В процессе выполнения горных работ необходимо осуществлять систематический маркшейдерский контроль за соблюдением проектных отметок дна карьера.

#### ***Технология производства работ при снятии ПРС***

Технология определена видом транспорта, используемого на карьере для вывоза ПРС. Обработка ПРС будет осуществляется также бульдозером SHANTUI SD-32, объем отвального плуга 9,0 м<sup>3</sup>. Технологическая схема снятия ПРС, следующая:

- бульдозер срезает ПРС и сталкивает породу в навалы на расстоянии 30 м;

- далее производится их погрузка погрузчиком в автосамосвалы HOWO, грузоподъемностью 25 т и далее транспортируется на склад ПРС, расположенному на расстоянии 100 м от борта карьера;

- на складе ПРС бульдозер SHANTUI SD-32 формирует компактные отвалы.



Формирование склада ПРС – послойное, мощностью слоя 2 м. Высота склада до 4,0 м. Каждый слой отсыпается конус к конусу и формируется бульдозером SHANTUI SD-32.

Хранение ПРС будет осуществляться в насыпях высотой 4,0 метра, в течении 10 лет (2026-2035 г.г.) пока ведется отработка карьера, в последующем ПРС будет использован для рекультивации месторождения.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации будут являться следующие работы:

- Дробилка Щековая 6001
- Ленточный конвейер №1 6002
- Ленточный конвейер №2 6003
- Ленточный конвейер №3 6004
- Ленточный конвейер №4 6005
- Ленточный конвейер №5 6006
- Ленточный конвейер №6 6007
- Дробилка Роторная 6008
- Грохот 6009
- Взрывные работы 6010
- Снятие ПРС 6011
- Разгрузка породы из автосамосвалов в приемный бункер ДСК
- Эскавация стр.камня экскаватором 6012
- Перевозка на ДСУ 6013
- Пересыпка в бункер 6014
- Склад готовой продукции 6015
- Отвал ПРС 6016
- Работа автотранспорта 6017
- Топливозаправщик на базе ГАЗ-53(ДТ) 6018
- Перевозка породы автосамосвалом на дробильное отделение 6019

Переработка известняка будет осуществляться на дробильно- сортировочном комплексе (ДСК), расположенном в 300 м от карьера в включающей в себя: приемный бункер, щековую дробилку PE 900-1200, роторную дробилку PF 1214, грохот и шесть конвейеров.

Для транспортировки горной массы дробильно-сортировочного комплекса приняты крытые конвейера.

К основным технологическим процессам переработки относятся грохочение и дробление исходного сырья.

Технологическая схема работ дробления и сортировки заключается в следующем: исходный материал, крупностью 0-600 мм доставляется автосамосвалом непосредственно с карьера и выгружается в приемный бункер щековой дробилки откуда по конвейеру дробимая порода подается на грохочение. Далее по конвейеру порода с щековой дробилки подается на грохот, где происходит сортировка по фракциям. Надрешетный продукт с грохота подается на роторную дробилку, после дробления в роторной дробилке, измельченная масса конвейером подается снова на грохот.

Для снижения запыленности воздуха в рабочей зоне ДСК в процессе работы необходимо пылеподавление. Увлажнению должны подвергаться рабочие части ДСК, в процессе дробления, сортировки, транспортировки и отсыпки готовой продукции выделяется большое количество пыли.



Элементарная система пылеподавления со степенью пылеочистки до 85%, состоит из металлической емкости (10 м<sup>3</sup>) системы трубопровода, системы принудительной подачи воды (насос) и системы распыления (форсунки) воды. При такой системе пылеподавления средний расход воды составит 50 л/час.

Для снижения запыленности карьерных автодорог необходимо их орошение водой. Пылеподавление при погрузочно-разгрузочных работах также основано на увлажнении горной массы до оптимальной величины. С целью снижения пылеобразования при погрузочно-разгрузочных работах (в т.ч. и для дорог) будет производиться гидроорошение, осуществляемое поливомоечной машиной КО-806.

**Валовый выброс загрязняющих веществ на 2026-2035 гг. составит 24,589925 тонн/год.**

#### **Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на атмосферный воздух:**

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по борьбе с пылью и газами:

- При перевозке твердых и пылящих материалов транспортное средство обеспечивается защитным пологом;

- Пылящие отходы на территории площадки в теплый засушливый период подвергаются пылеподавлению с помощью специальной техники, при необходимости, в период временного хранения, укрываются защитной пленкой или укрывным материалом;

- Регулярное техническое обслуживание техники;

- Соблюдение и выполнение всех условий, указанных в Плане мероприятий по охране окружающей среды;

- Ответственное лицо по экологии на предприятии на постоянной основе после проведения производственного мониторинга предприятия и обхода площадки предприятия, должно составлять и обязывать к выполнению, предписание о результатах производственного мониторинга на предприятии.

#### **Водные ресурсы**

Ближайший водный объект не имеет названия (см. рис 1) и располагается в 800 метрах (0,8 км) от месторождения, объекты без названия 2 и 3 расположены в 1,2 км и 2,7 км соответственно. Река Кызылсай протекает в 2,75 км от участка добычи, озеро Майбалык расположено в 7,94 км от участка добычи.

Доставка воды на питьевые нужды производится по мере необходимости из производственной базы недропользователя пос. Сарыадырь (3,8 км). Для технологических нужд, применяется вода не питьевого качества закупаемая в ближайшем населенному пункте по Договору, привозимая водовозом (договор будет заключен после получения лицензии на добычу).

Водоотведение предусматривается в биотуалет с регулярной откачкой и вывозом ассенизаторными машинами. Биотуалет представляет собой прочные и готовые к использованию сооружения, которые подходят для использования на строительных объектах на открытом воздухе. Ключевые элементы защиты — герметичный нижний бак для отходов и герметичные крышки.

Намечаемый вид деятельности исключает сброс производственных сточных вод непосредственно в подземные и поверхностные водные объекты, рельеф прилегающей территории.



## **Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:**

- осуществлять хранение отходов производства и потребления в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями, с установленной периодичностью вывоза специализированным автотранспортом на специализированный полигон на основании договора;
- запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, получаемые при выполнении работ в пониженные места рельефа местности;
- на примыкающих территориях, за пределами отведенной площадки, не допускается вырубка кустарника, устройство свалок отходов, складирование материалов, повреждение дерново-растительного покрова;
- заправку автомобилей следует производить и на специализированных заправочных станциях;
- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, влияющих на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя.

## **Земельные ресурсы, недра, почвы**

Район работ представляет собой волнистую равнину с отдельными группами возвышений (типичный Казахстанский мелкосопочник). Абсолютные отметки мелкосопочного рельефа колеблются в пределах от 240,0 м до 245,0 м. Геологическое строение участка относительно простое.

На проектной площади отсутствует вскрышная порода. После почвенно-растительного слоя следует полезное ископаемое.

Почвенно-растительный слой распространен по всей площади участка. Мощность ПРС 0,3 м.

Существенным фактором воздействия на почвы является изъятие земель во временное и постоянное пользование. Почвы являются достаточно консервативной средой, собирающей в себя многочисленные загрязнители и теряющей от этого свои свойства. По сравнению с водой и воздухом почвы - самая малоподвижная среда, миграция загрязняющих веществ в которой происходит относительно медленно. Загрязнение почвы возможно при неправильном хранении отходов производства и потребления, для предотвращения загрязнения почвы отходами для их временного хранения предусмотрены специальные места, исключающие попадание компонентов отходов в почву.

После завершения добычных работ, предусматривается проведение рекультивационных работ, согласно Плана ликвидации, т.е. после завершения контрактного периода с 2035 г.

## **Мероприятия по снижению воздействия на земельные ресурсы, недра, почвы:**

- вести строгий контроль за правильностью использования производственных площадей по назначению;
- обеспечить соблюдение экологических требований при складировании отходов, образующихся от собственного предприятия;
- правильно организовать дорожную сеть, что позволит свести к минимуму количество подходов автотранспорта по бездорожью, а именно свести воздействие на почвенный покров к минимуму;
- заправку техники осуществлять на АЗС.



- не допускать к работе механизмы с утечками ГСМ и т.д.
- производить регулярное техническое обслуживание техники.
- проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих по ООС.
- не оставлять без надобности работающие двигатели автотракторной техники.
- регулярный вывоз отходов с территории объекта, которые подлежат дальнейшей переработке или используются как вторсырье.

### **Оценка ожидаемого воздействия на растительный и животный мир**

Растительный мир района расположения объекта характеризуется преобладанием в нем степных дернованных злаков (ковыли, типчак, тимофеевка, тонконог) и степного разнотравья (подмаренник, люцерна желтая, полыни и др.). Редкие, эндемичные и занесенные в Красную книгу растения в рассматриваемом районе отсутствуют.

В результате активной деятельности человека животный мир в пределах района размещения объекта весьма ограничен. В основном он представлен мелкими грызунами и пернатыми. Представителями орнитофауны района являются мелкие птицы отряда воробьиных: воробей, скворец, сорока, ворона, синица.

Класс млекопитающих представлен мелкими млекопитающими из отряда грызунов: полевая мышь, полевка - экономка.

Мест обитания редких животных, занесенных в Красную книгу в районе размещения предприятия, нет.

### **Мероприятия по охране растительного и животного мира.**

Растительный мир:

- перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами;
- производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений. Животный мир:
- воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;
- регулярное техническое обслуживание производственной техники и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
- ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами.

### **Отходы производства и потребления**

**Всего в процессе осуществления деятельности образуется:** Смешанные бытовые отходы; Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами; Тара из-под ВВ.

#### ***Смешанные бытовые отходы - 20 03 01***

Годовая норма накопления ТБО для рабочего и обслуживающего персонала предприятия составляет 0,3 м<sup>3</sup>/чел, при средней плотности отходов – 0,25 т/м<sup>3</sup>, что составит 0,9 т/год;

Сбор и временное накопление смешанных бытовых отходов (ТБО) будет производиться в металлических контейнерах объемом 0,5 м<sup>3</sup>, установленных на территории площадки. Срок хранения отходов ТБО в контейнерах при температуре 00С и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток. Вывоз ТБО будет осуществляться в специализированную организацию.



Договор на прием смешанных бытовых отходов с организацией, имеющей лицензию на проведение восстановления или удаление данного вида отхода будет заключен после получения экологического разрешения на воздействие.

**Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (загрязненная ветошь) – 15 02 02\***

Данные отходы образуются в процессе производственной деятельности от обтирания деталей и рук персонала, производящего обслуживание технологического оборудования. Годовой объем образования загрязненной ветоши, согласно данным оператора, составляет 0,2275 тонны.

Временное накопление отходов ветоши загрязненной будет производиться в металлические контейнеры, установленные на территории объекта. По мере накопления будет осуществлен вывоз в специализированную организацию по договору. Накопление отходов составляет не более 3-х месяцев.

**Тара из-под ВВ относится к опасным отходам, код отхода – 16 04 03\***

Данный вид отхода образуется в результате распаковки взрывчатых веществ, накапливается и временно хранится в контейнере с крышкой, который будет установлен на площадке с твердым покрытием. На предприятии отход образуется после эксплуатации взрывчатых веществ при проведении буровзрывных работах на карьерах. Взрывчатые вещества упаковываются в различные виды упаковки в зависимости от их свойств, условий перевозки и хранения. Освободившаяся тара должна быть тщательно очищена от остатков ВВ. Временно хранится не более 6 месяцев.

Вывоз отхода осуществляется по договору со сторонней специализированной организацией, которые занимаются переработкой данного вида отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами. Суммарная величина взрываемого заряда ВВ, = 81300 кг/год, таким образом общий объем тары составляет 0,1956 тонн/год.

#### Лимиты накопления отходов на 2026-2035 гг.

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
1	2	3
<b>Всего</b>	-	1,3231
в том числе отходов производства	-	0,4231
отходов потребления	-	0,9
<b>Опасные отходы</b>		
Ветошь промасленная	-	0,2275
Тара из-под ВВ	-	0,1956
<b>Не опасные отходы</b>		
ТБО	-	0,9
<b>Зеркальные отходы</b>		
-	-	-

#### Мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду:

- не допускать смешивание отходов бытового и производственного происхождения, и отходов разных индексов опасности;
- не допускать переполнение контейнеров и площадок для временного накопления отходов;



- при транспортировке отходов к месту размещения обязано обеспечить тщательное укрытие кузова транспортных средств, не допуская потери отходов в пути следования;
- проводить обучение персонала при обращении с отходами, образующимися на площадке предприятия;
- вести учет объемов всех образующихся отходов с помощью журналов отходов в период эксплуатации.

**Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:**

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ48VWF00450344 от 30.10.2025 г.;
2. Проект Отчета о возможных воздействиях на План горных работ на добычу осадочных пород (известняк) месторождения Акмолинское-3 в Акмолинской области;
3. Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний по Отчету о возможных воздействиях на План горных работ на добычу осадочных пород (известняк) месторождения Акмолинское-3 в Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с.о.Кабанбай батыра, с.Кызылжар, Улица Бейбитшилик, 19а, здание школы, актовый зал.

**В дальнейшей разработке проектной документации при получении экологического разрешения необходимо учесть следующие требования:**

1. В соответствии с п.50 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденного Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. На основании вышеизложенного, необходимо запланировать посадку, уход и содержание древесно-кустарниковых насаждений на территории предприятия до указанных нормативных требований, с указанием видового состава, количество насаждений (в шт.) и площади озеленения (в га).
2. В соответствии с п.6 ст.50 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс) принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств.

Согласно статьи 82 Кодекса «о здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия



населения, а также акты должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В этой связи, при проведении работ заявителю необходимо обеспечить соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. Согласно ст.320 Кодекса накопление отходов:

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горно-перерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

4. Необходимо соблюдать требования ст.238, ст.397 Кодекса.

5. Согласно ст.78 Кодекса послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее – послепроектный анализ) проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Проведение послепроектного анализа обеспечивается оператором соответствующего объекта за свой счет.

Не позднее срока, указанного в части второй пункта 1 ст. 78 Кодекса, составитель отчета о возможных воздействиях подготавливает и подписывает заключение по результатам послепроектного анализа, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на



окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий.

6. В случае использования поверхностного и/или подземных вод необходимо представить разрешение на специальное водопользование в соответствии с требованиями ст.221 Кодекса, а также ст.45 Водного Кодекса РК.

7. В соответствии с п.9 ст.3 Кодекса задачами экологического законодательства Республики Казахстан являются обеспечение гласности и всестороннего участия общественности в решении вопросов охраны окружающей среды и устойчивого развития Республики Казахстан. В этой связи, необходимо учесть замечания и предложения общественности, указанные в Протоколе общественных слушаний в форме открытых собраний на Отчете о возможных воздействиях на План горных работ на добычу осадочных пород (известняк) месторождения Акмолинское-3 в Акмолинской области от 28.01.2026 г.

8. В целях соблюдения экологических норм и предотвращения негативного воздействия на водные объекты, предусмотренных экологическим законодательством, необходимо исключить использование воды из местных водоемов, в том числе озера и водных объектов, расположенных в непосредственной близости к населенным пунктам. Оператор должен обеспечить использование альтернативных источников водоснабжения, таких как вода из централизованной системы водоснабжения, что позволит снизить нагрузку на местные водные ресурсы и обеспечить устойчивое использование водных объектов согласно Приложения 4 к Кодексу.

9. При проведении работ необходимо соблюдать требования п.6 ст.50 Кодекса: «Принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств».

10. При проведении работ необходимо соблюдать требования Земельного Кодекса, Лесного кодекса, Экологического кодекса, кодекса «О недрах и недрапользовании».

11. Согласно требованиям ст.336 Кодекса, юридическое лицо обязано заключать договоры на утилизацию отходов производства и потребления исключительно с организациями, имеющими действующую лицензию на осуществление деятельности в области охраны окружающей среды. Соблюдать требования данной статьи.

12. Согласно официальному ответу РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», участок ТОО «Precious Stones Group» расположен на территории охотничьего хозяйства «Малый Барлыкколь», в весенне-осенний период здесь обитают такие виды птиц, как клокочущий лебедь, стерха (белая журавль), дрофа и степной орел, которые, согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года № 1034, внесены в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Таким образом, следует учитывать положения статьи 266 Кодекса, предусматривающей обязанность соблюдать экологические требования при охране и воспроизводстве генофонда животных и растений, обитающих в состоянии естественной свободы. Кроме того, необходимо строго соблюдать требования статьи 257 Кодекса, регламентирующей порядок охраны и воспроизводства редких и



находящихся под угрозой исчезновения видов животных, с целью предотвращения их исчезновения и сохранения биоразнообразия. При осуществлении предусмотренной деятельности необходимо учитывать требования, указанные в статье 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «Основных требований по охране животного мира».

Также для определения наличия на запрашиваемой территории растений и животных, входящих в Перечень, рекомендуем обратиться в научные организации: по растениям — в РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоиндустрии», по животному миру — в РГП на ПХВ «Институт зоологии» и в РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия».

**Вывод:** Представленный Проект Отчета о возможных воздействиях на План горных работ на добычу осадочных пород (известняк) месторождения Акмолинское-3 в Акмолинской области **допускается** к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Дата размещения проекта Отчета о возможных воздействиях: 06.03.2026 года на интернет-ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: Газета «Вестник Акмола» № 51 (453) от 25.12.2025 г.; размещение объявления в эфире Эфир «NS» с 24.12.2025 г.; размещение объявлений в количестве 1 штуки по адресу о.Кабанбай батыра, с.Кызылжар, Улица Бейбитшилик, 19а.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – ТОО «Precious Stones Group», БИН 150540008924, улица Генерал Сабыр Рақымов, дом 22, кв. 82. Тел.: +7(702)- 999-09-32.

Разработчик - ТОО «ЕСО project of city», 140003, РК, г. Павлодар, ул. Гагарина 76/61 тел./факс: 87773177502. БИН 150640014249, эл.адрес: [sema-200992@mail.ru](mailto:sema-200992@mail.ru).

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – [akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz](mailto:akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz).

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность – общественные слушания проведены: Акмолинская область, Целиноградский район, с.о.Кабанбай батыра, с.Кызылжар, Улица Бейбитшилик, 19а , здание школы, актовый зал. Дата и время: 28.01.2026 г. в 15:00 часов. Присутствовало 17 человек, при проведении общественных слушаний проводилась видеозапись. Продолжительность: 38 мин 45 сек (38:45).

**Руководитель**

**М. Кукумбаев**

Исп.: Н. Бегалина  
тел.: 76-10-19



Руководитель департамента

Кукумбаев Магзум Асхатович

