

"Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі



Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Астана қ., Мәңгілік Ел Даңғылы, № 8 үй

г.Астана, Проспект Мангилик Ел, дом № 8

Номер: KZ10VVX00528189

Товарищество с ограниченной ответственностью "КУАН TRANS LOGISTICS" (КУАН ТРАНС ЛОГИСТИКС)

060000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТЫРАУ Г.А., Г. АТЫРАУ, улица Жолдасқали Досмұхамбетов, строение № 4А

Мотивированный отказ

Дата выдачи: 21.04.2026 г.

Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", рассмотрев Ваше заявление № KZ94RVX01737146 от 05.03.2026, сообщает следующее:

Доработанные материалы представлены:
Исх. №54 от 14.04.2026 года

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "КУАН TRANS LOGISTICS" (КУАН ТРАНС ЛОГИСТИКС), 060000, Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, улица Жолдасқали Досмұхамбетов, строение № 4А, 070140014481, Мағзомов Сатыбалды Тлегенович, +77015595798, info@kuantranslogistics.kz.

Разработчик отчета воздействия: Проект отчета о возможных воздействиях разработан ТОО «АТЫРАУ ЕСО ПРОЕКТ», осуществляющем свою деятельность на основании государственной лицензии №02296Р от 13.07.2021 года, выданной Министерством ООС. Адрес: Атырауская область, г. Атырау, проспект Бейбарыс, дом 182, atyrauesoproject@mail.ru, +7 747 366 2771.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

- Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № KZ57RYS01571909 от 03.02.2026 г.
- Проект отчета о возможных воздействиях к «Установка инсинераторного оборудования» на существующей территории производственной базы ТОО "КУАН TRANS LOGISTICS" севернее в.п. Шанырак, Жылыойский район, Атырауская область»

- Протокол общественных слушаний от 03.02.2026 г.

Согласно п.6.1 раздела 1 приложения 1 Кодекса намечаемая деятельность относится к видам намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным (объекты по удалению опасных отходов путем сжигания (инсинерации), химической обработки или захоронения на полигоне).

Административном центре района – г. Кульсары расположен в 115 км от объекта. Ближайший населенный пункт п. Косчагыл, расположен в 65 км от объекта. Расстояние до областного центра г. Атырау – 316 км. Расположение проектируемой площадки инсинератора, в северной части существующей территории предприятия, не менее 300 метрах от жилого здания.

Краткая характеристика намечаемой деятельности

В административном порядке предприятие занимает следующие производственные площадки.

- Промплощадка №1 - производственная база и жилой комплекс ТОО «Kuan Trans Logistics», расположена в Жылыойском районе, Атырауской области, Республики Казахстан. Административный центр района – г. Кульсары расположен в 115 км от объекта. Ближайший населенный пункт п.Косчагыл, расположен в 65 км от объекта. Расстояние до областного центра г.Атырау – 316 км, сообщение с ним по асфальтированной автодороге и по железной дороге, а также авиарейсами. Площадь земельного участка составляет-14,9132 га.

- Промплощадка №2 – жилой комплекс и производственная база, административно расположен в Жылыойском районе, Атырауской области, Республики Казахстан. Административный центр района – г.Кульсары расположен в 80 км от объекта. Ближайший населенный пункт п.Косчагыл, расположен в 55 км от объекта. Площадь земельного участка составляет 7,7512 га.

Данным проектом рассматривается ввод в эксплуатацию установки инсинераторного оборудования на площадке №1 ТОО «Kuan Trans Logistics». Остальные существующие источники расположенные на площадке рассматриваются в проекте НДВ. Режим работы объекта– 365 рабочих дней, круглосуточный график работы.

Технологические процессы, применяемые на Промплощадке №1, включают следующие операции:

1. Уничтожение отходов

На Промплощадке №1 предусматривается уничтожение неопасных отходов путем термического процесса на инсинераторе “Brener-500”.

Инсинератор представляет собой стальную камеру, имеющую внутренний огнеупорный слой. За счет высокой температуры сгорания внутри инсинератора происходит практически полное уничтожение отходов. Инсинератор состоит из двух камер, в одной из которых происходит сгорание мусора, а во второй дожигание газов и мельчайших частиц при более высокой температуре. Инсинератор укомплектован горелкой Итальянского производства Ecoflam.

Сжигаемыми отходами являются использованные одноразовые медицинские маски всех работников компании проживающие в вахтовом поселке и офисного персонала, так же лабораторные отходы из лаборатории ПЦР, клинической лаборатории предприятия, так же столовые отходы и остатки после сортировки коммунальных отходов (ТБО). Медицинские отходы так же принимаются от ТОО "Тенгиз клиник".

В компании внедрена система отдельного сбора отходов. Часть образованных и принимаемых отходов подлежит уничтожению на собственной установке по термическому уничтожению, а часть отходов передается в специализированные организации для

дальнейшего обращения.

2. Складирование (временное хранение)

Складирование (временное хранение) отходов производится в специальных контейнерах и емкостях или на специализированных площадках. Смешивания между собой отходов во время хранения отходов не происходит.

Подробное описание процессов обращения с отходами, приведено в Программе управления отходами.

Вблизи производственных площадок особо охраняемые природные комплексы, заповедники и памятники архитектуры отсутствуют.

Инсинератор BRENER-500 представляет собой стальную камеру, имеющую внутренний огнеупорный слой. За счет высокой температуры сгорания внутри инсинератора происходит практически полное уничтожение отходов. Инсинератор состоит из двух камер, в одной из которых происходит сгорание мусора, а во второй дожигание газов и мельчайших частиц при более высокой температуре. Инсинератор укомплектован горелкой Итальянского производства Ecoflam.

Загрузка. В зависимости от мощности инсинератора производится загрузка основной камеры.

Процесс сжигания. После включения горелки температура внутри камеры доводится до рабочей и поддерживается в автоматическом режиме до полного сжигания отходов.

Остывание пепла. После полного сжигания отходов требуется определенное время для остывания образовавшегося пепла.

Очистка камеры. После полного остывания пепла, его требуется осторожно удалять, не повредив огнеупорные панели.

Описание оборудования мокрой очистки

После камеры дожигания дымовые газы поступают на охлаждение. Система охлаждения дымовых газов состоит из газовой водяной теплообменника, насосной группы и блока водо-воздушных калориферов. Возможно использование эжекционной системы охлаждения. Дымовые газы охлаждаются до температуры 300..360 °С.

Модуль газоочистки АП-5 ECOSORB дымовых газов состоит из следующих этапов:

Экспозиция (выдержка) дымовых газов в камере дожигания при температуре 1100, 1200 °С и содержании кислорода 6..12% в течение двух секунд.

Охлаждение дымовых газов в теплообменном аппарате до температуры 300..360 °С с целью исключить рекомбинацию диоксинов и фуранов, а так же для защиты оборудования на очистке.

Очистка от механических примесей и химическая очистка дымовых газов от кислых компонентов (SO_2 , P_2O_5 , HCl , HF) в скруббере.

Далее дымовые газы по системе газопроводов поступают в кубовую часть скруббера, где с помощью жидкостного распыления на 180° омывают поверхность раствора щелочи и поднимаются навстречу высокодисперсному потоку раствора, создаваемому тремя последовательно установленными форсунками. Скруббер представляет собой цилиндр, в котором поддерживается уровень щелочного раствора, а дымовые газы подводятся снизу через газопровод. Между горячими кислыми дымовыми газами и щелочным капельным туманом обеспечивается реакция их нейтрализации, а также фильтрация частиц от пыли.

Скруббер оборудован блоком подготовки приготовления реагента, в котором готовится 10 %-ный щелочной раствор, растворенный в воде солью кальцинированной (Na_2CO_3) или каустик (NaOH). В кубовой части необходимо постоянно контролировать и поддерживать уровень pH на уровне 8.9 единиц и концентрацию щелочи в пределах 3.5 %. Контроль

уровня рН в зависимости от комплектации установки – лакмусовый индикатор. Контроль уровня раствора – автоматический по датчику уровня. Добавление выпаренного раствора насосом подачи свежего раствора из блока БПР. В скруббере постоянно осуществляется очистка раствора от грязи с помощью шламового насоса путем циркуляции раствора из скруббера по замкнутой системе через мешочный фильтр. Шламовые отложения в фильтре по мере заполнения сжигаются в инсинераторной установке. Очищенные дымовые газы после скруббера дымососом удаляются в атмосферу через дымовую трубу. Производительность дымососа зависит от марки установки и калорийности отхода. Дымососы типа ДН изготавливаются в соответствии с ТУ 3113-023-325096656-2009

При данной конструкции установки и соблюдении технологии процесса дезактивации отходов обеспечивается полное сжигание всех органических соединений.

Технологический процесс представляет собой прием, сжигание (термическое уничтожение) различных видов отходов.

Время работы инсинератора 4380 часов в год. В процессе работы инсинератора, в атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота оксид, азота диоксид, соляная кислота, серы диоксид, углерода оксид, гидрофторид, взвешенные вещества.

Оценка воздействия на компоненты окружающей среды

Воздействие на атмосферный воздух.

Производство цех, участок № ис-точ-ника- выб-роса Нормативы выбросов загрязняющих веществ Год дости-жения НДВ

Код и наименование загрязняющего вещества на существующие положение на 2026 год на 2026-2035 годы НДВ

1	г/с		т/годг/с		т/годг/с		т/год		2026
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Организованные источники									
Азота (IV) диоксид (0301)									
Инсинератор BRENER-500 0001 -	-	-	0.0516	0.8137	0.0516	0.8137	0.0516	0.8137	2026
Азот (II) оксид (0304)									
Инсинератор BRENER-500 0001 -	-	-	0.0084	0.1322	0.0084	0.1322	0.0084	0.1322	2026
Инсинератор BRENER-500 0001 -	-	-	0.0011	0.0173	0.0011	0.0173	0.0011	0.0173	2026
Углерод (Сажа)									
Инсинератор BRENER-500 0001 -	-	-	0.0001	0.0016	0.0001	0.0016	0.0001	0.0016	2026
Ангидрид сернистый (0330)									
Инсинератор BRENER-500 0001 -	-	-	0.0533	0.8412	0.0533	0.8412	0.0533	0.8412	2026
Углерод оксид (0337)									
Инсинератор BRENER-500 0001 -	-	-	0.1187	1.8712	0.1187	1.8712	0.1187	1.8712	2026
Фтористые газообразные соединения (0342)									
Инсинератор BRENER-500 0001 -	-	-	0.0022	0.0347	0.0022	0.0347	0.0022	0.0347	2026
Взвешенные вещества (2902)									
Инсинератор BRENER-500 0001 -	-	-	0.3675	5.7947	0.3675	5.7947	0.3675	5.7947	2026
Итого по организованным			0,6029	9,5066	0,6029	9,5066	0,6029	9,5066	

Воздействие на водные ресурсы.

При реализации намечаемой деятельности сброс сточных вод в поверхностные водотоки и на рельеф не предусматривается.

Водоснабжение и водоотведение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение будет обеспечиваться за счет привозной питьевой

бутилированной воды. Качество воды используемой для питьевых нужд должно соответствовать требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 209 от 16.03.2015 года.

Вода питьевого качества бутилированная в 19 или 0,5 литровая. Водоснабжение объекта централизованное.

Услуга по отведению сточных вод объекта осуществляется на основании договора, заключенного с ТОО «Коммунальщик – Вест».

Накопление и захоронение отходов.

Сжигаемыми отходами являются использованные одноразовые медицинские маски всех работников компании проживающие в вахтовом поселке и офисного персонала, так же лабораторные отходы из лаборатории ПЦР, клинической лаборатории предприятия, так же столовые отходы и остатки после сортировки коммунальных отходов (ТБО). Медицинские отходы так же принимаются от ТОО «Тенгиз клиник».

Смешанные коммунальные отходы (бытовые отходы) – код 20 03 01

Зольный остаток от сжигания отходов – код 19 01 11*

В результате сжигания отходов образуется зольный остаток.

Согласно данных завода изготовителя, объем зольного остатка составляет 10% от объема сжигаемых отходов.

Таким образом, исходя из объема сжигаемых отходов 525,6 тонн/год, объем зольного остатка составляет 52,56 тонн/год.

В рамках реализации намечаемой деятельности захоронение отходов не предусмотрено.

Образующиеся отходы будут временно (не более 6 месяцев) храниться на специально организованных (твердое покрытие, ограждение, защита от воздействия атмосферных осадков и ветра) площадках (раздельный сбор отходов по видам – специальные контейнеры, герметичные емкости; оборудованные площадки и помещения и т.п.).

По мере накопления отходы будут передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям (коммунальные службы, специализированные предприятия по переработке вторичного сырья и т.п.) согласно договоров.

При транспортировке отходов производства и потребления не допускается загрязнение окружающей среды в местах их погрузки, перевозки и разгрузки. Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему транспортного средства.

При перевозке твердых отходов транспортное средство должно обеспечиваться защитной пленкой или укрывным материалом.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности №KZ57RYS01571909 от 03.02.2026 года;
2. Отчет о возможных воздействиях (ОоВВ) для установки инсинераторного оборудования на существующей территории производственной базы ТОО «KUAN TRANS LOGISTICS» севернее в.п. Шанырак, Жылыойский район, Атырауская область;
3. Протокол общественных слушаний от 03.02.2025 года.

Согласно Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

от 2 июня 2020 года № 130) (далее – Правила) предусмотрены основания для отказа в оказании государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду».

При наличии замечаний к проекту отчета о возможных воздействиях услугодатель направляет такие замечания услугополучателю в течение 17 (семнадцати) рабочих дней с даты регистрации заявления на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Такие замечания должны быть устранены услугополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления замечаний

В уполномоченный орган в области охраны окружающей среды доработанный отчет ОВОС представлен с неснятыми замечаниями.

Замечания и предложения Комитета экологического регулирования и контроля Министерство экологии и природных ресурсов:

1. Согласно пункту 22 Приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23901 Об утверждении Правил проведения общественных слушаний – местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов) или государственный орган-разработчик обеспечивает видео- и аудиозапись всего хода общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний с подведением итогов общественных слушаний. При возникновении технических неполадок в процессе видео- аудиозаписи открытое собрание и видеоконференцсвязь приостанавливаются и возобновляются со времени восстановления возможности видео- аудиозаписи. О перерыве в видео- и аудиозаписи вносится отметка в протоколе слушаний.

Также, согласно пункту 30 для организации видеоконференции используется платформа, обеспечивающая возможность непрерывного проведения слушаний без ограничения по времени и числу участников.

В этой связи сообщаем, что в приложенном видеозаписи, размещенном на портале nbdecology.gov.kz, на отметке 31:35 видеозапись прерывается, что приводит к нарушению и противоречит требованиям пункта 30.

2. Согласно отчету «Установка инсинераторного оборудования» на существующей территории производственной базы ТОО «KUAN TRANS LOGISTICS» севернее в.п. Шанырак, Жылыойский район, Атырауская область» технические характеристики не совпадают с прилагаемым паспортом инсинератора BRENER-500. В отчете указывают производительность до 120 кг/час, как в паспорте указано производительность до 100 кг/ час.

3. В отчете пункта 9.1 Виды и объемы образования отходов, не указаны медицинские отходы и их классификации. Отсутствует количество, виды и классификация принимаемых медицинских отходов от ТОО «Тенгиз клиник» на утилизацию.

В связи с чем, на основании пункта 9 Приложение 2 к Правилам оказания государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» проект Отчета возможных воздействий не допускается к реализации.

Вывод о допустимости реализации намечаемой деятельности: Намечаемая деятельность – «Установка инсинераторного оборудования» на существующей территории производственной базы ТОО «KUAN TRANS LOGISTICS» севернее в.п. Шанырак,

Жылыойский район, Атырауская область» не допускается к реализации на основании пункта 9 Приложение 2 к Правилам оказания государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду».

Заместитель председатель

А. Бекмухаметов

Исп. Шарманбаева Ж.

Заместитель председателя

Бекмухаметов Алибек Муратович



