

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений

по Заявлению о намечаемой деятельности Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Каратобинская районная ветеринарная станция» Управления ветеринарии акимата Западно-Казахстанской области «Строительство скотомогильника в с. Аққозы, Каратобинского района ЗКО» от 07 апреля 2026 года № KZ62RYS01664745

Дата составления сводной таблицы: 29.04.2026 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 08.04.2026 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 08.04.2026 – 28.04.2026 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Акимат Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО	Замечания и предложения (письмо от 21.04.2026 г. 4-15/550) БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы Батыс Қазақстан облысы әкімдігі ветеринария басқармасының «Қаратөбе аудандық ветеринариялық станциясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 07 сәуірдегі KZ62RYS01664745 өтінішін қарастырып «Батыс Қазақстан облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінен келісім алу керектігін және ресми интернет-ресурсқа 2026 жылдың 13 сәуірдегі орналастырылғандығын хабарлаймыз.
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК «Запказнедра»	Замечания и предложения (письмо от 22.04.2026 г. № 26-10-10-707) Департамент не является заинтересованным государственным органом в намечаемой деятельности компаний.
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных	Замечания и предложения (письмо от 14.04.2026 г. №27-7/893) РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использованию

ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК

водных ресурсов», для реализации намечаемой деятельности ГКП на ПХВ «Каратобинская районная ветеринарная станция Управления ветеринарии акимата Западно-Казахстанской области» – строительство

скотомогильника в с. Акқозы, Каратобинского района ЗКО. Отмечает, что, согласно представленным географическим координатам: **X:5542100 Y:2520600** объект находится за пределами водоохранной полосы и зоны. Вместе с тем согласно поданному заявлению Инспекция вносит следующие предложения.

1.В соответствии с требованиями статьи 92 п.1 Водного кодекса РК физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых может оказать отрицательное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод.

п.2 на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения, должны соблюдаться требования к зонам санитарной охраны, установленные законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения и экологическим законодательством Республики Казахстан.

п.5 при проведении операций по недропользованию недропользователь обязан принимать меры по охране подземных вод.

В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

2. В соответствии статьи 103 п.5 Водного кодекса РК использование питьевой воды для промышленности при наличии возможности использовать воду другого качества не допускается, за исключением тех организаций, на которых оно предусмотрено технологическим процессом. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы) вправе временно разрешать потребление для промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для

промышленных нужд устанавливаются по согласованию с бассейновой инспекцией.

3. Реализацию намечаемой деятельности связанной со строительством (или не связанной со строительством) на территории водных объектов и их водоохраных зон и полос (установленных акиматами соответствующих областей) осуществлять с учетом ограничений и запретов установленных в соответствии с требованиями статей 86 Водного кодекса Республики Казахстан, в частности:

3.1. Запрещается на водных объектах и в пределах водоохраных полос проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией. В пределах водоохраных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта;

3.2. Запрещается в пределах водоохраных зон ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохраных зон и полос, размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники ;

3.3. Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия;

4. При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохраных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохраных зон и полос и с учетом изложенного п.1 настоящего письма;

5. Пользовании поверхностными и (или)

		подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 45 Водного кодекса Республики Казахстан.
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 10.04.2026 г. № 4-12/571).
5	Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям РК	Замечания и предложения (письмо №26-8-8/1902 от 20.04.2026 г.) Замечания и предложения по вышеуказанному Заявлению не представляется возможным. Так как регулирующими нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности не предусмотрена соответствующая функция.
6	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 21.04.2026 г. №23-28-7-13/1161-И): Намечаемой деятельностью предусматривается строительство скотомогильника в Каратобинском районе ЗКО. В административном отношении территория строительства расположена в с. Коржын, Каратобинского района, ЗКО. Участок под скотомогильник расположен на расстоянии 1,93 км от села Коржын. Скотомогильник расположен от ближайшего водоема на расстоянии около 3 500 м.. В соответствии пункта 36 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2» (далее – санитарные правила № ҚР ДСМ -2), проектирование санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) осуществляется на всех этапах разработки предпроектной и проектной документации (градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции или технического перевооружения действующего объекта и (или) группы объектов, объединенных в территориальный промышленный комплекс (промышленный узел)). Проектирование и обоснование размеров СЗЗ осуществляется хозяйствующим субъектом соответствующих объектов в соответствии с требованиями, изложенными Санитарных правилах № ҚР ДСМ -2. Пунктом 8 Санитарных правил № ҚР ДСМ -2 предусмотрено, что санитарно-защитная

		<p>обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений, с получением санитарно-эпидемиологического заключения. Согласно статьи 46 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов – часть экспертизы проектов, проводимая в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства новых или реконструкции (расширения, технического перевооружения, модернизации) и капитального ремонта существующих объектов, комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов. <i>Согласно пп.9, п. 45, раздел 11 приложение 1 санитарных правил № КР ДСМ -2 скотомогильники с захоронением в ямах, с биологическими камерами относятся к 1 классу опасности, размер санитарно-защитной зоны от 1000 метров.</i></p> <p>В представленном заявлении о намечаемой деятельности указан утративший силу санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов» утвержденные приказом и.о. МЗ РК от 8 июля 2005 года № 334.</p> <p>В ходе проведения строительных работ необходимо руководствоваться требованиями Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № КР ДСМ – 49.</p>
7	<p>Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных</p>	<p>Замечания и предложения (письмо от 22.04.2026 г. №3-11/250)</p> <p>Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира, рассмотрев заявление о намечаемой деятельности «Строительство скотомогильника в с.Акқозы, Каратобинского района ЗКО» Управления ветеринарии акимата Западно-Казахстанской области от 6 апреля 2026 года №KZ62RYS01664745, поясняет, что</p>

	ресурсов Республики Казахстан	при проведении иных работ на испрашиваемой территории, не относящейся к землям государственного лесного фонда, необходимо соблюдать требования статей 36 и 45 Закона Республики Казахстан «О растительном мире» от 2 января 2023 года № 183-VII ЗРК, а также пункта 1 статьи 17 главы 3 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года № 593.
8	Управление строительства ЗКО	Не представлено
9	Акимат Каратюбинского района	Не представлено
10	Управление сельского хозяйства	Не представлено
11	Заинтересованная общественность	Не представлено

Батыс Қазақстан облысы әкімдігі ветеринария басқармасының "Қаратөбе аудандық ветеринариялық станциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының «БҚО Қаратөбе ауданы Аққозы ауылында мал қорымын салу» белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 07 сәуірдегі № KZ62RYS01664745 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 29.04.2026 ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 08.04.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 08.04.2026 – 28.04.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер (21.04.2026 ж. 4-15/550 хаты) БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы Батыс Қазақстан облысы әкімдігі ветеринария басқармасының «Қаратөбе аудандық ветеринариялық станциясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 07

		<p>сәуірдегі KZ62RYS01664745 өтінішін қарастырып «Батыс Қазақстан облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінен келісім алу керектігін және ресми интернет-ресурсқа 2026 жылдың 13 сәуірдегі орналастырылғандығын хабарлаймыз.</p>
2	<p>Қазақстан Республикасының өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан геология департаменті</p>	<p>Ұсыныстар мен ескертулер (22.04.2026 ж. № 26-10-10-707 хаты) Департамент компанияның жоспарланған қызметіне мүдделі мемлекеттік орган болып табылмайтындығын хабарлаймыз.</p>
3	<p>Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы</p>	<p>Ұсыныстар мен ескертулер (14.04.2026 ж. №27-7/893 хаты)</p> <p>РГУ «Жайық-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использованию водных ресурсов», для реализации намечаемой деятельности ГКП на ПХВ «Каратобинская районная ветеринарная станция Управления ветеринарии акимата Западно-Казахстанской области» – строительство скотомогильника в с. Аққозы, Каратобинского района ЗКО. Отмечает, что, согласно представленным географическим координатам: X:5542100 Y:2520600 объект находится за пределами водоохранной полосы и зоны. Вместе с тем согласно поданному заявлению Инспекция вносит следующие предложения.</p> <p>1.В соответствии с требованиями статьи 92 п.1 Водного кодекса РК физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых может оказать отрицательное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод.</p> <p>п.2 на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения, должны соблюдаться требования к зонам санитарной охраны, установленные законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения и экологическим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>п.5 при проведении операций по недропользованию недропользователь обязан принимать меры по охране подземных вод.</p> <p>В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы</p>

для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

2. В соответствии статьи 103 п.5 Водного кодекса РК использование питьевой воды для промышленности при наличии возможности использовать воду другого качества не допускается, за исключением тех организаций, на которых оно предусмотрено технологическим процессом. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы) вправе временно разрешать потребление для промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для промышленных нужд устанавливаются по согласованию с бассейновой инспекцией.

3. Реализацию намечаемой деятельности связанной со строительством (или не связанной со строительством) на территории водных объектов и их водоохраных зон и полос (*установленных акиматами соответствующих областей*) осуществлять с учетом ограничений и запретов установленных в соответствии с требованиями статей 86 Водного кодекса Республики Казахстан, в частности:

3.1. Запрещается на водных объектах и в пределах водоохраных полос проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией. В пределах водоохраных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта;

3.2. Запрещается в пределах водоохраных зон ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохраных зон и полос, размещение и строительство автозаправочных

		<p>станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники ;</p> <p>3.3.Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия;</p> <p>4. При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос и с учетом изложенного п.1 настоящего письма;</p> <p>5. Пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 45 Водного кодекса Республики Казахстан.</p>
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (10.04.2026 ж. № 4-12/571 хаты)
5	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті	<p>Ұсыныстар мен ескертулер (20.04.2026 ж. №26-8-8/1902 хаты)</p> <p>Жоғарыда көрсетілген Өтінішке қатысты ұсыныстар мен ескертулерді беру мүмкін емес. Себебі өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы реттеуші нормативтік құқықтық актілермен тиісті функция қарастырылмаған.</p>
6	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті	<p>Ұсыныстар мен ескертулер (21.04.2026 ж. №23-28-7-13/1161-И хаты):</p> <p>Намечаемой деятельностью предусматривается строительство скотомогильника в Каратобинском районе ЗКО. В административном отношении территория строительства расположена в с. Коржын, Каратобинского района, ЗКО. Участок под скотомогильник расположен на расстоянии 1,93 км от села Коржын. Скотомогильник расположен от ближайшего водоема на расстоянии около 3500 м..</p> <p>В соответствии пункта 36 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье</p>

человека», утв. приказом и.о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2» (далее – санитарные правила № ҚР ДСМ -2), проектирование санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) осуществляется на всех этапах разработки предпроектной и проектной документации (градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции или технического перевооружения действующего объекта и (или) группы объектов, объединенных в территориальный промышленный комплекс (промышленный узел)). Проектирование и обоснование размеров СЗЗ осуществляется хозяйствующим субъектом соответствующих объектов в соответствии с требованиями, изложенными Санитарных правилах № ҚР ДСМ -2.

Пунктом 8 Санитарных правил № ҚР ДСМ -2 предусмотрено, что **санитарно-защитная обосновывается проектом СЗЗ**, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений, **с получением санитарно-эпидемиологического заключения.** Согласно статьи 46 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов – часть экспертизы проектов, проводимая **в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов** (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), **предназначенных для строительства новых** или реконструкции (расширения, технического перевооружения, модернизации) и капитального ремонта существующих объектов, **комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов. Согласно пп.9, п. 45, раздел 11 приложение 1 санитарных правил № ҚР ДСМ -2 скотомогильники с захоронением в ямах, с биологическими камерами относятся к 1 классу опасности, размер санитарно-защитной зоны от 1000 метров.**

В представленном заявлении о намечаемой деятельности указан утративший силу санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов» утвержденные приказом и.о. МЗ РК от 8 июля 2005 года № 334.

		В ходе проведения строительных работ необходимо руководствоваться требованиями Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49.
7	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (22.04.2026 ж. №3-11/250 хаты) Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы, Батыс Қазақстан облысы әкімдігі ветеринария басқармасының «Қаратөбе аудандық ветеринариялық станциясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 6 сәуірдегі №KZ62RYS01664745 өтінішін қарап, сұралып отырған аумақта (<i>мемлекеттік орман қоры жерлеріне кірмейтін</i>) өзге жұмыстарды жүргізу кезінде 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 және 45-баптарының, сондай-ақ 2004 жылғы 9 шілдедегі № 593 «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-тарауы 17-бабының 1-тармағы талаптарын сақтау қажет екенін түсіндіреді.
8	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсынылған жоқ
9	Ауыл шаруашылығы басқармасы	Ұсынылған жоқ
10	Қаратөбе ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
11	Мүдделі жұртшылық	Ұсынылған жоқ