

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА

Объект: *Расчетная зона: по границе СЗ*

Таблица 1. Характеристики источников шума

1. [ИШ0001] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
28406	16512	0

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

2. [ИШ0002] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
28342	17222	0

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

3. [ИШ0003] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
28849	17463	0

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

4. [ИШ0004] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
29230	18198	0

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

5. [ИШ0005] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
29661	19441	0

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

6. [ИШ0006] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
29179	19745	0

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

7. [ИШ0007] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
27250	16628	0

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

8. [ИШ0008] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
27096	17319	0

Источник информации: не указан

9. [ИШ0009] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
26250	17898	0

Источник информации: не указан

10. [ИШ0010] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
28020	17647	0

Источник информации: не указан

11. [ИШ0011] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
28100	18343	0

Источник информации: не указан

12. [ИШ0012] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
25942	17053	0

Источник информации: не указан

13. [ИШ0013] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
25302	17304	0

Источник информации: не указан

14. [ИШ0014] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
28316	19125	0

Источник информации: не указан

15. [ИШ0015] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
24641	17667	0

Источник информации: не указан

16. [ИШ0016] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
25214	17630	0

Источник информации: не указан

17. [ИШ0017] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
25454	18536	0

Источник информации: не указан

18. [ИШ0018] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
27016	18018	0

Источник информации: не указан

19. [ИШ0019] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
26785	18758	0

Источник информации: не указан

20. [ИШ0020] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
27931	19617	0

Источник информации: не указан

21. [ИШ0021] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
28671	20228	0

Источник информации: не указан

22. [ИШ0022] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
27451	20801	0

Источник информации: не указан

23. [ИШ0023] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
28172	20551	0

Источник информации: не указан

24. [ИШ0024] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц

26702	19516	0
-------	-------	---

Источник информации: не указан

25. [ИШ0025] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
24280	18351	0

Источник информации: не указан

26. [ИШ0026] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
26517	20255	0

Источник информации: не указан

27. [ИШ0027] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
25094	19507	0

Источник информации: не указан

28. [ИШ0028] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
26284	21815	0

Источник информации: не указан

29. [ИШ0029] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
26484	21045	0

Источник информации: не указан

30. [ИШ0030] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
25664	21065	0

Источник информации: не указан

31. [ИШ0031] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
23600	18478	0

Источник информации: не указан

32. [ИШ0032] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
23270	19078	0

Источник информации: не указан

0	1	4р	
---	---	----	--

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

33. [ИШ0033] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
22521	19338	0

Источник информации: не указан

34. [ИШ0034] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
24484	19927	0

Источник информации: не указан

35. [ИШ0035] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
23178	19887	0

Источник информации: не указан

36. [ИШ0036] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
21831	19907	0

Источник информации: не указан

37. [ИШ0037] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
21323	20336	0

Источник информации: не указан

38. [ИШ0038] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
20545	20496	0

Источник информации: не указан

39. [ИШ0039] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
20196	21413	0

Источник информации: не указан

40. [ИШ0040] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
21951	21493	0

Источник информации: не указан

41. [ИШ0041] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
22759	20396	0

Источник информации: не указан

42. [ИШ0042] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
22460	20984	0

Источник информации: не указан

43. [ИШ0043] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
23766	21044	0

Источник информации: не указан

44. [ИШ0044] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
24608	20768	0

Источник информации: не указан

45. [ИШ0045] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
21025	21747	0

Источник информации: не указан

46. [ИШ0046] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
19970	21907	0

Источник информации: не указан

47. [ИШ0047] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
18815	21807	0

Источник информации: не указан

48. [ИШ0048] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
20921	22428	0

Источник информации: не указан

49. [ИШ0049] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц

18154	22567	0
-------	-------	---

Источник информации: не указан

50. [ИШ0050] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
18731	22666	0

Источник информации: не указан

51. [ИШ0051] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
19990	22749	0

Источник информации: не указан

52. [ИШ0052] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
20129	23465	0

Источник информации: не указан

53. [ИШ0053] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
24773	21506	0

Источник информации: не указан

54. [ИШ0054] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
24779	22532	0

Источник информации: не указан

55. [ИШ0055] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
23667	21670	0

Источник информации: не указан

56. [ИШ0056] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
24598	23476	0

Источник информации: не указан

57. [ИШ0057] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
23371	22992	0

Источник информации: не указан

0	1	4p	
---	---	----	--

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4p	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4p	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4p	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4p	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4p	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4p	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4p	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4p	

58. [ИШ0058] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
24101	24400	0

Источник информации: не указан

59. [ИШ0059] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
22410	24024	0

Источник информации: не указан

60. [ИШ0060] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
23511	24757	0

Источник информации: не указан

61. [ИШ0061] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
22357	24856	0

Источник информации: не указан

62. [ИШ0062] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
21301	24874	0

Источник информации: не указан

63. [ИШ0063] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
23632	25922	0

Источник информации: не указан

64. [ИШ0064] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
17747	23380	0

Источник информации: не указан

65. [ИШ0065] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
17201	23813	0

Источник информации: не указан

66. [ИШ0066] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
16863	24281	0

Источник информации: не указан

67. [ИШ0067] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
18923	24042	0

Источник информации: не указан

68. [ИШ0068] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
19947	24561	0

Источник информации: не указан

69. [ИШ0069] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
18372	24480	0

Источник информации: не указан

70. [ИШ0070] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
16660	25232	0

Источник информации: не указан

71. [ИШ0071] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
16358	25743	0

Источник информации: не указан

72. [ИШ0072] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
17119	26016	0

Источник информации: не указан

73. [ИШ0073] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
17490	25464	0

Источник информации: не указан

74. [ИШ0074] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц

16443	26575	0
-------	-------	---

Источник информации: не указан

75. [ИШ0075] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
16106	26999	0

Источник информации: не указан

76. [ИШ0076] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
17377	27045	0

Источник информации: не указан

77. [ИШ0077] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
18213	26761	0

Источник информации: не указан

78. [ИШ0078] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
18710	26275	0

Источник информации: не указан

79. [ИШ0079] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
19313	27076	0

Источник информации: не указан

80. [ИШ0080] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
16949	27785	0

Источник информации: не указан

81. [ИШ0081] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
16612	28151	0

Источник информации: не указан

82. [ИШ0082] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
16073	28655	0

Источник информации: не указан

0	1	4p	
---	---	----	--

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4p	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4p	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4p	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4p	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4p	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4p	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4p	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4p	

83. [ИШ0083] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
17268	29049	0

Источник информации: не указан

84. [ИШ0084] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
15870	29160	0

Источник информации: не указан

85. [ИШ0085] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
18010	28638	0

Источник информации: не указан

86. [ИШ0086] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
18290	28008	0

Источник информации: не указан

87. [ИШ0087] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
18881	27644	0

Источник информации: не указан

88. [ИШ0088] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
19366	25837	0

Источник информации: не указан

89. [ИШ0089] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
19727	25338	0

Источник информации: не указан

90. [ИШ0090] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
16816	29596	0

Источник информации: не указан

91. [ИШ0091] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
18363	29711	0

Источник информации: не указан

92. [ИШ0092] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
17857	30193	0

Источник информации: не указан

93. [ИШ0093] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
17528	30867	0

Источник информации: не указан

94. [ИШ0094] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
16173	30760	0

Источник информации: не указан

95. [ИШ0095] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
16135	31365	0

Источник информации: не указан

96. [ИШ0096] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
17199	31365	0

Источник информации: не указан

97. [ИШ0097] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
16412	30114	0

Источник информации: не указан

98. [ИШ0098] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
15842	31981	0

Источник информации: не указан

99. [ИШ0099] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц

18858	30648	0
-------	-------	---

Источник информации: не указан

100. [ИШ0100] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
18591	31258	0

Источник информации: не указан

101. [ИШ0101] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
20069	31697	0

Источник информации: не указан

102. [ИШ0102] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
19558	32787	0

Источник информации: не указан

103. [ИШ0103] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
17132	32118	0

Источник информации: не указан

104. [ИШ0104] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
16682	32552	0

Источник информации: не указан

105. [ИШ0105] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
19198	33369	0

Источник информации: не указан

106. [ИШ0106] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
18483	31977	0

Источник информации: не указан

107. [ИШ0107] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
18430	32615	0

Источник информации: не указан

0	1	4р	
---	---	----	--

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

108. [ИШ0108] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
17568	33429	0

Источник информации: не указан

109. [ИШ0109] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
17091	33793	0

Источник информации: не указан

110. [ИШ0110] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
18376	33189	0

Источник информации: не указан

111. [ИШ0111] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
17921	34629	0

Источник информации: не указан

112. [ИШ0112] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
18868	33787	0

Источник информации: не указан

113. [ИШ0113] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
18345	34310	0

Источник информации: не указан

114. [ИШ0114] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
20376	33545	0

Источник информации: не указан

115. [ИШ0115] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
20043	33946	0

Источник информации: не указан

116. [ИШ0116] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
19012	34795	0

Источник информации: не указан

117. [ИШ0117] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
19384	34500	0

Источник информации: не указан

118. [ИШ0118] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
21277	25688	0

Источник информации: не указан

119. [ИШ0119] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
22663	25826	0

Источник информации: не указан

120. [ИШ0120] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
22797	26512	0

Источник информации: не указан

121. [ИШ0121] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
20889	26147	0

Источник информации: не указан

122. [ИШ0122] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
20657	26771	0

Источник информации: не указан

123. [ИШ0123] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
20421	27388	0

Источник информации: не указан

124. [ИШ0124] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц

22283	28333	0
-------	-------	---

Источник информации: не указан

125. [ИШ0125] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
20350	28083	0

Источник информации: не указан

126. [ИШ0126] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
21432	29043	0

Источник информации: не указан

127. [ИШ0127] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
22680	27658	0

Источник информации: не указан

128. [ИШ0128] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
19758	30620	0

Источник информации: не указан

129. [ИШ0129] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
20100	29814	0

Источник информации: не указан

130. [ИШ0130] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
20277	28828	0

Источник информации: не указан

131. [ИШ0131] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
20338	29526	0

Источник информации: не указан

132. [ИШ0132] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
20988	30819	0

Источник информации: не указан

0	1	4р	
---	---	----	--

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

133. [ИШ0133] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
20634	31349	0

Источник информации: не указан

134. [ИШ0134] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
21438	30475	0

Источник информации: не указан

135. [ИШ0135] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
21829	29850	0

Источник информации: не указан

136. [ИШ0136] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
16169	32976	0

Источник информации: не указан

137. [ИШ0137] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
23611	22284	0

Источник информации: не указан

138. [ИШ0138] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
18398	33840	0

Источник информации: не указан

139. [ИШ0139] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
23365	22414	0

Источник информации: не указан

140. [ИШ0140] Мачта

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
18756	33823	0

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	W прост. угол	
			31,5Гц
0	1	4р	

Поверхность земли: $a=0,1$ твердая поверхность (асфальт, бетон)

Таблица 2.1. Норматив допустимого шума на территории

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	
		31,5Гц
4. Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз. 1-3)	круглосуточно	107

Источник информации: Приложение 2 к приказу № КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года

Таблица 2.2. Расчетные уровни шума

№	Идентификатор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	
		$X_{рт}$	$Y_{рт}$	$Z_{рт}$ (высота)		31,5Гц
1	РТ0001	29090	15424	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
2	РТ0002	29077	15424	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
3	РТ0003	29065	15425	1,5	ИШ0001-41дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
4	РТ0004	29053	15428	1,5	ИШ0001-41дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
5	РТ0005	29041	15433	1,5	ИШ0001-41дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
6	РТ0006	28996	15453	1,5	ИШ0001-41дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-34дБА, ИШ0010-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
7	РТ0007	28950	15474	1,5	ИШ0001-41дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-34дБА, ИШ0010-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
8	РТ0008	28905	15494	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0003-35дБА, ИШ0007-34дБА, ИШ0010-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
9	РТ0009	28859	15515	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0003-35дБА, ИШ0007-35дБА, ИШ0010-32дБА	

Нет превышений нормативов						-
10	PT0010	28814	15535	1,5	ИШ0001-43дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0007-35дБА, ИШ0003-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
11	PT0011	28768	15556	1,5	ИШ0001-43дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0007-35дБА, ИШ0003-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
12	PT0012	28723	15576	1,5	ИШ0001-44дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0007-36дБА, ИШ0003-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
13	PT0013	28677	15597	1,5	ИШ0001-44дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0007-36дБА, ИШ0003-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
14	PT0014	28632	15617	1,5	ИШ0001-44дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0007-37дБА, ИШ0003-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
15	PT0015	28586	15638	1,5	ИШ0001-45дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0007-37дБА, ИШ0003-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
16	PT0016	28541	15658	1,5	ИШ0001-45дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0007-37дБА, ИШ0003-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
17	PT0017	28495	15679	1,5	ИШ0001-45дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0007-38дБА, ИШ0003-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
18	PT0018	28450	15699	1,5	ИШ0001-46дБА, ИШ0007-38дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0003-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
19	PT0019	28404	15720	1,5	ИШ0001-46дБА, ИШ0007-39дБА, ИШ0002-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
20	PT0020	28359	15740	1,5	ИШ0001-46дБА, ИШ0007-39дБА, ИШ0002-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
21	PT0021	28313	15761	1,5	ИШ0001-47дБА, ИШ0007-40дБА, ИШ0002-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
22	PT0022	28268	15781	1,5	ИШ0001-47дБА, ИШ0007-40дБА, ИШ0002-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
23	PT0023	28222	15802	1,5	ИШ0001-47дБА, ИШ0007-40дБА, ИШ0002-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
24	PT0024	28177	15822	1,5	ИШ0001-47дБА, ИШ0007-41дБА, ИШ0002-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
25	PT0025	28131	15843	1,5	ИШ0001-47дБА, ИШ0007-41дБА, ИШ0002-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
26	PT0026	28086	15863	1,5	ИШ0001-47дБА, ИШ0007-42дБА, ИШ0002-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
27	PT0027	28040	15884	1,5	ИШ0001-47дБА, ИШ0007-42дБА, ИШ0002-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
28	PT0028	27995	15904	1,5	ИШ0001-47дБА, ИШ0007-43дБА, ИШ0002-40дБА	

Нет превышений нормативов						-
29	PT0029	27949	15925	1,5	ИШ0001-47дБА, ИШ0007-43дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0008-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
30	PT0030	27904	15945	1,5	ИШ0001-47дБА, ИШ0007-44дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0008-38дБА, ИШ0010-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
31	PT0031	27858	15966	1,5	ИШ0001-46дБА, ИШ0007-45дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0008-38дБА, ИШ0010-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
32	PT0032	27813	15986	1,5	ИШ0001-46дБА, ИШ0007-45дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0008-38дБА, ИШ0010-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
33	PT0033	27767	16007	1,5	ИШ0007-46дБА, ИШ0001-46дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0008-39дБА, ИШ0010-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
34	PT0034	27722	16027	1,5	ИШ0007-46дБА, ИШ0001-45дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0008-39дБА, ИШ0010-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
35	PT0035	27676	16048	1,5	ИШ0007-47дБА, ИШ0001-45дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0008-39дБА, ИШ0010-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
36	PT0036	27631	16068	1,5	ИШ0007-48дБА, ИШ0001-45дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0008-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
37	PT0037	27586	16089	1,5	ИШ0007-48дБА, ИШ0001-44дБА, ИШ0008-40дБА, ИШ0002-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
38	PT0038	27540	16109	1,5	ИШ0007-49дБА, ИШ0001-44дБА, ИШ0008-40дБА, ИШ0002-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
39	PT0039	27495	16130	1,5	ИШ0007-50дБА, ИШ0001-44дБА, ИШ0008-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
40	PT0040	27449	16150	1,5	ИШ0007-51дБА, ИШ0001-43дБА, ИШ0008-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
41	PT0041	27404	16171	1,5	ИШ0007-51дБА, ИШ0001-43дБА, ИШ0008-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
42	PT0042	27358	16191	1,5	ИШ0007-52дБА, ИШ0001-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
43	PT0043	27313	16212	1,5	ИШ0007-53дБА	
Нет превышений нормативов						-
44	PT0044	27267	16232	1,5	ИШ0007-53дБА	
Нет превышений нормативов						-
45	PT0045	27222	16253	1,5	ИШ0007-54дБА	
Нет превышений нормативов						-
46	PT0046	27176	16273	1,5	ИШ0007-54дБА	
Нет превышений нормативов						-

47	PT0047	27131	16294	1,5	ИШ0007-54дБА	
Нет превышений нормативов						-
48	PT0048	27085	16314	1,5	ИШ0007-54дБА	
Нет превышений нормативов						-
49	PT0049	27040	16335	1,5	ИШ0007-54дБА	
Нет превышений нормативов						-
50	PT0050	26994	16355	1,5	ИШ0007-54дБА	
Нет превышений нормативов						-
51	PT0051	26949	16376	1,5	ИШ0007-53дБА, ИШ0008-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
52	PT0052	26903	16396	1,5	ИШ0007-53дБА, ИШ0008-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
53	PT0053	26858	16417	1,5	ИШ0007-52дБА, ИШ0008-44дБА, ИШ0012-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
54	PT0054	26812	16437	1,5	ИШ0007-51дБА, ИШ0008-44дБА, ИШ0012-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
55	PT0055	26767	16458	1,5	ИШ0007-51дБА, ИШ0008-44дБА, ИШ0012-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
56	PT0056	26721	16478	1,5	ИШ0007-50дБА, ИШ0008-44дБА, ИШ0012-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
57	PT0057	26676	16499	1,5	ИШ0007-49дБА, ИШ0012-44дБА, ИШ0008-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
58	PT0058	26630	16519	1,5	ИШ0007-49дБА, ИШ0012-45дБА, ИШ0008-44дБА, ИШ0009-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
59	PT0059	26585	16540	1,5	ИШ0007-48дБА, ИШ0012-46дБА, ИШ0008-44дБА, ИШ0009-39дБА, ИШ0013-38дБА, ИШ0018-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
60	PT0060	26539	16560	1,5	ИШ0007-47дБА, ИШ0012-46дБА, ИШ0008-44дБА, ИШ0009-40дБА, ИШ0013-39дБА, ИШ0018-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
61	PT0061	26494	16581	1,5	ИШ0012-47дБА, ИШ0007-47дБА, ИШ0008-44дБА, ИШ0009-40дБА, ИШ0013-39дБА, ИШ0018-38дБА, ИШ0016-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
62	PT0062	26448	16601	1,5	ИШ0012-48дБА, ИШ0007-46дБА, ИШ0008-44дБА, ИШ0009-40дБА, ИШ0013-40дБА, ИШ0018-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
63	PT0063	26403	16622	1,5	ИШ0012-48дБА, ИШ0007-45дБА, ИШ0008-44дБА, ИШ0009-40дБА, ИШ0013-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
64	PT0064	26357	16642	1,5	ИШ0012-49дБА, ИШ0007-45дБА, ИШ0008-43дБА, ИШ0013-41дБА, ИШ0009-41дБА	
Нет превышений нормативов						-

65	PT0065	26312	16663	1,5	ИШ0012-50дБА, ИШ0007-44дБА, ИШ0008-43дБА, ИШ0013-41дБА, ИШ0009-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
66	PT0066	26266	16683	1,5	ИШ0012-51дБА, ИШ0007-44дБА, ИШ0008-43дБА, ИШ0013-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
67	PT0067	26221	16704	1,5	ИШ0012-52дБА, ИШ0007-43дБА, ИШ0008-43дБА, ИШ0013-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
68	PT0068	26175	16724	1,5	ИШ0012-53дБА	
Нет превышений нормативов						-
69	PT0069	26130	16744	1,5	ИШ0012-54дБА	
Нет превышений нормативов						-
70	PT0070	26085	16765	1,5	ИШ0012-55дБА	
Нет превышений нормативов						-
71	PT0071	26039	16785	1,5	ИШ0012-56дБА	
Нет превышений нормативов						-
72	PT0072	25994	16806	1,5	ИШ0012-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
73	PT0073	25948	16826	1,5	ИШ0012-59дБА	
Нет превышений нормативов						-
74	PT0074	25903	16847	1,5	ИШ0012-59дБА	
Нет превышений нормативов						-
75	PT0075	25857	16867	1,5	ИШ0012-60дБА	
Нет превышений нормативов						-
76	PT0076	25812	16888	1,5	ИШ0012-59дБА	
Нет превышений нормативов						-
77	PT0077	25766	16908	1,5	ИШ0012-59дБА, ИШ0013-49дБА	
Нет превышений нормативов						-
78	PT0078	25721	16929	1,5	ИШ0012-58дБА, ИШ0013-50дБА	
Нет превышений нормативов						-
79	PT0079	25675	16949	1,5	ИШ0012-56дБА, ИШ0013-51дБА	
Нет превышений нормативов						-
80	PT0080	25630	16970	1,5	ИШ0012-55дБА, ИШ0013-52дБА, ИШ0016-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
81	PT0081	25584	16990	1,5	ИШ0012-54дБА, ИШ0013-53дБА, ИШ0016-47дБА	
Нет превышений нормативов						-
82	PT0082	25539	17011	1,5	ИШ0013-54дБА, ИШ0012-53дБА, ИШ0016-47дБА	
Нет превышений нормативов						-
83	PT0083	25493	17031	1,5	ИШ0013-55дБА, ИШ0012-52дБА, ИШ0016-48дБА	
Нет превышений нормативов						-
84	PT0084	25448	17052	1,5	ИШ0013-56дБА, ИШ0012-51дБА, ИШ0016-49дБА	
Нет превышений нормативов						-
85	PT0085	25402	17072	1,5	ИШ0013-58дБА, ИШ0012-50дБА, ИШ0016-49дБА	
Нет превышений нормативов						-
86	PT0086	25357	17093	1,5	ИШ0013-59дБА, ИШ0016-50дБА, ИШ0012-49дБА	
Нет превышений нормативов						-

87	PT0087	25311	17113	1,5	ИШ0013-60дБА, ИШ0016-50дБА	
Нет превышений нормативов						-
88	PT0088	25266	17134	1,5	ИШ0013-61дБА	
Нет превышений нормативов						-
89	PT0089	25220	17154	1,5	ИШ0013-61дБА, ИШ0016-51дБА	
Нет превышений нормативов						-
90	PT0090	25175	17175	1,5	ИШ0013-61дБА, ИШ0016-52дБА	
Нет превышений нормативов						-
91	PT0091	25129	17195	1,5	ИШ0013-60дБА, ИШ0016-52дБА	
Нет превышений нормативов						-
92	PT0092	25084	17216	1,5	ИШ0013-58дБА, ИШ0016-52дБА, ИШ0015-48дБА	
Нет превышений нормативов						-
93	PT0093	25038	17236	1,5	ИШ0013-57дБА, ИШ0016-52дБА, ИШ0015-49дБА	
Нет превышений нормативов						-
94	PT0094	24993	17257	1,5	ИШ0013-56дБА, ИШ0016-52дБА, ИШ0015-50дБА	
Нет превышений нормативов						-
95	PT0095	24947	17277	1,5	ИШ0013-54дБА, ИШ0016-52дБА, ИШ0015-51дБА	
Нет превышений нормативов						-
96	PT0096	24902	17298	1,5	ИШ0013-53дБА, ИШ0015-52дБА, ИШ0016-52дБА	
Нет превышений нормативов						-
97	PT0097	24856	17318	1,5	ИШ0015-53дБА, ИШ0013-52дБА, ИШ0016-51дБА	
Нет превышений нормативов						-
98	PT0098	24811	17339	1,5	ИШ0015-54дБА, ИШ0013-51дБА, ИШ0016-51дБА	
Нет превышений нормативов						-
99	PT0099	24765	17359	1,5	ИШ0015-55дБА, ИШ0016-50дБА, ИШ0013-50дБА	
Нет превышений нормативов						-
100	PT0100	24720	17380	1,5	ИШ0015-56дБА, ИШ0016-50дБА, ИШ0013-49дБА	
Нет превышений нормативов						-
101	PT0101	24675	17400	1,5	ИШ0015-57дБА, ИШ0016-49дБА, ИШ0013-48дБА	
Нет превышений нормативов						-
102	PT0102	24629	17421	1,5	ИШ0015-58дБА, ИШ0016-49дБА	
Нет превышений нормативов						-
103	PT0103	24584	17441	1,5	ИШ0015-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
104	PT0104	24538	17462	1,5	ИШ0015-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
105	PT0105	24493	17482	1,5	ИШ0015-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
106	PT0106	24447	17503	1,5	ИШ0015-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
107	PT0107	24402	17523	1,5	ИШ0015-57дБА	
Нет превышений нормативов						-
108	PT0108	24356	17544	1,5	ИШ0015-56дБА, ИШ0025-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
109	PT0109	24311	17564	1,5	ИШ0015-55дБА, ИШ0025-46дБА	

Нет превышений нормативов						-
110	PT0110	24265	17585	1,5	ИШ0015-54дБА, ИШ0025-46дБА, ИШ0016-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
111	PT0111	24220	17605	1,5	ИШ0015-53дБА, ИШ0025-47дБА, ИШ0016-43дБА, ИШ0031-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
112	PT0112	24174	17626	1,5	ИШ0015-52дБА, ИШ0025-47дБА, ИШ0031-43дБА, ИШ0016-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
113	PT0113	24129	17646	1,5	ИШ0015-51дБА, ИШ0025-47дБА, ИШ0031-44дБА, ИШ0016-42дБА, ИШ0013-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
114	PT0114	24083	17667	1,5	ИШ0015-50дБА, ИШ0025-47дБА, ИШ0031-44дБА, ИШ0016-42дБА, ИШ0013-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
115	PT0115	24038	17687	1,5	ИШ0015-49дБА, ИШ0025-47дБА, ИШ0031-45дБА, ИШ0016-41дБА, ИШ0013-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
116	PT0116	23992	17708	1,5	ИШ0015-48дБА, ИШ0025-47дБА, ИШ0031-45дБА, ИШ0016-41дБА, ИШ0013-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
117	PT0117	23947	17728	1,5	ИШ0015-47дБА, ИШ0025-47дБА, ИШ0031-46дБА, ИШ0016-40дБА, ИШ0013-39дБА, ИШ0032-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
118	PT0118	23901	17749	1,5	ИШ0025-47дБА, ИШ0015-47дБА, ИШ0031-46дБА, ИШ0016-40дБА, ИШ0013-39дБА, ИШ0032-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
119	PT0119	23856	17769	1,5	ИШ0025-47дБА, ИШ0031-47дБА, ИШ0015-46дБА, ИШ0016-40дБА, ИШ0032-39дБА, ИШ0013-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
120	PT0120	23810	17790	1,5	ИШ0031-47дБА, ИШ0025-47дБА, ИШ0015-45дБА, ИШ0032-39дБА, ИШ0016-39дБА, ИШ0013-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
121	PT0121	23765	17810	1,5	ИШ0031-48дБА, ИШ0025-47дБА, ИШ0015-45дБА, ИШ0032-40дБА, ИШ0016-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
122	PT0122	23719	17831	1,5	ИШ0031-48дБА, ИШ0025-46дБА, ИШ0015-44дБА, ИШ0032-40дБА, ИШ0016-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
123	PT0123	23674	17851	1,5	ИШ0031-48дБА, ИШ0025-46дБА, ИШ0015-44дБА, ИШ0032-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
124	PT0124	23628	17872	1,5	ИШ0031-49дБА, ИШ0025-46дБА, ИШ0015-43дБА, ИШ0032-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
125	PT0125	23583	17892	1,5	ИШ0031-49дБА, ИШ0025-45дБА, ИШ0015-42дБА, ИШ0032-41дБА	

Нет превышений нормативов						-
126	PT0126	23537	17913	1,5	ИШ0031-50дБА, ИШ0025-45дБА, ИШ0015-42дБА, ИШ0032-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
127	PT0127	23492	17933	1,5	ИШ0031-50дБА, ИШ0025-45дБА, ИШ0032-42дБА, ИШ0015-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
128	PT0128	23446	17954	1,5	ИШ0031-50дБА, ИШ0025-44дБА, ИШ0032-42дБА, ИШ0015-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
129	PT0129	23401	17974	1,5	ИШ0031-50дБА, ИШ0025-44дБА, ИШ0032-42дБА, ИШ0015-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
130	PT0130	23355	17995	1,5	ИШ0031-50дБА, ИШ0025-44дБА, ИШ0032-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
131	PT0131	23310	18015	1,5	ИШ0031-50дБА, ИШ0025-43дБА, ИШ0032-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
132	PT0132	23265	18036	1,5	ИШ0031-50дБА, ИШ0032-43дБА, ИШ0025-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
133	PT0133	23219	18056	1,5	ИШ0031-50дБА, ИШ0032-43дБА, ИШ0025-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
134	PT0134	23174	18077	1,5	ИШ0031-49дБА, ИШ0032-43дБА, ИШ0025-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
135	PT0135	23128	18097	1,5	ИШ0031-49дБА, ИШ0032-44дБА, ИШ0025-41дБА, ИШ0033-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
136	PT0136	23083	18118	1,5	ИШ0031-49дБА, ИШ0032-44дБА, ИШ0025-41дБА, ИШ0033-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
137	PT0137	23037	18138	1,5	ИШ0031-48дБА, ИШ0032-44дБА, ИШ0025-41дБА, ИШ0033-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
138	PT0138	22992	18159	1,5	ИШ0031-48дБА, ИШ0032-44дБА, ИШ0033-41дБА, ИШ0025-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
139	PT0139	22946	18179	1,5	ИШ0031-47дБА, ИШ0032-44дБА, ИШ0033-41дБА, ИШ0025-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
140	PT0140	22901	18200	1,5	ИШ0031-47дБА, ИШ0032-44дБА, ИШ0033-41дБА, ИШ0025-39дБА, ИШ0035-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
141	PT0141	22855	18220	1,5	ИШ0031-46дБА, ИШ0032-44дБА, ИШ0033-42дБА, ИШ0025-39дБА, ИШ0035-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
142	PT0142	22810	18241	1,5	ИШ0031-46дБА, ИШ0032-44дБА, ИШ0033-42дБА, ИШ0025-39дБА, ИШ0035-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
143	PT0143	22764	18261	1,5	ИШ0031-45дБА, ИШ0032-44дБА, ИШ0033-42дБА, ИШ0025-38дБА, ИШ0035-37дБА, ИШ0036-35дБА	

Нет превышений нормативов						-
144	PT0144	22719	18282	1,5	ИШ0031-45дБА, ИШ0032-44дБА, ИШ0033-43дБА, ИШ0025-38дБА, ИШ0035-37дБА, ИШ0036-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
145	PT0145	22673	18302	1,5	ИШ0031-44дБА, ИШ0032-44дБА, ИШ0033-43дБА, ИШ0025-37дБА, ИШ0035-37дБА, ИШ0036-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
146	PT0146	22628	18323	1,5	ИШ0031-44дБА, ИШ0032-43дБА, ИШ0033-43дБА, ИШ0025-37дБА, ИШ0035-37дБА, ИШ0036-36дБА, ИШ0041-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
147	PT0147	22582	18343	1,5	ИШ0033-43дБА, ИШ0032-43дБА, ИШ0031-43дБА, ИШ0035-37дБА, ИШ0025-37дБА, ИШ0036-36дБА, ИШ0041-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
148	PT0148	22537	18364	1,5	ИШ0033-44дБА, ИШ0032-43дБА, ИШ0031-43дБА, ИШ0035-37дБА, ИШ0036-37дБА, ИШ0025-36дБА, ИШ0041-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
149	PT0149	22491	18384	1,5	ИШ0033-44дБА, ИШ0032-43дБА, ИШ0031-42дБА, ИШ0035-37дБА, ИШ0036-37дБА, ИШ0025-36дБА, ИШ0041-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
150	PT0150	22446	18405	1,5	ИШ0033-44дБА, ИШ0032-43дБА, ИШ0031-42дБА, ИШ0036-37дБА, ИШ0035-37дБА, ИШ0025-36дБА, ИШ0041-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
151	PT0151	22400	18425	1,5	ИШ0033-44дБА, ИШ0032-42дБА, ИШ0031-41дБА, ИШ0036-38дБА, ИШ0035-37дБА, ИШ0025-35дБА, ИШ0041-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
152	PT0152	22355	18446	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0032-42дБА, ИШ0031-41дБА, ИШ0036-38дБА, ИШ0035-37дБА, ИШ0025-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
153	PT0153	22309	18466	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0032-42дБА, ИШ0031-40дБА, ИШ0036-38дБА, ИШ0035-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
154	PT0154	22264	18487	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0032-42дБА, ИШ0031-40дБА, ИШ0036-39дБА, ИШ0035-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
155	PT0155	22218	18507	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0032-41дБА, ИШ0031-39дБА, ИШ0036-39дБА, ИШ0035-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
156	PT0156	22173	18528	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0032-41дБА, ИШ0036-39дБА, ИШ0031-39дБА, ИШ0035-37дБА	

Нет превышений нормативов						-
157	PT0157	22127	18548	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0032-41дБА, ИШ0036-39дБА, ИШ0031-39дБА, ИШ0035-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
158	PT0158	22082	18569	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0032-40дБА, ИШ0036-40дБА, ИШ0031-38дБА, ИШ0035-37дБА, ИШ0037-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
159	PT0159	22036	18589	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0032-40дБА, ИШ0036-40дБА, ИШ0031-38дБА, ИШ0035-36дБА, ИШ0037-35дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
160	PT0160	21991	18610	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0036-40дБА, ИШ0032-40дБА, ИШ0031-37дБА, ИШ0035-36дБА, ИШ0037-35дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
161	PT0161	21991	18610	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0036-40дБА, ИШ0032-40дБА, ИШ0031-37дБА, ИШ0035-36дБА, ИШ0037-35дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
162	PT0162	21985	18613	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0036-40дБА, ИШ0032-40дБА, ИШ0031-37дБА, ИШ0035-36дБА, ИШ0037-36дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
163	PT0163	21974	18619	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0036-40дБА, ИШ0032-40дБА, ИШ0031-37дБА, ИШ0035-36дБА, ИШ0037-36дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
164	PT0164	21964	18627	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0036-40дБА, ИШ0032-39дБА, ИШ0031-37дБА, ИШ0035-36дБА, ИШ0037-36дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
165	PT0165	21928	18661	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0036-41дБА, ИШ0032-39дБА, ИШ0031-37дБА, ИШ0035-36дБА, ИШ0037-36дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
166	PT0166	21891	18695	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0036-41дБА, ИШ0032-39дБА, ИШ0031-37дБА, ИШ0037-36дБА, ИШ0035-36дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
167	PT0167	21854	18729	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0036-41дБА, ИШ0032-39дБА, ИШ0037-37дБА, ИШ0035-36дБА, ИШ0031-36дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
168	PT0168	21818	18762	1,5	ИШ0033-45дБА, ИШ0036-42дБА, ИШ0032-38дБА, ИШ0037-37дБА, ИШ0035-36дБА, ИШ0031-36дБА, ИШ0041-35дБА	

Нет превышений нормативов						-
169	PT0169	21781	18796	1,5	ИШ0033-44дБА, ИШ0036-42дБА, ИШ0032-38дБА, ИШ0037-37дБА, ИШ0035-36дБА, ИШ0031-36дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
170	PT0170	21745	18830	1,5	ИШ0033-44дБА, ИШ0036-42дБА, ИШ0032-38дБА, ИШ0037-38дБА, ИШ0035-36дБА, ИШ0041-35дБА, ИШ0031-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
171	PT0171	21708	18864	1,5	ИШ0033-44дБА, ИШ0036-43дБА, ИШ0037-38дБА, ИШ0032-38дБА, ИШ0035-36дБА, ИШ0041-35дБА, ИШ0031-35дБА, ИШ0038-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
172	PT0172	21671	18898	1,5	ИШ0033-44дБА, ИШ0036-43дБА, ИШ0037-39дБА, ИШ0032-37дБА, ИШ0035-36дБА, ИШ0041-35дБА, ИШ0038-35дБА, ИШ0031-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
173	PT0173	21635	18931	1,5	ИШ0033-44дБА, ИШ0036-43дБА, ИШ0037-39дБА, ИШ0032-37дБА, ИШ0035-36дБА, ИШ0041-36дБА, ИШ0038-35дБА, ИШ0031-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
174	PT0174	21598	18965	1,5	ИШ0036-44дБА, ИШ0033-43дБА, ИШ0037-39дБА, ИШ0032-37дБА, ИШ0035-36дБА, ИШ0041-36дБА, ИШ0038-35дБА, ИШ0031-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
175	PT0175	21562	18999	1,5	ИШ0036-44дБА, ИШ0033-43дБА, ИШ0037-40дБА, ИШ0032-37дБА, ИШ0038-36дБА, ИШ0041-36дБА, ИШ0035-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
176	PT0176	21525	19033	1,5	ИШ0036-44дБА, ИШ0033-43дБА, ИШ0037-40дБА, ИШ0032-36дБА, ИШ0038-36дБА, ИШ0041-36дБА, ИШ0035-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
177	PT0177	21488	19067	1,5	ИШ0036-45дБА, ИШ0033-43дБА, ИШ0037-40дБА, ИШ0038-37дБА, ИШ0032-36дБА, ИШ0041-36дБА, ИШ0035-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
178	PT0178	21452	19101	1,5	ИШ0036-45дБА, ИШ0033-42дБА, ИШ0037-41дБА, ИШ0038-37дБА, ИШ0032-36дБА, ИШ0041-36дБА, ИШ0035-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
179	PT0179	21415	19134	1,5	ИШ0036-45дБА, ИШ0033-42дБА, ИШ0037-41дБА, ИШ0038-37дБА, ИШ0041-36дБА, ИШ0032-35дБА, ИШ0035-35дБА	
Нет превышений нормативов						-

180	PT0180	21379	19168	1,5	ИШ0036-45дБА, ИШ0033-42дБА, ИШ0037-42дБА, ИШ0038-38дБА, ИШ0041-36дБА, ИШ0032-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
181	PT0181	21342	19202	1,5	ИШ0036-45дБА, ИШ0037-42дБА, ИШ0033-41дБА, ИШ0038-38дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
182	PT0182	21306	19236	1,5	ИШ0036-45дБА, ИШ0037-42дБА, ИШ0033-41дБА, ИШ0038-39дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
183	PT0183	21269	19270	1,5	ИШ0036-45дБА, ИШ0037-43дБА, ИШ0033-41дБА, ИШ0038-39дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
184	PT0184	21232	19303	1,5	ИШ0036-45дБА, ИШ0037-43дБА, ИШ0033-40дБА, ИШ0038-39дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
185	PT0185	21196	19337	1,5	ИШ0036-45дБА, ИШ0037-43дБА, ИШ0033-40дБА, ИШ0038-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
186	PT0186	21159	19371	1,5	ИШ0036-45дБА, ИШ0037-44дБА, ИШ0038-40дБА, ИШ0033-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
187	PT0187	21123	19405	1,5	ИШ0036-45дБА, ИШ0037-44дБА, ИШ0038-41дБА, ИШ0033-39дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
188	PT0188	21086	19439	1,5	ИШ0036-45дБА, ИШ0037-44дБА, ИШ0038-41дБА, ИШ0033-39дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
189	PT0189	21049	19472	1,5	ИШ0036-45дБА, ИШ0037-45дБА, ИШ0038-42дБА, ИШ0033-39дБА, ИШ0041-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
190	PT0190	21013	19506	1,5	ИШ0037-45дБА, ИШ0036-44дБА, ИШ0038-42дБА, ИШ0033-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
191	PT0191	20976	19540	1,5	ИШ0037-45дБА, ИШ0036-44дБА, ИШ0038-43дБА, ИШ0033-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
192	PT0192	20940	19574	1,5	ИШ0037-45дБА, ИШ0036-44дБА, ИШ0038-43дБА, ИШ0033-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
193	PT0193	20903	19608	1,5	ИШ0037-45дБА, ИШ0038-44дБА, ИШ0036-44дБА, ИШ0033-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
194	PT0194	20866	19641	1,5	ИШ0037-46дБА, ИШ0038-44дБА, ИШ0036-43дБА, ИШ0033-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
195	PT0195	20830	19675	1,5	ИШ0037-46дБА, ИШ0038-45дБА, ИШ0036-43дБА, ИШ0033-36дБА	
Нет превышений нормативов						-

196	PT0196	20793	19709	1,5	ИШ0037-46дБА, ИШ0038-46дБА, ИШ0036-43дБА, ИШ0033-36дБА, ИШ0039-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
197	PT0197	20757	19743	1,5	ИШ0038-46дБА, ИШ0037-46дБА, ИШ0036-42дБА, ИШ0039-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
198	PT0198	20720	19777	1,5	ИШ0038-47дБА, ИШ0037-46дБА, ИШ0036-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
199	PT0199	20683	19810	1,5	ИШ0038-47дБА, ИШ0037-46дБА, ИШ0036-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
200	PT0200	20647	19844	1,5	ИШ0038-48дБА, ИШ0037-45дБА, ИШ0036-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
201	PT0201	20610	19878	1,5	ИШ0038-49дБА, ИШ0037-45дБА, ИШ0036-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
202	PT0202	20574	19912	1,5	ИШ0038-49дБА, ИШ0037-45дБА, ИШ0036-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
203	PT0203	20537	19946	1,5	ИШ0038-50дБА, ИШ0037-45дБА, ИШ0036-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
204	PT0204	20501	19979	1,5	ИШ0038-51дБА, ИШ0037-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
205	PT0205	20464	20013	1,5	ИШ0038-51дБА, ИШ0037-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
206	PT0206	20427	20047	1,5	ИШ0038-52дБА, ИШ0037-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
207	PT0207	20391	20081	1,5	ИШ0038-52дБА, ИШ0037-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
208	PT0208	20354	20115	1,5	ИШ0038-53дБА, ИШ0037-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
209	PT0209	20318	20148	1,5	ИШ0038-53дБА, ИШ0037-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
210	PT0210	20281	20182	1,5	ИШ0038-53дБА	
Нет превышений нормативов						-
211	PT0211	20244	20216	1,5	ИШ0038-53дБА	
Нет превышений нормативов						-
212	PT0212	20208	20250	1,5	ИШ0038-53дБА	
Нет превышений нормативов						-
213	PT0213	20171	20284	1,5	ИШ0038-52дБА	
Нет превышений нормативов						-
214	PT0214	20135	20317	1,5	ИШ0038-52дБА, ИШ0039-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
215	PT0215	20098	20351	1,5	ИШ0038-52дБА, ИШ0039-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
216	PT0216	20061	20385	1,5	ИШ0038-51дБА, ИШ0039-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
217	PT0217	20025	20419	1,5	ИШ0038-50дБА, ИШ0039-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
218	PT0218	19988	20453	1,5	ИШ0038-50дБА, ИШ0039-44дБА, ИШ0037-40дБА	

Нет превышений нормативов						-
219	PT0219	19952	20487	1,5	ИШ0038-49дБА, ИШ0039-44дБА, ИШ0037-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
220	PT0220	19915	20520	1,5	ИШ0038-49дБА, ИШ0039-44дБА, ИШ0046-39дБА, ИШ0037-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
221	PT0221	19878	20554	1,5	ИШ0038-48дБА, ИШ0039-44дБА, ИШ0046-40дБА, ИШ0037-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
222	PT0222	19842	20588	1,5	ИШ0038-47дБА, ИШ0039-45дБА, ИШ0046-40дБА, ИШ0037-38дБА, ИШ0047-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
223	PT0223	19805	20622	1,5	ИШ0038-47дБА, ИШ0039-45дБА, ИШ0046-40дБА, ИШ0037-38дБА, ИШ0047-38дБА, ИШ0045-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
224	PT0224	19769	20656	1,5	ИШ0038-46дБА, ИШ0039-45дБА, ИШ0046-41дБА, ИШ0047-38дБА, ИШ0037-38дБА, ИШ0045-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
225	PT0225	19732	20689	1,5	ИШ0038-45дБА, ИШ0039-45дБА, ИШ0046-41дБА, ИШ0047-39дБА, ИШ0037-37дБА, ИШ0045-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
226	PT0226	19696	20723	1,5	ИШ0039-45дБА, ИШ0038-45дБА, ИШ0046-41дБА, ИШ0047-39дБА, ИШ0037-37дБА, ИШ0045-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
227	PT0227	19659	20757	1,5	ИШ0039-45дБА, ИШ0038-44дБА, ИШ0046-41дБА, ИШ0047-40дБА, ИШ0045-37дБА, ИШ0037-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
228	PT0228	19622	20791	1,5	ИШ0039-45дБА, ИШ0038-44дБА, ИШ0046-42дБА, ИШ0047-40дБА, ИШ0045-37дБА, ИШ0037-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
229	PT0229	19586	20825	1,5	ИШ0039-45дБА, ИШ0038-43дБА, ИШ0046-42дБА, ИШ0047-41дБА, ИШ0045-37дБА, ИШ0037-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
230	PT0230	19549	20858	1,5	ИШ0039-45дБА, ИШ0038-43дБА, ИШ0046-42дБА, ИШ0047-41дБА, ИШ0045-37дБА, ИШ0037-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
231	PT0231	19513	20892	1,5	ИШ0039-45дБА, ИШ0038-42дБА, ИШ0046-42дБА, ИШ0047-42дБА, ИШ0045-36дБА, ИШ0037-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
232	PT0232	19476	20926	1,5	ИШ0039-45дБА, ИШ0046-42дБА, ИШ0047-42дБА, ИШ0038-42дБА, ИШ0045-36дБА, ИШ0050-35дБА, ИШ0051-35дБА	
Нет превышений нормативов						-

233	PT0233	19439	20960	1,5	ИШ0039-45дБА, ИШ0047-43дБА, ИШ0046-42дБА, ИШ0038-41дБА, ИШ0045-36дБА, ИШ0050-36дБА, ИШ0051-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
234	PT0234	19403	20994	1,5	ИШ0039-45дБА, ИШ0047-43дБА, ИШ0046-43дБА, ИШ0038-41дБА, ИШ0045-36дБА, ИШ0050-36дБА, ИШ0051-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
235	PT0235	19366	21027	1,5	ИШ0039-44дБА, ИШ0047-44дБА, ИШ0046-43дБА, ИШ0038-40дБА, ИШ0050-36дБА, ИШ0045-36дБА, ИШ0051-36дБА, ИШ0049-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
236	PT0236	19330	21061	1,5	ИШ0047-45дБА, ИШ0039-44дБА, ИШ0046-43дБА, ИШ0038-40дБА, ИШ0050-37дБА, ИШ0051-36дБА, ИШ0045-36дБА, ИШ0049-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
237	PT0237	19293	21095	1,5	ИШ0047-45дБА, ИШ0039-44дБА, ИШ0046-43дБА, ИШ0038-39дБА, ИШ0050-37дБА, ИШ0051-36дБА, ИШ0045-35дБА, ИШ0049-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
238	PT0238	19256	21129	1,5	ИШ0047-46дБА, ИШ0039-44дБА, ИШ0046-43дБА, ИШ0038-39дБА, ИШ0050-37дБА, ИШ0051-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
239	PT0239	19220	21163	1,5	ИШ0047-46дБА, ИШ0039-43дБА, ИШ0046-43дБА, ИШ0038-39дБА, ИШ0050-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
240	PT0240	19183	21196	1,5	ИШ0047-47дБА, ИШ0039-43дБА, ИШ0046-43дБА, ИШ0038-38дБА, ИШ0050-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
241	PT0241	19147	21230	1,5	ИШ0047-48дБА, ИШ0039-43дБА, ИШ0046-43дБА, ИШ0050-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
242	PT0242	19110	21264	1,5	ИШ0047-49дБА, ИШ0046-43дБА, ИШ0039-42дБА, ИШ0050-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
243	PT0243	19073	21298	1,5	ИШ0047-50дБА, ИШ0046-42дБА, ИШ0039-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
244	PT0244	19037	21332	1,5	ИШ0047-50дБА, ИШ0046-42дБА, ИШ0039-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
245	PT0245	19000	21365	1,5	ИШ0047-51дБА, ИШ0046-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
246	PT0246	18964	21399	1,5	ИШ0047-52дБА	
Нет превышений нормативов						-
247	PT0247	18927	21433	1,5	ИШ0047-53дБА	
Нет превышений нормативов						-
248	PT0248	18890	21467	1,5	ИШ0047-55дБА	
Нет превышений нормативов						-

249	PT0249	18854	21501	1,5	ИШ0047-56дБА	
Нет превышений нормативов						-
250	PT0250	18817	21534	1,5	ИШ0047-57дБА	
Нет превышений нормативов						-
251	PT0251	18781	21568	1,5	ИШ0047-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
252	PT0252	18744	21602	1,5	ИШ0047-59дБА	
Нет превышений нормативов						-
253	PT0253	18708	21636	1,5	ИШ0047-60дБА	
Нет превышений нормативов						-
254	PT0254	18671	21670	1,5	ИШ0047-60дБА	
Нет превышений нормативов						-
255	PT0255	18634	21703	1,5	ИШ0047-59дБА	
Нет превышений нормативов						-
256	PT0256	18598	21737	1,5	ИШ0047-59дБА	
Нет превышений нормативов						-
257	PT0257	18561	21771	1,5	ИШ0047-57дБА	
Нет превышений нормативов						-
258	PT0258	18525	21805	1,5	ИШ0047-56дБА	
Нет превышений нормативов						-
259	PT0259	18488	21839	1,5	ИШ0047-55дБА, ИШ0049-46дБА, ИШ0050-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
260	PT0260	18451	21872	1,5	ИШ0047-54дБА, ИШ0049-47дБА, ИШ0050-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
261	PT0261	18415	21906	1,5	ИШ0047-53дБА, ИШ0049-47дБА, ИШ0050-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
262	PT0262	18378	21940	1,5	ИШ0047-52дБА, ИШ0049-48дБА, ИШ0050-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
263	PT0263	18342	21974	1,5	ИШ0047-51дБА, ИШ0049-49дБА, ИШ0050-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
264	PT0264	18305	22008	1,5	ИШ0047-50дБА, ИШ0049-49дБА, ИШ0050-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
265	PT0265	18268	22042	1,5	ИШ0049-50дБА, ИШ0047-49дБА, ИШ0050-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
266	PT0266	18232	22075	1,5	ИШ0049-51дБА, ИШ0047-48дБА, ИШ0050-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
267	PT0267	18195	22109	1,5	ИШ0049-52дБА, ИШ0047-48дБА, ИШ0050-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
268	PT0268	18159	22143	1,5	ИШ0049-53дБА, ИШ0047-47дБА, ИШ0050-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
269	PT0269	18122	22177	1,5	ИШ0049-53дБА, ИШ0050-46дБА, ИШ0047-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
270	PT0270	18085	22211	1,5	ИШ0049-54дБА, ИШ0050-46дБА, ИШ0047-45дБА	

Нет превышений нормативов						-
271	PT0271	18049	22244	1,5	ИШ0049-55дБА, ИШ0050-46дБА, ИШ0047-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
272	PT0272	18012	22278	1,5	ИШ0049-55дБА, ИШ0050-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
273	PT0273	17976	22312	1,5	ИШ0049-56дБА	
Нет превышений нормативов						-
274	PT0274	17939	22346	1,5	ИШ0049-56дБА	
Нет превышений нормативов						-
275	PT0275	17903	22380	1,5	ИШ0049-56дБА	
Нет превышений нормативов						-
276	PT0276	17866	22413	1,5	ИШ0049-55дБА	
Нет превышений нормативов						-
277	PT0277	17829	22447	1,5	ИШ0049-55дБА	
Нет превышений нормативов						-
278	PT0278	17793	22481	1,5	ИШ0049-54дБА, ИШ0064-45дБА, ИШ0050-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
279	PT0279	17756	22515	1,5	ИШ0049-53дБА, ИШ0064-45дБА, ИШ0050-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
280	PT0280	17720	22549	1,5	ИШ0049-52дБА, ИШ0064-45дБА, ИШ0050-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
281	PT0281	17683	22582	1,5	ИШ0049-52дБА, ИШ0064-46дБА, ИШ0050-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
282	PT0282	17646	22616	1,5	ИШ0049-51дБА, ИШ0064-46дБА, ИШ0050-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
283	PT0283	17610	22650	1,5	ИШ0049-50дБА, ИШ0064-47дБА, ИШ0050-42дБА, ИШ0065-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
284	PT0284	17573	22684	1,5	ИШ0049-49дБА, ИШ0064-47дБА, ИШ0050-42дБА, ИШ0065-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
285	PT0285	17537	22718	1,5	ИШ0049-48дБА, ИШ0064-47дБА, ИШ0065-42дБА, ИШ0050-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
286	PT0286	17500	22751	1,5	ИШ0064-48дБА, ИШ0049-48дБА, ИШ0065-42дБА, ИШ0050-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
287	PT0287	17463	22785	1,5	ИШ0064-48дБА, ИШ0049-47дБА, ИШ0065-43дБА, ИШ0050-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
288	PT0288	17427	22819	1,5	ИШ0064-48дБА, ИШ0049-46дБА, ИШ0065-43дБА, ИШ0050-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
289	PT0289	17390	22853	1,5	ИШ0064-48дБА, ИШ0049-46дБА, ИШ0065-44дБА, ИШ0050-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
290	PT0290	17354	22887	1,5	ИШ0064-49дБА, ИШ0049-45дБА, ИШ0065-44дБА, ИШ0050-39дБА, ИШ0066-39дБА	
Нет превышений нормативов						-

291	PT0291	17317	22920	1,5	ИШ0064-49дБА, ИШ0065-45дБА, ИШ0049-45дБА, ИШ0066-39дБА, ИШ0050-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
292	PT0292	17280	22954	1,5	ИШ0064-48дБА, ИШ0065-45дБА, ИШ0049-44дБА, ИШ0066-39дБА, ИШ0050-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
293	PT0293	17244	22988	1,5	ИШ0064-48дБА, ИШ0065-46дБА, ИШ0049-43дБА, ИШ0066-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
294	PT0294	17207	23022	1,5	ИШ0064-48дБА, ИШ0065-46дБА, ИШ0049-43дБА, ИШ0066-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
295	PT0295	17171	23056	1,5	ИШ0064-48дБА, ИШ0065-47дБА, ИШ0049-42дБА, ИШ0066-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
296	PT0296	17134	23089	1,5	ИШ0064-48дБА, ИШ0065-47дБА, ИШ0049-42дБА, ИШ0066-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
297	PT0297	17097	23123	1,5	ИШ0065-47дБА, ИШ0064-47дБА, ИШ0066-41дБА, ИШ0049-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
298	PT0298	17061	23157	1,5	ИШ0065-48дБА, ИШ0064-47дБА, ИШ0066-42дБА, ИШ0049-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
299	PT0299	17024	23191	1,5	ИШ0065-48дБА, ИШ0064-47дБА, ИШ0066-42дБА, ИШ0049-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
300	PT0300	16988	23225	1,5	ИШ0065-49дБА, ИШ0064-46дБА, ИШ0066-43дБА, ИШ0049-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
301	PT0301	16951	23258	1,5	ИШ0065-49дБА, ИШ0064-46дБА, ИШ0066-43дБА, ИШ0049-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
302	PT0302	16915	23292	1,5	ИШ0065-49дБА, ИШ0064-45дБА, ИШ0066-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
303	PT0303	16878	23326	1,5	ИШ0065-49дБА, ИШ0064-45дБА, ИШ0066-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
304	PT0304	16841	23360	1,5	ИШ0065-49дБА, ИШ0064-45дБА, ИШ0066-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
305	PT0305	16805	23394	1,5	ИШ0065-49дБА, ИШ0066-45дБА, ИШ0064-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
306	PT0306	16768	23428	1,5	ИШ0065-49дБА, ИШ0066-45дБА, ИШ0064-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
307	PT0307	16732	23461	1,5	ИШ0065-49дБА, ИШ0066-46дБА, ИШ0064-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
308	PT0308	16695	23495	1,5	ИШ0065-49дБА, ИШ0066-46дБА, ИШ0064-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
309	PT0309	16658	23529	1,5	ИШ0065-49дБА, ИШ0066-46дБА, ИШ0064-42дБА	

Нет превышений нормативов						-
310	PT0310	16622	23563	1,5	ИШ0065-49дБА, ИШ0066-47дБА, ИШ0064-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
311	PT0311	16585	23597	1,5	ИШ0065-48дБА, ИШ0066-47дБА, ИШ0064-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
312	PT0312	16585	23597	1,5	ИШ0065-48дБА, ИШ0066-47дБА, ИШ0064-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
313	PT0313	16580	23601	1,5	ИШ0065-48дБА, ИШ0066-47дБА, ИШ0064-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
314	PT0314	16572	23611	1,5	ИШ0065-48дБА, ИШ0066-47дБА, ИШ0064-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
315	PT0315	16566	23622	1,5	ИШ0065-48дБА, ИШ0066-47дБА, ИШ0064-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
316	PT0316	16560	23633	1,5	ИШ0065-48дБА, ИШ0066-47дБА, ИШ0064-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
317	PT0317	16542	23679	1,5	ИШ0065-48дБА, ИШ0066-48дБА, ИШ0064-41дБА, ИШ0070-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
318	PT0318	16523	23726	1,5	ИШ0066-48дБА, ИШ0065-48дБА, ИШ0064-40дБА, ИШ0070-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
319	PT0319	16505	23772	1,5	ИШ0066-49дБА, ИШ0065-47дБА, ИШ0064-40дБА, ИШ0070-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
320	PT0320	16486	23819	1,5	ИШ0066-49дБА, ИШ0065-47дБА, ИШ0064-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
321	PT0321	16468	23865	1,5	ИШ0066-50дБА, ИШ0065-47дБА, ИШ0064-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
322	PT0322	16449	23912	1,5	ИШ0066-50дБА, ИШ0065-47дБА, ИШ0070-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
323	PT0323	16431	23958	1,5	ИШ0066-50дБА, ИШ0065-46дБА, ИШ0070-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
324	PT0324	16412	24005	1,5	ИШ0066-50дБА, ИШ0065-46дБА, ИШ0070-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
325	PT0325	16394	24051	1,5	ИШ0066-50дБА, ИШ0065-45дБА, ИШ0070-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
326	PT0326	16375	24097	1,5	ИШ0066-50дБА, ИШ0065-45дБА, ИШ0070-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
327	PT0327	16357	24144	1,5	ИШ0066-50дБА, ИШ0065-45дБА, ИШ0070-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
328	PT0328	16338	24190	1,5	ИШ0066-50дБА, ИШ0065-44дБА, ИШ0070-42дБА	

Нет превышений нормативов						-
329	PT0329	16320	24237	1,5	ИШ0066-50дБА, ИШ0065-44дБА, ИШ0070-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
330	PT0330	16301	24283	1,5	ИШ0066-50дБА, ИШ0070-43дБА, ИШ0065-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
331	PT0331	16283	24330	1,5	ИШ0066-49дБА, ИШ0070-44дБА, ИШ0065-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
332	PT0332	16264	24376	1,5	ИШ0066-49дБА, ИШ0070-44дБА, ИШ0065-42дБА, ИШ0071-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
333	PT0333	16246	24423	1,5	ИШ0066-48дБА, ИШ0070-44дБА, ИШ0065-42дБА, ИШ0071-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
334	PT0334	16227	24469	1,5	ИШ0066-48дБА, ИШ0070-45дБА, ИШ0065-41дБА, ИШ0071-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
335	PT0335	16209	24515	1,5	ИШ0066-47дБА, ИШ0070-45дБА, ИШ0065-41дБА, ИШ0071-41дБА, ИШ0073-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
336	PT0336	16190	24562	1,5	ИШ0066-47дБА, ИШ0070-46дБА, ИШ0071-41дБА, ИШ0065-41дБА, ИШ0073-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
337	PT0337	16172	24608	1,5	ИШ0066-46дБА, ИШ0070-46дБА, ИШ0071-42дБА, ИШ0065-40дБА, ИШ0073-38дБА, ИШ0072-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
338	PT0338	16153	24655	1,5	ИШ0070-46дБА, ИШ0066-46дБА, ИШ0071-42дБА, ИШ0065-40дБА, ИШ0073-38дБА, ИШ0072-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
339	PT0339	16135	24701	1,5	ИШ0070-47дБА, ИШ0066-45дБА, ИШ0071-43дБА, ИШ0065-39дБА, ИШ0073-38дБА, ИШ0072-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
340	PT0340	16116	24748	1,5	ИШ0070-47дБА, ИШ0066-45дБА, ИШ0071-43дБА, ИШ0065-39дБА, ИШ0073-38дБА, ИШ0072-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
341	PT0341	16098	24794	1,5	ИШ0070-47дБА, ИШ0066-44дБА, ИШ0071-44дБА, ИШ0065-39дБА, ИШ0073-38дБА, ИШ0072-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
342	PT0342	16079	24841	1,5	ИШ0070-47дБА, ИШ0071-44дБА, ИШ0066-44дБА, ИШ0065-38дБА, ИШ0073-38дБА, ИШ0072-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
343	PT0343	16061	24887	1,5	ИШ0070-48дБА, ИШ0071-45дБА, ИШ0066-43дБА, ИШ0073-38дБА, ИШ0072-38дБА, ИШ0065-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
344	PT0344	16043	24933	1,5	ИШ0070-48дБА, ИШ0071-45дБА, ИШ0066-43дБА, ИШ0072-38дБА, ИШ0073-38дБА	

Нет превышений нормативов						-
345	PT0345	16024	24980	1,5	ИШ0070-48дБА, ИШ0071-45дБА, ИШ0066-42дБА, ИШ0072-38дБА, ИШ0073-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
346	PT0346	16006	25026	1,5	ИШ0070-48дБА, ИШ0071-46дБА, ИШ0066-42дБА, ИШ0072-38дБА, ИШ0073-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
347	PT0347	15987	25073	1,5	ИШ0070-48дБА, ИШ0071-46дБА, ИШ0066-41дБА, ИШ0072-39дБА, ИШ0073-38дБА, ИШ0074-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
348	PT0348	15969	25119	1,5	ИШ0070-47дБА, ИШ0071-47дБА, ИШ0066-41дБА, ИШ0072-39дБА, ИШ0074-38дБА, ИШ0073-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
349	PT0349	15950	25166	1,5	ИШ0071-47дБА, ИШ0070-47дБА, ИШ0066-40дБА, ИШ0072-39дБА, ИШ0074-38дБА, ИШ0073-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
350	PT0350	15932	25212	1,5	ИШ0071-48дБА, ИШ0070-47дБА, ИШ0066-40дБА, ИШ0072-39дБА, ИШ0074-39дБА, ИШ0073-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
351	PT0351	15913	25259	1,5	ИШ0071-48дБА, ИШ0070-47дБА, ИШ0066-40дБА, ИШ0074-39дБА, ИШ0072-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
352	PT0352	15895	25305	1,5	ИШ0071-48дБА, ИШ0070-46дБА, ИШ0074-39дБА, ИШ0066-39дБА, ИШ0072-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
353	PT0353	15876	25351	1,5	ИШ0071-49дБА, ИШ0070-46дБА, ИШ0074-40дБА, ИШ0072-39дБА, ИШ0066-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
354	PT0354	15858	25398	1,5	ИШ0071-49дБА, ИШ0070-46дБА, ИШ0074-40дБА, ИШ0072-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
355	PT0355	15839	25444	1,5	ИШ0071-49дБА, ИШ0070-45дБА, ИШ0074-40дБА, ИШ0072-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
356	PT0356	15821	25491	1,5	ИШ0071-49дБА, ИШ0070-45дБА, ИШ0074-41дБА, ИШ0072-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
357	PT0357	15802	25537	1,5	ИШ0071-49дБА, ИШ0070-44дБА, ИШ0074-41дБА, ИШ0072-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
358	PT0358	15784	25584	1,5	ИШ0071-49дБА, ИШ0070-44дБА, ИШ0074-41дБА, ИШ0072-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
359	PT0359	15765	25630	1,5	ИШ0071-49дБА, ИШ0070-44дБА, ИШ0074-42дБА, ИШ0072-39дБА, ИШ0075-39дБА	
Нет превышений нормативов						-

360	PT0360	15747	25677	1,5	ИШ0071-49дБА, ИШ0070-43дБА, ИШ0074-42дБА, ИШ0075-40дБА, ИШ0072-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
361	PT0361	15728	25723	1,5	ИШ0071-49дБА, ИШ0070-43дБА, ИШ0074-42дБА, ИШ0075-40дБА, ИШ0072-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
362	PT0362	15710	25769	1,5	ИШ0071-48дБА, ИШ0074-42дБА, ИШ0070-42дБА, ИШ0075-40дБА, ИШ0072-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
363	PT0363	15691	25816	1,5	ИШ0071-48дБА, ИШ0074-43дБА, ИШ0070-42дБА, ИШ0075-41дБА, ИШ0072-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
364	PT0364	15673	25862	1,5	ИШ0071-47дБА, ИШ0074-43дБА, ИШ0070-42дБА, ИШ0075-41дБА, ИШ0072-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
365	PT0365	15654	25909	1,5	ИШ0071-47дБА, ИШ0074-43дБА, ИШ0075-41дБА, ИШ0070-41дБА, ИШ0072-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
366	PT0366	15636	25955	1,5	ИШ0071-47дБА, ИШ0074-43дБА, ИШ0075-42дБА, ИШ0070-41дБА, ИШ0072-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
367	PT0367	15617	26002	1,5	ИШ0071-46дБА, ИШ0074-43дБА, ИШ0075-42дБА, ИШ0070-40дБА, ИШ0072-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
368	PT0368	15599	26048	1,5	ИШ0071-46дБА, ИШ0074-43дБА, ИШ0075-43дБА, ИШ0070-40дБА, ИШ0072-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
369	PT0369	15580	26095	1,5	ИШ0071-45дБА, ИШ0074-44дБА, ИШ0075-43дБА, ИШ0070-39дБА, ИШ0072-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
370	PT0370	15562	26141	1,5	ИШ0071-45дБА, ИШ0074-44дБА, ИШ0075-43дБА, ИШ0070-39дБА, ИШ0072-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
371	PT0371	15543	26187	1,5	ИШ0071-44дБА, ИШ0074-44дБА, ИШ0075-44дБА, ИШ0070-39дБА, ИШ0072-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
372	PT0372	15525	26234	1,5	ИШ0075-44дБА, ИШ0071-44дБА, ИШ0074-44дБА, ИШ0070-38дБА, ИШ0072-37дБА, ИШ0076-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
373	PT0373	15506	26280	1,5	ИШ0075-44дБА, ИШ0074-44дБА, ИШ0071-43дБА, ИШ0070-38дБА, ИШ0072-37дБА, ИШ0076-34дБА	
Нет превышений нормативов						-

374	PT0374	15488	26327	1,5	ИШ0075-44дБА, ИШ0074-44дБА, ИШ0071-43дБА, ИШ0070-37дБА, ИШ0072-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
375	PT0375	15469	26373	1,5	ИШ0075-45дБА, ИШ0074-43дБА, ИШ0071-42дБА, ИШ0070-37дБА, ИШ0072-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
376	PT0376	15451	26420	1,5	ИШ0075-45дБА, ИШ0074-43дБА, ИШ0071-42дБА, ИШ0070-37дБА, ИШ0072-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
377	PT0377	15432	26466	1,5	ИШ0075-45дБА, ИШ0074-43дБА, ИШ0071-41дБА, ИШ0070-36дБА, ИШ0072-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
378	PT0378	15414	26513	1,5	ИШ0075-45дБА, ИШ0074-43дБА, ИШ0071-41дБА, ИШ0072-36дБА, ИШ0070-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
379	PT0379	15395	26559	1,5	ИШ0075-45дБА, ИШ0074-43дБА, ИШ0071-41дБА, ИШ0072-36дБА, ИШ0070-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
380	PT0380	15377	26605	1,5	ИШ0075-46дБА, ИШ0074-43дБА, ИШ0071-40дБА, ИШ0072-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
381	PT0381	15358	26652	1,5	ИШ0075-46дБА, ИШ0074-42дБА, ИШ0071-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
382	PT0382	15340	26698	1,5	ИШ0075-46дБА, ИШ0074-42дБА, ИШ0071-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
383	PT0383	15322	26745	1,5	ИШ0075-46дБА, ИШ0074-42дБА, ИШ0071-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
384	PT0384	15303	26791	1,5	ИШ0075-46дБА, ИШ0074-42дБА, ИШ0071-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
385	PT0385	15285	26838	1,5	ИШ0075-45дБА, ИШ0074-41дБА, ИШ0071-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
386	PT0386	15266	26884	1,5	ИШ0075-45дБА, ИШ0074-41дБА, ИШ0071-38дБА, ИШ0081-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
387	PT0387	15248	26931	1,5	ИШ0075-45дБА, ИШ0074-41дБА, ИШ0071-37дБА, ИШ0081-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
388	PT0388	15229	26977	1,5	ИШ0075-45дБА, ИШ0074-40дБА, ИШ0071-37дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0082-35дБА, ИШ0080-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
389	PT0389	15211	27023	1,5	ИШ0075-45дБА, ИШ0074-40дБА, ИШ0071-37дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0082-36дБА, ИШ0080-35дБА	
Нет превышений нормативов						-

390	PT0390	15192	27070	1,5	ИШ0075-44дБА, ИШ0074-40дБА, ИШ0071-36дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0082-36дБА, ИШ0080-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
391	PT0391	15174	27116	1,5	ИШ0075-44дБА, ИШ0074-39дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0082-36дБА, ИШ0071-36дБА, ИШ0080-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
392	PT0392	15155	27163	1,5	ИШ0075-44дБА, ИШ0074-39дБА, ИШ0082-36дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0071-35дБА, ИШ0080-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
393	PT0393	15137	27209	1,5	ИШ0075-43дБА, ИШ0074-39дБА, ИШ0082-37дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0080-35дБА, ИШ0071-35дБА, ИШ0084-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
394	PT0394	15118	27256	1,5	ИШ0075-43дБА, ИШ0074-38дБА, ИШ0082-37дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0080-35дБА, ИШ0071-35дБА, ИШ0084-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
395	PT0395	15100	27302	1,5	ИШ0075-43дБА, ИШ0074-38дБА, ИШ0082-37дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0080-35дБА, ИШ0071-34дБА, ИШ0084-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
396	PT0396	15081	27349	1,5	ИШ0075-42дБА, ИШ0074-38дБА, ИШ0082-37дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0080-35дБА, ИШ0084-35дБА, ИШ0071-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
397	PT0397	15063	27395	1,5	ИШ0075-42дБА, ИШ0074-37дБА, ИШ0082-37дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0080-35дБА, ИШ0084-35дБА, ИШ0071-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
398	PT0398	15044	27441	1,5	ИШ0075-42дБА, ИШ0082-38дБА, ИШ0074-37дБА, ИШ0081-37дБА, ИШ0084-35дБА, ИШ0080-35дБА, ИШ0071-33дБА, ИШ0076-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
399	PT0399	15026	27488	1,5	ИШ0075-41дБА, ИШ0082-38дБА, ИШ0074-37дБА, ИШ0081-37дБА, ИШ0084-35дБА, ИШ0080-35дБА, ИШ0071-33дБА, ИШ0076-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
400	PT0400	15007	27534	1,5	ИШ0075-41дБА, ИШ0082-38дБА, ИШ0081-37дБА, ИШ0074-36дБА, ИШ0084-36дБА, ИШ0080-35дБА, ИШ0071-33дБА, ИШ0076-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
401	PT0401	14989	27581	1,5	ИШ0075-41дБА, ИШ0082-38дБА, ИШ0081-37дБА, ИШ0074-36дБА, ИШ0084-36дБА, ИШ0080-35дБА, ИШ0071-32дБА, ИШ0076-31дБА	
Нет превышений нормативов						-

402	PT0402	14970	27627	1,5	ИШ0075-40дБА, ИШ0082-38дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0084-36дБА, ИШ0074-36дБА, ИШ0080-34дБА, ИШ0071-32дБА, ИШ0076-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
403	PT0403	14952	27674	1,5	ИШ0075-40дБА, ИШ0082-38дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0084-36дБА, ИШ0074-35дБА, ИШ0080-34дБА, ИШ0071-32дБА, ИШ0076-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
404	PT0404	14933	27720	1,5	ИШ0075-39дБА, ИШ0082-39дБА, ИШ0084-37дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0074-35дБА, ИШ0080-34дБА, ИШ0071-31дБА, ИШ0076-31дБА, ИШ0090-30дБА, ИШ0083-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
405	PT0405	14915	27767	1,5	ИШ0075-39дБА, ИШ0082-39дБА, ИШ0084-37дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0074-35дБА, ИШ0080-34дБА, ИШ0071-31дБА, ИШ0076-31дБА, ИШ0090-30дБА, ИШ0083-30дБА, ИШ0097-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
406	PT0406	14896	27813	1,5	ИШ0082-39дБА, ИШ0075-39дБА, ИШ0084-37дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0074-35дБА, ИШ0080-34дБА, ИШ0071-31дБА, ИШ0076-30дБА, ИШ0090-30дБА, ИШ0083-30дБА, ИШ0097-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
407	PT0407	14878	27859	1,5	ИШ0082-39дБА, ИШ0075-38дБА, ИШ0084-37дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0074-34дБА, ИШ0080-34дБА, ИШ0071-30дБА, ИШ0090-30дБА, ИШ0076-30дБА, ИШ0083-30дБА, ИШ0097-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
408	PT0408	14859	27906	1,5	ИШ0082-39дБА, ИШ0075-38дБА, ИШ0084-37дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0074-34дБА, ИШ0080-34дБА, ИШ0090-30дБА, ИШ0071-30дБА, ИШ0076-30дБА, ИШ0083-30дБА, ИШ0097-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
409	PT0409	14841	27952	1,5	ИШ0082-39дБА, ИШ0075-38дБА, ИШ0084-38дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0074-34дБА, ИШ0080-34дБА, ИШ0090-30дБА, ИШ0083-30дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0071-30дБА, ИШ0076-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
410	PT0410	14822	27999	1,5	ИШ0082-39дБА, ИШ0084-38дБА, ИШ0075-37дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0080-33дБА, ИШ0074-33дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0083-30дБА, ИШ0076-30дБА, ИШ0071-29дБА	
Нет превышений нормативов						-

411	PT0411	14804	28045	1,5	ИШ0082-39дБА, ИШ0084-38дБА, ИШ0075-37дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0080-33дБА, ИШ0074-33дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0083-30дБА, ИШ0076-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
412	PT0412	14785	28092	1,5	ИШ0082-39дБА, ИШ0084-38дБА, ИШ0075-37дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0080-33дБА, ИШ0074-33дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0083-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
413	PT0413	14767	28138	1,5	ИШ0082-39дБА, ИШ0084-38дБА, ИШ0075-36дБА, ИШ0081-36дБА, ИШ0080-33дБА, ИШ0074-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0083-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
414	PT0414	14748	28185	1,5	ИШ0082-39дБА, ИШ0084-38дБА, ИШ0075-36дБА, ИШ0081-35дБА, ИШ0080-33дБА, ИШ0074-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0083-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
415	PT0415	14730	28231	1,5	ИШ0082-39дБА, ИШ0084-39дБА, ИШ0075-36дБА, ИШ0081-35дБА, ИШ0080-33дБА, ИШ0074-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0083-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
416	PT0416	14711	28277	1,5	ИШ0082-39дБА, ИШ0084-39дБА, ИШ0075-35дБА, ИШ0081-35дБА, ИШ0080-32дБА, ИШ0074-31дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0083-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
417	PT0417	14693	28324	1,5	ИШ0082-39дБА, ИШ0084-39дБА, ИШ0081-35дБА, ИШ0075-35дБА, ИШ0080-32дБА, ИШ0074-31дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0083-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
418	PT0418	14674	28370	1,5	ИШ0082-39дБА, ИШ0084-39дБА, ИШ0081-35дБА, ИШ0075-35дБА, ИШ0080-32дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0074-31дБА, ИШ0083-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
419	PT0419	14656	28417	1,5	ИШ0084-39дБА, ИШ0082-39дБА, ИШ0081-35дБА, ИШ0075-34дБА, ИШ0080-32дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0074-31дБА, ИШ0083-30дБА, ИШ0094-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
420	PT0420	14637	28463	1,5	ИШ0084-39дБА, ИШ0082-39дБА, ИШ0081-34дБА, ИШ0075-34дБА, ИШ0080-32дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0074-30дБА, ИШ0083-30дБА, ИШ0094-29дБА	

Нет превышений нормативов						-
421	PT0421	14619	28510	1,5	ИШ0084-39дБА, ИШ0082-39дБА, ИШ0081-34дБА, ИШ0075-34дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0080-31дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0074-30дБА, ИШ0083-30дБА, ИШ0094-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
422	PT0422	14601	28556	1,5	ИШ0084-39дБА, ИШ0082-39дБА, ИШ0081-34дБА, ИШ0075-33дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0080-31дБА, ИШ0074-30дБА, ИШ0094-30дБА, ИШ0083-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
423	PT0423	14582	28603	1,5	ИШ0084-39дБА, ИШ0082-38дБА, ИШ0081-34дБА, ИШ0075-33дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0080-31дБА, ИШ0094-30дБА, ИШ0083-30дБА, ИШ0074-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
424	PT0424	14564	28649	1,5	ИШ0084-39дБА, ИШ0082-38дБА, ИШ0081-34дБА, ИШ0075-33дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0080-31дБА, ИШ0094-30дБА, ИШ0083-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
425	PT0425	14545	28695	1,5	ИШ0084-39дБА, ИШ0082-38дБА, ИШ0081-33дБА, ИШ0075-32дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0080-30дБА, ИШ0094-30дБА, ИШ0083-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
426	PT0426	14527	28742	1,5	ИШ0084-39дБА, ИШ0082-38дБА, ИШ0081-33дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0075-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0094-30дБА, ИШ0080-30дБА, ИШ0083-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
427	PT0427	14508	28788	1,5	ИШ0084-39дБА, ИШ0082-38дБА, ИШ0081-33дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0075-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0094-30дБА, ИШ0080-30дБА, ИШ0083-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
428	PT0428	14490	28835	1,5	ИШ0084-39дБА, ИШ0082-38дБА, ИШ0081-33дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0075-31дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0094-31дБА, ИШ0080-30дБА, ИШ0083-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
429	PT0429	14471	28881	1,5	ИШ0084-39дБА, ИШ0082-37дБА, ИШ0081-33дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0075-31дБА, ИШ0094-31дБА, ИШ0080-30дБА, ИШ0083-29дБА	
Нет превышений нормативов						-

430	PT0430	14453	28928	1,5	ИШ0084-39дБА, ИШ0082-37дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0081-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0094-31дБА, ИШ0075-31дБА, ИШ0080-29дБА, ИШ0083-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
431	PT0431	14434	28974	1,5	ИШ0084-39дБА, ИШ0082-37дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0081-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0094-31дБА, ИШ0075-30дБА, ИШ0080-29дБА, ИШ0083-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
432	PT0432	14416	29021	1,5	ИШ0084-39дБА, ИШ0082-37дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0081-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0094-31дБА, ИШ0075-30дБА, ИШ0080-29дБА, ИШ0083-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
433	PT0433	14397	29067	1,5	ИШ0084-39дБА, ИШ0082-36дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0081-32дБА, ИШ0094-31дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0075-30дБА, ИШ0080-29дБА, ИШ0083-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
434	PT0434	14379	29113	1,5	ИШ0084-38дБА, ИШ0082-36дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0081-31дБА, ИШ0094-31дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0075-29дБА, ИШ0095-29дБА, ИШ0083-29дБА, ИШ0080-28дБА	
Нет превышений нормативов						-
435	PT0435	14360	29160	1,5	ИШ0084-38дБА, ИШ0082-36дБА, ИШ0097-33дБА, ИШ0094-31дБА, ИШ0081-31дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0075-29дБА, ИШ0095-29дБА, ИШ0083-28дБА	
Нет превышений нормативов						-
436	PT0436	14342	29206	1,5	ИШ0084-38дБА, ИШ0082-36дБА, ИШ0097-33дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0081-31дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0095-29дБА, ИШ0075-29дБА, ИШ0083-28дБА	
Нет превышений нормативов						-
437	PT0437	14323	29253	1,5	ИШ0084-38дБА, ИШ0082-36дБА, ИШ0097-33дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0081-31дБА, ИШ0095-29дБА, ИШ0075-29дБА, ИШ0083-28дБА	
Нет превышений нормативов						-
438	PT0438	14305	29299	1,5	ИШ0084-38дБА, ИШ0082-35дБА, ИШ0097-33дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0081-30дБА, ИШ0095-29дБА, ИШ0075-28дБА, ИШ0083-28дБА	
Нет превышений нормативов						-
439	PT0439	14286	29346	1,5	ИШ0084-38дБА, ИШ0082-35дБА, ИШ0097-33дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0081-30дБА, ИШ0095-29дБА, ИШ0075-28дБА, ИШ0083-28дБА	

Нет превышений нормативов						-
440	PT0440	14268	29392	1,5	ИШ0084-37дБА, ИШ0082-35дБА, ИШ0097-33дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0090-31дБА, ИШ0081-30дБА, ИШ0095-30дБА, ИШ0075-28дБА, ИШ0083-28дБА, ИШ0098-28дБА	
Нет превышений нормативов						-
441	PT0441	14249	29439	1,5	ИШ0084-37дБА, ИШ0082-34дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0090-30дБА, ИШ0081-30дБА, ИШ0095-30дБА, ИШ0098-28дБА, ИШ0083-28дБА, ИШ0075-27дБА	
Нет превышений нормативов						-
442	PT0442	14231	29485	1,5	ИШ0084-37дБА, ИШ0082-34дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0090-30дБА, ИШ0095-30дБА, ИШ0081-29дБА, ИШ0098-28дБА, ИШ0083-27дБА, ИШ0075-27дБА	
Нет превышений нормативов						-
443	PT0443	14212	29531	1,5	ИШ0084-37дБА, ИШ0082-34дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0090-30дБА, ИШ0095-30дБА, ИШ0081-29дБА, ИШ0098-28дБА, ИШ0083-27дБА, ИШ0075-27дБА	
Нет превышений нормативов						-
444	PT0444	14194	29578	1,5	ИШ0084-36дБА, ИШ0082-34дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0090-30дБА, ИШ0095-30дБА, ИШ0081-29дБА, ИШ0098-28дБА, ИШ0083-27дБА, ИШ0075-27дБА	
Нет превышений нормативов						-
445	PT0445	14175	29624	1,5	ИШ0084-36дБА, ИШ0082-33дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0095-30дБА, ИШ0090-30дБА, ИШ0081-29дБА, ИШ0098-29дБА, ИШ0083-27дБА, ИШ0075-26дБА	
Нет превышений нормативов						-
446	PT0446	14157	29671	1,5	ИШ0084-36дБА, ИШ0082-33дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0095-30дБА, ИШ0090-30дБА, ИШ0098-29дБА, ИШ0081-29дБА, ИШ0083-27дБА, ИШ0075-26дБА	
Нет превышений нормативов						-
447	PT0447	14138	29717	1,5	ИШ0084-36дБА, ИШ0082-33дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0095-30дБА, ИШ0090-30дБА, ИШ0098-29дБА, ИШ0081-28дБА, ИШ0083-27дБА, ИШ0075-26дБА	
Нет превышений нормативов						-
448	PT0448	14120	29764	1,5	ИШ0084-35дБА, ИШ0082-33дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0095-30дБА, ИШ0090-30дБА, ИШ0098-29дБА, ИШ0081-28дБА, ИШ0083-27дБА, ИШ0075-26дБА	
Нет превышений нормативов						-

449	PT0449	14101	29810	1,5	ИШ0084-35дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0082-32дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0090-30дБА, ИШ0098-29дБА, ИШ0081-28дБА, ИШ0083-26дБА, ИШ0075-25дБА	
Нет превышений нормативов						-
450	PT0450	14083	29857	1,5	ИШ0084-35дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0082-32дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0090-29дБА, ИШ0098-29дБА, ИШ0081-28дБА, ИШ0083-26дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0075-25дБА	
Нет превышений нормативов						-
451	PT0451	14064	29903	1,5	ИШ0084-35дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0082-32дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0098-29дБА, ИШ0090-29дБА, ИШ0081-27дБА, ИШ0083-26дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0075-25дБА	
Нет превышений нормативов						-
452	PT0452	14046	29949	1,5	ИШ0084-34дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0082-32дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0098-30дБА, ИШ0090-29дБА, ИШ0081-27дБА, ИШ0083-26дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0075-24дБА	
Нет превышений нормативов						-
453	PT0453	14027	29996	1,5	ИШ0084-34дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0082-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0098-30дБА, ИШ0090-29дБА, ИШ0081-27дБА, ИШ0083-26дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0075-24дБА	
Нет превышений нормативов						-
454	PT0454	14009	30042	1,5	ИШ0084-34дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0082-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0098-30дБА, ИШ0090-29дБА, ИШ0081-27дБА, ИШ0083-26дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0136-24дБА, ИШ0104-24дБА, ИШ0075-24дБА	
Нет превышений нормативов						-
455	PT0455	13990	30089	1,5	ИШ0084-34дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0082-31дБА, ИШ0098-30дБА, ИШ0090-29дБА, ИШ0081-26дБА, ИШ0083-25дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0136-24дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0104-24дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0075-24дБА	
Нет превышений нормативов						-
456	PT0456	13972	30135	1,5	ИШ0084-33дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0082-30дБА, ИШ0098-30дБА, ИШ0090-28дБА, ИШ0081-26дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0083-25дБА, ИШ0136-25дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0104-24дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0080-23дБА, ИШ0075-23дБА	

Нет превышений нормативов						-
457	PT0457	13953	30182	1,5	ИШ0084-33дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0098-30дБА, ИШ0082-30дБА, ИШ0090-28дБА, ИШ0081-26дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0083-25дБА, ИШ0136-25дБА, ИШ0104-24дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0080-23дБА, ИШ0075-23дБА	
Нет превышений нормативов						-
458	PT0458	13935	30228	1,5	ИШ0084-33дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0098-30дБА, ИШ0082-30дБА, ИШ0090-28дБА, ИШ0081-26дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0083-25дБА, ИШ0136-25дБА, ИШ0104-24дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0080-23дБА, ИШ0075-23дБА	
Нет превышений нормативов						-
459	PT0459	13916	30275	1,5	ИШ0084-33дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0098-30дБА, ИШ0082-30дБА, ИШ0090-28дБА, ИШ0081-25дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0136-25дБА, ИШ0083-25дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0080-23дБА, ИШ0075-23дБА, ИШ0092-23дБА	
Нет превышений нормативов						-
460	PT0460	13898	30321	1,5	ИШ0084-32дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0098-31дБА, ИШ0082-29дБА, ИШ0090-28дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0081-25дБА, ИШ0136-25дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0083-24дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0092-23дБА, ИШ0080-23дБА, ИШ0075-22дБА	
Нет превышений нормативов						-
461	PT0461	13880	30367	1,5	ИШ0094-32дБА, ИШ0084-32дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0098-31дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0082-29дБА, ИШ0090-28дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0136-25дБА, ИШ0081-25дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0083-24дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0092-22дБА, ИШ0080-22дБА, ИШ0075-22дБА	
Нет превышений нормативов						-
462	PT0462	13861	30414	1,5	ИШ0094-32дБА, ИШ0084-32дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0098-31дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0082-29дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0136-25дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0081-25дБА, ИШ0083-24дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0092-22дБА, ИШ0080-22дБА	
Нет превышений нормативов						-

463	PT0463	13843	30460	1,5	ИШ0094-32дБА, ИШ0084-32дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0098-31дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0082-29дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0136-25дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0081-24дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0083-24дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0092-22дБА	
Нет превышений нормативов						-
464	PT0464	13824	30507	1,5	ИШ0094-32дБА, ИШ0084-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0098-31дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0082-28дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0136-26дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0081-24дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0083-24дБА, ИШ0092-22дБА	
Нет превышений нормативов						-
465	PT0465	13806	30553	1,5	ИШ0094-32дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0098-31дБА, ИШ0084-31дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0082-28дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0136-26дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0081-24дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0083-24дБА, ИШ0092-22дБА	
Нет превышений нормативов						-
466	PT0466	13787	30600	1,5	ИШ0094-32дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0098-31дБА, ИШ0084-31дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0082-28дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0136-26дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0081-24дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0083-23дБА, ИШ0092-22дБА	
Нет превышений нормативов						-
467	PT0467	13769	30646	1,5	ИШ0094-32дБА, ИШ0098-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0082-28дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0136-26дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0081-23дБА, ИШ0083-23дБА, ИШ0092-22дБА	
Нет превышений нормативов						-
468	PT0468	13750	30693	1,5	ИШ0094-31дБА, ИШ0098-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0090-26дБА, ИШ0136-26дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0093-23дБА, ИШ0081-23дБА, ИШ0083-23дБА, ИШ0092-22дБА	
Нет превышений нормативов						-

469	PT0469	13750	30693	1,5	ИШ0094-31дБА, ИШ0098-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0090-26дБА, ИШ0136-26дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0093-23дБА, ИШ0081-23дБА, ИШ0083-23дБА, ИШ0092-22дБА	
Нет превышений нормативов						-
470	PT0470	13749	30696	1,5	ИШ0094-31дБА, ИШ0098-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0090-26дБА, ИШ0136-26дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0093-23дБА, ИШ0081-23дБА, ИШ0083-23дБА, ИШ0092-22дБА	
Нет превышений нормативов						-
471	PT0471	13745	30709	1,5	ИШ0094-31дБА, ИШ0098-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0097-29дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0090-26дБА, ИШ0136-26дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0093-23дБА, ИШ0081-23дБА, ИШ0083-23дБА, ИШ0092-22дБА	
Нет превышений нормативов						-
472	PT0472	13743	30721	1,5	ИШ0094-31дБА, ИШ0098-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0097-29дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0090-26дБА, ИШ0136-26дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0093-23дБА, ИШ0081-23дБА, ИШ0083-23дБА, ИШ0092-22дБА	
Нет превышений нормативов						-
473	PT0473	13743	30734	1,5	ИШ0094-31дБА, ИШ0098-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0097-29дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0090-26дБА, ИШ0136-26дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0093-23дБА, ИШ0081-23дБА, ИШ0083-23дБА, ИШ0092-22дБА	
Нет превышений нормативов						-
474	PT0474	13744	30746	1,5	ИШ0094-31дБА, ИШ0098-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0097-29дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0090-26дБА, ИШ0136-26дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0093-23дБА, ИШ0081-23дБА, ИШ0083-23дБА, ИШ0092-22дБА	
Нет превышений нормативов						-

475	PT0475	13747	30758	1,5	ИШ0098-31дБА, ИШ0094-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0097-29дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0090-26дБА, ИШ0136-26дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0093-23дБА, ИШ0081-23дБА, ИШ0083-23дБА, ИШ0092-22дБА	
Нет превышений нормативов						-
476	PT0476	13752	30770	1,5	ИШ0098-31дБА, ИШ0094-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0097-29дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0136-26дБА, ИШ0090-26дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0081-23дБА, ИШ0083-23дБА, ИШ0092-22дБА	
Нет превышений нормативов						-
477	PT0477	13757	30781	1,5	ИШ0098-32дБА, ИШ0094-31дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0097-29дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0136-26дБА, ИШ0090-26дБА, ИШ0104-25дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0081-23дБА, ИШ0083-23дБА, ИШ0092-22дБА	
Нет превышений нормативов						-
478	PT0478	13764	30791	1,5	ИШ0098-32дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0097-29дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0136-26дБА, ИШ0090-26дБА, ИШ0104-26дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0081-23дБА, ИШ0083-23дБА, ИШ0092-22дБА	
Нет превышений нормативов						-
479	PT0479	13773	30801	1,5	ИШ0098-32дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0095-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0136-26дБА, ИШ0090-26дБА, ИШ0104-26дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0103-24дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0081-23дБА, ИШ0083-23дБА	
Нет превышений нормативов						-
480	PT0480	13808	30836	1,5	ИШ0098-32дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0095-32дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0136-27дБА, ИШ0090-26дБА, ИШ0104-26дБА, ИШ0096-25дБА, ИШ0103-25дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0081-23дБА, ИШ0083-23дБА	
Нет превышений нормативов						-
481	PT0481	13844	30870	1,5	ИШ0098-32дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0095-32дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0136-27дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0090-26дБА, ИШ0104-26дБА, ИШ0096-26дБА, ИШ0103-25дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0083-23дБА, ИШ0081-23дБА	

Нет превышений нормативов						-
482	PT0482	13879	30905	1,5	ИШ0098-33дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0095-32дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0136-27дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0104-26дБА, ИШ0096-26дБА, ИШ0103-25дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0083-23дБА, ИШ0081-23дБА	
Нет превышений нормативов						-
483	PT0483	13914	30940	1,5	ИШ0098-33дБА, ИШ0095-33дБА, ИШ0094-32дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0136-28дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0104-27дБА, ИШ0096-26дБА, ИШ0103-25дБА, ИШ0093-24дБА, ИШ0083-23дБА	
Нет превышений нормативов						-
484	PT0484	13950	30975	1,5	ИШ0098-33дБА, ИШ0095-33дБА, ИШ0094-33дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0136-28дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0104-27дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0096-26дБА, ИШ0103-26дБА, ИШ0093-25дБА	
Нет превышений нормативов						-
485	PT0485	13985	31010	1,5	ИШ0098-34дБА, ИШ0095-33дБА, ИШ0094-33дБА, ИШ0097-30дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0136-28дБА, ИШ0104-27дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0096-27дБА, ИШ0103-26дБА, ИШ0093-25дБА	
Нет превышений нормативов						-
486	PT0486	14020	31044	1,5	ИШ0098-34дБА, ИШ0095-33дБА, ИШ0094-33дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0136-29дБА, ИШ0104-28дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0096-27дБА, ИШ0103-26дБА, ИШ0093-25дБА	
Нет превышений нормативов						-
487	PT0487	14056	31079	1,5	ИШ0098-34дБА, ИШ0095-34дБА, ИШ0094-33дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0136-29дБА, ИШ0104-28дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0096-27дБА, ИШ0103-26дБА, ИШ0093-25дБА	
Нет превышений нормативов						-
488	PT0488	14091	31114	1,5	ИШ0098-35дБА, ИШ0095-34дБА, ИШ0094-34дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0136-29дБА, ИШ0104-28дБА, ИШ0096-27дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0103-27дБА, ИШ0093-25дБА	
Нет превышений нормативов						-
489	PT0489	14126	31149	1,5	ИШ0098-35дБА, ИШ0095-34дБА, ИШ0094-34дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0136-29дБА, ИШ0104-28дБА, ИШ0096-27дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0103-27дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0093-25дБА	
Нет превышений нормативов						-

490	PT0490	14162	31184	1,5	ИШ0098-35дБА, ИШ0095-35дБА, ИШ0094-34дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0136-30дБА, ИШ0104-29дБА, ИШ0096-28дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0103-27дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0093-26дБА	
Нет превышений нормативов						-
491	PT0491	14197	31218	1,5	ИШ0098-36дБА, ИШ0095-35дБА, ИШ0094-34дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0136-30дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0104-29дБА, ИШ0096-28дБА, ИШ0103-27дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0093-26дБА	
Нет превышений нормативов						-
492	PT0492	14233	31253	1,5	ИШ0098-36дБА, ИШ0095-35дБА, ИШ0094-34дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0136-30дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0104-29дБА, ИШ0096-28дБА, ИШ0103-28дБА, ИШ0090-27дБА, ИШ0082-27дБА	
Нет превышений нормативов						-
493	PT0493	14268	31288	1,5	ИШ0098-37дБА, ИШ0095-35дБА, ИШ0094-35дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0136-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0104-30дБА, ИШ0096-28дБА, ИШ0103-28дБА, ИШ0090-28дБА, ИШ0082-27дБА	
Нет превышений нормативов						-
494	PT0494	14303	31323	1,5	ИШ0098-37дБА, ИШ0095-36дБА, ИШ0094-35дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0136-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0104-30дБА, ИШ0096-28дБА, ИШ0103-28дБА, ИШ0090-28дБА	
Нет превышений нормативов						-
495	PT0495	14339	31358	1,5	ИШ0098-37дБА, ИШ0095-36дБА, ИШ0094-35дБА, ИШ0097-31дБА, ИШ0136-31дБА, ИШ0104-30дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0096-29дБА, ИШ0103-28дБА, ИШ0090-28дБА	
Нет превышений нормативов						-
496	PT0496	14374	31392	1,5	ИШ0098-38дБА, ИШ0095-36дБА, ИШ0094-35дБА, ИШ0136-32дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0104-30дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0096-29дБА, ИШ0103-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
497	PT0497	14409	31427	1,5	ИШ0098-38дБА, ИШ0095-36дБА, ИШ0094-35дБА, ИШ0136-32дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0104-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0096-29дБА, ИШ0103-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
498	PT0498	14445	31462	1,5	ИШ0098-38дБА, ИШ0095-37дБА, ИШ0094-35дБА, ИШ0136-32дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0104-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0096-29дБА, ИШ0103-29дБА	
Нет превышений нормативов						-

499	PT0499	14480	31497	1,5	ИШ0098-39дБА, ИШ0095-37дБА, ИШ0094-36дБА, ИШ0136-33дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0104-31дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0096-30дБА, ИШ0103-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
500	PT0500	14515	31532	1,5	ИШ0098-39дБА, ИШ0095-37дБА, ИШ0094-36дБА, ИШ0136-33дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0104-32дБА, ИШ0103-30дБА, ИШ0096-30дБА, ИШ0084-29дБА	
Нет превышений нормативов						-
501	PT0501	14551	31566	1,5	ИШ0098-40дБА, ИШ0095-38дБА, ИШ0094-36дБА, ИШ0136-33дБА, ИШ0104-32дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0103-30дБА, ИШ0096-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
502	PT0502	14586	31601	1,5	ИШ0098-40дБА, ИШ0095-38дБА, ИШ0094-36дБА, ИШ0136-34дБА, ИШ0104-32дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0103-30дБА, ИШ0096-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
503	PT0503	14621	31636	1,5	ИШ0098-41дБА, ИШ0095-38дБА, ИШ0094-36дБА, ИШ0136-34дБА, ИШ0104-33дБА, ИШ0097-32дБА, ИШ0103-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
504	PT0504	14657	31671	1,5	ИШ0098-41дБА, ИШ0095-38дБА, ИШ0094-36дБА, ИШ0136-34дБА, ИШ0104-33дБА, ИШ0097-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
505	PT0505	14692	31706	1,5	ИШ0098-41дБА, ИШ0095-39дБА, ИШ0094-36дБА, ИШ0136-35дБА, ИШ0104-33дБА, ИШ0097-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
506	PT0506	14728	31740	1,5	ИШ0098-42дБА, ИШ0095-39дБА, ИШ0094-36дБА, ИШ0136-35дБА, ИШ0104-34дБА, ИШ0097-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
507	PT0507	14763	31775	1,5	ИШ0098-42дБА, ИШ0095-39дБА, ИШ0094-36дБА, ИШ0136-36дБА, ИШ0104-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
508	PT0508	14798	31810	1,5	ИШ0098-43дБА, ИШ0095-39дБА, ИШ0094-36дБА, ИШ0136-36дБА, ИШ0104-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
509	PT0509	14834	31845	1,5	ИШ0098-43дБА, ИШ0095-39дБА, ИШ0094-36дБА, ИШ0136-36дБА, ИШ0104-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
510	PT0510	14869	31880	1,5	ИШ0098-44дБА, ИШ0095-40дБА, ИШ0136-37дБА, ИШ0094-37дБА, ИШ0104-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
511	PT0511	14904	31914	1,5	ИШ0098-44дБА, ИШ0095-40дБА, ИШ0136-37дБА, ИШ0094-37дБА, ИШ0104-35дБА	

Нет превышений нормативов						-
512	PT0512	14940	31949	1,5	ИШ0098-45дБА, ИШ0095-40дБА, ИШ0136-37дБА, ИШ0094-37дБА, ИШ0104-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
513	PT0513	14975	31984	1,5	ИШ0098-45дБА, ИШ0095-40дБА, ИШ0136-38дБА, ИШ0094-37дБА, ИШ0104-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
514	PT0514	15010	32019	1,5	ИШ0098-45дБА, ИШ0095-40дБА, ИШ0136-38дБА, ИШ0094-37дБА, ИШ0104-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
515	PT0515	15046	32054	1,5	ИШ0098-46дБА, ИШ0095-40дБА, ИШ0136-39дБА, ИШ0104-37дБА, ИШ0094-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
516	PT0516	15081	32088	1,5	ИШ0098-46дБА, ИШ0095-40дБА, ИШ0136-39дБА, ИШ0104-37дБА, ИШ0094-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
517	PT0517	15116	32123	1,5	ИШ0098-47дБА, ИШ0095-41дБА, ИШ0136-40дБА, ИШ0104-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
518	PT0518	15152	32158	1,5	ИШ0098-47дБА, ИШ0095-41дБА, ИШ0136-40дБА, ИШ0104-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
519	PT0519	15187	32193	1,5	ИШ0098-48дБА, ИШ0136-41дБА, ИШ0095-41дБА, ИШ0104-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
520	PT0520	15223	32228	1,5	ИШ0098-48дБА, ИШ0136-41дБА, ИШ0095-41дБА, ИШ0104-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
521	PT0521	15258	32262	1,5	ИШ0098-48дБА, ИШ0136-42дБА, ИШ0095-41дБА, ИШ0104-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
522	PT0522	15293	32297	1,5	ИШ0098-48дБА, ИШ0136-42дБА, ИШ0095-41дБА, ИШ0104-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
523	PT0523	15329	32332	1,5	ИШ0098-49дБА, ИШ0136-43дБА, ИШ0095-41дБА, ИШ0104-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
524	PT0524	15364	32367	1,5	ИШ0098-49дБА, ИШ0136-43дБА, ИШ0095-41дБА, ИШ0104-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
525	PT0525	15399	32402	1,5	ИШ0098-49дБА, ИШ0136-44дБА, ИШ0095-40дБА, ИШ0104-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
526	PT0526	15435	32436	1,5	ИШ0098-49дБА, ИШ0136-44дБА, ИШ0104-41дБА, ИШ0095-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
527	PT0527	15470	32471	1,5	ИШ0098-49дБА, ИШ0136-45дБА, ИШ0104-41дБА, ИШ0095-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
528	PT0528	15505	32506	1,5	ИШ0098-49дБА, ИШ0136-46дБА, ИШ0104-41дБА, ИШ0095-40дБА	
Нет превышений нормативов						-

529	PT0529	15541	32541	1,5	ИШ0098-48дБА, ИШ0136-46дБА, ИШ0104-42дБА, ИШ0095-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
530	PT0530	15576	32576	1,5	ИШ0098-48дБА, ИШ0136-47дБА, ИШ0104-42дБА, ИШ0095-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
531	PT0531	15611	32610	1,5	ИШ0136-48дБА, ИШ0098-48дБА, ИШ0104-43дБА, ИШ0095-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
532	PT0532	15647	32645	1,5	ИШ0136-49дБА, ИШ0098-48дБА, ИШ0104-43дБА, ИШ0095-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
533	PT0533	15682	32680	1,5	ИШ0136-50дБА, ИШ0098-47дБА, ИШ0104-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
534	PT0534	15718	32715	1,5	ИШ0136-50дБА, ИШ0098-47дБА, ИШ0104-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
535	PT0535	15753	32750	1,5	ИШ0136-51дБА, ИШ0098-46дБА, ИШ0104-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
536	PT0536	15788	32784	1,5	ИШ0136-53дБА, ИШ0098-46дБА, ИШ0104-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
537	PT0537	15824	32819	1,5	ИШ0136-54дБА, ИШ0098-45дБА, ИШ0104-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
538	PT0538	15859	32854	1,5	ИШ0136-55дБА, ИШ0098-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
539	PT0539	15894	32889	1,5	ИШ0136-56дБА	
Нет превышений нормативов						-
540	PT0540	15930	32924	1,5	ИШ0136-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
541	PT0541	15965	32958	1,5	ИШ0136-60дБА	
Нет превышений нормативов						-
542	PT0542	16000	32993	1,5	ИШ0136-61дБА	
Нет превышений нормативов						-
543	PT0543	16036	33028	1,5	ИШ0136-63дБА	
Нет превышений нормативов						-
544	PT0544	16071	33063	1,5	ИШ0136-64дБА	
Нет превышений нормативов						-
545	PT0545	16106	33098	1,5	ИШ0136-63дБА	
Нет превышений нормативов						-
546	PT0546	16142	33132	1,5	ИШ0136-62дБА	
Нет превышений нормативов						-
547	PT0547	16177	33167	1,5	ИШ0136-60дБА	
Нет превышений нормативов						-
548	PT0548	16213	33202	1,5	ИШ0136-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
549	PT0549	16248	33237	1,5	ИШ0136-57дБА	
Нет превышений нормативов						-
550	PT0550	16283	33272	1,5	ИШ0136-55дБА, ИШ0104-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
551	PT0551	16319	33306	1,5	ИШ0136-54дБА, ИШ0104-45дБА, ИШ0109-44дБА	

Нет превышений нормативов						-
552	PT0552	16354	33341	1,5	ИШ0136-53дБА, ИШ0104-45дБА, ИШ0109-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
553	PT0553	16389	33376	1,5	ИШ0136-52дБА, ИШ0109-46дБА, ИШ0104-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
554	PT0554	16425	33411	1,5	ИШ0136-51дБА, ИШ0109-46дБА, ИШ0104-45дБА, ИШ0108-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
555	PT0555	16460	33446	1,5	ИШ0136-50дБА, ИШ0109-47дБА, ИШ0104-44дБА, ИШ0108-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
556	PT0556	16495	33480	1,5	ИШ0136-49дБА, ИШ0109-48дБА, ИШ0104-44дБА, ИШ0108-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
557	PT0557	16531	33515	1,5	ИШ0109-49дБА, ИШ0136-48дБА, ИШ0104-44дБА, ИШ0108-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
558	PT0558	16566	33550	1,5	ИШ0109-49дБА, ИШ0136-47дБА, ИШ0104-43дБА, ИШ0108-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
559	PT0559	16601	33585	1,5	ИШ0109-50дБА, ИШ0136-47дБА, ИШ0108-44дБА, ИШ0104-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
560	PT0560	16637	33620	1,5	ИШ0109-51дБА, ИШ0136-46дБА, ИШ0108-44дБА, ИШ0104-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
561	PT0561	16672	33654	1,5	ИШ0109-52дБА, ИШ0136-45дБА, ИШ0108-44дБА, ИШ0104-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
562	PT0562	16708	33689	1,5	ИШ0109-53дБА, ИШ0136-45дБА, ИШ0108-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
563	PT0563	16743	33724	1,5	ИШ0109-54дБА, ИШ0108-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
564	PT0564	16778	33759	1,5	ИШ0109-55дБА	
Нет превышений нормативов						-
565	PT0565	16814	33794	1,5	ИШ0109-57дБА	
Нет превышений нормативов						-
566	PT0566	16849	33828	1,5	ИШ0109-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
567	PT0567	16884	33863	1,5	ИШ0109-59дБА	
Нет превышений нормативов						-
568	PT0568	16920	33898	1,5	ИШ0109-60дБА	
Нет превышений нормативов						-
569	PT0569	16955	33933	1,5	ИШ0109-60дБА	
Нет превышений нормативов						-
570	PT0570	16990	33968	1,5	ИШ0109-60дБА	
Нет превышений нормативов						-
571	PT0571	17026	34002	1,5	ИШ0109-59дБА	
Нет превышений нормативов						-
572	PT0572	17061	34037	1,5	ИШ0109-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
573	PT0573	17096	34072	1,5	ИШ0109-57дБА	

Нет превышений нормативов						-
574	PT0574	17132	34107	1,5	ИШ0109-55дБА, ИШ0108-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
575	PT0575	17167	34142	1,5	ИШ0109-54дБА, ИШ0108-46дБА, ИШ0111-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
576	PT0576	17203	34176	1,5	ИШ0109-53дБА, ИШ0108-45дБА, ИШ0111-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
577	PT0577	17238	34211	1,5	ИШ0109-52дБА, ИШ0111-46дБА, ИШ0108-45дБА, ИШ0113-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
578	PT0578	17273	34246	1,5	ИШ0109-51дБА, ИШ0111-47дБА, ИШ0108-45дБА, ИШ0113-43дБА, ИШ0138-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
579	PT0579	17309	34281	1,5	ИШ0109-50дБА, ИШ0111-47дБА, ИШ0108-45дБА, ИШ0113-43дБА, ИШ0138-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
580	PT0580	17344	34316	1,5	ИШ0109-49дБА, ИШ0111-48дБА, ИШ0108-44дБА, ИШ0113-43дБА, ИШ0138-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
581	PT0581	17379	34350	1,5	ИШ0111-49дБА, ИШ0109-49дБА, ИШ0108-44дБА, ИШ0113-44дБА, ИШ0138-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
582	PT0582	17415	34385	1,5	ИШ0111-50дБА, ИШ0109-48дБА, ИШ0113-44дБА, ИШ0108-44дБА, ИШ0138-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
583	PT0583	17450	34420	1,5	ИШ0111-51дБА, ИШ0109-47дБА, ИШ0113-45дБА, ИШ0108-43дБА, ИШ0138-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
584	PT0584	17485	34455	1,5	ИШ0111-52дБА, ИШ0109-46дБА, ИШ0113-45дБА, ИШ0108-43дБА, ИШ0138-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
585	PT0585	17521	34490	1,5	ИШ0111-53дБА, ИШ0109-46дБА, ИШ0113-45дБА, ИШ0108-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
586	PT0586	17556	34524	1,5	ИШ0111-54дБА, ИШ0113-46дБА, ИШ0109-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
587	PT0587	17591	34559	1,5	ИШ0111-55дБА, ИШ0113-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
588	PT0588	17627	34594	1,5	ИШ0111-56дБА, ИШ0113-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
589	PT0589	17662	34629	1,5	ИШ0111-57дБА	
Нет превышений нормативов						-
590	PT0590	17698	34664	1,5	ИШ0111-59дБА	
Нет превышений нормативов						-
591	PT0591	17733	34698	1,5	ИШ0111-60дБА	
Нет превышений нормативов						-

592	PT0592	17768	34733	1,5	ИШ0111-61дБА	
Нет превышений нормативов						-
593	PT0593	17804	34768	1,5	ИШ0111-61дБА	
Нет превышений нормативов						-
594	PT0594	17839	34803	1,5	ИШ0111-60дБА	
Нет превышений нормативов						-
595	PT0595	17874	34838	1,5	ИШ0111-59дБА	
Нет превышений нормативов						-
596	PT0596	17910	34872	1,5	ИШ0111-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
597	PT0597	17910	34872	1,5	ИШ0111-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
598	PT0598	17919	34880	1,5	ИШ0111-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
599	PT0599	17929	34887	1,5	ИШ0111-57дБА	
Нет превышений нормативов						-
600	PT0600	17941	34893	1,5	ИШ0111-57дБА, ИШ0113-47дБА	
Нет превышений нормативов						-
601	PT0601	17952	34897	1,5	ИШ0111-57дБА, ИШ0113-47дБА	
Нет превышений нормативов						-
602	PT0602	17965	34900	1,5	ИШ0111-57дБА, ИШ0113-47дБА	
Нет превышений нормативов						-
603	PT0603	18013	34907	1,5	ИШ0111-56дБА, ИШ0113-48дБА	
Нет превышений нормативов						-
604	PT0604	18062	34915	1,5	ИШ0111-55дБА, ИШ0113-48дБА	
Нет превышений нормативов						-
605	PT0605	18111	34922	1,5	ИШ0111-54дБА, ИШ0113-48дБА, ИШ0116-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
606	PT0606	18160	34930	1,5	ИШ0111-54дБА, ИШ0113-48дБА, ИШ0116-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
607	PT0607	18209	34937	1,5	ИШ0111-53дБА, ИШ0113-48дБА, ИШ0116-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
608	PT0608	18257	34945	1,5	ИШ0111-52дБА, ИШ0113-48дБА, ИШ0116-46дБА, ИШ0138-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
609	PT0609	18306	34952	1,5	ИШ0111-51дБА, ИШ0113-48дБА, ИШ0116-47дБА, ИШ0138-42дБА, ИШ0117-42дБА, ИШ0140-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
610	PT0610	18355	34960	1,5	ИШ0111-50дБА, ИШ0113-48дБА, ИШ0116-48дБА, ИШ0138-42дБА, ИШ0117-42дБА, ИШ0140-41дБА, ИШ0112-40дБА	
Нет превышений нормативов						-
611	PT0611	18404	34967	1,5	ИШ0111-49дБА, ИШ0116-48дБА, ИШ0113-48дБА, ИШ0117-42дБА, ИШ0138-42дБА, ИШ0140-41дБА, ИШ0112-41дБА	
Нет превышений нормативов						-

612	PT0612	18453	34975	1,5	ИШ0116-49дБА, ИШ0111-48дБА, ИШ0113-48дБА, ИШ0117-43дБА, ИШ0138-42дБА, ИШ0140-41дБА, ИШ0112-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
613	PT0613	18501	34982	1,5	ИШ0116-50дБА, ИШ0111-48дБА, ИШ0113-48дБА, ИШ0117-43дБА, ИШ0138-42дБА, ИШ0140-41дБА, ИШ0112-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
614	PT0614	18550	34990	1,5	ИШ0116-51дБА, ИШ0113-47дБА, ИШ0111-47дБА, ИШ0117-44дБА, ИШ0138-42дБА, ИШ0140-41дБА	
Нет превышений нормативов						-
615	PT0615	18599	34997	1,5	ИШ0116-52дБА, ИШ0113-47дБА, ИШ0111-46дБА, ИШ0117-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
616	PT0616	18648	35004	1,5	ИШ0116-53дБА, ИШ0113-47дБА, ИШ0111-46дБА, ИШ0117-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
617	PT0617	18696	35012	1,5	ИШ0116-54дБА, ИШ0113-46дБА, ИШ0117-45дБА, ИШ0111-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
618	PT0618	18745	35019	1,5	ИШ0116-55дБА, ИШ0113-46дБА, ИШ0117-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
619	PT0619	18794	35027	1,5	ИШ0116-55дБА, ИШ0117-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
620	PT0620	18843	35034	1,5	ИШ0116-56дБА, ИШ0117-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
621	PT0621	18892	35042	1,5	ИШ0116-57дБА, ИШ0117-47дБА	
Нет превышений нормативов						-
622	PT0622	18892	35042	1,5	ИШ0116-57дБА, ИШ0117-47дБА	
Нет превышений нормативов						-
623	PT0623	18899	35043	1,5	ИШ0116-57дБА, ИШ0117-47дБА	
Нет превышений нормативов						-
624	PT0624	18911	35043	1,5	ИШ0116-57дБА, ИШ0117-47дБА	
Нет превышений нормативов						-
625	PT0625	18924	35041	1,5	ИШ0116-57дБА	
Нет превышений нормативов						-
626	PT0626	18936	35039	1,5	ИШ0116-57дБА	
Нет превышений нормативов						-
627	PT0627	18948	35034	1,5	ИШ0116-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
628	PT0628	18959	35028	1,5	ИШ0116-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
629	PT0629	18969	35021	1,5	ИШ0116-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
630	PT0630	19008	34990	1,5	ИШ0116-60дБА	
Нет превышений нормативов						-
631	PT0631	19047	34958	1,5	ИШ0116-61дБА	
Нет превышений нормативов						-
632	PT0632	19086	34927	1,5	ИШ0116-62дБА	
Нет превышений нормативов						-
633	PT0633	19125	34896	1,5	ИШ0116-62дБА	

Нет превышений нормативов						-
634	PT0634	19164	34865	1,5	ИШ0116-61дБА, ИШ0117-53дБА	
Нет превышений нормативов						-
635	PT0635	19203	34833	1,5	ИШ0116-60дБА, ИШ0117-54дБА	
Нет превышений нормативов						-
636	PT0636	19242	34802	1,5	ИШ0116-58дБА, ИШ0117-55дБА	
Нет превышений нормативов						-
637	PT0637	19281	34771	1,5	ИШ0116-57дБА, ИШ0117-56дБА	
Нет превышений нормативов						-
638	PT0638	19320	34740	1,5	ИШ0117-58дБА, ИШ0116-56дБА	
Нет превышений нормативов						-
639	PT0639	19359	34708	1,5	ИШ0117-59дБА, ИШ0116-54дБА	
Нет превышений нормативов						-
640	PT0640	19398	34677	1,5	ИШ0117-61дБА, ИШ0116-53дБА	
Нет превышений нормативов						-
641	PT0641	19437	34646	1,5	ИШ0117-62дБА	
Нет превышений нормативов						-
642	PT0642	19476	34614	1,5	ИШ0117-63дБА	
Нет превышений нормативов						-
643	PT0643	19515	34583	1,5	ИШ0117-62дБА	
Нет превышений нормативов						-
644	PT0644	19554	34552	1,5	ИШ0117-61дБА	
Нет превышений нормативов						-
645	PT0645	19593	34521	1,5	ИШ0117-59дБА	
Нет превышений нормативов						-
646	PT0646	19632	34489	1,5	ИШ0117-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
647	PT0647	19671	34458	1,5	ИШ0117-56дБА, ИШ0115-48дБА, ИШ0116-47дБА	
Нет превышений нормативов						-
648	PT0648	19710	34427	1,5	ИШ0117-55дБА, ИШ0115-49дБА, ИШ0116-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
649	PT0649	19749	34396	1,5	ИШ0117-54дБА, ИШ0115-50дБА, ИШ0116-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
650	PT0650	19788	34364	1,5	ИШ0117-53дБА, ИШ0115-51дБА, ИШ0116-45дБА, ИШ0114-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
651	PT0651	19827	34333	1,5	ИШ0115-52дБА, ИШ0117-51дБА, ИШ0116-44дБА, ИШ0114-44дБА, ИШ0112-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
652	PT0652	19866	34302	1,5	ИШ0115-53дБА, ИШ0117-51дБА, ИШ0114-44дБА, ИШ0116-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
653	PT0653	19905	34270	1,5	ИШ0115-54дБА, ИШ0117-50дБА, ИШ0114-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
654	PT0654	19943	34239	1,5	ИШ0115-56дБА, ИШ0117-49дБА, ИШ0114-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
655	PT0655	19982	34208	1,5	ИШ0115-57дБА, ИШ0117-48дБА	
Нет превышений нормативов						-

656	PT0656	20021	34177	1,5	ИШ0115-58дБА	
Нет превышений нормативов						-
657	PT0657	20060	34145	1,5	ИШ0115-60дБА	
Нет превышений нормативов						-
658	PT0658	20099	34114	1,5	ИШ0115-61дБА	
Нет превышений нормативов						-
659	PT0659	20138	34083	1,5	ИШ0115-61дБА	
Нет превышений нормативов						-
660	PT0660	20177	34052	1,5	ИШ0115-61дБА	
Нет превышений нормативов						-
661	PT0661	20216	34020	1,5	ИШ0115-60дБА, ИШ0114-51дБА	
Нет превышений нормативов						-
662	PT0662	20255	33989	1,5	ИШ0115-59дБА, ИШ0114-52дБА	
Нет превышений нормативов						-
663	PT0663	20294	33958	1,5	ИШ0115-58дБА, ИШ0114-53дБА	
Нет превышений нормативов						-
664	PT0664	20333	33926	1,5	ИШ0115-56дБА, ИШ0114-54дБА	
Нет превышений нормативов						-
665	PT0665	20372	33895	1,5	ИШ0115-55дБА, ИШ0114-54дБА	
Нет превышений нормативов						-
666	PT0666	20411	33864	1,5	ИШ0114-55дБА, ИШ0115-54дБА	
Нет превышений нормативов						-
667	PT0667	20450	33833	1,5	ИШ0114-56дБА, ИШ0115-53дБА	
Нет превышений нормативов						-
668	PT0668	20489	33801	1,5	ИШ0114-57дБА, ИШ0115-52дБА	
Нет превышений нормативов						-
669	PT0669	20528	33770	1,5	ИШ0114-57дБА, ИШ0115-51дБА	
Нет превышений нормативов						-
670	PT0670	20567	33739	1,5	ИШ0114-57дБА, ИШ0115-50дБА	
Нет превышений нормативов						-
671	PT0671	20606	33708	1,5	ИШ0114-57дБА, ИШ0115-49дБА	
Нет превышений нормативов						-
672	PT0672	20645	33676	1,5	ИШ0114-56дБА, ИШ0115-48дБА	
Нет превышений нормативов						-
673	PT0673	20684	33645	1,5	ИШ0114-55дБА, ИШ0115-47дБА	
Нет превышений нормативов						-
674	PT0674	20723	33614	1,5	ИШ0114-54дБА, ИШ0115-47дБА	
Нет превышений нормативов						-
675	PT0675	20762	33582	1,5	ИШ0114-53дБА, ИШ0115-46дБА	
Нет превышений нормативов						-
676	PT0676	20801	33551	1,5	ИШ0114-53дБА, ИШ0115-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
677	PT0677	20840	33520	1,5	ИШ0114-52дБА, ИШ0115-45дБА	
Нет превышений нормативов						-
678	PT0678	20879	33489	1,5	ИШ0114-51дБА, ИШ0115-44дБА	
Нет превышений нормативов						-
679	PT0679	20918	33457	1,5	ИШ0114-50дБА, ИШ0115-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
680	PT0680	20957	33426	1,5	ИШ0114-49дБА, ИШ0115-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
681	PT0681	20957	33426	1,5	ИШ0114-49дБА, ИШ0115-43дБА	
Нет превышений нормативов						-

682	PT0682	20962	33421	1,5	ИШ0114-49дБА, ИШ0115-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
683	PT0683	20971	33412	1,5	ИШ0114-49дБА, ИШ0115-43дБА	
Нет превышений нормативов						-
684	PT0684	20978	33402	1,5	ИШ0114-49дБА, ИШ0115-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
685	PT0685	20984	33391	1,5	ИШ0114-49дБА, ИШ0115-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
686	PT0686	21006	33346	1,5	ИШ0114-48дБА, ИШ0115-42дБА	
Нет превышений нормативов						-
687	PT0687	21027	33301	1,5	ИШ0114-47дБА, ИШ0115-41дБА, ИШ0102-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
688	PT0688	21049	33256	1,5	ИШ0114-47дБА, ИШ0115-41дБА, ИШ0102-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
689	PT0689	21070	33211	1,5	ИШ0114-46дБА, ИШ0115-41дБА, ИШ0102-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
690	PT0690	21092	33166	1,5	ИШ0114-46дБА, ИШ0115-40дБА, ИШ0102-38дБА, ИШ0101-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
691	PT0691	21113	33121	1,5	ИШ0114-45дБА, ИШ0115-40дБА, ИШ0102-38дБА, ИШ0101-36дБА, ИШ0133-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
692	PT0692	21135	33077	1,5	ИШ0114-45дБА, ИШ0115-39дБА, ИШ0102-37дБА, ИШ0101-36дБА, ИШ0133-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
693	PT0693	21156	33032	1,5	ИШ0114-44дБА, ИШ0115-39дБА, ИШ0102-37дБА, ИШ0101-37дБА, ИШ0133-36дБА, ИШ0105-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
694	PT0694	21178	32987	1,5	ИШ0114-44дБА, ИШ0115-38дБА, ИШ0102-37дБА, ИШ0101-37дБА, ИШ0133-36дБА, ИШ0105-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
695	PT0695	21199	32942	1,5	ИШ0114-43дБА, ИШ0115-38дБА, ИШ0102-37дБА, ИШ0101-37дБА, ИШ0133-37дБА, ИШ0105-34дБА, ИШ0132-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
696	PT0696	21220	32897	1,5	ИШ0114-43дБА, ИШ0115-38дБА, ИШ0133-37дБА, ИШ0101-37дБА, ИШ0102-37дБА, ИШ0105-34дБА, ИШ0132-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
697	PT0697	21242	32852	1,5	ИШ0114-42дБА, ИШ0133-37дБА, ИШ0115-37дБА, ИШ0101-37дБА, ИШ0102-37дБА, ИШ0132-34дБА, ИШ0105-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
698	PT0698	21263	32807	1,5	ИШ0114-42дБА, ИШ0133-38дБА, ИШ0101-37дБА, ИШ0115-37дБА, ИШ0102-37дБА, ИШ0132-34дБА, ИШ0105-33дБА, ИШ0134-32дБА	

Нет превышений нормативов						-
699	PT0699	21285	32762	1,5	ИШ0114-41дБА, ИШ0133-38дБА, ИШ0101-37дБА, ИШ0115-37дБА, ИШ0102-36дБА, ИШ0132-35дБА, ИШ0105-33дБА, ИШ0134-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
700	PT0700	21306	32717	1,5	ИШ0114-41дБА, ИШ0133-38дБА, ИШ0101-37дБА, ИШ0102-36дБА, ИШ0115-36дБА, ИШ0132-35дБА, ИШ0105-33дБА, ИШ0134-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
701	PT0701	21328	32672	1,5	ИШ0114-40дБА, ИШ0133-38дБА, ИШ0101-38дБА, ИШ0102-36дБА, ИШ0115-36дБА, ИШ0132-35дБА, ИШ0134-33дБА, ИШ0105-33дБА, ИШ0128-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
702	PT0702	21349	32627	1,5	ИШ0114-40дБА, ИШ0133-39дБА, ИШ0101-38дБА, ИШ0102-36дБА, ИШ0132-36дБА, ИШ0115-35дБА, ИШ0134-33дБА, ИШ0105-32дБА, ИШ0128-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
703	PT0703	21371	32582	1,5	ИШ0114-39дБА, ИШ0133-39дБА, ИШ0101-38дБА, ИШ0132-36дБА, ИШ0102-36дБА, ИШ0115-35дБА, ИШ0134-34дБА, ИШ0105-32дБА, ИШ0128-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
704	PT0704	21392	32537	1,5	ИШ0133-39дБА, ИШ0114-39дБА, ИШ0101-38дБА, ИШ0132-36дБА, ИШ0102-35дБА, ИШ0115-35дБА, ИШ0134-34дБА, ИШ0105-32дБА, ИШ0128-31дБА, ИШ0135-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
705	PT0705	21414	32492	1,5	ИШ0133-39дБА, ИШ0114-39дБА, ИШ0101-38дБА, ИШ0132-36дБА, ИШ0102-35дБА, ИШ0115-34дБА, ИШ0134-34дБА, ИШ0105-32дБА, ИШ0128-31дБА, ИШ0135-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
706	PT0706	21435	32447	1,5	ИШ0133-40дБА, ИШ0114-38дБА, ИШ0101-38дБА, ИШ0132-37дБА, ИШ0102-35дБА, ИШ0134-35дБА, ИШ0115-34дБА, ИШ0105-31дБА, ИШ0128-31дБА, ИШ0135-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
707	PT0707	21457	32402	1,5	ИШ0133-40дБА, ИШ0101-38дБА, ИШ0114-38дБА, ИШ0132-37дБА, ИШ0134-35дБА, ИШ0102-35дБА, ИШ0115-34дБА, ИШ0105-31дБА, ИШ0128-31дБА, ИШ0135-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
708	PT0708	21478	32357	1,5	ИШ0133-40дБА, ИШ0101-38дБА, ИШ0132-37дБА, ИШ0114-37дБА, ИШ0134-35дБА, ИШ0102-35дБА, ИШ0115-33дБА, ИШ0128-31дБА, ИШ0105-31дБА, ИШ0135-31дБА	
Нет превышений нормативов						-

709	PT0709	21500	32312	1,5	ИШ0133-40дБА, ИШ0101-38дБА, ИШ0132-38дБА, ИШ0114-37дБА, ИШ0134-36дБА, ИШ0102-34дБА, ИШ0115-33дБА, ИШ0128-31дБА, ИШ0135-31дБА, ИШ0105-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
710	PT0710	21521	32267	1,5	ИШ0133-40дБА, ИШ0132-38дБА, ИШ0101-38дБА, ИШ0114-37дБА, ИШ0134-36дБА, ИШ0102-34дБА, ИШ0115-33дБА, ИШ0128-32дБА, ИШ0135-31дБА, ИШ0105-30дБА	
Нет превышений нормативов						-
711	PT0711	21543	32222	1,5	ИШ0133-41дБА, ИШ0132-38дБА, ИШ0101-38дБА, ИШ0134-36дБА, ИШ0114-36дБА, ИШ0102-34дБА, ИШ0115-32дБА, ИШ0135-32дБА, ИШ0128-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
712	PT0712	21564	32178	1,5	ИШ0133-41дБА, ИШ0132-39дБА, ИШ0101-38дБА, ИШ0134-37дБА, ИШ0114-36дБА, ИШ0102-34дБА, ИШ0115-32дБА, ИШ0135-32дБА, ИШ0128-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
713	PT0713	21586	32133	1,5	ИШ0133-41дБА, ИШ0132-39дБА, ИШ0101-38дБА, ИШ0134-37дБА, ИШ0114-35дБА, ИШ0102-33дБА, ИШ0135-32дБА, ИШ0128-32дБА, ИШ0115-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
714	PT0714	21607	32088	1,5	ИШ0133-41дБА, ИШ0132-39дБА, ИШ0101-38дБА, ИШ0134-37дБА, ИШ0114-35дБА, ИШ0102-33дБА, ИШ0135-33дБА, ИШ0128-32дБА, ИШ0115-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
715	PT0715	21628	32043	1,5	ИШ0133-41дБА, ИШ0132-39дБА, ИШ0134-38дБА, ИШ0101-38дБА, ИШ0114-35дБА, ИШ0102-33дБА, ИШ0135-33дБА, ИШ0128-32дБА, ИШ0115-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
716	PT0716	21650	31998	1,5	ИШ0133-41дБА, ИШ0132-40дБА, ИШ0134-38дБА, ИШ0101-37дБА, ИШ0114-34дБА, ИШ0135-33дБА, ИШ0102-33дБА, ИШ0128-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
717	PT0717	21671	31953	1,5	ИШ0133-41дБА, ИШ0132-40дБА, ИШ0134-38дБА, ИШ0101-37дБА, ИШ0114-34дБА, ИШ0135-34дБА, ИШ0102-32дБА, ИШ0128-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
718	PT0718	21693	31908	1,5	ИШ0133-41дБА, ИШ0132-40дБА, ИШ0134-39дБА, ИШ0101-37дБА, ИШ0135-34дБА, ИШ0114-34дБА, ИШ0102-32дБА, ИШ0128-32дБА	
Нет превышений нормативов						-

719	PT0719	21714	31863	1,5	ИШ0133-41дБА, ИШ0132-40дБА, ИШ0134-39дБА, ИШ0101-37дБА, ИШ0135-34дБА, ИШ0114-33дБА, ИШ0128-32дБА, ИШ0102-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
720	PT0720	21736	31818	1,5	ИШ0133-41дБА, ИШ0132-41дБА, ИШ0134-39дБА, ИШ0101-37дБА, ИШ0135-35дБА, ИШ0114-33дБА, ИШ0128-32дБА, ИШ0102-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
721	PT0721	21757	31773	1,5	ИШ0133-41дБА, ИШ0132-41дБА, ИШ0134-40дБА, ИШ0101-37дБА, ИШ0135-35дБА, ИШ0114-33дБА, ИШ0128-32дБА, ИШ0102-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
722	PT0722	21779	31728	1,5	ИШ0132-41дБА, ИШ0133-41дБА, ИШ0134-40дБА, ИШ0101-37дБА, ИШ0135-35дБА, ИШ0114-32дБА, ИШ0128-32дБА, ИШ0102-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
723	PT0723	21800	31683	1,5	ИШ0132-41дБА, ИШ0133-41дБА, ИШ0134-41дБА, ИШ0101-36дБА, ИШ0135-36дБА, ИШ0128-32дБА, ИШ0114-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
724	PT0724	21822	31638	1,5	ИШ0132-42дБА, ИШ0133-41дБА, ИШ0134-41дБА, ИШ0101-36дБА, ИШ0135-36дБА, ИШ0128-32дБА, ИШ0114-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
725	PT0725	21843	31593	1,5	ИШ0132-42дБА, ИШ0134-41дБА, ИШ0133-41дБА, ИШ0135-36дБА, ИШ0101-36дБА, ИШ0128-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
726	PT0726	21865	31548	1,5	ИШ0132-42дБА, ИШ0134-42дБА, ИШ0133-41дБА, ИШ0135-37дБА, ИШ0101-36дБА, ИШ0128-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
727	PT0727	21886	31503	1,5	ИШ0134-42дБА, ИШ0132-42дБА, ИШ0133-41дБА, ИШ0135-37дБА, ИШ0101-36дБА, ИШ0128-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
728	PT0728	21908	31458	1,5	ИШ0134-42дБА, ИШ0132-42дБА, ИШ0133-40дБА, ИШ0135-37дБА, ИШ0101-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
729	PT0729	21929	31413	1,5	ИШ0134-43дБА, ИШ0132-42дБА, ИШ0133-40дБА, ИШ0135-38дБА, ИШ0101-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
730	PT0730	21951	31368	1,5	ИШ0134-43дБА, ИШ0132-42дБА, ИШ0133-40дБА, ИШ0135-38дБА, ИШ0101-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
731	PT0731	21972	31323	1,5	ИШ0134-43дБА, ИШ0132-42дБА, ИШ0133-40дБА, ИШ0135-39дБА, ИШ0101-35дБА	
Нет превышений нормативов						-

732	PT0732	21993	31278	1,5	ИШ0134-44дБА, ИШ0132-42дБА, ИШ0133-40дБА, ИШ0135-39дБА, ИШ0101-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
733	PT0733	22015	31234	1,5	ИШ0134-44дБА, ИШ0132-42дБА, ИШ0133-39дБА, ИШ0135-39дБА, ИШ0101-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
734	PT0734	22036	31189	1,5	ИШ0134-44дБА, ИШ0132-42дБА, ИШ0135-40дБА, ИШ0133-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
735	PT0735	22058	31144	1,5	ИШ0134-44дБА, ИШ0132-42дБА, ИШ0135-40дБА, ИШ0133-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
736	PT0736	22079	31099	1,5	ИШ0134-45дБА, ИШ0132-42дБА, ИШ0135-40дБА, ИШ0133-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
737	PT0737	22101	31054	1,5	ИШ0134-45дБА, ИШ0132-42дБА, ИШ0135-41дБА, ИШ0133-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
738	PT0738	22122	31009	1,5	ИШ0134-45дБА, ИШ0132-42дБА, ИШ0135-41дБА, ИШ0133-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
739	PT0739	22144	30964	1,5	ИШ0134-45дБА, ИШ0135-42дБА, ИШ0132-42дБА, ИШ0133-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
740	PT0740	22165	30919	1,5	ИШ0134-45дБА, ИШ0135-42дБА, ИШ0132-41дБА, ИШ0133-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
741	PT0741	22187	30874	1,5	ИШ0134-45дБА, ИШ0135-42дБА, ИШ0132-41дБА, ИШ0133-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
742	PT0742	22208	30829	1,5	ИШ0134-45дБА, ИШ0135-43дБА, ИШ0132-41дБА, ИШ0133-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
743	PT0743	22230	30784	1,5	ИШ0134-45дБА, ИШ0135-43дБА, ИШ0132-41дБА, ИШ0133-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
744	PT0744	22251	30739	1,5	ИШ0134-45дБА, ИШ0135-44дБА, ИШ0132-41дБА, ИШ0133-36дБА, ИШ0126-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
745	PT0745	22273	30694	1,5	ИШ0134-45дБА, ИШ0135-44дБА, ИШ0132-40дБА, ИШ0133-36дБА, ИШ0126-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
746	PT0746	22294	30649	1,5	ИШ0134-45дБА, ИШ0135-44дБА, ИШ0132-40дБА, ИШ0133-36дБА, ИШ0126-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
747	PT0747	22316	30604	1,5	ИШ0134-45дБА, ИШ0135-45дБА, ИШ0132-40дБА, ИШ0126-36дБА, ИШ0133-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
748	PT0748	22337	30559	1,5	ИШ0135-45дБА, ИШ0134-45дБА, ИШ0132-40дБА, ИШ0126-36дБА, ИШ0133-35дБА	
Нет превышений нормативов						-

749	PT0749	22359	30514	1,5	ИШ0135-45дБА, ИШ0134-44дБА, ИШ0132-39дБА, ИШ0126-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
750	PT0750	22380	30469	1,5	ИШ0135-46дБА, ИШ0134-44дБА, ИШ0132-39дБА, ИШ0126-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
751	PT0751	22401	30424	1,5	ИШ0135-46дБА, ИШ0134-44дБА, ИШ0132-39дБА, ИШ0126-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
752	PT0752	22423	30379	1,5	ИШ0135-46дБА, ИШ0134-44дБА, ИШ0132-38дБА, ИШ0126-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
753	PT0753	22444	30335	1,5	ИШ0135-46дБА, ИШ0134-43дБА, ИШ0132-38дБА, ИШ0126-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
754	PT0754	22466	30290	1,5	ИШ0135-46дБА, ИШ0134-43дБА, ИШ0132-38дБА, ИШ0126-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
755	PT0755	22487	30245	1,5	ИШ0135-46дБА, ИШ0134-43дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0132-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
756	PT0756	22509	30200	1,5	ИШ0135-46дБА, ИШ0134-42дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0132-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
757	PT0757	22530	30155	1,5	ИШ0135-46дБА, ИШ0134-42дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0132-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
758	PT0758	22552	30110	1,5	ИШ0135-46дБА, ИШ0134-41дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0132-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
759	PT0759	22573	30065	1,5	ИШ0135-46дБА, ИШ0134-41дБА, ИШ0126-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
760	PT0760	22595	30020	1,5	ИШ0135-46дБА, ИШ0134-41дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0124-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
761	PT0761	22616	29975	1,5	ИШ0135-46дБА, ИШ0134-40дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0124-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
762	PT0762	22638	29930	1,5	ИШ0135-46дБА, ИШ0134-40дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0124-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
763	PT0763	22659	29885	1,5	ИШ0135-46дБА, ИШ0134-40дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0124-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
764	PT0764	22681	29840	1,5	ИШ0135-45дБА, ИШ0134-39дБА, ИШ0126-39дБА, ИШ0124-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
765	PT0765	22702	29795	1,5	ИШ0135-45дБА, ИШ0134-39дБА, ИШ0126-39дБА, ИШ0124-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
766	PT0766	22724	29750	1,5	ИШ0135-45дБА, ИШ0126-39дБА, ИШ0134-39дБА, ИШ0124-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
767	PT0767	22745	29705	1,5	ИШ0135-44дБА, ИШ0124-39дБА, ИШ0126-39дБА, ИШ0134-38дБА	
Нет превышений нормативов						-

768	PT0768	22767	29660	1,5	ИШ0135-44дБА, ИШ0124-39дБА, ИШ0126-39дБА, ИШ0134-38дБА, ИШ0127-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
769	PT0769	22788	29615	1,5	ИШ0135-44дБА, ИШ0124-39дБА, ИШ0126-39дБА, ИШ0134-38дБА, ИШ0127-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
770	PT0770	22809	29570	1,5	ИШ0135-43дБА, ИШ0124-40дБА, ИШ0126-39дБА, ИШ0134-37дБА, ИШ0127-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
771	PT0771	22831	29525	1,5	ИШ0135-43дБА, ИШ0124-40дБА, ИШ0126-39дБА, ИШ0134-37дБА, ИШ0127-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
772	PT0772	22852	29480	1,5	ИШ0135-42дБА, ИШ0124-40дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0134-36дБА, ИШ0127-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
773	PT0773	22874	29435	1,5	ИШ0135-42дБА, ИШ0124-41дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0134-36дБА, ИШ0127-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
774	PT0774	22895	29391	1,5	ИШ0135-42дБА, ИШ0124-41дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0127-36дБА, ИШ0134-36дБА, ИШ0132-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
775	PT0775	22917	29346	1,5	ИШ0124-41дБА, ИШ0135-41дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0127-37дБА, ИШ0134-35дБА, ИШ0132-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
776	PT0776	22938	29301	1,5	ИШ0124-42дБА, ИШ0135-41дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0127-37дБА, ИШ0134-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
777	PT0777	22960	29256	1,5	ИШ0124-42дБА, ИШ0135-40дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0127-37дБА, ИШ0134-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
778	PT0778	22981	29211	1,5	ИШ0124-42дБА, ИШ0135-40дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0127-38дБА, ИШ0134-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
779	PT0779	23003	29166	1,5	ИШ0124-42дБА, ИШ0135-40дБА, ИШ0127-38дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0134-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
780	PT0780	23024	29121	1,5	ИШ0124-42дБА, ИШ0135-39дБА, ИШ0127-38дБА, ИШ0126-38дБА, ИШ0134-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
781	PT0781	23046	29076	1,5	ИШ0124-43дБА, ИШ0135-39дБА, ИШ0127-39дБА, ИШ0126-37дБА, ИШ0134-33дБА	
Нет превышений нормативов						-

782	PT0782	23067	29031	1,5	ИШ0124-43дБА, ИШ0127-39дБА, ИШ0135-39дБА, ИШ0126-37дБА, ИШ0134-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
783	PT0783	23089	28986	1,5	ИШ0124-43дБА, ИШ0127-39дБА, ИШ0135-38дБА, ИШ0126-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
784	PT0784	23110	28941	1,5	ИШ0124-43дБА, ИШ0127-40дБА, ИШ0135-38дБА, ИШ0126-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
785	PT0785	23132	28896	1,5	ИШ0124-43дБА, ИШ0127-40дБА, ИШ0135-37дБА, ИШ0126-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
786	PT0786	23153	28851	1,5	ИШ0124-43дБА, ИШ0127-40дБА, ИШ0135-37дБА, ИШ0126-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
787	PT0787	23174	28806	1,5	ИШ0124-43дБА, ИШ0127-41дБА, ИШ0135-37дБА, ИШ0126-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
788	PT0788	23196	28761	1,5	ИШ0124-43дБА, ИШ0127-41дБА, ИШ0135-36дБА, ИШ0126-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
789	PT0789	23217	28716	1,5	ИШ0124-43дБА, ИШ0127-41дБА, ИШ0135-36дБА, ИШ0126-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
790	PT0790	23239	28671	1,5	ИШ0124-43дБА, ИШ0127-42дБА, ИШ0135-36дБА, ИШ0126-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
791	PT0791	23260	28626	1,5	ИШ0124-43дБА, ИШ0127-42дБА, ИШ0126-35дБА, ИШ0135-35дБА, ИШ0120-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
792	PT0792	23282	28581	1,5	ИШ0124-43дБА, ИШ0127-42дБА, ИШ0126-35дБА, ИШ0135-35дБА, ИШ0120-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
793	PT0793	23303	28536	1,5	ИШ0124-43дБА, ИШ0127-43дБА, ИШ0126-35дБА, ИШ0135-35дБА, ИШ0120-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
794	PT0794	23325	28491	1,5	ИШ0124-43дБА, ИШ0127-43дБА, ИШ0126-35дБА, ИШ0135-34дБА, ИШ0120-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
795	PT0795	23346	28447	1,5	ИШ0127-43дБА, ИШ0124-43дБА, ИШ0126-34дБА, ИШ0120-34дБА, ИШ0135-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
796	PT0796	23368	28402	1,5	ИШ0127-43дБА, ИШ0124-42дБА, ИШ0120-35дБА, ИШ0126-34дБА, ИШ0135-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
797	PT0797	23389	28357	1,5	ИШ0127-43дБА, ИШ0124-42дБА, ИШ0120-35дБА, ИШ0126-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
798	PT0798	23411	28312	1,5	ИШ0127-44дБА, ИШ0124-42дБА, ИШ0120-35дБА	
Нет превышений нормативов						-

799	PT0799	23432	28267	1,5	ИШ0127-44дБА, ИШ0124-42дБА, ИШ0120-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
800	PT0800	23454	28222	1,5	ИШ0127-44дБА, ИШ0124-41дБА, ИШ0120-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
801	PT0801	23475	28177	1,5	ИШ0127-44дБА, ИШ0124-41дБА, ИШ0120-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
802	PT0802	23497	28132	1,5	ИШ0127-44дБА, ИШ0124-41дБА, ИШ0120-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
803	PT0803	23518	28087	1,5	ИШ0127-44дБА, ИШ0124-41дБА, ИШ0120-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
804	PT0804	23540	28042	1,5	ИШ0127-44дБА, ИШ0124-40дБА, ИШ0120-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
805	PT0805	23561	27997	1,5	ИШ0127-44дБА, ИШ0124-40дБА, ИШ0120-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
806	PT0806	23582	27952	1,5	ИШ0127-44дБА, ИШ0124-40дБА, ИШ0120-37дБА, ИШ0063-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
807	PT0807	23604	27907	1,5	ИШ0127-44дБА, ИШ0124-39дБА, ИШ0120-37дБА, ИШ0063-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
808	PT0808	23625	27862	1,5	ИШ0127-44дБА, ИШ0124-39дБА, ИШ0120-38дБА, ИШ0063-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
809	PT0809	23647	27817	1,5	ИШ0127-44дБА, ИШ0124-39дБА, ИШ0120-38дБА, ИШ0063-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
810	PT0810	23668	27772	1,5	ИШ0127-43дБА, ИШ0124-38дБА, ИШ0120-38дБА, ИШ0063-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
811	PT0811	23690	27727	1,5	ИШ0127-43дБА, ИШ0120-38дБА, ИШ0124-38дБА, ИШ0063-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
812	PT0812	23711	27682	1,5	ИШ0127-43дБА, ИШ0120-39дБА, ИШ0124-38дБА, ИШ0063-36дБА, ИШ0119-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
813	PT0813	23733	27637	1,5	ИШ0127-43дБА, ИШ0120-39дБА, ИШ0124-37дБА, ИШ0063-37дБА, ИШ0119-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
814	PT0814	23754	27592	1,5	ИШ0127-43дБА, ИШ0120-39дБА, ИШ0124-37дБА, ИШ0063-37дБА, ИШ0119-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
815	PT0815	23776	27548	1,5	ИШ0127-42дБА, ИШ0120-39дБА, ИШ0063-37дБА, ИШ0124-37дБА, ИШ0119-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
816	PT0816	23797	27503	1,5	ИШ0127-42дБА, ИШ0120-39дБА, ИШ0063-38дБА, ИШ0124-36дБА, ИШ0119-34дБА	

Нет превышений нормативов						-
817	PT0817	23819	27458	1,5	ИШ0127-42дБА, ИШ0120-39дБА, ИШ0063-38дБА, ИШ0124-36дБА, ИШ0119-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
818	PT0818	23840	27413	1,5	ИШ0127-41дБА, ИШ0120-39дБА, ИШ0063-38дБА, ИШ0124-36дБА, ИШ0119-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
819	PT0819	23862	27368	1,5	ИШ0127-41дБА, ИШ0120-40дБА, ИШ0063-39дБА, ИШ0124-35дБА, ИШ0119-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
820	PT0820	23883	27323	1,5	ИШ0127-41дБА, ИШ0120-40дБА, ИШ0063-39дБА, ИШ0124-35дБА, ИШ0119-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
821	PT0821	23905	27278	1,5	ИШ0127-40дБА, ИШ0120-40дБА, ИШ0063-39дБА, ИШ0119-35дБА, ИШ0124-35дБА, ИШ0060-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
822	PT0822	23926	27233	1,5	ИШ0127-40дБА, ИШ0120-40дБА, ИШ0063-40дБА, ИШ0119-35дБА, ИШ0124-35дБА, ИШ0060-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
823	PT0823	23948	27188	1,5	ИШ0063-40дБА, ИШ0120-40дБА, ИШ0127-40дБА, ИШ0119-35дБА, ИШ0124-34дБА, ИШ0060-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
824	PT0824	23969	27143	1,5	ИШ0063-41дБА, ИШ0120-40дБА, ИШ0127-39дБА, ИШ0119-35дБА, ИШ0124-34дБА, ИШ0060-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
825	PT0825	23990	27098	1,5	ИШ0063-41дБА, ИШ0120-40дБА, ИШ0127-39дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0124-34дБА, ИШ0060-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
826	PT0826	24012	27053	1,5	ИШ0063-41дБА, ИШ0120-40дБА, ИШ0127-39дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0124-33дБА, ИШ0060-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
827	PT0827	24033	27008	1,5	ИШ0063-42дБА, ИШ0120-40дБА, ИШ0127-38дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0124-33дБА, ИШ0060-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
828	PT0828	24055	26963	1,5	ИШ0063-42дБА, ИШ0120-40дБА, ИШ0127-38дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0124-33дБА, ИШ0060-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
829	PT0829	24076	26918	1,5	ИШ0063-42дБА, ИШ0120-40дБА, ИШ0127-38дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0060-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
830	PT0830	24098	26873	1,5	ИШ0063-43дБА, ИШ0120-40дБА, ИШ0127-37дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0060-33дБА	
Нет превышений нормативов						-

831	PT0831	24119	26828	1,5	ИШ0063-43дБА, ИШ0120-40дБА, ИШ0127-37дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0060-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
832	PT0832	24141	26783	1,5	ИШ0063-43дБА, ИШ0120-40дБА, ИШ0127-37дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0060-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
833	PT0833	24162	26738	1,5	ИШ0063-44дБА, ИШ0120-39дБА, ИШ0127-36дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0060-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
834	PT0834	24184	26693	1,5	ИШ0063-44дБА, ИШ0120-39дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0127-36дБА, ИШ0060-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
835	PT0835	24205	26648	1,5	ИШ0063-44дБА, ИШ0120-39дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0127-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
836	PT0836	24227	26604	1,5	ИШ0063-45дБА, ИШ0120-39дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0127-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
837	PT0837	24248	26559	1,5	ИШ0063-45дБА, ИШ0120-39дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0127-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
838	PT0838	24270	26514	1,5	ИШ0063-45дБА, ИШ0120-39дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0060-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
839	PT0839	24291	26469	1,5	ИШ0063-45дБА, ИШ0120-38дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0060-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
840	PT0840	24313	26424	1,5	ИШ0063-45дБА, ИШ0120-38дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0060-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
841	PT0841	24334	26379	1,5	ИШ0063-45дБА, ИШ0120-38дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0060-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
842	PT0842	24355	26334	1,5	ИШ0063-45дБА, ИШ0120-38дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0060-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
843	PT0843	24377	26289	1,5	ИШ0063-46дБА, ИШ0120-38дБА, ИШ0060-36дБА, ИШ0119-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
844	PT0844	24398	26244	1,5	ИШ0063-46дБА, ИШ0120-37дБА, ИШ0060-36дБА, ИШ0119-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
845	PT0845	24420	26199	1,5	ИШ0063-45дБА, ИШ0120-37дБА, ИШ0060-37дБА, ИШ0119-36дБА, ИШ0058-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
846	PT0846	24441	26154	1,5	ИШ0063-45дБА, ИШ0060-37дБА, ИШ0120-37дБА, ИШ0058-36дБА, ИШ0119-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
847	PT0847	24463	26109	1,5	ИШ0063-45дБА, ИШ0060-37дБА, ИШ0120-37дБА, ИШ0058-36дБА, ИШ0119-36дБА	
Нет превышений нормативов						-

848	PT0848	24484	26064	1,5	ИШ0063-45дБА, ИШ0060-37дБА, ИШ0058-37дБА, ИШ0120-36дБА, ИШ0119-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
849	PT0849	24506	26019	1,5	ИШ0063-45дБА, ИШ0060-37дБА, ИШ0058-37дБА, ИШ0120-36дБА, ИШ0119-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
850	PT0850	24527	25974	1,5	ИШ0063-45дБА, ИШ0060-38дБА, ИШ0058-37дБА, ИШ0120-36дБА, ИШ0119-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
851	PT0851	24549	25929	1,5	ИШ0063-44дБА, ИШ0060-38дБА, ИШ0058-38дБА, ИШ0120-36дБА, ИШ0119-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
852	PT0852	24570	25884	1,5	ИШ0063-44дБА, ИШ0060-38дБА, ИШ0058-38дБА, ИШ0120-35дБА, ИШ0119-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
853	PT0853	24592	25839	1,5	ИШ0063-44дБА, ИШ0058-38дБА, ИШ0060-38дБА, ИШ0120-35дБА, ИШ0119-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
854	PT0854	24613	25794	1,5	ИШ0063-44дБА, ИШ0058-39дБА, ИШ0060-38дБА, ИШ0119-35дБА, ИШ0120-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
855	PT0855	24635	25749	1,5	ИШ0063-43дБА, ИШ0058-39дБА, ИШ0060-38дБА, ИШ0119-35дБА, ИШ0120-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
856	PT0856	24656	25705	1,5	ИШ0063-43дБА, ИШ0058-39дБА, ИШ0060-38дБА, ИШ0119-34дБА, ИШ0120-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
857	PT0857	24678	25660	1,5	ИШ0063-43дБА, ИШ0058-39дБА, ИШ0060-39дБА, ИШ0119-34дБА, ИШ0120-34дБА, ИШ0056-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
858	PT0858	24699	25615	1,5	ИШ0063-42дБА, ИШ0058-40дБА, ИШ0060-39дБА, ИШ0119-34дБА, ИШ0120-34дБА, ИШ0056-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
859	PT0859	24721	25570	1,5	ИШ0063-42дБА, ИШ0058-40дБА, ИШ0060-39дБА, ИШ0119-34дБА, ИШ0056-34дБА, ИШ0120-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
860	PT0860	24742	25525	1,5	ИШ0063-41дБА, ИШ0058-40дБА, ИШ0060-39дБА, ИШ0056-34дБА, ИШ0119-34дБА, ИШ0120-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
861	PT0861	24763	25480	1,5	ИШ0063-41дБА, ИШ0058-41дБА, ИШ0060-39дБА, ИШ0056-34дБА, ИШ0119-33дБА, ИШ0120-33дБА	
Нет превышений нормативов						-

862	PT0862	24785	25435	1,5	ИШ0058-41дБА, ИШ0063-41дБА, ИШ0060-39дБА, ИШ0056-35дБА, ИШ0119-33дБА, ИШ0120-33дБА, ИШ0061-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
863	PT0863	24806	25390	1,5	ИШ0058-41дБА, ИШ0063-40дБА, ИШ0060-39дБА, ИШ0056-35дБА, ИШ0119-33дБА, ИШ0120-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
864	PT0864	24828	25345	1,5	ИШ0058-41дБА, ИШ0063-40дБА, ИШ0060-39дБА, ИШ0056-35дБА, ИШ0119-33дБА, ИШ0120-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
865	PT0865	24849	25300	1,5	ИШ0058-42дБА, ИШ0063-40дБА, ИШ0060-39дБА, ИШ0056-36дБА, ИШ0119-33дБА, ИШ0120-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
866	PT0866	24871	25255	1,5	ИШ0058-42дБА, ИШ0063-39дБА, ИШ0060-39дБА, ИШ0056-36дБА, ИШ0119-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
867	PT0867	24892	25210	1,5	ИШ0058-42дБА, ИШ0063-39дБА, ИШ0060-39дБА, ИШ0056-36дБА, ИШ0119-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
868	PT0868	24914	25165	1,5	ИШ0058-42дБА, ИШ0060-39дБА, ИШ0063-38дБА, ИШ0056-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
869	PT0869	24935	25120	1,5	ИШ0058-42дБА, ИШ0060-39дБА, ИШ0063-38дБА, ИШ0056-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
870	PT0870	24957	25075	1,5	ИШ0058-42дБА, ИШ0060-39дБА, ИШ0063-38дБА, ИШ0056-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
871	PT0871	24978	25030	1,5	ИШ0058-42дБА, ИШ0060-38дБА, ИШ0056-38дБА, ИШ0063-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
872	PT0872	25000	24985	1,5	ИШ0058-43дБА, ИШ0060-38дБА, ИШ0056-38дБА, ИШ0063-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
873	PT0873	25021	24940	1,5	ИШ0058-43дБА, ИШ0060-38дБА, ИШ0056-38дБА, ИШ0063-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
874	PT0874	25043	24895	1,5	ИШ0058-43дБА, ИШ0056-38дБА, ИШ0060-38дБА, ИШ0063-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
875	PT0875	25064	24850	1,5	ИШ0058-43дБА, ИШ0056-39дБА, ИШ0060-38дБА, ИШ0063-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
876	PT0876	25086	24805	1,5	ИШ0058-43дБА, ИШ0056-39дБА, ИШ0060-38дБА, ИШ0063-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
877	PT0877	25107	24761	1,5	ИШ0058-43дБА, ИШ0056-39дБА, ИШ0060-38дБА, ИШ0063-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
878	PT0878	25128	24716	1,5	ИШ0058-43дБА, ИШ0056-40дБА, ИШ0060-37дБА, ИШ0063-35дБА, ИШ0054-33дБА	

Нет превышений нормативов						-
879	PT0879	25150	24671	1,5	ИШ0058-42дБА, ИШ0056-40дБА, ИШ0060-37дБА, ИШ0063-35дБА, ИШ0054-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
880	PT0880	25171	24626	1,5	ИШ0058-42дБА, ИШ0056-40дБА, ИШ0060-37дБА, ИШ0063-34дБА, ИШ0054-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
881	PT0881	25193	24581	1,5	ИШ0058-42дБА, ИШ0056-41дБА, ИШ0060-37дБА, ИШ0063-34дБА, ИШ0054-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
882	PT0882	25214	24536	1,5	ИШ0058-42дБА, ИШ0056-41дБА, ИШ0060-37дБА, ИШ0054-34дБА, ИШ0063-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
883	PT0883	25236	24491	1,5	ИШ0058-42дБА, ИШ0056-41дБА, ИШ0060-36дБА, ИШ0054-34дБА, ИШ0063-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
884	PT0884	25257	24446	1,5	ИШ0058-42дБА, ИШ0056-41дБА, ИШ0060-36дБА, ИШ0054-35дБА, ИШ0063-33дБА, ИШ0057-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
885	PT0885	25279	24401	1,5	ИШ0056-42дБА, ИШ0058-41дБА, ИШ0060-36дБА, ИШ0054-35дБА, ИШ0063-33дБА, ИШ0057-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
886	PT0886	25300	24356	1,5	ИШ0056-42дБА, ИШ0058-41дБА, ИШ0060-36дБА, ИШ0054-35дБА, ИШ0063-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
887	PT0887	25322	24311	1,5	ИШ0056-42дБА, ИШ0058-41дБА, ИШ0054-35дБА, ИШ0060-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
888	PT0888	25343	24266	1,5	ИШ0056-42дБА, ИШ0058-41дБА, ИШ0054-36дБА, ИШ0060-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
889	PT0889	25365	24221	1,5	ИШ0056-43дБА, ИШ0058-40дБА, ИШ0054-36дБА, ИШ0060-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
890	PT0890	25386	24176	1,5	ИШ0056-43дБА, ИШ0058-40дБА, ИШ0054-36дБА, ИШ0060-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
891	PT0891	25408	24131	1,5	ИШ0056-43дБА, ИШ0058-40дБА, ИШ0054-37дБА, ИШ0060-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
892	PT0892	25429	24086	1,5	ИШ0056-43дБА, ИШ0058-40дБА, ИШ0054-37дБА, ИШ0060-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
893	PT0893	25451	24041	1,5	ИШ0056-43дБА, ИШ0058-39дБА, ИШ0054-37дБА, ИШ0060-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
894	PT0894	25472	23996	1,5	ИШ0056-43дБА, ИШ0058-39дБА, ИШ0054-37дБА, ИШ0060-34дБА	
Нет превышений нормативов						-

895	PT0895	25494	23951	1,5	ИШ0056-43дБА, ИШ0058-39дБА, ИШ0054-38дБА, ИШ0060-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
896	PT0896	25515	23906	1,5	ИШ0056-43дБА, ИШ0058-38дБА, ИШ0054-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
897	PT0897	25536	23862	1,5	ИШ0056-43дБА, ИШ0054-38дБА, ИШ0058-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
898	PT0898	25558	23817	1,5	ИШ0056-43дБА, ИШ0054-38дБА, ИШ0058-38дБА, ИШ0028-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
899	PT0899	25579	23772	1,5	ИШ0056-43дБА, ИШ0054-39дБА, ИШ0058-37дБА, ИШ0028-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
900	PT0900	25601	23727	1,5	ИШ0056-43дБА, ИШ0054-39дБА, ИШ0058-37дБА, ИШ0028-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
901	PT0901	25622	23682	1,5	ИШ0056-43дБА, ИШ0054-39дБА, ИШ0058-37дБА, ИШ0028-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
902	PT0902	25644	23637	1,5	ИШ0056-43дБА, ИШ0054-39дБА, ИШ0058-37дБА, ИШ0028-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
903	PT0903	25665	23592	1,5	ИШ0056-43дБА, ИШ0054-39дБА, ИШ0058-36дБА, ИШ0028-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
904	PT0904	25687	23547	1,5	ИШ0056-42дБА, ИШ0054-40дБА, ИШ0058-36дБА, ИШ0028-36дБА, ИШ0053-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
905	PT0905	25708	23502	1,5	ИШ0056-42дБА, ИШ0054-40дБА, ИШ0028-36дБА, ИШ0058-36дБА, ИШ0053-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
906	PT0906	25730	23457	1,5	ИШ0056-42дБА, ИШ0054-40дБА, ИШ0028-36дБА, ИШ0058-35дБА, ИШ0053-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
907	PT0907	25751	23412	1,5	ИШ0056-42дБА, ИШ0054-40дБА, ИШ0028-37дБА, ИШ0058-35дБА, ИШ0053-33дБА, ИШ0030-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
908	PT0908	25773	23367	1,5	ИШ0056-41дБА, ИШ0054-40дБА, ИШ0028-37дБА, ИШ0058-35дБА, ИШ0053-34дБА, ИШ0030-32дБА, ИШ0137-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
909	PT0909	25794	23322	1,5	ИШ0056-41дБА, ИШ0054-40дБА, ИШ0028-38дБА, ИШ0058-34дБА, ИШ0053-34дБА, ИШ0030-33дБА, ИШ0029-32дБА, ИШ0137-31дБА, ИШ0057-31дБА	
Нет превышений нормативов						-

910	PT0910	25816	23277	1,5	ИШ0056-41дБА, ИШ0054-40дБА, ИШ0028-38дБА, ИШ0058-34дБА, ИШ0053-34дБА, ИШ0030-33дБА, ИШ0029-32дБА, ИШ0137-31дБА, ИШ0057-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
911	PT0911	25837	23232	1,5	ИШ0056-41дБА, ИШ0054-41дБА, ИШ0028-38дБА, ИШ0053-34дБА, ИШ0058-34дБА, ИШ0030-33дБА, ИШ0029-32дБА, ИШ0137-31дБА, ИШ0057-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
912	PT0912	25859	23187	1,5	ИШ0054-41дБА, ИШ0056-40дБА, ИШ0028-39дБА, ИШ0053-34дБА, ИШ0030-33дБА, ИШ0058-33дБА, ИШ0029-33дБА, ИШ0137-31дБА, ИШ0057-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
913	PT0913	25880	23142	1,5	ИШ0054-41дБА, ИШ0056-40дБА, ИШ0028-39дБА, ИШ0053-35дБА, ИШ0030-34дБА, ИШ0058-33дБА, ИШ0029-33дБА, ИШ0137-31дБА, ИШ0057-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
914	PT0914	25902	23097	1,5	ИШ0054-41дБА, ИШ0028-40дБА, ИШ0056-40дБА, ИШ0053-35дБА, ИШ0030-34дБА, ИШ0029-33дБА, ИШ0058-33дБА, ИШ0137-31дБА, ИШ0057-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
915	PT0915	25923	23052	1,5	ИШ0054-41дБА, ИШ0028-40дБА, ИШ0056-39дБА, ИШ0053-35дБА, ИШ0030-34дБА, ИШ0029-34дБА, ИШ0058-32дБА, ИШ0137-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
916	PT0916	25944	23007	1,5	ИШ0028-41дБА, ИШ0054-41дБА, ИШ0056-39дБА, ИШ0053-35дБА, ИШ0030-35дБА, ИШ0029-34дБА, ИШ0058-32дБА, ИШ0137-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
917	PT0917	25987	22981	1,5	ИШ0028-41дБА, ИШ0054-40дБА, ИШ0056-39дБА, ИШ0053-35дБА, ИШ0030-35дБА, ИШ0029-34дБА, ИШ0058-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
918	PT0918	26029	22955	1,5	ИШ0028-42дБА, ИШ0054-40дБА, ИШ0056-38дБА, ИШ0053-35дБА, ИШ0030-35дБА, ИШ0029-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
919	PT0919	26072	22929	1,5	ИШ0028-42дБА, ИШ0054-40дБА, ИШ0056-38дБА, ИШ0030-35дБА, ИШ0053-35дБА, ИШ0029-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
920	PT0920	26114	22903	1,5	ИШ0028-42дБА, ИШ0054-39дБА, ИШ0056-37дБА, ИШ0030-35дБА, ИШ0029-35дБА, ИШ0053-35дБА	
Нет превышений нормативов						-

921	PT0921	26157	22877	1,5	ИШ0028-43дБА, ИШ0054-39дБА, ИШ0056-37дБА, ИШ0029-35дБА, ИШ0030-35дБА, ИШ0053-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
922	PT0922	26199	22852	1,5	ИШ0028-43дБА, ИШ0054-39дБА, ИШ0056-37дБА, ИШ0029-36дБА, ИШ0030-35дБА, ИШ0053-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
923	PT0923	26242	22826	1,5	ИШ0028-43дБА, ИШ0054-38дБА, ИШ0056-36дБА, ИШ0029-36дБА, ИШ0030-35дБА, ИШ0053-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
924	PT0924	26284	22800	1,5	ИШ0028-44дБА, ИШ0054-38дБА, ИШ0029-36дБА, ИШ0056-36дБА, ИШ0030-36дБА, ИШ0053-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
925	PT0925	26326	22774	1,5	ИШ0028-44дБА, ИШ0054-38дБА, ИШ0029-36дБА, ИШ0030-36дБА, ИШ0056-35дБА, ИШ0053-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
926	PT0926	26369	22748	1,5	ИШ0028-44дБА, ИШ0054-37дБА, ИШ0029-37дБА, ИШ0030-36дБА, ИШ0056-35дБА, ИШ0053-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
927	PT0927	26411	22722	1,5	ИШ0028-44дБА, ИШ0054-37дБА, ИШ0029-37дБА, ИШ0030-36дБА, ИШ0056-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
928	PT0928	26454	22696	1,5	ИШ0028-45дБА, ИШ0029-37дБА, ИШ0054-37дБА, ИШ0030-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
929	PT0929	26496	22670	1,5	ИШ0028-45дБА, ИШ0029-37дБА, ИШ0054-37дБА, ИШ0030-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
930	PT0930	26539	22644	1,5	ИШ0028-45дБА, ИШ0029-38дБА, ИШ0054-36дБА, ИШ0030-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
931	PT0931	26581	22618	1,5	ИШ0028-45дБА, ИШ0029-38дБА, ИШ0030-36дБА, ИШ0054-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
932	PT0932	26624	22592	1,5	ИШ0028-45дБА, ИШ0029-38дБА, ИШ0030-36дБА, ИШ0054-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
933	PT0933	26666	22566	1,5	ИШ0028-45дБА, ИШ0029-38дБА, ИШ0030-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
934	PT0934	26708	22540	1,5	ИШ0028-45дБА, ИШ0029-38дБА, ИШ0030-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
935	PT0935	26751	22514	1,5	ИШ0028-45дБА, ИШ0029-38дБА, ИШ0030-36дБА, ИШ0022-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
936	PT0936	26793	22488	1,5	ИШ0028-45дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0022-36дБА, ИШ0030-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
937	PT0937	26836	22462	1,5	ИШ0028-45дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0022-36дБА, ИШ0030-36дБА	
Нет превышений нормативов						-

938	PT0938	26878	22436	1,5	ИШ0028-45дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0022-36дБА, ИШ0030-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
939	PT0939	26921	22410	1,5	ИШ0028-45дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0022-37дБА, ИШ0030-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
940	PT0940	26963	22384	1,5	ИШ0028-45дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0022-37дБА, ИШ0030-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
941	PT0941	27006	22358	1,5	ИШ0028-45дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0022-37дБА, ИШ0030-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
942	PT0942	27048	22332	1,5	ИШ0028-44дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0022-38дБА, ИШ0030-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
943	PT0943	27090	22306	1,5	ИШ0028-44дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0022-38дБА, ИШ0030-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
944	PT0944	27133	22280	1,5	ИШ0028-44дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0022-38дБА, ИШ0030-35дБА, ИШ0023-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
945	PT0945	27175	22254	1,5	ИШ0028-43дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0022-39дБА, ИШ0030-35дБА, ИШ0023-35дБА, ИШ0026-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
946	PT0946	27218	22228	1,5	ИШ0028-43дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0022-39дБА, ИШ0023-35дБА, ИШ0030-35дБА, ИШ0026-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
947	PT0947	27260	22202	1,5	ИШ0028-43дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0022-39дБА, ИШ0023-35дБА, ИШ0030-35дБА, ИШ0026-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
948	PT0948	27303	22176	1,5	ИШ0028-42дБА, ИШ0022-39дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0023-36дБА, ИШ0030-35дБА, ИШ0026-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
949	PT0949	27345	22150	1,5	ИШ0028-42дБА, ИШ0022-40дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0023-36дБА, ИШ0030-34дБА, ИШ0026-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
950	PT0950	27388	22124	1,5	ИШ0028-42дБА, ИШ0022-40дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0023-36дБА, ИШ0030-34дБА, ИШ0026-34дБА, ИШ0021-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
951	PT0951	27430	22098	1,5	ИШ0028-41дБА, ИШ0022-40дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0023-37дБА, ИШ0030-34дБА, ИШ0026-34дБА, ИШ0021-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
952	PT0952	27472	22072	1,5	ИШ0028-41дБА, ИШ0022-40дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0023-37дБА, ИШ0026-34дБА, ИШ0030-34дБА, ИШ0021-33дБА	
Нет превышений нормативов						-

953	PT0953	27515	22046	1,5	ИШ0022-41дБА, ИШ0028-41дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0023-37дБА, ИШ0026-34дБА, ИШ0030-34дБА, ИШ0021-33дБА, ИШ0020-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
954	PT0954	27557	22020	1,5	ИШ0022-41дБА, ИШ0028-40дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0023-38дБА, ИШ0026-34дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0030-34дБА, ИШ0020-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
955	PT0955	27600	21994	1,5	ИШ0022-41дБА, ИШ0028-40дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0023-38дБА, ИШ0026-34дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0030-33дБА, ИШ0020-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
956	PT0956	27642	21968	1,5	ИШ0022-41дБА, ИШ0028-40дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0023-38дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0026-34дБА, ИШ0030-33дБА, ИШ0020-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
957	PT0957	27685	21942	1,5	ИШ0022-42дБА, ИШ0028-39дБА, ИШ0023-39дБА, ИШ0029-38дБА, ИШ0021-35дБА, ИШ0026-34дБА, ИШ0030-33дБА, ИШ0020-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
958	PT0958	27727	21916	1,5	ИШ0022-42дБА, ИШ0023-39дБА, ИШ0028-39дБА, ИШ0029-38дБА, ИШ0021-35дБА, ИШ0026-34дБА, ИШ0030-33дБА, ИШ0020-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
959	PT0959	27770	21890	1,5	ИШ0022-42дБА, ИШ0023-39дБА, ИШ0028-38дБА, ИШ0029-38дБА, ИШ0021-35дБА, ИШ0026-34дБА, ИШ0030-33дБА, ИШ0020-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
960	PT0960	27812	21864	1,5	ИШ0022-42дБА, ИШ0023-40дБА, ИШ0028-38дБА, ИШ0029-38дБА, ИШ0021-36дБА, ИШ0026-34дБА, ИШ0020-33дБА, ИШ0030-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
961	PT0961	27854	21838	1,5	ИШ0022-42дБА, ИШ0023-40дБА, ИШ0028-38дБА, ИШ0029-38дБА, ИШ0021-36дБА, ИШ0026-34дБА, ИШ0020-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
962	PT0962	27897	21812	1,5	ИШ0022-42дБА, ИШ0023-40дБА, ИШ0029-37дБА, ИШ0028-37дБА, ИШ0021-36дБА, ИШ0026-34дБА, ИШ0020-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
963	PT0963	27939	21786	1,5	ИШ0022-42дБА, ИШ0023-41дБА, ИШ0029-37дБА, ИШ0028-37дБА, ИШ0021-37дБА, ИШ0026-34дБА, ИШ0020-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
964	PT0964	27982	21760	1,5	ИШ0022-42дБА, ИШ0023-41дБА, ИШ0029-37дБА, ИШ0021-37дБА, ИШ0028-37дБА, ИШ0026-34дБА, ИШ0020-33дБА	

Нет превышений нормативов						-
965	PT0965	28024	21734	1,5	ИШ0022-42дБА, ИШ0023-41дБА, ИШ0021-37дБА, ИШ0029-37дБА, ИШ0028-36дБА, ИШ0026-34дБА, ИШ0020-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
966	PT0966	28067	21708	1,5	ИШ0022-42дБА, ИШ0023-42дБА, ИШ0021-38дБА, ИШ0029-37дБА, ИШ0028-36дБА, ИШ0020-34дБА, ИШ0026-33дБА, ИШ0006-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
967	PT0967	28109	21682	1,5	ИШ0022-42дБА, ИШ0023-42дБА, ИШ0021-38дБА, ИШ0029-36дБА, ИШ0028-36дБА, ИШ0020-34дБА, ИШ0026-33дБА, ИШ0006-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
968	PT0968	28151	21656	1,5	ИШ0023-42дБА, ИШ0022-42дБА, ИШ0021-38дБА, ИШ0029-36дБА, ИШ0028-35дБА, ИШ0020-34дБА, ИШ0026-33дБА, ИШ0006-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
969	PT0969	28194	21630	1,5	ИШ0023-42дБА, ИШ0022-42дБА, ИШ0021-39дБА, ИШ0029-36дБА, ИШ0028-35дБА, ИШ0020-34дБА, ИШ0006-33дБА, ИШ0026-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
970	PT0970	28236	21604	1,5	ИШ0023-43дБА, ИШ0022-42дБА, ИШ0021-39дБА, ИШ0029-36дБА, ИШ0028-35дБА, ИШ0020-34дБА, ИШ0006-34дБА, ИШ0026-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
971	PT0971	28279	21578	1,5	ИШ0023-43дБА, ИШ0022-42дБА, ИШ0021-39дБА, ИШ0029-35дБА, ИШ0020-34дБА, ИШ0028-34дБА, ИШ0006-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
972	PT0972	28321	21552	1,5	ИШ0023-43дБА, ИШ0022-42дБА, ИШ0021-40дБА, ИШ0029-35дБА, ИШ0020-35дБА, ИШ0006-34дБА, ИШ0028-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
973	PT0973	28364	21526	1,5	ИШ0023-43дБА, ИШ0022-42дБА, ИШ0021-40дБА, ИШ0029-35дБА, ИШ0020-35дБА, ИШ0006-35дБА, ИШ0028-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
974	PT0974	28406	21500	1,5	ИШ0023-44дБА, ИШ0022-41дБА, ИШ0021-40дБА, ИШ0006-35дБА, ИШ0020-35дБА, ИШ0029-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
975	PT0975	28449	21474	1,5	ИШ0023-44дБА, ИШ0022-41дБА, ИШ0021-41дБА, ИШ0006-35дБА, ИШ0020-35дБА, ИШ0029-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
976	PT0976	28491	21448	1,5	ИШ0023-44дБА, ИШ0022-41дБА, ИШ0021-41дБА, ИШ0006-36дБА, ИШ0020-35дБА, ИШ0029-34дБА	
Нет превышений нормативов						-

977	PT0977	28533	21422	1,5	ИШ0023-44дБА, ИШ0021-41дБА, ИШ0022-41дБА, ИШ0006-36дБА, ИШ0020-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
978	PT0978	28576	21396	1,5	ИШ0023-44дБА, ИШ0021-42дБА, ИШ0022-40дБА, ИШ0006-36дБА, ИШ0020-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
979	PT0979	28618	21370	1,5	ИШ0023-44дБА, ИШ0021-42дБА, ИШ0022-40дБА, ИШ0006-37дБА, ИШ0020-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
980	PT0980	28661	21344	1,5	ИШ0023-44дБА, ИШ0021-42дБА, ИШ0022-40дБА, ИШ0006-37дБА, ИШ0020-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
981	PT0981	28703	21318	1,5	ИШ0023-44дБА, ИШ0021-42дБА, ИШ0022-40дБА, ИШ0006-37дБА, ИШ0020-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
982	PT0982	28746	21292	1,5	ИШ0023-44дБА, ИШ0021-43дБА, ИШ0022-39дБА, ИШ0006-37дБА, ИШ0020-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
983	PT0983	28788	21266	1,5	ИШ0023-44дБА, ИШ0021-43дБА, ИШ0022-39дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0020-35дБА, ИШ0005-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
984	PT0984	28831	21240	1,5	ИШ0023-44дБА, ИШ0021-43дБА, ИШ0022-39дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0020-35дБА, ИШ0005-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
985	PT0985	28873	21214	1,5	ИШ0023-44дБА, ИШ0021-43дБА, ИШ0022-39дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0020-35дБА, ИШ0005-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
986	PT0986	28915	21188	1,5	ИШ0023-44дБА, ИШ0021-44дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0022-38дБА, ИШ0020-35дБА, ИШ0005-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
987	PT0987	28958	21162	1,5	ИШ0021-44дБА, ИШ0023-43дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0022-38дБА, ИШ0020-35дБА, ИШ0005-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
988	PT0988	29000	21136	1,5	ИШ0021-44дБА, ИШ0023-43дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0022-38дБА, ИШ0005-36дБА, ИШ0020-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
989	PT0989	29043	21110	1,5	ИШ0021-44дБА, ИШ0023-43дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0022-37дБА, ИШ0005-36дБА, ИШ0020-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
990	PT0990	29085	21084	1,5	ИШ0021-44дБА, ИШ0023-43дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0022-37дБА, ИШ0005-36дБА, ИШ0020-35дБА	
Нет превышений нормативов						-

991	PT0991	29128	21058	1,5	ИШ0021-44дБА, ИШ0023-42дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0022-37дБА, ИШ0005-37дБА, ИШ0020-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
992	PT0992	29170	21032	1,5	ИШ0021-44дБА, ИШ0023-42дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0005-37дБА, ИШ0022-36дБА, ИШ0020-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
993	PT0993	29213	21006	1,5	ИШ0021-44дБА, ИШ0023-42дБА, ИШ0006-41дБА, ИШ0005-37дБА, ИШ0022-36дБА, ИШ0020-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
994	PT0994	29255	20980	1,5	ИШ0021-44дБА, ИШ0023-42дБА, ИШ0006-41дБА, ИШ0005-38дБА, ИШ0022-36дБА, ИШ0020-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
995	PT0995	29297	20954	1,5	ИШ0021-44дБА, ИШ0023-41дБА, ИШ0006-41дБА, ИШ0005-38дБА, ИШ0022-35дБА, ИШ0020-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
996	PT0996	29340	20928	1,5	ИШ0021-44дБА, ИШ0006-41дБА, ИШ0023-41дБА, ИШ0005-38дБА, ИШ0022-35дБА, ИШ0020-35дБА, ИШ0014-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
997	PT0997	29382	20902	1,5	ИШ0021-44дБА, ИШ0006-41дБА, ИШ0023-41дБА, ИШ0005-38дБА, ИШ0022-35дБА, ИШ0020-35дБА, ИШ0014-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
998	PT0998	29425	20876	1,5	ИШ0021-43дБА, ИШ0006-42дБА, ИШ0023-40дБА, ИШ0005-39дБА, ИШ0020-35дБА, ИШ0022-35дБА, ИШ0014-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
999	PT0999	29467	20850	1,5	ИШ0021-43дБА, ИШ0006-42дБА, ИШ0023-40дБА, ИШ0005-39дБА, ИШ0020-35дБА, ИШ0022-34дБА, ИШ0014-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1000	PT1000	29510	20824	1,5	ИШ0021-43дБА, ИШ0006-42дБА, ИШ0023-40дБА, ИШ0005-39дБА, ИШ0020-34дБА, ИШ0022-34дБА, ИШ0014-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1001	PT1001	29552	20798	1,5	ИШ0021-43дБА, ИШ0006-42дБА, ИШ0005-40дБА, ИШ0023-39дБА, ИШ0020-34дБА, ИШ0014-34дБА, ИШ0022-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1002	PT1002	29595	20773	1,5	ИШ0021-43дБА, ИШ0006-42дБА, ИШ0005-40дБА, ИШ0023-39дБА, ИШ0020-34дБА, ИШ0014-34дБА, ИШ0022-33дБА	
Нет превышений нормативов						-

1003	PT1003	29637	20747	1,5	ИШ0021-42дБА, ИШ0006-42дБА, ИШ0005-40дБА, ИШ0023-39дБА, ИШ0020-34дБА, ИШ0014-34дБА, ИШ0022-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1004	PT1004	29679	20721	1,5	ИШ0006-42дБА, ИШ0021-42дБА, ИШ0005-40дБА, ИШ0023-38дБА, ИШ0020-34дБА, ИШ0014-34дБА, ИШ0022-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1005	PT1005	29722	20695	1,5	ИШ0006-42дБА, ИШ0021-42дБА, ИШ0005-41дБА, ИШ0023-38дБА, ИШ0020-34дБА, ИШ0014-34дБА, ИШ0022-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1006	PT1006	29764	20669	1,5	ИШ0006-42дБА, ИШ0021-41дБА, ИШ0005-41дБА, ИШ0023-38дБА, ИШ0020-34дБА, ИШ0014-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1007	PT1007	29807	20643	1,5	ИШ0006-42дБА, ИШ0021-41дБА, ИШ0005-41дБА, ИШ0023-37дБА, ИШ0014-33дБА, ИШ0020-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1008	PT1008	29849	20617	1,5	ИШ0006-42дБА, ИШ0005-41дБА, ИШ0021-41дБА, ИШ0023-37дБА, ИШ0014-33дБА, ИШ0020-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1009	PT1009	29892	20591	1,5	ИШ0006-42дБА, ИШ0005-41дБА, ИШ0021-40дБА, ИШ0023-37дБА, ИШ0014-33дБА, ИШ0020-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1010	PT1010	29934	20565	1,5	ИШ0006-42дБА, ИШ0005-42дБА, ИШ0021-40дБА, ИШ0023-36дБА, ИШ0014-33дБА, ИШ0020-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1011	PT1011	29977	20539	1,5	ИШ0006-42дБА, ИШ0005-42дБА, ИШ0021-40дБА, ИШ0023-36дБА, ИШ0014-33дБА, ИШ0020-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1012	PT1012	30019	20513	1,5	ИШ0005-42дБА, ИШ0006-42дБА, ИШ0021-39дБА, ИШ0023-36дБА, ИШ0014-33дБА, ИШ0020-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1013	PT1013	30061	20487	1,5	ИШ0005-42дБА, ИШ0006-42дБА, ИШ0021-39дБА, ИШ0023-35дБА, ИШ0014-33дБА, ИШ0020-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1014	PT1014	30104	20461	1,5	ИШ0005-42дБА, ИШ0006-42дБА, ИШ0021-39дБА, ИШ0023-35дБА, ИШ0014-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1015	PT1015	30146	20435	1,5	ИШ0005-42дБА, ИШ0006-41дБА, ИШ0021-38дБА, ИШ0023-35дБА, ИШ0014-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1016	PT1016	30189	20409	1,5	ИШ0005-42дБА, ИШ0006-41дБА, ИШ0021-38дБА, ИШ0023-34дБА, ИШ0014-32дБА	

Нет превышений нормативов						-
1017	PT1017	30231	20383	1,5	ИШ0005-42дБА, ИШ0006-41дБА, ИШ0021-38дБА, ИШ0023-34дБА, ИШ0014-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1018	PT1018	30274	20357	1,5	ИШ0005-42дБА, ИШ0006-41дБА, ИШ0021-37дБА, ИШ0023-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1019	PT1019	30316	20331	1,5	ИШ0005-42дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0021-37дБА, ИШ0023-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1020	PT1020	30359	20305	1,5	ИШ0005-42дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0021-37дБА, ИШ0023-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1021	PT1021	30401	20279	1,5	ИШ0005-42дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0021-36дБА, ИШ0023-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1022	PT1022	30443	20253	1,5	ИШ0005-42дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0021-36дБА, ИШ0023-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1023	PT1023	30486	20227	1,5	ИШ0005-42дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0021-36дБА, ИШ0023-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1024	PT1024	30528	20201	1,5	ИШ0005-42дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0021-35дБА, ИШ0023-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1025	PT1025	30571	20175	1,5	ИШ0005-42дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0021-35дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1026	PT1026	30613	20149	1,5	ИШ0005-41дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0021-35дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1027	PT1027	30656	20123	1,5	ИШ0005-41дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1028	PT1028	30656	20123	1,5	ИШ0005-41дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1029	PT1029	30663	20118	1,5	ИШ0005-41дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1030	PT1030	30672	20110	1,5	ИШ0005-41дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1031	PT1031	30681	20101	1,5	ИШ0005-41дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1032	PT1032	30688	20091	1,5	ИШ0005-41дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1033	PT1033	30694	20079	1,5	ИШ0005-41дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1034	PT1034	30699	20068	1,5	ИШ0005-41дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-

1035	PT1035	30702	20056	1,5	ИШ0005-41дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1036	PT1036	30703	20043	1,5	ИШ0005-41дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1037	PT1037	30703	20031	1,5	ИШ0005-41дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1038	PT1038	30702	20018	1,5	ИШ0005-41дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1039	PT1039	30698	20006	1,5	ИШ0005-41дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1040	PT1040	30683	19959	1,5	ИШ0005-42дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1041	PT1041	30667	19912	1,5	ИШ0005-42дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1042	PT1042	30651	19865	1,5	ИШ0005-43дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1043	PT1043	30636	19818	1,5	ИШ0005-43дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1044	PT1044	30620	19771	1,5	ИШ0005-43дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1045	PT1045	30604	19724	1,5	ИШ0005-44дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1046	PT1046	30589	19677	1,5	ИШ0005-44дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0021-34дБА, ИШ0004-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1047	PT1047	30573	19630	1,5	ИШ0005-44дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0021-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1048	PT1048	30558	19583	1,5	ИШ0005-45дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0004-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
1049	PT1049	30542	19535	1,5	ИШ0005-45дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0004-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
1050	PT1050	30526	19488	1,5	ИШ0005-45дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0004-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
1051	PT1051	30511	19441	1,5	ИШ0005-45дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0004-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
1052	PT1052	30495	19394	1,5	ИШ0005-45дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0004-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
1053	PT1053	30479	19347	1,5	ИШ0005-46дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0004-37дБА	
Нет превышений нормативов						-

1054	PT1054	30464	19300	1,5	ИШ0005-46дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0004-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
1055	PT1055	30448	19253	1,5	ИШ0005-46дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0004-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
1056	PT1056	30432	19206	1,5	ИШ0005-46дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0004-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
1057	PT1057	30417	19159	1,5	ИШ0005-46дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0004-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
1058	PT1058	30401	19112	1,5	ИШ0005-46дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0004-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
1059	PT1059	30385	19065	1,5	ИШ0005-46дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0004-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
1060	PT1060	30370	19018	1,5	ИШ0005-46дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0004-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
1061	PT1061	30354	18971	1,5	ИШ0005-45дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0006-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
1062	PT1062	30339	18924	1,5	ИШ0005-45дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0006-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
1063	PT1063	30323	18877	1,5	ИШ0005-45дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0006-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
1064	PT1064	30307	18830	1,5	ИШ0005-45дБА, ИШ0004-41дБА, ИШ0006-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
1065	PT1065	30292	18783	1,5	ИШ0005-44дБА, ИШ0004-41дБА, ИШ0006-39дБА, ИШ0003-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
1066	PT1066	30276	18736	1,5	ИШ0005-44дБА, ИШ0004-41дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0003-35дБА, ИШ0014-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1067	PT1067	30260	18689	1,5	ИШ0005-44дБА, ИШ0004-42дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0003-35дБА, ИШ0014-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1068	PT1068	30245	18642	1,5	ИШ0005-44дБА, ИШ0004-42дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0003-36дБА, ИШ0014-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1069	PT1069	30229	18595	1,5	ИШ0005-43дБА, ИШ0004-43дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0003-36дБА, ИШ0014-34дБА, ИШ0011-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1070	PT1070	30213	18547	1,5	ИШ0004-43дБА, ИШ0005-43дБА, ИШ0006-38дБА, ИШ0003-36дБА, ИШ0014-34дБА, ИШ0011-33дБА	
Нет превышений нормативов						-

1071	PT1071	30198	18500	1,5	ИШ0004-43дБА, ИШ0005-42дБА, ИШ0006-37дБА, ИШ0003-37дБА, ИШ0014-35дБА, ИШ0011-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1072	PT1072	30182	18453	1,5	ИШ0004-44дБА, ИШ0005-42дБА, ИШ0006-37дБА, ИШ0003-37дБА, ИШ0014-34дБА, ИШ0011-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1073	PT1073	30166	18406	1,5	ИШ0004-44дБА, ИШ0005-42дБА, ИШ0003-37дБА, ИШ0006-37дБА, ИШ0014-34дБА, ИШ0011-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1074	PT1074	30151	18359	1,5	ИШ0004-44дБА, ИШ0005-41дБА, ИШ0003-38дБА, ИШ0006-37дБА, ИШ0014-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1075	PT1075	30135	18312	1,5	ИШ0004-44дБА, ИШ0005-41дБА, ИШ0003-38дБА, ИШ0006-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
1076	PT1076	30120	18265	1,5	ИШ0004-45дБА, ИШ0005-41дБА, ИШ0003-38дБА, ИШ0006-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
1077	PT1077	30104	18218	1,5	ИШ0004-45дБА, ИШ0005-40дБА, ИШ0003-39дБА, ИШ0006-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
1078	PT1078	30088	18171	1,5	ИШ0004-45дБА, ИШ0005-40дБА, ИШ0003-39дБА, ИШ0006-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
1079	PT1079	30073	18124	1,5	ИШ0004-45дБА, ИШ0005-39дБА, ИШ0003-39дБА, ИШ0006-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
1080	PT1080	30057	18077	1,5	ИШ0004-45дБА, ИШ0003-40дБА, ИШ0005-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
1081	PT1081	30041	18030	1,5	ИШ0004-46дБА, ИШ0003-40дБА, ИШ0005-39дБА	
Нет превышений нормативов						-
1082	PT1082	30026	17983	1,5	ИШ0004-46дБА, ИШ0003-40дБА, ИШ0005-38дБА	
Нет превышений нормативов						-
1083	PT1083	30010	17936	1,5	ИШ0004-46дБА, ИШ0003-41дБА, ИШ0005-38дБА, ИШ0002-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
1084	PT1084	29994	17889	1,5	ИШ0004-46дБА, ИШ0003-41дБА, ИШ0005-38дБА, ИШ0002-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
1085	PT1085	29979	17842	1,5	ИШ0004-46дБА, ИШ0003-41дБА, ИШ0005-37дБА, ИШ0002-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
1086	PT1086	29963	17795	1,5	ИШ0004-45дБА, ИШ0003-42дБА, ИШ0005-37дБА, ИШ0002-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
1087	PT1087	29948	17748	1,5	ИШ0004-45дБА, ИШ0003-42дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0005-37дБА	
Нет превышений нормативов						-
1088	PT1088	29932	17701	1,5	ИШ0004-45дБА, ИШ0003-42дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0005-36дБА	
Нет превышений нормативов						-

1089	PT1089	29916	17654	1,5	ИШ0004-45дБА, ИШ0003-42дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0005-36дБА, ИШ0001-35дБА, ИШ0010-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
1090	PT1090	29901	17606	1,5	ИШ0004-45дБА, ИШ0003-43дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0005-36дБА, ИШ0001-35дБА, ИШ0010-35дБА, ИШ0011-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
1091	PT1091	29885	17559	1,5	ИШ0004-44дБА, ИШ0003-43дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0001-36дБА, ИШ0010-35дБА, ИШ0005-35дБА, ИШ0011-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
1092	PT1092	29869	17512	1,5	ИШ0004-44дБА, ИШ0003-43дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0001-36дБА, ИШ0010-35дБА, ИШ0005-35дБА, ИШ0011-35дБА	
Нет превышений нормативов						-
1093	PT1093	29854	17465	1,5	ИШ0004-44дБА, ИШ0003-43дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0001-36дБА, ИШ0010-36дБА, ИШ0011-35дБА, ИШ0005-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1094	PT1094	29838	17418	1,5	ИШ0004-44дБА, ИШ0003-44дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0001-37дБА, ИШ0010-36дБА, ИШ0011-35дБА, ИШ0005-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1095	PT1095	29822	17371	1,5	ИШ0003-44дБА, ИШ0004-43дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0001-37дБА, ИШ0010-36дБА, ИШ0011-35дБА, ИШ0005-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1096	PT1096	29807	17324	1,5	ИШ0003-44дБА, ИШ0004-43дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0001-37дБА, ИШ0010-36дБА, ИШ0011-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1097	PT1097	29791	17277	1,5	ИШ0003-44дБА, ИШ0004-43дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0001-38дБА, ИШ0010-36дБА, ИШ0011-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1098	PT1098	29775	17230	1,5	ИШ0003-44дБА, ИШ0004-42дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0001-38дБА, ИШ0010-36дБА, ИШ0011-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1099	PT1099	29760	17183	1,5	ИШ0003-44дБА, ИШ0004-42дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0001-38дБА, ИШ0010-36дБА, ИШ0011-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1100	PT1100	29744	17136	1,5	ИШ0003-44дБА, ИШ0004-41дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0001-39дБА, ИШ0010-36дБА, ИШ0011-34дБА	
Нет превышений нормативов						-
1101	PT1101	29729	17089	1,5	ИШ0003-44дБА, ИШ0004-41дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0001-39дБА, ИШ0010-36дБА, ИШ0011-34дБА	
Нет превышений нормативов						-

1102	PT1102	29713	17042	1,5	ИШ0003-44дБА, ИШ0004-41дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0001-39дБА, ИШ0010-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
1103	PT1103	29697	16995	1,5	ИШ0003-44дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0001-39дБА, ИШ0010-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
1104	PT1104	29682	16948	1,5	ИШ0003-44дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0001-40дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0010-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
1105	PT1105	29669	16902	1,5	ИШ0003-43дБА, ИШ0001-40дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0010-36дБА	
Нет превышений нормативов						-
1106	PT1106	29657	16856	1,5	ИШ0003-43дБА, ИШ0001-40дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0004-39дБА, ИШ0010-36дБА, ИШ0011-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1107	PT1107	29644	16810	1,5	ИШ0003-43дБА, ИШ0001-40дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0004-39дБА, ИШ0010-36дБА, ИШ0011-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1108	PT1108	29632	16764	1,5	ИШ0003-43дБА, ИШ0001-41дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0004-38дБА, ИШ0010-36дБА, ИШ0011-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1109	PT1109	29619	16718	1,5	ИШ0003-43дБА, ИШ0001-41дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0004-38дБА, ИШ0010-36дБА, ИШ0011-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1110	PT1110	29606	16672	1,5	ИШ0003-42дБА, ИШ0001-41дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0004-38дБА, ИШ0010-35дБА, ИШ0011-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1111	PT1111	29594	16627	1,5	ИШ0003-42дБА, ИШ0001-41дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0004-37дБА, ИШ0010-35дБА, ИШ0011-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1112	PT1112	29581	16581	1,5	ИШ0003-42дБА, ИШ0001-41дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0004-37дБА, ИШ0010-35дБА, ИШ0011-32дБА, ИШ0007-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1113	PT1113	29569	16535	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-41дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0004-37дБА, ИШ0010-35дБА, ИШ0007-32дБА, ИШ0011-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1114	PT1114	29556	16489	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-41дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0010-35дБА, ИШ0007-32дБА, ИШ0011-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1115	PT1115	29544	16443	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-41дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0010-35дБА, ИШ0007-32дБА	

Нет превышений нормативов						-
1116	PT1116	29531	16397	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-41дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0010-35дБА, ИШ0007-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1117	PT1117	29531	16397	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-41дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0010-35дБА, ИШ0007-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1118	PT1118	29529	16391	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-41дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0010-35дБА, ИШ0007-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1119	PT1119	29514	16345	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-40дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0010-35дБА, ИШ0007-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1120	PT1120	29498	16298	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-40дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0010-34дБА, ИШ0007-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1121	PT1121	29482	16252	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-40дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0010-34дБА, ИШ0007-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1122	PT1122	29466	16206	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-39дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0010-34дБА, ИШ0007-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1123	PT1123	29450	16159	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-39дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0010-34дБА, ИШ0007-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1124	PT1124	29434	16113	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-39дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0010-34дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0007-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1125	PT1125	29418	16067	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-38дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0010-34дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0007-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1126	PT1126	29402	16020	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-38дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0010-33дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0007-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1127	PT1127	29387	15974	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-38дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0010-33дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0007-33дБА	
Нет превышений нормативов						-
1128	PT1128	29371	15928	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-37дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0010-33дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1129	PT1129	29355	15881	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-37дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0010-33дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-

1130	PT1130	29339	15835	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0003-37дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-33дБА, ИШ0004-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1131	PT1131	29323	15789	1,5	ИШ0001-42дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0003-36дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1132	PT1132	29307	15742	1,5	ИШ0001-41дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0003-36дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1133	PT1133	29291	15696	1,5	ИШ0001-41дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0003-36дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1134	PT1134	29275	15650	1,5	ИШ0001-41дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0003-35дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1135	PT1135	29259	15603	1,5	ИШ0001-41дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-35дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-32дБА	
Нет превышений нормативов						-
1136	PT1136	29244	15557	1,5	ИШ0001-41дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-35дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
1137	PT1137	29228	15511	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-32дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
1138	PT1138	29228	15511	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-32дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
1139	PT1139	29228	15510	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-32дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
1140	PT1140	29223	15499	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-32дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
1141	PT1141	29216	15488	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-32дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
1142	PT1142	29209	15478	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-32дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
1143	PT1143	29200	15469	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-32дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-

1144	PT1144	29190	15461	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
1145	PT1145	29179	15454	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
1146	PT1146	29168	15449	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
1147	PT1147	29143	15440	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
1148	PT1148	29117	15430	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
1149	PT1149	29117	15430	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
1150	PT1150	29115	15429	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-
1151	PT1151	29102	15426	1,5	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0010-31дБА	
Нет превышений нормативов						-

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке $L_{max} - L_i < 10$ дБА.

Таблица 2.3. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Мах значение, дБ(А)	Номер
		Х	У	З (высота)		
1	31,5 Гц	-	-	-	-	
2	63 Гц	-	-	-	-	
3	125 Гц	-	-	-	-	
4	250 Гц	-	-	-	-	
5	500 Гц	-	-	-	-	
6	1000 Гц	-	-	-	-	
7	2000 Гц	-	-	-	-	
8	4000 Гц	-	-	-	-	
9	8000 Гц	-	-	-	-	
10	Экв. уровень	16071	33063	1,5	64	
11	Мах. уровень	16071	33063	1,5	64	

-	-	-	-	-	-	-	-	-
								46
								46
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								46
								46
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								46
								46
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								47
								47
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								47
								47
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								47
								47
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								48
								48
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								48
								48
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								48
								48
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								49
								49
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								49
								49
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								49
								49
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								49
								49
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								50
								50
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								50
								50
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								50
								50
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								50
								50
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								50
								50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

								44	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								44	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								44	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								44	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								44	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								44	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								44	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								44	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								44	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

орматив, дБ(А)	Требуется снижение, дБ(А)	Примечание
107	-	
95	-	
87	-	
82	-	
78	-	
75	-	
73	-	
71	-	
69	-	
80	-	
95	-	