



090000, Орал қаласы, Л. Толстой көшесі, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

090000, город Уральск, ул. Л. Толстого, дом, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

**Казахстанский филиал компании
Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.**

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности Казахстанского филиала компании Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. «Строительство и рекультивация временной площадки для капитального ремонта на скважине 9817. Корректировка КНГКМ. ЗКО»

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: 29 апреля 2026 года № KZ25RYS01707412

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Скважина 9817 находится на территории существующего Карачаганакского Нефтегазоконденсатного Месторождения (КНГКМ), в западной части горного отвода, в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Месторождение Карачаганак расположено на северо-западе Казахстана между 500 и 510 северной широты и между 530 и 540 восточной долготы. Объект намечаемой деятельности расположен на территории месторождения Карачаганак, поэтому дополнительного отвода земель не требуется. Выбор места определяется согласно геолого-разведочным данным, до обустройства скважины.

Краткое описание намечаемой деятельности

Намечаемой деятельностью предусматривается строительство и рекультивация временной площадки для капитального ремонта на скважине 9817.

Участок под строительство временной площадки для капитального ремонта на скважине 9817, расположен на территории КНГКМ. После демонтажа существующей площадки из сборных железобетонных плит, на проектируемой площадке предусмотрено строительство следующих сооружений: устройство сборных железобетонных плит, с размерами в плане 2.98 x 1.48 м и толщиной 0,22 м, укладываемых по площади 120 x 120 м. В основании плит предусмотрены слой песка толщиной 100 мм. Швы между



плитами шириной 2 см заполняются песком. Участки стыковки существующего покрытия площадки и проектируемого покрытия из плит заполняются гравийно-щебеночной смесью. Временные проезды к новым временным горизонтальным факелам имеют аналогичную конструкцию покрытия из плит по песчаной подушке. Планируется проводить рекультивацию в два этапа: первый - технический, второй - биологический. Предварительная площадь технической рекультивации – 21731,0 м². Предварительная площадь биологической рекультивации – 21731,0 м². В техническом этапе рекультивации предусматривается выполнение следующих видов работ: снятие ПСП (0,30-0,40 м); перемещение во временные отвалы на период проведения работ; возврат плодородного слоя почвы; планировка площади нарушенных земель перед нанесением плодородного слоя почвы; нанесение плодородного слоя на подготовленную поверхность по окончании строительных работ; планировка нанесенного плодородного слоя почвы. В биологическом этапе предусматривается внесение минеральных удобрений-аммофос, затем - посев житняка.

Планируемая дата начала реализации – май 2027 г. Планируемая дата окончания – октябрь 2027 г. Планируемая дата эксплуатации объекта – 2027 – 2037 г. Предполагаемый срок постутилизации – 2037 г. Нормативный срок строительства – 5 месяцев. Нормативный срок рекультивации – 1 месяц.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Атмосферный воздух. В атмосферу в период намечаемой деятельности (строительство) будут выбрасываться следующие вещества: железо оксиды (3 кл.) - 0.00502 г/с, 0.000278 т/год; марганец и его соединения (2 кл.) - 0.000394 г/с, 0.0000218 т/год; азота диоксид (2 кл.) – 0.25026888 г/с, 1.5631792 т/год; азота оксид (3 кл.) – 0.04066874 г/с, 0.25401662 т/год; углерод (3 кл.) – 0.02119444 г/с, 0.13632 т/год; сера диоксид (3 кл.) – 0.033305556 г/с, 0.20448 т/год; углерод оксид (4 кл.) – 0.2228 г/с, 1.363466 т/год; фтористые газообразные соединения (2 кл.) - 0.000336 г/с, 0.0000186 т/год; фториды неорганические плохо растворимые (2 кл.)- 0.000361 г/с, 0.00002 т/год; бенз/а/пирен (1 кл.) – 0.00000039 г/с, 0.00000249 т/год, формальдегид (2 кл.) – 0.00454166 г/с, 0.027264 т/год, алканы C12-19 (4 кл.) – 0.11026 г/с, 0.6817091 т/год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: (3 кл.) 70-20 – 0.766921 г/сек, 0.32978 т/год. Всего: 1.456072 г/с, 4.560556 т/год.

В атмосферу в период намечаемой деятельности (рекультивация) будут выбрасываться следующие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл. опасности) – 0.411267 г/с, 0.096611 т/год. Всего: 0.411267 г/с, 0.096611 т/год.

Земельные ресурсы. Планируемые работы проводятся на землях промышленного назначения, в пределах территории КНГКМ. Согласно постановлению Акимата Бурлинского района №248 от 25.08.21 г АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» предоставляется право временного возмездного землепользования на земельный участок из земель запаса Бурлинского района общей площадью 14,5239 гектар, сроком до 18 ноября 2037 года.



Строений и лесонасаждений, подлежащих сносу или вырубке, на отведённой территории нет.

Водные ресурсы. Расстояние до близлежащего водного источника балки Калминовка – 0,496 км. В период строительства и рекультивации предусматривается водопотребление на хоз-питьевые и технические нужды. Техническая вода будет использоваться для гидроиспытания, пылеподавление и полив трав. Период эксплуатации – водопотребление не предусмотрено намечаемой деятельностью.

При реализации намечаемой деятельности вода будет доставляться силами подрядных организаций согласно контрактам, которые будут заключены с компаниями, которые будут осуществлять строительство объекта.

Водопотребление: В период строительства: всего – 717,1 м³/год, из них: на хозяйственно-питьевые нужды – 7,5 м³/год; пылеподавление – 709,6 м³/год. В период рекультивации: всего – 2034,31 м³/год, из них: на хоз-питьевые нужды – 0,36 м³/год, пылеподавление – 851,95 м³/год, полив семян – 1182,0 м³/год. В период эксплуатации водопотребление не предусматривается.

Водоотведение – от питьевого потребления (канализационные стоки) подрядная организация осуществляет сбор и вывоз стоков с биотуалетов самостоятельно на период строительства – 7,5 м³/год, на период рекультивации – 0,36 м³/год.

Водопотребление на пылеподавление период строительства (709,6 м³/год) и рекультивации (851,95 м³/год) и на полив семян (1182 м³/год) – безвозвратное.

Недра. Карачаганакский проект реализуется в рамках Окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП), которое было подписано 18 ноября 1997 г. сроком на 40 лет. Вид основной деятельности - добыча, подготовка, транспортировка и переработка углеводородного сырья.

Растительные ресурсы. Растительные ресурсы при реализации данной деятельности не используются.

Животный мир. Использование животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности проектируемой деятельностью не предполагается.

Отходы производства и потребления. В период строительства. Операции, в результате которых образуются отходы - строительно-монтажные работы; смешанные коммунальные отходы - в результате жизнедеятельности работающего персонала. Всего: 9,5665 т/год, из них: опасные отходы: – 0,0155 т/год: упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами: тара из-под битума, код 15 01 10*– 0,0155 т., неопасные отходы – 9,551 т/год, из них: изоляционные материалы, за исключением упомянутых в 17 06 01 и 17 06 03: геомембрана, код 17 06 04 – 8,270 т; смешанные отходы строительства и сноса: строительные отходы, код 17 09 04 – 0,5 т., смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01 – 0,781 т. Зеркальные отсутствуют.

Рекультивация намечаемой деятельности. Операции, в результате которых образуются отходы – работы по рекультивации. Всего – 0,0378 т/год, из них опасные отходы – отсутствуют.



неопасные отходы – 0,0378 т/год, из них: смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01 – 0,0378 т/год. Зеркальные отходы отсутствуют. Эксплуатация временной площадки и подъездной дороги не сопровождается образованием отходов. Сбор отходов производится в контейнеры на участках работ с последующим вывозом для утилизации специализированными организациями согласно договору.

При соблюдении следующих мероприятий осуществление планируемой деятельности окажет минимальное воздействие на окружающую среду: четкое соблюдение границ отведенных рабочих участков; пылеподавление; недопущение проезда и стоянки машин и механизмов, кроме специального отведенного для этого места; размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и контейнерах; обеспечение своевременного вывоза отходов производства и потребления с территории объекта согласно договорам; контроль (учет) расходов водопотребления и водоотведения; растительный покров: мониторинг состояния объектов растительного покрова; использование только необходимых дорог, обустроенных щебнем или твердым покрытием; выделение и оборудование специальных мест; животный мир: мониторинг состояния объектов животного мира; разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники, не пересекающих миграционные пути животных.

Согласно пункту 2 заявления намечаемая деятельность классифицирована по п.п. 2.10 п. 2 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI (далее – Кодекс), «проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования», как деятельность, для которой проведение процедуры скрининга воздействий является обязательным.

В соответствии с п.п. 3 п. 10 гл.2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, намечаемый вид деятельности (работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов I категории) относится к объектам 1 категории, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду.

Выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: при проведении скрининга воздействий установлено, что намечаемая деятельность не приведёт к существенным изменениям деятельности объекта и не окажет воздействия, указанные в пункте 25 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее – Инструкция).

На основании требований статьи 65 Кодекса и пунктов 24, 25, 26, 27, 28 Инструкции, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.



В соответствии п.п. 2) п. 3 ст. 49 Экологического кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку, учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протокола, размещенного на портале «Единый экологический портал».

Вместе с тем, согласно заявлению о намечаемой деятельности, расстояние от намечаемого объекта до ближайшего водного объекта — балки Калминовка составляет 0,496 км. Намечаемый объект входит в водоохранную зону (согласно письму РГУ Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК от 05.05.2026 г. № 27-7/1056).

В этой связи, в соответствии со статьей 86 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года, при реализации намечаемой деятельности необходимо получение согласования от РГУ Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Руководитель Департамента

М. Ермеккалиев

Исп.: А. Файзуллина
8(7112)51-53-52



Руководитель

Ермеккалиев Мурат Шымангалиевич

