



120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

120008, город Кызылорда, ул. Желтоқсан, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____

« _____ » 2026 год

ТОО «Мыңбұлақ Dolomit Group»

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

- Заявление о намечаемой деятельности;
- Подтверждающие документы.

Материалы поступили на рассмотрение 08.05.2026 г. вх. № KZ36RYS01720309.

Общие сведения. Доразведанный участок месторождения Мыңбұлақ расположен в одноименном урочище, южнее горы Беркара в пределах Листа L-42-B. В 35 км юго-западнее участка находится железнодорожная станция Шиели, с которой участок связан шоссейной дорогой. Непосредственно к станции примыкает поселок городского типа такого же названия, через который проходит асфальтированная трасса Алматы – Кызылорда (Западная Европа – Западный Китай). Расстояние до г. Кызылорды от контрактной территории составляет 165 км. Площадь месторождения примыкает к ранее разведанному существующему участку добычи месторождения Мыңбұлақ, и по сути, является его продолжением. Площадь участка недр: 33,0 га.

Границы участка недр определяются следующими географическими координатами (в градусах, минутах и секундах): точка 1 – 44°20'16,00" с.ш., 67°07'05,00" в.д.; точка 2 – 44°20'17,00" с.ш., 67°07'05,00" в.д.; точка 3 – 44°20'21,00" с.ш., 67°07'11,00" в.д.; точка 4 – 44°20'28,00" с.ш., 67°07'23,00" в.д.; точка 5 – 44°20'36,00" с.ш., 67°07'40,00" в.д.; точка 6 – 44°20'25,00" с.ш., 67°07'49,00" в.д.; точка 7 – 44°20'20,20" с.ш., 67°07'25,48" в.д.; точка 8 – 44°20'13,60" с.ш., 67°07'37,80" в.д.; точка 9 – 44°20'07,33" с.ш., 67°07'33,48" в.д.; точка 10 – 44°20'09,40" с.ш., 67°07'22,00" в.д.; точка 11 – 44°20'18,43" с.ш., 67°07'16,87" в.д.

Краткое описание намечаемой деятельности.

Настоящий план горных работ по добыче доломитов месторождения Мыңбұлақ, расположенного в Шиелийском районе Кызылординской области, разработан на основании следующих документов: выписки из протокола заседания рабочей группы №2 от 21 апреля 2025 года по проведению прямых переговоров о предоставлении права недропользования на разведку или добычу общераспространенных полезных ископаемых, выданной управлением предпринимательства и промышленности Кызылординской области; приказа №24-НҚ от 24 апреля 2025 года; акта горного отвода.

Месторождение доломитов Мыңбұлақ было впервые разведано в 2010–2011 годах, по результатам чего утверждены запасы полезного ископаемого по категории С1 в объеме 372,2 тыс. м³. В 2023–2024 годах проведена доразведка участка с расширением его территории. Настоящий план горных работ разработан по оставшимся запасам. По состоянию на 01.01.2026 года запасы составляют 3000,0 тыс. м³. Способ и система разработки месторождения, технология ведения горных работ, а также режим работы карьера остаются без изменений. В план горных работ внесены изменения в календарный график проведения



работ и соответствующие корректировки финансово-экономических показателей. Основной целью настоящего плана является полная отработка запасов разведанного месторождения. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: проведение горнодобычных работ механизированным способом с применением экскавации и буровзрывных работ; осуществление добычных работ с целью освоения утвержденных запасов. Общая площадь горного отвода составляет 33,0 га. Целевое назначение земельного участка: добыча доломитов (общераспространенных полезных ископаемых).

Предполагаемые технические и технологические решения. По характеристике горно-геологических условий основной таксономической единицей является генетический комплекс пород, в составе которого выделяется инженерно-геологические группы и литологические разности. На основании проведенных работ на рассматриваемой территории нами выделены следующие генетические комплексы, различающиеся между собой по генетическому происхождению, геологическому возрасту и литологическому составу слагающих их пород: Условия залегания полезного ископаемого на месторождении «Мыңбұлақ» предполагают ведение разработки открытым карьером. Добыча будет производиться буровзрывным способом с последующей погрузкой взрыхленной массы при помощи бульдозера и погрузчика. Доставка сырья от карьера до завода (ДСК) будет осуществляться автомобильным транспортом. Такому способу отработки способствуют благоприятные горно-геологические и горнотехнические условия месторождения. Полезное ископаемое месторождения представлено однородной залежью доломитов пластовой формы, с почти вертикальным залеганием.

Полезная толща ограничивается перепадом абсолютных высот. Абсолютные высоты от 163,0 до 183,0 м, то есть перепад высот составляет 20 м. Горнотехнические условия позволяют проводить отработку месторождения открытым способом с высокой степенью механизации работ. Месторождение представлено однородной залежью доломитов, однотипных по своим структурным и текстурным особенностям, выдержанным по химическим, физико-механическим и технологическим свойствам, с объемной массой 1,7 т/м³. Доломиты относятся к первому классу радиационной безопасности и могут применяться без ограничения в любом виде строительства. Полезное ископаемое не подвержено самовозгоранию и не пневмоканизоопасно. Таким образом, горно-геологические условия месторождения весьма благоприятны для строительства карьера открытого типа по добыче строительного камня - доломита для производства бутового камня и щебня. Оработка месторождения продолжится вестись буровзрывным способом с последующим механическим рыхлением породы, ее выемкой и погрузкой с помощью погрузчика и бульдозера. Транспортировка к месту последующей переработки горной породы на бут и щебень разных фракций будет осуществляться самосвалами.

Годовая производительность месторождения:

2026 – 2033 гг. – 100 тыс м³;

2034 г. – 2200 тыс м³.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) 2026 год по 2033 год, с дальнейшим продлением Лицензии.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Выбросы. Ожидаемые объемы выбросов загрязняющих веществ на 2026 год составляет всего: **2,4053886 т/год**. Азота (IV) диоксид (0301) – 0,07952 т/год (макс. 0,1984 г/с); Азота (II) оксид (0304) – 0,012922 т/год (макс. 0,03224 г/с); Углерод оксид (0337) – 0,3697396 т/год (макс. 0,92225 г/с); Пыль неорганическая (2909) – 1,943207 т/год (макс. 15,2682647 г/с).

На 2027–2033 годы: **2,3960286 т/год**. Азота (IV) диоксид (0301) – 0,07952 т/год (макс. 0,1984 г/с); Азота (II) оксид (0304) – 0,012922 т/год (макс. 0,03224 г/с); Углерод оксид (0337) – 0,3697396 т/год (макс. 0,92225 г/с); Пыль неорганическая (2909) – 1,933847 т/год (макс. 15,0306847 г/с). Основным загрязняющим веществом по массе выбросов является неорганическая пыль, образующаяся при добыче, погрузке и транспортировке доломитов.

Водопотребление и водоотведение. Водоснабжение объекта по добыче доломитов месторождения Мыңбұлақ предусматривается за счет привозной воды. Привозная вода



используется для хозяйственно-бытовых нужд персонала, а также для производственных целей, включая пылеподавление на технологических дорогах и рабочих площадках карьера. По характеру использования воды предусматривается общее водопользование. Объемы водопотребления: Хозяйственно-бытовые нужды Расход воды принимается из расчета 50 л/чел. в сутки (0,05 м³/чел.). При численности персонала 6 человек: суточное потребление: 0,3 м³/сутки; годовое потребление: 75,0 м³/год (при 250 рабочих днях).

Производственные нужды (пылеподавление) С учетом небольшого карьера и локального увлажнения дорог принимается ориентировочный расход: суточное потребление: 2,0 м³/сутки; годовое потребление: 500,0 м³/год (при 250 рабочих днях). Итого водопотребление: общее суточное потребление: 2,3 м³/сутки; общее годовое потребление: 575,0 м³/год. Водоотведение не предусматривает сброса сточных вод в водные объекты.

Сброс. Сброс сточных вод в поверхностные или подземные водные объекты не предусматривается.

Отходы. В рамках реализации намечаемой деятельности по добыче доломитов месторождения Мыңбұлақ основным видом образующихся отходов являются твердые бытовые отходы (ТБО), формирующиеся в результате жизнедеятельности обслуживающего персонала. Годовой объем образования ТБО составляет 0,822 т/год.

Намечаемая деятельность относится ко II категории (*добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год*) в соответствии с пп.7.11 п.7 раздела 2 приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. №400-VI (далее – Кодекс).

Во время проведения скрининга для сбора замечаний и предложений общественности представленное заявление о намечаемой деятельности опубликовано на портале «Единый экологический портал», а также направлено в заинтересованные государственные органы.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Указанные в п.1 ст.70 Кодекса критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность её возможного воздействия на окружающую среду отсутствуют.

Намечаемая деятельность воздействие на окружающую среду не предусмотрено в п.28 главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30.07.2021 года №280 (далее – Инструкция).

Таким образом, проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

На основании вышеизложенного, в соответствии пп.2 п.3 ст.49 Кодекса, провести экологическую оценку по упрощенному порядку.

Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал».

**Руководитель Департамента
экологии по Кызылординской области**

Н. Өмірсерікұлы

Исп. Ильяс З.
Тел. 230019



Руководитель департамента

Өмірсерікұлы Нұржан

