

Казахстан Республикасының
Экология және Табиғи ресурстар
министрлігі Экологиялық реттеу
және бақылау комитетінің Ақтөбе
облысы бойынша экология
Департаменті



Департамент экологии по
Актюбинской области Комитета
экологического регулирования и
контроля Министерства экологии
и природных ресурсов Республики
Казахстан

030007 Ақтөбе қаласы, А.Қосжанов көшесі 9

030007 г.Ақтөбе, улица А.Косжанова 9

ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ02RYS01727226 14.05.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается рекультивация нарушенных земельных участков ТОО СП «Сине Мидас Строй» при добыче общераспространенных полезных ископаемых в грунтовых резервах №2,3.1,3.2,5 с подъездными дорогами при реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент» участок Ақтөбе-Қарабұтақ-Ұлғайсын», км 763-1025, участок км 719-819 на территории Хромтауского района.

Срок реализации намечаемой деятельности – 2026 год, теплое время года. Ориентировочно период проведения работ по рекультивации – с июня по сентябрь 2026 г. Общая площадь технического этапа рекультивации -100,4588 га (в том числе – 0,1278 га подъездные дороги, 88,3357 га площадь нанесения плодородными слоями почвы). Биологический этап площади – 100,4588 га с перспективным использованием всей рекультивируемой площади под пастбища.

Грунтовые резервы расположены в Хромтауском районе на землях сельского округа Акжар. Участок Г.Р. №2 – в 4 км на северо-запад от с.Акжар, в 0,4 км на северо-восток от трассы Ақтөбе – Хромтау. Участок Г.Р. №3 – в 3,0 км на северо-восток от с.Акжар, в 1,4 км на северо-восток от трассы Ақтөбе – Хромтау. Участок Г.Р. №5 – в 13,5 км на северо-восток-восток от с.Акжар и в 7,0 км на северо-восток от ст.Жазык, в 0,2 км на северо-запад от трассы Ақтөбе – Хромтау. Координаты условного центра участков: Г.Р. №2 - 50°15'55.59" с.ш., 57°56'25.07" в.д. Г.Р. №3 - 50°15'17.47" с.ш., 58°01'53.93" в.д. Г.Р. №5 - 50°13'10.35" с.ш., 58°11'21.89" в.д. Обоснование места выбора осуществления намечаемой деятельности - Разрешение на добычу общераспространённых полезных ископаемых №1,2,3,4,5 от 27 февраля 2025г.

Координаты угловых точек грунтовых резервов: Грунтовый резерв №2 : 1 - 50°16'04.4770", 57°56'15.1880"; 2- 50°16'02.0915", 57°56'26.4279"; 3- 50°15'45.6938", 57°57'00.2231"; 4- 50°15'42.1861", 57°56'55.9892"; 5-50°15'58.5496", 57°56'07.2579" Грунтовый резерв №3 : 1- 50°15'24.8969", 58°01'30.0344" ; 2- 50°15'36.4428", 58°01'47.8324"; 3 - 50°15'07.5475", 58°02'27.4864" ; 4-50°14'57.7923", 58°02'07.2285" Грунтовый резерв №5: 1- 50°13'18.9237", 58°11'34.7548"; 2- 50°13'06.6636", 58°11'41.2031"; 3- 50°13'01.5137", 58°11'17.2389"; 4- 50°13'13.7764", 58°11'10.7971".

Краткое описание намечаемой деятельности

Проектной документацией на рекультивацию нарушенных земель предусмотрено

проведение рекультивационных работ (технический и биологический этапы) при добыче



общераспространённых полезных ископаемых в грунтовых резервах №2, 3.1, 3.2, 5 с подъездными дорогами при реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент» участок Актобе-Карабута-Улгайсын, км 763-1025, участок км 791-819 на территории Хромтауского района. Данный проект рекультивации нарушенных земельных участков предусматривает проведение мероприятий по техническому и биологическому этапам рекультивации: снятие и возврат плодородного слоя почвы, засыпка траншей и выполаживание откосов, планировка и прикатывание поверхности, проведение комплекса агротехнических мероприятий для восстановления плодородия земель и хозяйственной продуктивности пастбищ. Земли, примыкающие к участку, в настоящее время используются как сельскохозяйственные и в перспективе могут быть использованы по их целевому назначению, т.е. под посев сельскохозяйственных культур и т.д. Рекомендации землепользователя или землевладельца: определить направление рекультивации – сельскохозяйственное. Общая площадь технического этапа рекультивации - 100,4588 га (в том числе – 0,1278 га подъездные дороги, 88,3357 га площадь нанесения плодородными слоями почвы). Биологический этап площади – 100,4588 га с перспективным использованием всей рекультивируемой площади под пастбища. Объём снимаемого ПСП-424011м³. Засыпка траншей и заположивание – 607641 м³. Объём наносимого ПСП-424011 м³. Проектируемая площадка расположена вне водоохранных зон и полос водных объектов. В пределах района и в предполагаемой зоне их влияния историко-архитектурные памятники и природные заповедники, охраняемые законом, отсутствуют. Другое местоположение не предусматривается.

Настоящим проектом разработаны мероприятия по рекультивации нарушенных земель: технический и биологический этапы рекультивации земель; мониторинг окружающей среды; определение затрат на рекультивацию. Земли, примыкающие к участку, в настоящее время используются как сельскохозяйственные и в перспективе могут быть использованы по их целевому назначению, т.е. под посев сельскохозяйственных культур и т.д. Рекомендации землепользователя или землевладельца: определить направление рекультивации – сельскохозяйственное. Техническая рекультивация, осуществляемая для сохранения плодородного слоя почвы, включается в общий комплекс работ по разработке полезных ископаемых и строительству. Согласно акта обследования нарушенных земельных участков, подлежащих рекультивации, задания на проектирование, выданного заказчиком, характеристики земель, а также учитывая, что прилегающие земли, используются как пастбищные угодья, для выпаса скота, выбрано сельскохозяйственное назначение. Объёмы работ по техническому этапу рекультивации по карьере напрямую зависят от мощности продуктивных образований, высоты бортов карьера, периметра карьера, ширины полосы, выполаживания бортов карьера. Режим работы рекультивации месторождения принят аналогичному режиму работы карьера в эксплуатационный период. Настоящим проектом предусматривается работы по техническому этапу рекультивации производить в 1 смену продолжительностью 8 часов. Работы по рекультивации месторождения проводится в теплое время года и выполняются теми же механизмами, которые использовались на горных работах в карьере. Освобождение территории от оборудования и очистка от мусора производится до начала выполаживания бортов и планировки дна карьера. Для предотвращения попадания людей и животных в выработанное пространство карьера, а также восстановления земель до исходного состояния для использования в качестве пастбищ, необходимо произвести выполаживание бортов карьера до угла 350 Выполаживание и планировочные работы будут произведены с помощью бульдозера. Рекультивационные работы проведены по Схеме выполаживания карьера. Технический этап рекультивации выполняется на площади нарушенных при добычи общераспространённых полезных ископаемых в грунтовом разрезе №2 с подъездной дорогой при реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент» участок Актобе-Карабута-Улгайсын, км 763-1025, участок км 791-819 на территории Хромтауского района. Основные виды работ технического этапа: снятие и нанесение плодородного слоя почвы, планировочные работы перед нанесением плодородного слоя, планировка откосов, планировка и прикатывание нанесенного плодородного слоя почвы. Срезка и перемещение плодородного слоя почвы, засыпка траншей и выполаживание откосов, возникающие в результате проведение строительных работ производится бульдозером. Также производится послойная трамбовка



уборка строительного мусора, выборочное удаление грунта в местах непредвиденного загрязнения веществами, ухудшающим плодородным слоем почвы. Для рекультивации используется плодородный слой почвы снимаемый с участков используемого грунтовых резервов и подъездных дорог. Общая площадь технического этапа рекультивации -100,4588 га (в том числе – 0,1278 га подъездные дороги, 88,3357 га площадь нанесения плодородными слоями почвы). В связи с не выделением отдельных площадей для хранения отвалов ПСП, плодородный слой почвы складирован по краям отведенного грунтового резерва на ровных, возвышенных и сухих местах, свободных от запасов полезных ископаемых на малопродуктивных сельскохозяйственных местах (12,1231 га). Не допускается образование мелких, разбросанных отвалов. Высота отвалов при хранении находится в пределах 4-10м. Проектом предусмотрено проведение биологический этап рекультивации с перспективным использованием земель под пастбища на площади-100,4588 га. Земельные участки, подлежащие биологической рекультивации, расположены в подзоне темно-каштановых почв. Технология восстановления пастбища заключа.

При выполнении проектных работ потребление водных ресурсов предусмотрено для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд рабочего персонала и на технологические нужды. Вода технич. качества используется: для произв. нужд Водоборотные системы отсутствуют. Источником воды питьевого качества, для обеспечения водой персонала на площадке проведения работ, принята привозная бутилированная вода. Вода для технических нужд, для полива технологических дорог и площадок будет доставляться специальной поливочной машиной с базы предприятия недропользования. Намечаемая деятельность не попадет в водоохранные зоны и полосы водных объектов. В связи с отдалённостью водных объектов от площадки для проведения работ намечаемой деятельности, в установлении водоохранных зон и водоохранных полос необходимости нет. Все предусмотренные проектом работы будут проводится за пределами водоохранных зон и полос от ближайших поверхностных водных объектов, во избежание воздействия на водные источники.

Вид водопользование – общее; качество необходимой воды - питьевая, непитьевая. Объемы потребления технической воды на технологические нужды в процессе СМР составит: 45 м³. Объемы потребления воды на обеспечение хозяйственно-питьевых нужд персонала в процессе СМР составит: 15,75 м³/за период строительства, 0,175 м³/сут, 0,12 м³/час.

Согласно данным РГКП «Казахское лесохозяйственное предприятие», координаты карьеров находятся вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

На территории Хромтауского района встречаются виды животных, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан: степной орёл и стрепет.

Кроме того, на территории района обитают пушные дикие животные: лиса, корсак, хорёк, заяц, сибирская косуля, кабан, а также различные грызуны.

Суммарный нормируемый выброс за период строительства – 53,188239 т/г. Количество наименований загрязняющих веществ (с указанием класса опасности) – 7 штук, а именно: Азота (IV) диоксид (2)- 0,00664 т/год, Азот (II) оксид (3)- 0,001079 т/год, углерод (3) - 0,000488 т/год, сера диоксид (3) - 0.001448 т/год, Углерод оксид (4)- 0,0145 т/год, керосин (0)- 0,004024 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3)- 53,16006 т/год. Итого: 6,9941218 г/с, 53,188239 т/год.

В период проведения строительно-монтажных работ ожидается образование 2 видов отходов, 1 относится к неопасным и 1 к опасным. Всего 0,30828 т из них неопасные отходы 0,129 т, опасные отходы 0,17928 т. Отходы будут временно накапливаться на огороженных с трех сторон площадках с твердым покрытием в контейнерах в срок, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, и вывозиться подрядчиком в места их восстановления, уничтожения или захоронения.

Намечаемая деятельность - «Рекультивация нарушенных земельных участков ТОО СП Сине Мидас Строй» при добыче общераспространенных полезных ископаемых в грунтовых резервах №2,3.1,3.2,5 с подъездными дорогами при реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент» участок Актобе-Карабута-Улгайсын», км 763-1025, участок км 719-819 на территории Хромтауского района» *(работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов II категории)* относится к II

категории, оказывающей умеренное негативное воздействие на окружающую среду



соответствии подпункт 3 пункт 11 Глава 2 Приказа Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13.07.2021 г. №246.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Земельные участки, предоставленные во временное возмездное землепользование при размещении и эксплуатации газовых скважин №АКД-01, №АКД-02, №АКД-03, №АКД-04, №АКД-05, №АКД-06, №АКД-07, №АКД-08, №АКД-09, №АКК-33, №Г-6 с объектами инфраструктуры на месторождении Аккулковское расположены в Шалкарском районе. Полевые исследования для оценки фактического состояния компонентов окружающей среды в районе воздействия объектов месторождения нефти Аккулковское проводятся ежеквартально в рамках выполнения работ по производственному экологическому контролю с привлечением подрядных организаций. Согласно отчетам по производственному экологическому контролю, выполненным ТОО «НИИ»Батысэкопроект» в 2025г, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в почве не превышают значений ПДК. Необходимость проведения дополнительных полевых исследований отсутствует. Деятельность предприятия осуществляется за пределами Аральского моря, особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия.

С целью снижения отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду настоящим проектом предусмотрено выполнение экологических требований и проведение природоохранных мероприятий, основными из которых являются: Ведение работ в пределах отведенной территории; Создание системы сбора, транспортировки и утилизации твердых отходов, вывоза их в установленные места хранения, исключающих загрязнение почв; Своевременное проведение технического обслуживания и проверки оборудования, исправное техническое состояние используемой техники и транспорта. Работы по рекультивации земель относятся к природоохранным мероприятиям и направлены на восстановление состояние окружающей среды.

Выводы: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно Протокола, размещенного на «Единый экологический портал» (<https://ecoportal.kz/>).

Руководитель департамента

Ербол Куанов Бисенұлы



