

**"Қазақстан Республикасы Экология және
табиғи ресурстар министрлігінің
Экологиялық реттеу және бақылау
комитеті" республикалық мемлекеттік
мекемесі**



**Республиканское государственное
учреждение "Комитет экологического
регулирования и контроля
Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Казахстан"**

Астана қ., Мәңгілік Ел Даңғылы, № 8 үй

г.Астана, Проспект Мангилик Ел, дом № 8

Номер: KZ62VVX00588945

Товарищество с ограниченной
ответственностью "MEDEON"

050012, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.
АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН,
Проспект Сейфуллина, дом № 506/99, Нежилое
помещение 6

Мотивированный отказ

Дата выдачи: 17.06.2026 г.

Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", рассмотрев Ваше заявление № KZ12RVX01893628 от 04.05.2026, сообщает следующее:

Заключение

по результатам оценки воздействия на окружающую среду
к проекту «Завод по производству меди катодной в ИЗ Сарань»

Материалы поступили № KZ12RVX01893628 от 04.05.2026 года

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: ТОО «MEDEON», Республика Казахстан, 050012, город Алматы, БИН: 250440014699. Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, прс-т. Сейфуллина, д. 506/99, н.п. 6

Разработчик отчета воздействия: ТОО «Зеленый мост», Республика Казахстан, г. Астана, район Нұра, проспект Туран, 59/2, н.п. 12, тел.: +7(7172) 98-68-07, e-mail: info@green-bridge.kz.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду :

- Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду за № KZ40VWF00538661, Дата: 31.03.2026. г.
- Проект отчета о возможных воздействиях.
- Протокол общественных слушаний от 22.05.2026 г.

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности.

Намечаемая деятельность будет осуществляться в Карагандинской области, г. Сарань, индустриальной зоне «Saran». Ближайшая жилая зона (микрорайон Химик) расположена

на расстоянии 1,05 км в юго-западном направлении от площадки осуществления намечаемой деятельности. Границы участка определены следующими координатами угловых точек: 1. С.Ш. 49° 50' 38.05"; В.Д. 72° 47' 49.40" 2. С.Ш. 49° 50' 41.64"; В.Д. 72° 47' 40.75" 3. С.Ш. 49° 50' 48.39"; В.Д. 72° 47' 47.43" 4. С.Ш. 49° 50' 44.86"; В.Д. 72° 47' 56.15".

Общий срок проведения строительно-монтажных работ – 12 месяцев, с мая 2026 г по апрель 2027 г. Сроки начала реализации намечаемой деятельности, ввод в эксплуатацию – май 2027 года.

Краткая характеристика намечаемой деятельности

Основным видом деятельности предприятия является производство и отгрузка меди катодной. Попутно планируется производство свинцового сплава веркблей, как способа утилизации шламов, образующихся в процессе электролиза меди. На производственной площадке планируемого предприятия будут расположены следующие здания и вспомогательные производственные сооружения: производственный корпус №1, производственный корпус №2, котельная, здание фильтров, склад товароматериальных ценностей, склад прекурсоров, комплексное очистное сооружение ливневых стоков, площадка сбора и временного хранения производственных отходов, газорегуляторный пункт, канализационная насосная станция, площадки сбора и временного хранения отходов, КПП, административное здание, криогенный резервуар для кислорода, криогенный резервуар для азота, кислородный криогенный газификатор, азотный криогенный газификатор. Проектная мощность производства катодов медных планируется в объеме – 18000 т в год.

Оценка воздействия на компоненты окружающей среды

Воздействие на атмосферный воздух.

Предполагаемые объемы выбросов загрязняющих веществ на период проведения строительно-монтажных работ составят: - в 2026 г – 5,1 т/год; - в 2027 г – 3,6 т/год; На период проведения строительно-монтажных работ установлен 2 источника загрязнения атмосферы – Строительная площадка, дизельгенератор.

Предполагаемые объемы выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации предприятия составит – 147,628 т/год. На период эксплуатации будет установлен 24 источника загрязнения атмосферы.

Воздействие на водные ресурсы.

Ближайшим водным объектом является Саранское водохранилище, расположенное на расстоянии – 2,6 км. Водоохранная зона Саранского водохранилища составляет 500 м.

Отвод сточных вод

На период строительно-монтажных работ для водоотведения сточных вод будет организован биотуалет.

На период эксплуатации на предприятии с помощью канализационной насосной станции хозяйственно-бытовые сточные воды будут перекачиваться в канализационную сеть индустриальной зоны. На предприятии будут также функционировать очистные сооружения ливневых стоков.

Сброс воды в поверхностные и грунтовые источники на период проведения намечаемых работ на участке проведения работ не предусмотрен.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение на период строительно-монтажных работ будет осуществляться за счет привозной воды. На период строительно-монтажных работ водопотребление предусмотрено на хозяйственно-бытовые нужды, на период эксплуатации водопотребление предусмотрено на хозяйственно-бытовые и производственные нужды. Обеспечение для хозяйственно-бытовых на период эксплуатации будет осуществляться за

счет центрального водоснабжения г. Сарань. Обеспечение технической водой на производственные нужды будет осуществляться за счет центрального водоснабжения. Водопотребление определялось из фактической численности работающего персонала вовремя строительно-монтажных работ - 175 чел, и на период эксплуатации – 210 чел.

Источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на период строительно-монтажных работ будет привозная питьевая вода. Число рабочего персонала составляет 175 человек. Для расчета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды применялся норматив 25 литров в сутки согласно СНиП 4.01.41-2006 раздел 3. Источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на период эксплуатации работ будет осуществляться за счет водоснабжения г. Сарань. Число персонала составит 210 человек. Для расчета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды применялся норматив 25 литров в сутки согласно СНиП 4.01.41-2006 раздел 3.

Объем водопотребления воды технической на производственные нужды на восполнение убыли в контурах оборотного водоснабжения и выработки насыщенного острого пара составит 547500 м³. Хозяйственно бытовые сточные воды, образуемые в процессе соблюдения персоналом личной гигиены, будут отводиться в канализацию на предприятии

Хозяйственно-бытовые сточные воды, образуемые в процессе соблюдения персоналом личной гигиены, будут отводиться в биотуалет, организованный на период проведения строительно-монтажных работ, который в последующем вывозиться по мере заполнения специализированной организацией по договору. Хозяйственно-бытовые сточные воды, образуемые в процессе соблюдения персоналом личной гигиены, будут отводиться в действующую систему канализации предприятия. Производственные сточные воды не образуются.

Отходы производства и потребления

Объем образуемых отходов на период проведения строительно-монтажных работ – 13,98 т в год. Объем образуемых отходов на период эксплуатации составит – 1327,9012 т в год.

Согласно Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130) (далее – Правила) предусмотрены основания для отказа в оказании государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду».

При наличии замечаний к проекту отчета о возможных воздействиях услугодатель направляет такие замечания услугополучателю в течение 17 (семнадцати) рабочих дней с даты регистрации заявления на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Такие замечания должны быть устранены услугополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления замечаний

В уполномоченный орган в области охраны окружающей среды доработанный отчет ОВОС представлен с неснятыми замечаниями.

Замечания и предложения Комитета экологического регулирования и контроля Министерство экологии и природных ресурсов:

1. Согласно пункту 1 статьи 73, проект отчета о возможных воздействиях подлежит вынесению инициатором на общественные слушания до начала или в процессе проведения оценки его качества уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Общественные слушания проводятся в соответствии с настоящей статьей и правилами проведения общественных слушаний, утвержденными приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286.

Общественные слушания в отношении проекта ОВВ (далее-ОС) были проведены 20 мая 2026 года в Карагандинской области, г.Сарань в задние Дома культуры.

Доклад Инициатора должен содержать сведения, перечисленные в пункте 4 статьи 72 Кодекса (при условии выполнения пункта 8) статьи 72 Кодекса при проведении общественных слушаний по проектам отчетов о возможном воздействии (при оценке воздействия на окружающую среду, в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий);

Однако, доклад Инициатора не содержит полных сведений, перечисленных в пункте 4 статьи 72 Кодекса.

Согласно видеозаписи, опубликованной в НБД СОС РК наблюдается, в ходе общественных слушаний инициатором не были даны исчерпывающие ответы на вопросы, а также не представлено обоснование по ряду поднятых замечаний общественности. Таким образом, замечания и вопросы, озвученные в ходе общественных слушаний, остались не сняты.

В соответствии с пунктом 34 Правил, при повторной подаче в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды проекта отчета о возможных воздействиях проведение повторных общественных слушаний не требуется, за исключением следующих случаев:

- 1) если повторно подаваемый проект отчета о возможных воздействиях содержит существенные изменения в намечаемую деятельность, предусмотренные пунктом 2 статьи 65 настоящего Кодекса, которые ранее не были рассмотрены на общественных слушаниях;
- 2) если в протоколе ранее проведенных общественных слушаний имеются замечания и (или) предложения общественности, не снятые их авторами в ходе проведения таких общественных слушаний;
- 3) если при проведении общественных слушаний были допущены нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан к порядку проведения общественных слушаний.

В связи с тем, что при проведении общественных слушаний были допущены нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан к порядку проведения общественных слушаний, необходимо провести повторные общественные слушания.

2. Согласно Отчету, ближайшая жилая зона (микрорайон Химик) расположена на расстоянии 1,05 км в юго-западном направлении от площадки осуществления намечаемой деятельности.

Однако в Отчете отсутствует обоснование выбора места размещения объекта с учетом его близости к жилой зоне, не рассмотрены альтернативные варианты размещения объекта, а также не приведен анализ наиболее рационального и благоприятного варианта с точки зрения минимизации негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Кроме того, не представлена оценка возможного воздействия намечаемой деятельности на условия проживания населения ближайшей жилой зоны.

3. Также, не были учтены кумулятивные воздействия, которые могут возникнуть в результате постоянно возрастающих негативных изменений в окружающей среде, вызываемых в совокупности прежними и существующими воздействиями антропогенного или природного характера, так как намечаемая деятельность планируется на территории промышленной зоны города Сарань находится на непосредственной близости с другими производственными объектами, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

4. В представленных материалах не в полном объеме учтены все виды отходов, образующихся при реализации намечаемой деятельности.

Не отражено образование отходов, связанных с ремонтно-монтажными работами. А также

отсутствует отходы, образующиеся при эксплуатации и обсаживании оборудования. Кроме того, не учтены отходы лабораторной деятельности

Вывод: Представленный Отчет о возможных воздействиях к проекту «Завод по производству меди катодной в ИЗ Сарань» не допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Заместитель председателя

А.Бекмухаметов

Исп. Толеуова М.

Заместитель председателя

Бекмухаметов Алибек Муратович

